

brother

2本針本縫針送り角縫ミシン  
2本針本縫下送り角縫ミシン

TWIN NEEDLE, NEEDLE FEED ANGULAR STITCHING MACHINE  
TWIN NEEDLE, DROP FEED ANGULAR STITCHING MACHINE

DOPPELNADEL-ZICKZACKNÄHMASCHINE MIT NADELTRANSPORT  
DOPPELNADEL-ZICKZACKNÄHMASCHINE MIT UNTERTRANSPORT

MACHNE A POINT OBLIQUE A ENTRAINEMENT PAR AIGUILLE, A AIGUILLE JUMELEE  
MACHNE A POINT OBLIQUE A ENTRAINEMENT INFERIEUR, A AIGUILLE JUMELEE

MAQUINA DE COSER ANGULAR, TRANSPORTE DE AGUJA Y DOS AGUJAS  
MAQUINA DE COSER ANGULAR, TRANSPORTE INFERIOR Y DOS AGUJAS

LT2-B845  
B848

パーツブック

PARTS BOOK

TEILEKATALOG

LIVRE DES PIECES

LIBRO DE REFERENCIA DE PIEZAS

P845001



## パーツブックご利用に際して

- この本は、この本の表紙(正誤表の挿入されている場合は正誤表)に記載されているものと同じプレートが取り付けられているミシンのためのものです。
- 部品コード欄または組コード欄が [ ] ・ [ ] となっている場合は、仕様別部品一覧表(P32~34)でお調べ下さい。
- 部品コード欄が [ ] となっている部品は、補給いたしません。ただし、組コード欄に番号が記載されているものは、組部品として補給いたしますので、組コードでご注文下さい。
- この本は1987年6月のデータにもとづいて作成されたものです。
- 部品は予告なしに設計変更される場合があります。

## 目 次

A. 主体関係	1	N. 糸ユルメ関係(糸切り)	17
B. 上軸関係	2	P. 糸払い関係(糸切り)	18
C. 針棒揺動関係	3 ~ 4	Q. 針位置検出器関係(糸切り)	19
D. 針棒切換操作関係	5	R. 逆転関係(糸切り)	20
E. 押エ関係	6	S. 逆転スイッチ関係(糸切り)	20
F. 送り関係	7	T. ヒザスイッチ関係(糸切り・-700,-900)	21
G. 送り軸関係	8	U. 空圧関係(糸切り・-700)	22
H. カマ関係(1)	9	V. 押エ上ヶ関係(1)(糸切り・-700)	23
H. カマ関係(2)(スタンダード)	10	V. 押エ上ヶ関係(2)(糸切り・-900)	24
H. カマ関係(3)(糸切り)	10	W. 電磁押エ上ヶセット関係(糸切り・-900)	25
J. 下軸関係	11	Z. 付属品関係(1)	26
K. 給油潤滑関係(1)	12	Z. 付属品関係(2)	27
K. 給油潤滑関係(2)	13	Z. 付属品関係(3)	28
L. 糸通シ関係(1)	14	a. ゲージ部品	28
L. 糸通シ関係(2)(スタンダード)	15	ゲージ部品一覧表	29~31
L. 糸通シ関係(3)(糸切り)	15	仕様別部品一覧表	32~34
M. 糸切り関係(糸切り)	16	索引	35~38

## Notes for using this parts book

1. This book is applicable to sewing machines which have the same plate number as shown on the cover of this book (or correction sheet).
2. If the symbol [ ] or [000000-000] is in the "Parts No." column, or the "Assembly No." column, please refer to the different parts list (page 32 ~ 34).
3. The symbol [ ] in the "Parts No." column indicates that the Parts is not available for supply. If, however, there is a number in the "Assembly No." column, the parts can be ordered as an assembly. Please, therefore, order by using the assembly number.
4. This book was prepared based on information available in June, 1987.
5. Parts are subject to changes in design without prior notice.

## CONTENTS

A. Machine body .....	1	Q. Synchronizer (Thread Trimmer) .....	19
B. Upper shaft mechanism .....	2	R. Quick reverse mechanism (Thread Trimmer) ...	20
C. Needle bar rocking mechanism .....	3 ~ 4	S. Quick reverse switch mechanism (Thread Trimmer) .....	20
D. Needle bar flip-up mechanism .....	5	T. Knee switch mechanism (Thread Trimmer -700, -900) .....	21
E. Presser foot mechanism .....	6	U. Air pressure mechanism (Thread Trimmer -700) .....	22
F. Feed mechanism .....	7	V. Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer -700) .....	23
G. Feed shaft mechanism .....	8	V. Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer -900) .....	24
H. Rotary hook mechanism (1) .....	9	W. Presser foot lifting solenoid set (Thread Trimmer -900) .....	25
H. Rotary hook mechanism (2) (Standard) .....	10	Z. Accessories (1) .....	26
H. Rotary hook mechanism (3) (Thread Trimmer) .....	10	Z. Accessories (2) .....	27
J. Lower shaft mechanism .....	11	Z. Accessories (3) .....	28
K. Lubrication (1) .....	12	a. Gauge parts .....	28
K. Lubrication (2) .....	13	GAUGE PARTS LIST .....	29 ~ 31
L. Threading mechanism (1) .....	14	DIFFERENT PARTS LIST .....	32 ~ 34
L. Threading mechanism (2) (Standard) .....	15	INDEX .....	35 ~ 38
L. Threading mechanism (3) (Thread Trimmer) ...	15		
M. Thread trimmer mechanism (Thread Trimmer) .....	16		
N. Tension release mechanism (Thread Trimmer) .....	17		
P. Thread wiper mechanism (Thread Trimmer) ...	18		

## Anmerkungen zum Gebrauch dieses Stücklistebuches

1. Dieses Buch bezieht sich auf die Nähmaschinen mit derselben Kennungsnummer wie auf diesem Buchumschlag (oder auf dem Korrekturblatt).
2. Wenn in der Stücknummer oder Gerätesatznummer Spalte des Zeichen [ ] oder [000000-000] steht, schlagen Sie bitte bei der gesonderte Stückliste (Seite 32 ~ 34) nach.
3. Dieses Zeichen [ ] in der Spalte "Teilnummer" bedeutet, daß dieser Teil nicht lieferbar ist. Wenn jedoch in der Spalte "Gerätesatznummer" eine Nummer steht, kann dieser Teil als ein Geräteteilsatz bestellt werden.  
Bestellen Sie daher bitte mit dieser Gerätesatznummer.
4. Dieses Buch Basiert auf den Informationen vom Juni, 1987.
5. Modelländerungen sind vorbehalten.

## INHALTSVERZEICHNIS

A. Maschinengehäuse .....	1	P. Fadenwischvorrichtung (Fadenabschneider) ....	18
B. Obere Welle .....	2	Q. Synchronisator (Fadenabschneider) .....	19
C. Nadelstangenbetätigung .....	3 ~ 4	R. Umkehr (Fadenabschneider) .....	20
D. Nadelstangenhochstellung .....	5	S. Umkehrschalter (Fadenabschneider) .....	20
E. Stoffdrückerfuß .....	6	T. Knieschalter (Fadenabschneider -700, -900) .....	21
F. Transportvorrichtung .....	7	U. Luftdruck (Fadenabschneider -700) .....	22
G. Transport welle .....	8	V. Stoffhalterhebervorrichtung (Fadenabschneider -700) .....	23
H. Greifervorrichtung (1) .....	9	V. Stoffhalterhebervorrichtung (Fadenabschneider -900) .....	24
H. Greifervorrichtung (2) (Norm) .....	10	W. Solenoidsatz für die Anhebung des Stoffdrückerfußes (Fadenabschneider -900) ....	25
H. Greifervorrichtung (3) (Fadenabschneider) .....	10	Z. Zubehör (1) .....	26
J. Untere welle .....	11	Z. Zubehör (2) .....	27
K. Schmierung (1) .....	12	Z. Zubehör (3) .....	28
K. Schmierung (2) .....	13	a. Lehren .....	28
L. Fadenführungsvorrichtung (1) .....	14	LEHRENLISTE .....	29 ~ 31
L. Fadenführungsvorrichtung (2) (Norm) .....	15	ZUBEHÖRLISTE .....	32 ~ 34
L. Fadenführungsvorrichtung (3) (Fadenabschneider) .....	15	VERZEICHNIS .....	35 ~ 38
M. Fadenabschneidevorrichtung (Fadenabschneider) .....	16		
N. Spannung sverminderung svorrichtung (Fadenabschneider) .....	17		

## **Notas para usar este Libro de Piezas**

1. Este libro sirve para todas las máquinas de coser que llevan la misma placa de identificación que la que se puede ver en la tapa de este libro (o en la hoja de erratas).
2. De haber el símbolo [ ] o el [000000-000] en la columna del "Número de Pieza" o en la del "Número de Juego", habrá que ver la lista de piezas separada (página 32 ~ 34).
3. El símbolo [ ], que se encuentra en la columna del "Número de Pieza", quiere decir que no se dispone de dicha pieza sola. Cuando, empero, hay un número en la columna del "Número de Juego", se podrá ordenar la pieza con todo el juego. Por lo tanto, será mejor hacer el pedido recurriendo al número del juego respectivo.
4. Este libro ha sido compilado basándose en los datos de que se disponía en junio de 1987.
5. Las piezas quedan sujetas a cambios de diseño sin aviso previo.

## **INDICE**

A. Denominación del mecanismo .....	1	Q. Sincronizador (Cortahilos) .....	19
B. Mecanismo de la eje superior .....	2	R. Mecanismo de inversión rápida (Cortahilos) ....	20
C. Mecanismo de oscilación de la barra de aguja .....	3 ~ 4	S. Mecanismo de comutador de inversión rápida (Cortahilos) .....	20
D. Mecanismo del lanzador de barra de aguja .....	5	T. Mecanismo de comutador de rodilla (Cortahilos - -700, -900) .....	21
E. Mecanismo del prensa telas .....	6	U. Mecanismo de la presión de aire (Cortahilos - -700) .....	22
F. Mecanismo de la alimentación .....	7	V. Mecanismo de levantador del prensa telas (Cortahilos - -700) .....	23
G. Mecanismo de la eje alimentación .....	8	V. Mecanismo de levantador del prensa telas (Cortahilos - -900) .....	24
H. Mecanismo del cangrejo (1) .....	9	W. Conjunto solenoide del levantador (Cortahilos - -900) .....	25
H. Mecanismo del cangrejo (2) (Norma) .....	10	Z. Accesorios (1) .....	26
H. Mecanismo del cangrejo (3) (Cortahilos) .....	10	Z. Accesorios (2) .....	27
J. Mecanismo de la eje inferior .....	11	Z. Accesorios (3) .....	28
K. Lubricación (1) .....	12	a. Piezas calibradoras .....	28
K. Lubricación (2) .....	13	LISTA DE PIEZAS CALIBRADORAS .....	29 ~ 31
L. Mecanismo de la enhebrado (1) .....	14	LISTA DE PIEZAS ACCESORIAS .....	32 ~ 34
L. Mecanismo de la enhebrado (2) (Norma) .....	15	INDICE .....	35 ~ 38
L. Mecanismo de la enhebrado (3) (Cortahilos) ...	15		
M. Mecanismo de recortadora de orillos (Cortahilos) .....	16		
N. Mecanismo de liberador de tensión (Cortahilos) .....	17		
P. Mecanismo de limpiador de hilos (Cortahilos) .....	18		

## **Notes sur l'utilisation de ce manuel de pièces détachées**

1. Ce manuel est destiné aux machines à coudre ayant le même numéro de plaque montré sur la couverture de ce manuel (ou sur la feuille de corrections).
2. Si le symbole [ ] ou [000000-000] est présent dans la colonne "No. de pièce" ou dans la colonne "No. de ensemble", se référer à la liste de pièces annexe (page 32 ~ 34).
3. Le symbole [ ] dans la colonne "N° de pièce" signifie que la pièce ne peut être fournie. Si, dans la colonne "N° jeu de pces", il y a un numéro de nomenclature, la pièce peut être commandée comme faisant partie d'un jeu pièces. Donc, pour toute commande, veuillez spécifier le n° du jeu de pièces.
4. Ce manuel a été fait d'après les renseignements valables au mois de Junio, 1987.
5. Les pièces peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.


## **TABLE DES MATIERES**

A. Corps de la machine .....	1	R. Mécanisme de marche arrière rapide (Coupe-fil) .....	20
B. Mécanisme de l'arbre supérieur .....	2	S. Mécanisme de interrupteur de marche arrière rapide (Coupe-fil) .....	20
C. Mécanisme de balancement de la barre à aiguille .....	3 ~ 4	T. Mécanisme de interrupteur de genou (Coupe-fil · -700, -900) .....	21
D. Mécanisme de sautée de la barre à aiguille .....	5	U. Mécanisme de la pression d'air (Coupe-fil · -700) .....	22
E. Mécanisme du pied presseur .....	6	V. Mécanisme de leveur du pied presseur (Coupe-fil · -700) .....	23
F. Mécanisme de l'entraînement .....	7	V. Mécanisme de leveur du pied presseur (Coupe-fil · -900) .....	24
G. Mécanisme de l'arbre entraînement .....	8	W. Conjunto aéreo del levantador del pie (Coupe-fil · -900) .....	25
H. Mécanisme du crochet rotatif (1) .....	9	Z. Accessoires (1) .....	26
H. Mécanisme du crochet rotatif (2) (Standard) ....	10	Z. Accessoires (2) .....	27
H. Mécanisme du crochet rotatif (3) (Coupe-fil) ...	10	Z. Accessoires (3) .....	28
J. Mécanisme de l'arbre inférieur .....	11	a. Pièces d'écartement .....	28
K. Lubrification (1) .....	12	LISTE DES PIECES D'ECARTEMENT .....	29 ~ 31
K. Lubrification (2) .....	13	LISTE DES PIECES ACCESSOIRES .....	32 ~ 34
L. Mécanisme de Jénfilage (1) .....	14	INDEX .....	35 ~ 38
L. Mécanisme de Jénfilage (2) (Standard) .....	15		
L. Mécanisme de Jénfilage (3) (Coupe-fil) .....	15		
M. Mécanisme de coupe-fil (Coupe-fil) .....	16		
N. Mécanisme de relâche-tension (Coupe-fil) .....	17		
P. Mécanisme de tire-fil (Coupe-fil) .....	18		
Q. Synchronisateur (Coupe-fil) .....	19		

## A. 主体関係

Machine body / Maschinengehäuse

Corps de la machine / Denominación del mecanismo




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	アームベットクミ	1	_____
2	ハリイタイチキビン	1	113386-000
3	メンイタ	1	S07566-001
4	ナベコ357-40×8	2	062670-812
5	ネームイタ	1	_____
6	メンイタキャップ	1	150815-001
7	ガワイタ	1	S02499-001
8	ナベコ437-40×8	7	062680-812
9	ミシンハリDPX5	2	_____
13	スペリイタシクミ	1	S07318-101
13-1	スペリイタL	1	S07319-001
13-2	スペリイタマド	1	S07320-000
13-3	スペリイタマドオサエ	1	S07321-001
13-4	シメネジ2.38	3	S07322-101
14	スペリイタRクミ	1	S07325-101
14-1	スペリイタR	1	S07326-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
14-2	スペリイタマド	1	S07320-000
14-3	スペリイタマドオサエ	1	S07321-001
14-4	シメネジ2.38	3	S07322-101
15	スペリイタFクミ	1	_____
15-1	スペリイタF	1	_____
15-2	スペリイタFトメカネ	1	_____
15-3	スペリイタFトメカネバネ	1	_____
15-4	ゴムセン	1	S07328-000
16	トメネジ5.16	1	116010-001
17	トメネジ4.37	2	151602-002
18	プラザーネームイタ	1	_____
19	ケイシキイタ	1	_____
20	トメビン	4	_____
21	コードオサエL	2	S07327-001
22	P.ナンバーラベル	1	_____
23	シメネジ5.16	4	113760-001

## B. 上軸関係

Upper shaft mechanism / Obere Welle

Mécanisme de l'arbre supérieur / Mecanismo de la eje superior




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts		個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ウワジクメタルL	Upper Shaft Bushing (L)	1	112573-101
2	トメネジ6.35クボミ	Screw 6.35	1	013781-012
3	ウワジクメタルMクミ	Upper Shaft Bushing (M)	1	S07330-101
4	トメネジ6.35クボミ	Screw 6.35	1	013780-710
5	ウワジク	Upper Shaft	1	S07329-001
6	テンビンクランク	Counter Weight	1	149820-000
7	シメネジ7.14	Screw 7.14	1	100250-001
8	アタマツキトメネジ7.14	Screw 7.14	1	146141-001
9	ハリボウクランク	Needle Bar Crank	1	149821-001
11	トメネジ6.35	Screw 6.35	1	101706-001
12	トメネジ6.35	Screw 6.35	1	100251-001
13	テンビンクランクリング	Thrust Ring	1	112576-001
14	タイミングブーリUクミ	Timing Belt Wheel (U) Assembly	1	180157-001
14-1	タイミングブーリU	Timing Belt Wheel (U)	1	—

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts		個数 Q'ty	部品コード Parts No.
14-2	タイミングブーリリング	Side Ring	2	—
15	アナトメネジ6.35クボミ	Screw 6.35X10	1	014771-022
16	アナトガリ635-40X10	Screw 635-40X10	1	016771-032
17	タイミングベルト	Timing Belt	1	112586-001
18	タマジクウケ6204ZZNR	Bearing 6204ZZNR	1	158115-001
19	ブーリ	Pulley	1	—
20	トメネジ5.95クボミ	Screw 5.95	2	013761-410
21	テンビン	Thread Take-up	1	—
22	テンビンジク	Stud	1	S07334-001
23	トメネジ6.35クボミ	Screw 6.35	3	013781-012
24	テンビンスペリコ	Thread Take-up Lever Slide Block	1	S07567-001
25	クミヒモフタ	Cap	1	113024-000
26	テンビンカバー	Thread Take-up Cover	1	S07339-001
27	ナベコ357-40X5	Screw 3.57X5	2	062670-512

### C. 針棒搖動関係

Needle bar rocking mechanism / Nadelstangenbetätigung

Mécanisme de balancement de la barre à aiguille / Mecanismo de oscilación de la barra de aguja



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	ハリボウヨウドウシクミ	1	Needle Bar Rock Shaft Assembly
1-1	ハリボウヨウドウシク	1	112588-101
1-2	ハリボウダイ	1	Needle Bar Support
1-3	テーパーピン	1	107030-001
1-4	ハリボウアンナイイタ	2	Guide Plate
1-5	サナネジ2.38	4	Screw 2.38
1-6	ハリボウLクミ	1	Needle Bar (L) Assembly
1-7	ハリボウRクミ	1	Needle Bar (R) Assembly
1-8	ハリボウダキクミ	1	Needle Bar Clamp Assembly
1-8-1	ハリボウダキ	1	Needle Bar Clamp
1-8-2	クラッチテコ	2	Clutch Lever
1-8-3	クラッチ	2	Clutch
1-8-4	ピン1.5×5.8	2	Pin 1.5×5.8
1-8-5	クラッチテコバネ	2	Spring
1-8-6	ピン2×15.8	1	Pin 2×15.8
1-8-7	クラッチトメL	1	Clutch Stopper (L)
1-8-8	クラッチトメR	1	Clutch Stopper (R)
1-8-9	ピン2×17.8	1	Pin 2×17.8
1-8-10	スペリイタストップバネ	2	Spring
1-8-11	バネサエ	1	Spring Holder
1-8-12	シメネジ2.38	2	Screw 2.38
1-8-13	リリースピン	1	Release Pin
1-8-14	リリースピンバネ	1	Release Pin Spring
1-8-15	リリースピンフタ	1	Release Pin Lid
1-8-16	シメネジ2.38	1	Screw 2.38
1-9	ハリボウランク rod	1	Needle Bar Crank Rod
1-10	ハリボウレンカンカクコマ	1	Needle Bar Guide Side Block

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-11	スペリコアンナイイタ	1	Side Block Guide Plate
1-12	ナベコ357-40×8	2	Screw 3.57×8
1-13	スペリコクミ	1	Side Block Assembly
1-14	ハリボウストッパー	2	Needle Bar Stopper
1-15	ハリボウストッパーバネ	2	Needle Bar Stopper Spring
1-16	バネフタ	1	Spring Lid
1-17	バインド318-40×5	1	Screw 3.18×5
1-18	ハリボウマワリトメ	2	Needle Bar Rotary Stopper
1-19	シメネジ3.18	2	Screw 3.18
2	ヨウドウシクメタルL	1	Needle Bar Rock Shaft Bushing (L)
3	ヨウドウシクメタルR	1	Needle Bar Rock Shaft Bushing (R)
4	ハリボウヨウドウレンカン	1	Needle Bar Connecting Rod
5	シメネジ6.35	1	Screw 6.35
6	ハリボウヨウドウリンク	1	Needle Bar Rock Link
7	ヨウドウリンクシク	2	Needle Bar Rock Link Stud
8	ナット7.94	2	Nut 7.94
9	ハリボウヨウドウクランク	1	Needle Bar Connecting Crank
10	シメネジ6.35×16	1	Screw 6.35×16
11	アナトメネジ7.94クボミ	4	Screw 7.94
12	ヨウドウシクスッパ	1	Rock Shaft Grip
13	トメネジ6.35クボミ	1	Screw 6.35
14	ピンチスリーブ	1	Pinch Sleeve
15	アナボルト6×30	1	Bolt 6×30
16	指ガード	1	Finger Guard
17	ワッシャー	1	Washer
18	スプリングワッシャー2-4.37	1	Spring Washer 2-4.37
19	スクリューストッド	1	Stud Screw 3.57

◎ \*印は次ページを参照して下さい。

◎ Refer to next page for items marked with an asterisk ( \* ).


◎ Für die mit ( \* ) bezeichneten Gegenstände wird auf die nächste Seite verwiesen.


◎ Se reporter à la page suivante pour les articles indiqués par un astérisque ( \* ).

◎ Consultar la siguiente página para los que están marcados con un asterisco ( \* ).

参照番号 Ref. No.	品名 Name of Parts	B 8 4 5			B 8 4 8
		- 3	- 5	- 7	- 1
C-1-6	ハリボウレクミ Needle Bar (L) Assembly (基線幅 Needle Position Width)	153604-101 (2.4mm)	S09151-001 (2.4mm)	S07804-001 (2.0mm)	
C-1-7	ハリボウRクミ Needle Bar (R) Assembly	153606-001	S09149-001	153606-001	

- ◎ 上記部品は補給専用部品です。  
(御使用の際、上下方向に多少の遊びが出来ます。)
- ◎ The above parts are for replacement only.  
(Use of these parts will result in a slight amount of vertical play.)
- ◎ Die oben aufgeführten Teile sind nur für den Austausch.  
(Durch die Verwendung dieser Teile entsteht ein kleines vertikales spel.)
- ◎ Les pièces ci-dessus ne peuvent servir qu'en tant que pièces de rechange.  
(L'utilisation de ces pièces provoquera un léger jeu vertical.)
- ◎ Las piezas anteriores sólo se usan para recambio.  
(El uso de estas piezas produce un ligero juego vertical.)

C-1-8	ハリボウダキクミ Needle Bar Clamp Assembly	記号 Mark	部品コード Parts. No.
		A	S00858-001
		B	S00858-002
		C	S00858-003


C-1-13	スペリコクミ Slide Block Assembly	記号 Mark	部品コード Parts. No.
		3 5	S07575-002
		4 0	S07575-003
		4 5	S07575-004
		5 0	S07575-005
		5 5	S07575-006
		6 0	S07575-007
		6 5	S07575-008
		7 0	S07575-009
		7 5	S07575-010
		8 0	S07575-011

- ◎ 上記部品は、テーキンを確認した上、御注文下さい。
- ◎ Check the replacement index for the above parts before ordering.
- ◎ Vor dem Bestellen den Austauschindex obenstehenden Teile kontrollieren.
- ◎ Avant de passer commande, consulter l'index de pièces de rechange pour les pièces ci-dessous.
- ◎ Verificar el codigo de recambio de las piezas a anteriores, antes de hacer el pedido.

#### D. 針棒切換操作関係

Needle bar flip-up mechanism / Nadelstangenhochstellung

Mécanisme de sautée de la barre à aiguille / Mecanismo del lanzador de barra de aguja




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	シジイタクミ	1	S07581-001
2	ナベコ476-32×10	2	062711-012
3	ブッシュレバー	1	S07584-001
4	ダンネジ6.35	2	149127-001
5	ブッシュレバーメタ	1	S07585-001
6	ナベコ357-40×5	2	062670-512
7	ブッシュレバーバネ	1	149843-001
8	ストップレバージクミ	1	149847-002
8-1	ストップレバー	1	—
8-2	ストップレバージク	1	—
8-3	スプリングピンAW3	1	047301-842
9	スタッドL	1	149852-001
10	スタッドS	1	149853-001
11	キリカエシジイタクミ	1	150818-001
12	ナベコ476-32×10	2	062711-012
13	タマアンナイブッシュ	1	S07587-101

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
14	タマオシバネ	1	150820-001
15	コウキュウ1/4	1	071063-550
16	レバージクウデ	1	149855-001
17	ナベコ476-32×14	1	062711-412
18	ダンネジ4.37	2	146597-101
19	レバージクウデバネ	2	149857-001
20	スライドシクウケ	1	149858-001
21	サラネジ4.37	2	107272-002
22	スライドシク	1	S07588-001
23	スライドシクウケイタ	1	S07586-001
24	ジクウケイタバネ	2	149863-001
25	セットカラー	3	149864-001
26	トメネジ3.57ヒラ	5	011679-312
27	アンナイネジ	1	149865-001
28	キリカエシジイタラベル	1	—

## E. 押工関係

Presser foot mechanism / Stoffdrückerfuß

Mécanisme du pied presseur / Mecanismo del prensa telas




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	オサエボウメタル	1	145472-001
2	トメネジ6.35クボミ	1	013781-012
3	オサエチョウセツネジ	1	141207-001
4	チヨウセツネジツマミナット	1	147846-001
5	オサエバネアンナイ	1	141208-001
6	オサエバネ	1	S07346-001
7	オサエボウ	1	S07345-001
8	オサエボウダキネッヅキ	1	181919-101
8-1	オサエボウダキ	1	147513-001
8-2	ボルト5.95	1	142403-001
9	オサエアゲクランク	1	S07347-001
10	オサエアゲテコ	1	145482-101
12	アナトメネジ4.76クボミ	2	014710-522
13	イトユルメイタクミ	1	
14	トメネジ6.35ヒラ	1	S07356-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
15	ナット6.35	1	150556-001
16	オサエアゲレバー	1	S07348-001
17	オサエアゲレバージク	1	S07349-001
18	ザガネ	1	S07350-001
19	セットカラー	1	139096-001
20	アナトメネジ4.37クボミ	2	014680-422
21	オサエアゲレバーバネ		S07355-001
22	ナベコ357-40X14	1	062671-412
23	ナット1シュー3.57	1	021670-102
24	ヒザアゲレバー	1	S07358-001
25	ダンネジ6.35	1	145480-001
26	ヒザアゲレンカン	1	S07357-001
27	ヒザアゲボウ	1	S07359-001
28	ダンネジ4.76	3	145478-001

## F. 送り関係

Feed mechanism / Transportvorrichtung

Mécanisme de l'entraînement / Mecanismo de la alimentación




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	キリカエキクミ	1	Feed Regulator Assembly
1-1	キリカエキ	1	Feed Regulator
1-2	カクコマアンナイイタ	2	S07363-001
1-3	ナベコ437-40×10	4	062681-012
1-4	キリカエキカクゴマクミ	1	S07364-001
2	キリカエキトメ	1	S07379-001
3	ナベコ476-32×6	1	062710-612
4	スイハイオクリレンカンクミ	1	143611-101
4-1	スイハイオクリレンカン	1	143612-000
4-2	ニードルベアリング	1	118954-000
5	スイハイヘンシンリンネジツキ	1	148802-201
5-1	スイハイヘンシンリン	1	—
5-2	アナトメジ6.35クボミ	2	014771-022
6	ペアリングフタ	1	S07378-001
7	ナベコ357-40×8	2	062670-812
8	スイハイオクリウデリンク	1	143613-001
9	スイハイオクリウデシク	1	143616-001
10	トメワE8	2	048060-342
11	スイハイオクリウデ	1	148495-001
12	シメネジ6.35×18	1	S01304-001
13	オクリチョウセツネジ	1	159361-001
14	オクリメモリイタタイ	1	129500-004
15	オクリメモリイタ	1	—

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
16	シメネジ4.76	1	129458-002
17	メモリイタオサエ	1	142746-002
18	メモリイチギメビン	1	145502-001
19	メモリイチキメビンバネ	1	100328-001
20	オクリチョウセツキ	1	S07368-001
21	アナトメネジ5.55	2	118853-001
22	キリカエキレンカン	1	S07369-001
23	ダンネジ5.95	2	S07370-001
24	カエシヌイレバージク	1	—
25	トメワE8	1	048080-342
26	ヒラガナネショウ10	1	025100-132
27	カンザ	1	147504-001
28	ナベコ357-40×5	3	062670-512
29	カエシヌイレバー	1	—
30	アナトメジ5.55	1	118853-001
31	カエシヌイレバーオサエバネ	1	S07375-001
32	ハンドルストッパ	1	S07380-001
33	ナベコ476-32×10	1	062711-012
34	ヒラガナネショウ4.76	1	025710-232
35	キリカエバネ	1	S07376-001
36	バネカケ	1	S07377-001
37	ナベコ476-32×6	2	062710-612

## G. 送り軸関係

Feed shaft mechanism / Transport welle

Mécanisme de l'arbre entraînement / Mecanismo de la eje alimentación




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts		個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	オクリジクメタルL	Feed Rock Shaft Bushing (L)	1	148494-001
2	オクリジクメタルR	Feed Rock Shaft Bushing (R)	1	S07386-001
3	トメネジ6.35クボミ	Screw 6.35	2	013781-012
4	スイヘイオクリジク	Feed Rock Shaft	1	148492-101
5	セットカラー	Feed Rock Shaft Collar	2	113074-001
6	トメネジ6.35	Screw 6.35	4	101706-001
7	オクリダイ	Feed Bar	1	
8	オクリダイトリツケジク	Feed Bar Shaft	1	148491-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts		個数 Q'ty	部品コード Parts No.
9	スラストリング	Thrust Ring	2	143591-001
10	アナトメネジ4.37クボミ	Screw 4.37	1	014680-622
11	オクリダイフタマタ	Feed Bar Fork	1	112656-001
12	ナベコ595-28X14	Screw 5.85X14	1	062761-412
13	ヒラザガネショウ6	Washer 6	1	025050-132
14	ナベコ318-40X12	Screw 3.18X12	1	062661-212
15	ナット1シユ3.18	Nut 3.18	1	021660-102

## H. カマ関係(1)


Rotary hook mechanism (1) / Greifervorrichtung (1)  
Mécanisme du crochet rotatif (1) / Mecanismo del cangrejo (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
3	ナベコ635-28×25	2	062782-512
4	ザガネ	2	100197-002
5	カマジクメタルU	2	S07418-001
6	スラストリング	2	S07421-001
7	ニードルベアリング	2	S07420-000
8	ストップリング	2	S07419-001
9	カマジクメタルD	2	S07417-001
10	トメネジ4.76クボミ	2	013710-512
11	オープナーリンク	2	112692-101
12	オープナーリンクジク	2	148005-001
13	ナット4.76	2	110161-006
14	ヒラザガネチュウ4.76	2	025710-232
15	オープナーレバー	2	S07422-001
16	オープナーレバージク	2	112695-001
17	トメネジ4.76クボミ	2	013711-012
18	パイプ	2	112696-000
19	オープナー	2	S07423-001
20	ゴムセン	2	142274-001
21	トメネジ3.18	4	S07424-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
24	ギヤアンайл	1	S07436-001
25	ギヤアンAIR	1	S07437-001
26	サランジ3.57	4	108960-002
27	ピンチスリーブクミ	2	S07658-001
27-1	ピンチスリーブ	2	
27-2	シメネジ5.95	2	112700-001
28	ハリスキヨウセツボウサエ	1	S07430-001
29	ナベコ476-32×10	2	062711-012
30	ハリスキヨウセツボウ	1	S07431-001
31	トメワE4	1	048040-342
32	セットカラー	1	159436-001
33	アナトメネジ4.37クボミ	1	014680-622
34	ハリスキヨウセツヌエジ	2	S07434-001
35	ヒラザガネショウ4.37	2	025680-132
36	ハリスキヨウセツナット	2	S07435-001
37	アナトメネジ4.37クボミ	4	014680-622
38	ハリスキヨウセツフタマタL	1	S07432-001
39	ハリスキヨウセツフタマタR	1	S07433-001
40	ハリトメネジ3.57	2	121980-001

**H. カマ関係(2)(スタンダード)**  
 Rotary hook mechanism (2) (Standard)  
 Greifervorrichtung (2) (Norm)  
 Mécanisme du crochet rotatif (2) (Standard)  
 Mecanismo del cangrejo (2) (Norma)



**H. カマ関係(3)(糸切り)**  
 Rotary hook mechanism (3) (Thread Trimmer)  
 Greifervorrichtung (3) (Fadenabschneider)  
 Mécanisme du crochet rotatif (3) (Coupe-fil)  
 Mecanismo del cangrejo (3) (Cortahilos)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-1	カマドダイL	1	S07416-001
2-1	カマドダイR	1	S07414-001
23-1	ニホンハリカマ	2	S07568-001
23-1-1	ソトカマクミ	2	S08005-001
23-1-1-1	ソトカマ	1	_____
23-1-1-7	ウチカマオサエ	2	_____
23-1-1-8	ウチカマオサエトメネジ	4	151027-001
23-1-2	ウチカマクミ	2	S07738-001
23-1-3	キャップクミ	2	S07741-001
23-1-3-1	キャップ	2	_____
23-1-3-2	シタイトタルミトリバネ	2	151034-001
23-1-3-3	タルミトリバネトメネジ	2	151035-001
23-1-3-4	チョウシバネ	2	151025-001
23-1-3-5	チョウシネジ	2	S01567-001
23-1-3-6	チョウシバネトメネジ	2	S01568-001
41-1	ボビン	2	_____

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-2	カマドダイL	1	S07415-001
2-2	カマドダイR	1	S07413-001
22	スペーサ0.2	1	153243-001
	スペーサ0.3	1	153244-001
23-2	ニホンハリカマ	2	S07569-001
23-2-1	ソトカマクミ	2	S07733-001
23-2-1-1	ソトカマ	2	_____
23-2-1-7	ウチカマオサエ	2	_____
23-2-1-8	ウチカマオサエトメネジ	4	151027-001
23-2-2	ウチカマクミ	2	S07739-001
23-2-3	キャップクミ	2	S07742-001
23-2-3-1	キャップ	2	_____
23-2-3-2	シタイトタルミトリバネ	2	151034-001
23-2-3-3	タルミトリバネトメネジ	2	151035-001
23-2-3-4	チョウシバネ	2	151043-001
23-2-3-5	チョウシネジ	2	S01567-001
23-2-3-6	チョウシバネトメネジ	2	S01568-001
23-2-3-7	イトオサエワイヤー	2	159801-001
23-2-3-8	シメネジ1.59×2	2	159802-001
41-2	ボビン	2	S01928-101
42	クワテンボウシバネ	2	148602-001

## J. 下軸関係

Lower shaft mechanism / Untere welle

Mécanisme de l'arbre inférieur / Mecanismo de la eje inferior




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	カマドダイメタルL	1	148503-000
2	カマドダイメタルR	1	148502-000
3	トメネジ6.35クボミ	2	013781-012
4	シタシク	1	
5	スパイラルギヤクミ	2	180949-001
5-1	スパイラルギヤ	2	_____
5-2	ピニオン	2	_____
6	トメネジ6.35	2	112684-001
7	トメネジ6.35	4	100251-001
8	トメネジ6.35	6	101706-001
9	ジョウゲヘンシンリンクミ	1	
9-1	ジョウゲヘンシンリンク	1	_____
9-2	トメネジ6.35	1	112684-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
10	タマジクウケクミ	1	S07447-001
10-1	タマジクウケブッシュ	1	S07447-001
10-2	タマジクウケ6004ZZNR	1	072600-480
10-3	アナトメネジ6.35トガリ	1	148821-001
10-4	アナトメネジ6.35クボミ	1	014771-022
11	タイミングブーリDクミ	1	
11-1	タイミングブーリD	1	_____
11-2	タイミングブーリリンク	1	_____
11-3	タマジクウケ6204ZZNR	1	158115-001
12-1	アナトメネジ6.35クボミ	1	014771-022
12-2	アナトメネジ6.35トガリ	1	148821-001
12-3	アナトメネジ6.35クボミ	2	014771-022

**K. 給油潤滑関係(1)**

Lubrication (1) / Schmierung (1)

Lubrification (1) / Lubricación (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.	参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.		
9	オイルヨケイタ	Oil Stopper Plate	1	112716-101	55	クミヒモ(20cm)	Wick (20cm)	1	150374-000
10	オイルヨケイタオサエカネ	Oil Stopper Plate Presser	1	112717-001	56	クミヒモ4×4(5cm)	Wick 4×4(5cm)	1	112728-001
11	ナベコ476-32×10	Screw 4.76×10	1	062711-012	57	クミヒモ3×3(3cm)	Wick 3×3(3cm)	1	114693-001
14	クミヒモササエ	Wick Supporter	2	112739-001	58	クミヒモ6×6(4.5cm)	Wick 6×6(4.5cm)	1	112735-000
15	ナベコ357-40×5	Screw 3.57×5	2	062670-512	59	クミヒモ6×6(13cm)	Wick 6×6(13cm)	1	113653-000
16	クミヒモササエ	Wick Supporter	1	112739-001	60	クミヒモ4×4(4cm)	Wick 4×4(4cm)	1	S03289-001
17	ナベコ357-40×5	Screw 3.57×5	1	062670-512	61	クミヒモ4×4(44cm)	Wick 4×4(44cm)	1	112736-000
24	オイルタンククミ	Oil Tank	1	S07450-000	69	クミヒモ3×3(2.5cm)	Wick 3×3(2.5cm)	1	S07462-000
25	ナベコ476-32×10	Screw 4.76×10	2	062711-012	71	クミヒモ4×4(30cm)	Wick 4×4(30cm)	1	153920-001
26	ヒラザガネチューW4.76	Washer 4.76	2	025710-232	72	クミヒモ4×4(35cm)	Wick 4×4(35cm)	1	152974-001
27	OリングP30	O Ring P30	1	081030-070	73	クミヒモ4×4(4cm)	Wick 4×4(4cm)	2	S03289-001
28	Oリング	O Ring	1	108549-001	76	ダストブレート	Dust Protector	1	S07570-001
30	オイルカップ	Oil Cap	2	140890-001	77	ナベコ357-40×5	Screw 3.57×5	2	062670-512
31	メクラセン	Oil Cap	6	104821-001	78	チューブササエ	Tube Holder	1	S07467-001
32	ゴムセン	Oil Cap	2	142274-001	79	ナベコ437-40×8	Screw 4.37×8	1	062680-812
34	フェルト	Felt	1	149834-000	80	オイルシール	Oil Seal	1	S07468-000
37	テンビンフェルト	Felt	1	148762-001	81	チューブカシメ	Wick Choke Plate	2	S07469-001
38	ウワジクメタルLフェルト	Felt	1	112734-001	84	クミヒモフタ	Cap	1	149626-001
39	フェルト	Felt	1	S07571-000	85	バインド318-40×5	Screw 3.57×5	2	060660-512
40	フェルト	Felt	3	112753-001	86	オイルフィルター	Oil Filter	1	S07473-000
47	ビニールチューブ	Oil Tube	1	S07453-000	87	オイルシート	Oil Mark Seat	1	S07481-000
49	ビニールチューブ	Oil Tube	1	S07454-000	91	チューブストッパー	Tube Clamp	10	S07876-001
50	ビニールチューブ	Oil Tube	1	S07456-000	93	クミヒモ(7cm)	Wick (7cm)	1	S09369-000
51	ビニールチューブ	Oil Tube	1	S07457-100	94	オイルシール	Oil Seal	1	S09364-000
52	ビニールチューブ	Oil Tube	1	S07810-100	95	ベッドオイルフタ	Oil Cap	1	112758-001

## K. 給油潤滑関係(2)

Lubrication (2) / Schmierung (2)

Lubrification (2) / Lubricación (2)





参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	カマドダイフタ	1	Rotary Hook Base Cover S07448-001
2	カマドダイバッキン	1	Rotary Hook Base Packing S07449-000
3	ナベコ357-40×8	8	Screw 3.57×8 062670-812
4	ゴムリング	2	Rubber Ring S07477-000
5	ゴムオサエ	2	Rubber Presser S07478-000
6	オイルチョウセツネジ	2	Oil Adjusting Screw S07479-001
7	マワリドメバネ	2	Stopper Spring S07480-001
8	ナベコ357-40×5	2	Screw 357-40×5 062670-512
12	クミヒモササエ	1	Tube Holder 112743-001
13	ナベコ357-40×5	1	Screw 3.57×5 062670-512
18	キリカエキクミヒモササエ	1	Wick Support 143673-001
19	ナベコ318-40×4	2	Screw 3.18×4 062660-412
20	コードオサエL	2	Tube Holder L 142268-001
21	ナベコ357-40×5	2	Screw 3.57×5 062670-512
22	ヒモササエ	2	Wick Holder S07471-001
23	ナベコ357-40×5	2	Screw 3.57×5 062670-512
33	ゴムセン	1	Oil Cap 140327-001
35	クラッチフェルト	2	Felt 151927-001
36	フェルト	2	Felt S07476-000
41	カマドダイメタルRフェルト	2	Felt 113352-001
42	フェルト	1	Felt 115249-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
43	オクリダイフタマタフェルト	1	Felt 112759-001
44	シメネジ3.57	1	Screw 3.57 100257-010
45	フェルト	4	Felt 148743-001
46	ワイヤー	1	Wire S07460-000
48	ビニールチューブ	1	Oil Tube S07455-000
53	ビニールチューブ	1	Oil Tube S07458-000
54	ビニールチューブ	1	Oil Tube S07459-000
62	クミヒモ4×4(3.5cm)	1	Wick 4×4(3.5cm) 152974-001
63	クミヒモ3×3(3.2cm)	2	Wick 3×3(3.2cm) S07461-000
64	クミヒモ4×4(25cm)	2	Wick 4×4(25cm) 108802-001
65	クミヒモ4×4(25cm)	1	Wick 4×4(25cm) 108802-001
66	クミヒモ4×4(4cm)	1	Wick 4×4(4cm) S03289-001
67	クミヒモ4×4(3.5cm)	1	Wick 4×4(3.5cm) 111191-001
68	クミヒモ4×4(11cm)	1	Wick 4×4(11cm) 112750-000
70	クミヒモ4×4(7cm)	2	Wick 4×4(7cm) S07463-000
74	クミヒモ(71cm)	1	Wick (71cm) S07464-000
75	スペーザー	2	Spacer 156070-002
82	クミヒモササエ	2	Wick Holder S07470-001
83	ナベコ357-40×5	2	Screw 3.57×5 062670-512
92	チューブ	1	Tube 146253-000

L. 糸通シ関係(1)

Threading mechanism (1) / Fadenführungs vorrichtung (1)

Mécanisme de Jénfilage (1) / Mecanismo de la enhebrado (1)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
2	ミツメイトカケ Top Cover Therad Guide	2	140527-001
3	ナット5.95 Nut 5.95	2	150553-003
4	シメネジ3.57 Screw 3.57	1	100064-002
5	イトリバネストップ Stopper	1	112709-001
6	ナベコ357-40×5 Screw 3.57X5	1	062670-512

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
7	イトユルメジク Tension Release Bar	1	S07493-001
8	ナベコ437-40×8 Screw 4.37X8	1	062680-812
9	アームイトアンナイU Arm Therad Guide (U)	1	108266-001
10	アームイトアンナイM Arm Therad Guide (M)	1	112658-001
12	サラネジ3.57 Screw 3.57	3	108960-002


## L. 糸通シ関係(2)(スタンダード)

Threading mechanism (2) (Standard)  
Fadenführungsvorrichtung (2) (Norm)  
Mécanisme de Jénfilage (2) (Standard)  
Mecanismo de la enhebrado (2) (Norma)



## L. 糸通シ関係(3)(糸切り)

Threading mechanism (3) (Thread Trimmer)  
Fadenführungsvorrichtung (3) (Fadenabschneider)  
Mécanisme de Jénfilage (3) (Coupe-fil)  
Mecanismo de la enhebrado (3) (Cortahilos)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-1	ウワイトチョウシクミ	1	
1-1-1	イトチョウシダイヤタ	1	
1-1-2	チョウシジク	1	144680-001
1-1-3	イトトリバネ	1	155491-001
1-1-4	イトトリバネアンナイクミ	2	108254-001
1-1-5	シメネジ2.38	1	144682-001
1-1-6	イトチョウシナット	1	108265-001
1-1-7	イトチョウシボウル	1	
1-1-8	イトチョウシボウル	1	
1-1-9	ピン2.6×20	2	
1-1-10	イトユルメイタ	1	S07487-001
1-1-11	イトユルメバネ	1	118320-001
1-1-12	ダンネジ3.57	2	112712-001
1-1-13	イトユルメビン	1	144704-001
1-1-14	イトユルメビンL	1	S07488-001
1-1-15	イトチョウシサラ	4	145446-001
1-1-16	イトチョウシサラオサエ	2	159805-001
1-1-17	イトチョウシバネ	2	
1-1-18	イトチョウシナット	2	149566-002
1-1-19	チョウシバネウエザガネ	2	144105-000
11-1	アームイトアンナイD	1	112715-001
13	アームイトアンナイフェルト	1	114941-001


参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1-2	ウワイトチョウシクミ	1	
1-2-1	イトチョウシダイヤタ	1	
1-2-2	チョウシジク	1	144680-001
1-2-3	イトトリバネ	1	155491-001
1-2-4	イトトリバネアンナイクミ	2	108254-001
1-2-5	シメネジ2.38	1	144682-001
1-2-6	イトチョウシナット	1	108265-001
1-2-7	イトチョウシボウル	1	
1-2-8	イトチョウシボウル	1	
1-2-9	ピン2.6×20	2	
1-2-10	イトユルメイタ	1	S07487-001
1-2-11	イトユルメバネ	1	118320-001
1-2-12	ダンネジ3.57	2	112712-001
1-2-13	イトユルメビン	1	144704-001
1-2-14	イトユルメビンL	1	S07488-001
1-2-15	イトチョウシサラ	4	145446-001
1-2-16	イトチョウシサラオサエ	2	159805-001
1-2-17	イトチョウシバネ	2	
1-2-18	イトチョウシナット	2	149566-002
1-2-19	チョウシバネウエザガネ	2	144105-000
1-2-20	イトアンナイチョウシボウル	1	158771-001
1-2-21	イトアンナイチョウシボウル	1	158770-001
1-2-22	イトアンナサイラ	4	144504-001
1-2-23	プレテンションバネ	2	158782-101
1-2-24	イトチョウシナット	2	155510-001
1-2-25	ナット1.57	2	021670-102
11-2	アームイトアンナイM	1	112658-001



## N. 糸ユルメ関係(糸切り)

Tension release mechanism (Thread Trimmer) / Spannung sverminderung svorrichtung (Fadenabschneider)

Mécanisme de relâche-tension (Coupe-fil) / Mécanismo de liberador de tensión (Cortahilos)




参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	イトユルメレンカンクミ	1	S07529-001
2	トメワE3	2	048030-342
3	イトユルメワイヤ	1	S07528-000
4	ナット4.76	2	110161-004
5	ワイヤーオサエシジイタ	1	S07533-001
6	ナベコ357-40×8	2	062670-812
7	イトユルメワイヤーオサエD	2	154607-001
8	ナベコ357-40×5	4	062670-512
9	ワイヤーホルダー	1	S07531-001

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
10	ナベコ437-40×8	1	062680-812
11	ワイヤーアンナイ	1	S07532-001
12	ナベコ476-32×6	2	062710-612
13	イトユルメレバークミ	1	S07534-001
14	ダンネジ6.35	1	149127-001
15	イトユルメレバーバネ	1	S07536-001
16	ナベコ318-40×12	1	062661-212
17	ナット1シュー3.18	1	021660-102

P. 糸払い関係(糸切り)

Thread wiper mechanism (Thread Trimmer) / Fadenwischvorrichtung (Fadenabschneider)

Mécanisme de tire-fil (Coupe-fil) / Mecanismo de limpiador de hilos (Cortahilos)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	イトハライソレノイドミ	1	Thread Wiper Solenoid Assembly
1-1	イトハライソレノイド	1	Thread Wiper Solenoid
1-2	プランジャー	1	148511-001
1-3	トメワエ9	1	048090-342
1-4	プランジャガム	1	148512-000
1-5	Wコード	1	Thread Wiper Cord
1-6	イトハライスイッチ	1	Thread Wiper Switch
1-7	ヘイタンセツソクシ	1	S02664-001
1-8	ピントーミナルオス	2	S02665-000
1-9	ビンターミナルオス	2	143549-000
2	ヒラネジ4×10	4	S07401-012
3	ヒラガナチュウ4	4	025040-232
4	ナベコ3×6	2	062300-612
5	コードブッシュ	1	146080-000
6	ソレノイドホジイタ	1	S08469-001
7	ナベコ437-40×8	2	062680-812
8	ソレノイドカバー	1	148514-006
9	ナベコ357-40×5	3	062670-512
10	プランジャピン	1	148546-001
11	イトハライリンククミ	1	S07542-001
11-1	イトハライリンクササエ	1	—


参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
11-2	ソレノイドリンク	1	Thread Wiper Solenoid Link
11-3	イトハライリンクA	1	Thread Wiper Link A
11-4	イトハライリンクB	1	Thread Wiper Link B
11-5	カシメジク5×5.3	2	Caulking Stud 5X5.5
11-6	カシメジク5×1.7	1	Caulking Stud 5X1.7
11-7	イトハライリンクC	2	S07549-001
11-8	リンクシク	2	S07550-001
11-9	セットカラー	1	139096-001
11-10	アナメジク4.37ボミ	2	014680-422
11-11	ストッパー	1	S07551-001
11-12	ナベコ476-32×10	2	062711-012
11-13	ヒラガナチュウ4.76	2	025710-232
11-14	イトハライウケ	2	S07552-001
11-15	ナベコ318-40×12	2	062661-212
12	ナベコ476-32×10	2	062711-012
13	イトハライバネ	1	148527-001
14	イトハライ	2	S07553-001
15	トメネジ3.18	2	S07424-001
16	コードオサエ	1	140647-001
17	ナベコ357-40×5	1	062670-512

Q. 針位置検出器関係(糸切り)


Synchronizer (Thread Trimmer) / Synchronisator (Fadenabschneider)

Synchronisateur (Coupe-fil) / Sincronizador (Cortahilos)

DC モーター / D.C. Motor



EFKA Motor



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	シンクロナイザクミ#14-2	1	230157-001
2	ナベコ476-32X10	1	062711-012
3	ザガネ	1	113431-002
4	ゼンエンシート	1	S06241-000
5	ソクドシレイイタ	1	S06242-001
6	ハリウエイタ	1	S06243-001
7	ナベコ437-40X16	2	062681-612

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
8	ザガネ	2	100645-003
9	Slip Ring Support	1	148825-001
10	Screw 4.17X14	2	062711-412
11	Synchronizer Holder	1	158775-001
12	Screw 4.17X8	1	062680-812
13	Synchronizer Holder Stud	1	158776-001








V. 押エ上ヶ関係(1)(糸切り・-700)

Presser foot lifter mechanism (Thread Trimmer -700) / Stoffhalterhebervorrichtung (Fadenabschneider -700)

Mécanisme de leveur du pied presseur (Coupe-fil -700) / Mécanismo de levantador del prensa telas (Cortahilos -700)



for Export

参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
1	Presser Foot Cylinder Assembly	1	S07589-001
3	Cylinder Bracket	1	S07590-001
4	Screw 4.76	2	105173-004
5	Washer 4.76	2	025710-132
6	Link Pin	1	146153-001
7	Stop Ring El	1	048040-342



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
8	Screw	2	140620-001
9	Knee Lifter Lever	1	S07591-001
10	Stud Screw 6.35	1	141528-001
17	Stud Screw 4.76	2	145478-001
18	Air Tube	1	151154-000







Z. 付属品関係(2) / Accessories (2) / Zubehör (2) / Accessoires (2) / Accesorios (2)



参照番号 Ref.No.	品名 Name of Parts	個数 Q'ty	部品コード Parts No.
17-1	イトタテダイクミ3D	1	S02768-001
17-1-1	コラムパイプD	1	156112-002
17-1-2	パイプネジセットA	1	S02775-001
17-1-2-1	ヒザガネ16	1	150206-002
17-1-2-2	6カクナット5/8	1	150191-002
17-1-3	コラムパイプ	1	150172-002
17-1-4	コラムジョイントクミ	1	150106-002
17-1-4-1	コラムジョイント	1	150173-002
17-1-4-2	ナベコ5×14	2	062501-406
17-1-4-3	1シュナット5	2	021500-106
17-1-5	コラムキャップ	1	150174-000
17-1-6	スプールホルダー3	1	S02779-001
17-1-7	スプールネジセット3	1	S02782-001
17-1-7-1	スプールシクB	3	150179-002
17-1-7-2	バネザガネ2-5	3	028050-246
17-1-7-3	1シュナット5	5	021500-106
17-1-7-4	ナベコ5×30	1	062503-006
17-1-7-5	ナベコ5×14	1	062501-406
17-1-7-6	ヒザガネコガタ5	2	026050-136
17-1-8	ウケザラ	3	150180-000
17-1-9	スプールマット	3	150182-000
17-1-10	スプールクッション	3	126863-001
17-1-11	ホルダーササエAセット	1	S02784-001
17-1-11-1	スプールホルダーササエA	1	150188-002
17-1-11-2	ナベコ5×10	1	062501-006
17-1-11-3	1シュナット5	1	021500-106
17-1-11-4	マルモク45×22	1	031452-206
17-1-12	スレッドハンガークミ3	1	S02788-001
17-1-12-1	スレッドハンガー3	1	_____
17-1-12-2	イトカケハンガーダイ	3	_____
17-1-12-3	スレッドブッシュ	3	_____
17-2	イトタテダイクミ3DRTHF	1	S07558-001
17-2-1	コラムパイプD	1	156112-002
17-2-2	パイプDネジセットB	1	S02777-001
17-2-2-1	ヒザガネ16	1	150206-002
17-2-2-2	6カクナット5/8	1	150191-002
17-2-3	イトタゴム	2	S01005-000

○ 付属品の明細は変更することがあります。

○ The details of included accessories are subject to change.

○ Änderungen in der Aufstellung der mitgelieferten Zubehöre sind vorbehalten.

○ Les détails des accessoires inclus sont sujets à des changements.

○ Los detalles de los accesorios incluidos pueden variar.





## B845(糸切り／Thread Trimmer)

針幅 Needle Gauge	仕様 Sub-class	a-1	a-6	a-11	a-9
		ハリダキクミ Needle Clamp Assembly	ハリイタ Needle Plate	オクリバ Feed Dog	オサエクミ Presser Foot Assembly
3/32" (2.4mm)	-5	S01955-001	159398-001	148697-001	148679-001
1/8" (3.2mm)	-3	150885-001	155722-001	148698-001	148685-001
	-5			148699-001	148681-001
5/32" (4.0mm)	-3	150843-001	155724-001	148700-001	148689-001
	-5			148701-001	148683-001
3/16" (4.8mm)	-3	150844-001	155851-001	148702-001	148687-001
	-5			148703-001	148691-001
	-7			※S07905-001	
7/32" (5.6mm)	-3	159720-001	156816-001	156818-001	156819-001
1/4" (6.4mm)	-3	150830-001	155853-001	148704-001	148693-001
	-5			148705-001	148695-001
	-7			※158756-001	
5/16" (7.9mm)	-3	150845-001	155855-001	149692-001	149689-001
	-5			149691-001	149687-001
3/8" (9.5mm)	-3	150846-001	155857-001	149939-001	149942-001
	-5			149938-001	149940-001
7/16" (11.1mm)	-3	S01640-001	S01644-001	S01646-001	S01640-001
1/2" (12.7mm)	-3	S05832-001	149677-001	149676-001	149673-001
	-5			149675-001	149671-001
5/8" (15.9mm)	-3	156530-001	149954-001	149949-001	149952-001
	-5			149948-001	149950-001


◎※印は、極厚物用です。針穴寸法は、下図の様になっています。

◎ Needle hole dimensions for heavy materials (indicated with \*) are shown in the figure below.

◎ Die Nadellochabmessungen für dicke Materialien (mit \* bezeichnet) sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.

◎ Les dimensions de trou d'aiguille pour les tissus épais sont indiquées sur la figure ci-dessous (symbole \*).

◎ Las dimensiones del orificio de aguja para tejidos gruesos (indicados con un \*) son las que aparecen en la figura a continuación.



# B848

針幅 Needle Gauge	仕様 Sub-class	a-1	a-2	a-7	a-5
		ハリダキクミ Needle Clamp Assembly	ハリイタ(クミ) Needle Plate (Assembly)	オクリバ Feed Dog	オサエクミ Presser Foot Assembly
1/8" (3.2mm)	-1	スタンダード Standard	150885-001	S07686-001	S07696-001
		糸切り Thread Trimmer		S07401-001	S07409-001
3/16" (4.8mm)	-1	スタンダード Standard	150884-001	S07688-001	S07698-001
		糸切り Thread Trimmer		S07403-001	S07410-001
1/4" (6.4mm)	-1	スタンダード Standard	150830-001	S07689-001	S07699-001
		糸切り Thread Trimmer		S07405-001	S07411-001
1/2" (12.7mm)	-1	スタンダード Standard	S05832-001	S07693-001	S07703-001
		糸切り Thread Trimmer		S07678-001	S07681-001

## 仕様別部品一覧表

DIFFERENT PARTS LIST/ZUBEHÖRLISTE

LISTE DES PIÈCES ACCESSOIRES/LISTA DE PIEZAS ACCESORIAS

参照番号 Ref. No.	品名 Name of Parts	仕様 Sub-class	スタンダード Standard	糸切り Thread Trimmer		
				-400	-700 (輸出仕様) (for Export)	-900
A-15	スペリイタFクミ	Slide Plate (F) Assembly	112610-101	148599-101		
A-21	コードオサエL	Cord Holder (L)	—	S07327-001		
B-19	ブーリ	Pulley	144614-001	S07340-001(DCモーター) (D.C. Motor)		
				S07341-001(EFKA Motor)		
E-13	イトユルメイタクミ	Thread Tension Releasing Plate Assembly	S07353-001	S07351-001		
E-21	オサエアゲレーバーバネ (個数)	Knee Lifter Lifting Lever Spring (Q'ty)	S07355-001 (1)	S07355-001 (2)		
E-24	ヒザアゲレバー	Knee Lifter Lever	S07358-001	—	—	S07358-001
E-25	ダンネジ6.35	Stud Screw 6.35	145480-001	—	—	145480-001
E-27	ヒザアゲボウ	Knee Lifter Bar	S07359-001	—	—	S07359-001
E-28	ダンネジ4.76	Stud Screw 4.76	145478-001	—	—	145478-001
F-24	カエシヌイレバージク	Feed Regulator Lever Shaft	S07371-001	S07372-001		
F-29	カエシヌイレバー	Reverse Lever	S07373-101	S07374-101		
F-30	アナトメネジ5.95	Screw 5.95	118853-001	—	—	—
G-7	オクリダイ	Feed Bar	S07387-001	148490-001		
Z-5	スパナ6×7	Spanner 6×7	—	107779-001		
Z-6	スパナ8×9	Spanner 8×9	—	100887-001		
Z-9	6カクボウスパナ3	Allen Wrench 3	—	142721-001		
Z-12	アームイトアンナイフェルト	Felt	114941-001	—	—	—
Z-17-1	イトタテダイクミ3D	Cotton Stand Assembly 3D	S02766-001	—	—	—
Z-17-2	イトタテダイクミ3DRTHF	Cotton Stand Assembly 3DRTHF	—	S07558-001		
Z-20	ヒザアゲオシボウ	Knee Lifter Complying Bar	145573-000	—	—	145573-000
Z-21-1	ヒザアゲクミ	Knee Lifter Assembly	S07559-001	—	—	—
Z-21-2	ヒザアゲクミ	Knee Lifter Assembly	—	—	—	S07726-001
Z-22	マルモクネジ5.5×20	Screw 5.5×20	100666-002	—	—	100666-002
Z-23	コティハ	Fixed Knife	—	S07527-001		
Z-24	ダンネジ2.38	Screw 2.38	—	148539-001		
Z-35	ベルトカバー	国内仕様	Belt Cover Assembly	183480-001	183480-001	
		輸出仕様		—		
Z-36	—	Oil Cap	—	—	150756-000	—
Z-39	ヒザアテクミ	Knee Lifter Assembly	181427-001	—	—	—
Z-40	スカート	Skirt	S08188-001	—	—	S08188-001



参照番号 Ref. No.	品名 Name of Parts	モータ仕様 Motor Spec.	糸切り Thread Trimmer	
			DCモーター D.C. Motor	EFKA Motor
M-1	イトキリソレノイド	Thread Trimming Solenoid	S05892-000	S07495-000
M-51	ナイロンコネクタ12P	Nylon Conector 12P	153969-000	——
M-52	コネクタキャップ5	Connector Cap 5	153971-001	——
M-53	アースセングミ	Earth Wire Assembly	S02682-001	S06004-001
M-53-2	ピンターミナルオスL	Terminal Pin (L) (Male)	S03328-000	——
M-53-3	アツタンシ4.5×14 (個数)	Terminal 4.5×14 (Q'ty)	204569-001 (1)	204569-001 (2)
M-56	WコードSクミ	W Cord (S) Assembly	154210-000	——
M-57	ナイロンコネクタ	Nylon Connector	146046-000	——
M-58	ユニタイバンド	Bead Band	340400-001	——
P-1	イトハライソレノイドクミ	Thread Wiper Solenoid Assembly	S07537-100	S07540-000
P-1-8	ピンターミナルオス	Terminal Pin (Male)	143549-000	——
R-3	ギャクテンソレノイドクミ	Reverse Solenoid Assembly	154727-001	154734-001
R-3-5	ピンターミナルオス	Terminal Pin (Male)	143549-000	——
S-1	Rアクチュエータークミ	Reverse Actuator Assembly	S07555-001	S07557-001
S-1-8	Rスイッチクミ	Reverse Switch Assembly	S02698-001	S04210-001
S-1-8-3	ピンターミナルオス	Terminal Pin (Male)	143549-000	——
U-1	——	Air Unit Valve Assembly	151126-101	——
U-3	——	Screw 4.5×20	101118-001	——
U-4	——	Staple	200190-001	——
U-5	——	Air Unit Cord Assembly	S05247-101	——
W-1	——	Presser Foot Lifting Solenoid Set	183486-001	183487-001
W-1-1	——	Presser Foot Lifting Solenoid Assembly	S06538-001	S04206-101
W-1-1-16	——	Presser Foot Lifting Cord Assembly	S02593-001	S04207-001
W-1-1-16-3	——	Terminal Pin (Male)	143549-000	——
W-1-1-24	——	Nylon Connector	143522-000	——
W-1-1-25	——	Plug Cover #14	220077-001	——
W-1-1-26	——	B Cord 100 Assembly 2	S05981-000	——
W-1-1-27	——	W Cord 100 Assembly	S05982-000	——









**ブラザーアイダ株式会社**

〒467 名古屋市瑞穂区妙音通 1-32  
TEL (052) 824-2392

**BROTHER INDUSTRIES, LTD.** NAGOYA, JAPAN

118-845-848  
195845-001  
1987. 9 ①

Printed in Japan / Construction Japon / Imprimé au Japon / Impreso en Japón

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC