




ZZ 1560 series

**Zig-zag machines
Zick-Zack Maschinen**

**Spare parts manual
Ersatzteilenliste**

52Xi

Inhaltsverzeichnis	Tafel / Table	Contents
Arm mit Grundplatte	1, 2	Arm with bed plate
Fadenspannungen	3	Thread tensioners
Nadel- und Fadenmechanismus	4	Needle and thread mechanism
Mechanismus des Zickzack- und Figurennaehen	5, 6, 7, 8	Mechanismus of zigzag and decorative stitching
Fusslueftungmechanismus	9	Foot lift mechanism
Zugstange kompl.	10	Rod cpl.
Hauptantrieb	11, 12	Main drive
Stichverstellung, Verriegelungshebel	13	Stitch adjustment, backtacking lever
Stichverstellung ohne des Verriegelungshebel	14	Stitch adjustment without backtacking lever
Transportmechanismus	15	Feeding mechanism
Greiferlager	16	Hook case
Greifer	17	Hooks
Fadenabschneider	18, 19	Thread trimmer
Schmierung	20	Lubrication
Fusslueftung el.magn.	21	Foot lift el.magn.
Teilsatz	22, 23, 24	Part set
Naehantrieb DC1550/DA321G	25	Motor DC1550/DA321G
Motor am Maschinenoberteil integriert	26	Motor integrated on machine head
Naehantrieb FIR 1148	27	Motor FIR 1148
Bedienfeld, halter	28	Control panel, holder
Gestell, Tischplatte	29	Stand, Table top
Naehleuchte, Naehleuchte Diode, Lehre	30	Sewing lamp, Sewing lamp diode, gauge
Teilesatz fuer Greifer	31	Part set for hooks
Einrichtung fuer Umstechen	32	Attachment for serging operation
Abwicklungseinrichtung		Unwinding device
Einfadersatz	33	Edge hemming set
Abwicklungseinrichtung	34	Unwinding device
Fuss kompl., Stichplatte	35	Foot cpl., Throat plate
Einstellkurve, Kurve fuer Figurennaehen	36	Adjusting cam, Cam for decorative stitching
Naehleinrichtung	37-46	Sewing equipment



S980 041277

2

S980 025312

0667 115210

0271 001397

0244 000414

0244 000415

0271 001392

S980 052084

9205 102148

S080 815320

9231 110137

S980 060254

9203 003057

N

0767 170160

9334 001120

9202 002057

0268 170080

0268 170074

0367 170040

0268 170070

9204 051767

0396 170283

0396 170282

9205 102168

S080 410705

0067 320150

0268 170063

9334 001120

0396 170270

0396 170080

0268 170030

0396 170060

9357 000050

9334 001120

9330 000097


0367 170083


0998 861590


N


9205 102168

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part









S980 052085

9231 110058

S080 426102

0993 021160

S080 084004

9202 002057

9205 101848

S080 646534

S980 052086

S080 442674

S080 646028

S080 426101

S080 432058

S080 413328

S321 020000

S080 260139

S080 111099

S980 060264

N

9332 500110

9202 002108

9202 002087

S080 120217

S080 826442

S080 647398

9330 000088

9204 201067

S080 826443

S080 120217

9330 000088

9204 201067

S080 432059

9330 000088

S080 633223

9204 001257

9202 002063

S080 952469

S980 060263

S980 060262

9204 001257

S080 613605

S080 952469


9202 002098


S980 026195


S980 041278 - 523i


S080 954063 - 524i, 527i







9204 051817















N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part








From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC www.supsew.com




523i


S980 081126



S522 005404



S522 006036




S080 677023

S080 681023

0992 016580


S080 683067


S980 081133




524i, 525i, 527i

N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part







9204 201977

S321 000000

S981 094101
N
S080 126182

S080 831699

S080 120295

9357 000060

S080 418182


S080 333175




S080 613591

S080 190359

9231 110108


S980 060208





S981 069440

S080 625022



S080 141141



S080 120295



9357 000080




S080 418183



S080 318238

S080 625186




S981 027603


9357 000090



S080 264168



S080 314065



S981 025301

S080 141121




S080 318069



S080 141141



S080 383022



S080 416146



9205 102787


9231 001137

0223 000481

9380 521220




0223 000483




0223 000486

S520 001001







9870 767019

S980 094101










S980 094106













9800 327004









N - nicht als Einzelteil lieferbar
not available as separate part




0907 021084





S980 035456




9202 002917


S080 190346

0APP 001132


0894 450418




9840 133013




9840 121001 (3x)




9840 120001 (3x)



9840 123003 (3x)



9840 120003 (8x)




9840 123002 (8x)




9840 120026


0907 487519




0798 120401 (5x)




9202 002073




9202 003317



9840 133012



9840 135012





9840 132015

0798 447914




9840 104001




9825 810302

0798 500088




9207 170437




S080 426104

S980 094110


9202 001687



0888 220680




9840 133012




9840 135012




9840 121001 (5x)



9330 000088 (2x)




9207 170437 (2x)



9840 120003 (8x)



9840 123003 (8x)








9850 001083

9850 001089




9207 170227


S794 222013



527 N 001



525 N 002



tab. 32


527 N 001 S791 149001

1	S080	120037
2	S080	646136
3	S080	120225
4	S080	271441
5	S080	627037

525 N 002 S791 235002

1	S081	104002
2	S080	626056
3	S080	426011
4	S080	341127
5	S080	133009
6	S080	382049
7	S080	111268
8	S980	031541
9	S080	112013
10	S080	436109
11	S080	161163
12	S080	161137
13	S080	271185
14	S980	036063

tab. 33




- nutno objednat lemovací pistonek pos. 7/necessary ordered be the binder pos. 7

- možno objednat odvíjecí zařízení A-M 294/possible ordered be the tape roll holder A-M 294


A-M 312
S980 000312

1	S980	031667
2	S080	811848
3	S080	651519
4	S080	126066
5	S980	032108
6	S080	120516

A-M 293



A-M 294





tab. 34

525 N 002
S980 000293

A-M 312
S980 000294

tab. 35





1 S980 031586
X = 6 mm

1 S980 031652
X = 10 mm


2 S080 811768

tab. 36



1	S080	674219	
2	S080	674113	
2	S080	674114	
2	S080	674115	
2	S080	674116	
2	S080	674117	
2	S080	674118	
2	S080	674119	
2	S080	674120	
2	S080	674121	
2	S080	674122	
2	S080	674123	
2	S080	674124	
2	S080	674125	
2	S080	674221	
2	S080	674226	
2	S080	674227	
2	S080	674228	
2	S080	674229	

tab. 37




527 E 048
S791 430048 35
 7 mm

527 E 060
S791 430060 35 A
 4 mm

527 E 061
S791 430061 35 B
 5 mm

2	S980	022839
3	S980	022840
3	S980	022867 A
3	S980	022868 B
4	S080	651499
4	S080	651509 A
4	S080	651510 B
6	S311	515026
7	S080	394203
7	S080	394158 A
7	S080	394159 B
8	S080	111109
9	S080	646459
10	S080	124086
11	S080	120217
12	S980	059054
13	S080	111212
15	S080	111142
21	S080	281133
22	S980	031645
23	S980	031646
24	S080	743106
25	S080	646460

tab. 38




527 E 048
S791 430048 35
 7 mm

527 E 060
S791 430060 35
 4 mm


527 E 061
S791 430061 35
 5 mm

6	S080	120245
7	S080	049805
8	S080	118051
9	S080	828051
10	S080	271409
11	S080	132163
12	S080	313204
13	S080	827174
14	S080	262065
15	S080	161146
16	S081	200025
17	S080	171030
18	S080	161138
19	S080	414023
20	S315	264162
21	S080	118003
22	S080	195004
23	S080	421129
24	S311	515011
25	S311	510008
26	S080	828046
27	S080	827048
28	S315	262024
29	S080	173017
30	S080	828048
31	S080	418039
32	S080	828047
33	S080	171023
34	S980	025271
35	S980	025272
36	S080	310436
37	S080	112012
38	S080	825733
39	S080	190520
40	S080	135023

528 E 027



528 E 028



tab. 39


528 E 027
S791 124027 35

2	S980	031602
3	S080	811557
4	S080	651336
X = 11,8 mm		Y = 1,8 mm


528 E 028
S791 124028 35

2	S980	031648
3	S080	811772
4	S080	651336
5	S080	271530
X = 12,2 mm		Y = 2,2 mm

525 E 032



525 E 033



tab. 40

525 E 032
S791 124032 35

2	S980	031603
3	S080	811641
4	S080	651504


X = 11,6 mm Y = 1,2 mm

525 E 033
S791 124033 35


2	S980	031603
3	S080	811637
4	S080	651336

X = 11,8 mm Y = 1,5 mm

525 E 075



527 E 461



tab. 41


525 E 075
S791 224075 35

2	S980	031603
3	S080	811699
4	S080	651472
X = 11,6 mm		Y = 1,5 mm


527 E 461
S791 124061 35

2	S980	031603
3	S080	811634
4	S080	651428
X = 11,8 mm		Y = 1,8 mm

523 E 069



523 E 070



tab. 42


523 E 069
S791 124069 35

2 S980 031 649
3 S080 811 636
4 S080 651 330
X = 7,8 mm Y = 1,5 mm

523 E 070
S791 124070 35

2 S980 031 586
3 S080 811 701
4 S080 651 473
X = 7,8 mm Y = 1,5 mm

tab. 43



527 E 023
S791 400023

2	S980	031604
3	S980	022282
4	S080	651428
6	S080	124061
7	S980	049443
8	S080	811633



Sewing equipment
Näheinrichtungen

523i 524i
525i 527i

Edition
Ausgabe
06.09

Page
Blatt

44

Continued page 45
Fortsetzung Blatt

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	For Subclass / Für Unterklasse Use / Verwendungszweck	Material Nr./Material No.	Throat plate Stichplatte				Feed dog Transporteur				Foot Fuß				⑤	*
			③													
523 E 069	523i 411001; 523i 447001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 6 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 124069 35	7,8 x 1,5	S080 811636			1,0	S080 651330					S980 031649			134/100
523 E 070	523i 411001; 523i 447001 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 6 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 6 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 124070 35	7,8 x 1,5	S080 811701			1,8	S080 651473				S980 031586				134/100
525 E 032	524i 811001; 524i 847001 525i 811001; 525i 847001 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 124032 35	11,6 x 1,2	S080 811641			1,0	S080 651504					S980 031603			134/80
525 E 033	524i 811001; 524i 847001 525i 811001; 525i 847001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light and medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes und mittelschweres Nähgut.	S791 124033 35	11,8 x 1,5	S080 811637			1,8	S080 651336					S980 031603			134/110
525 E 075	524i 811001; 524i 847001 525i 811001; 525i 847001 Sewing equipment, 4-lined feed dog, needle size Nm 80-110, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 4-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 80-110, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 224075 35	11,6 x 1,5	S080 811699			1,5	S080 651472					S980 031603			134/110

= Modification/Änderung

* Needles are not supplied./Nadeln werden nicht geliefert.



Sewing equipment
Näheinrichtungen

523i 524i
525i 527i

Edition
Ausgabe
06.09

Page
Blatt

45

Continued page 46
Fortsetzung Blatt

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate Stich platte		Feed dog Transporteur				④	Foot Fuß		②						
			Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③	Slide, left/Schieber, links	Slide, right/Schieber, rechts	Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnht mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnht mm	Cross toothed/Kreuzverzahnht mm	Roof-shaped/Dachverzahnht mm	Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	Guide/Nadelführung	Needle holder/Nadelhalter	Needle system / -size /Nadelsystem/-dicke *
527 E 023	525i 811001; 525i 847001 527i 811001; 527i 847001 Sewing equipment for sewing butt seams, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Zusammennähen von Teilen mit Stoßnähten, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 400023	11,8 x 1,7	S980 022282			1,8		S080 651428				S980 031604					134: 134-35/110
527 E 048	527i 811001; 527i 847001 Sewing equipment for two needle cordin seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, needle gauge 7 mm, for medium and heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 7 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 430048 35	9 x 2,5	S980 022840			1,8		S080 651499				S980 022839					134-35/130
527 E 060	527i 811001; 527i 847001 Sewing equipment for two needle cordin seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, needle gauge 4 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 4 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 430060 35	6 x 2,1	S980 022867			1,8		S080 651509				S980 022839					134-35/110
527 E 061	527i 811001; 527i 847001 Sewing equipment for two needle cordin seams with or without filler cord, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, needle gauge 5 mm, for medium heavy weight material. Näheinrichtung zum Nähen von Zweinadel-Wulstnähten mit oder ohne Kordeleinlage, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Nadelabstand max. 5 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 430061 35	7 x 2,3	S980 022868			1,8		S080 651510				S980 022839					134-35/110

■ = Modification/Änderung

* Needles are not supplied./Nadeln werden nicht geliefert.



Sewing equipment
Näheinrichtungen

523i 524i
525i 527i

Edition
Ausgabe
06.09

Page
Blatt

46

Continued page -
Fortsetzung Blatt

E-Nr. E-No. Abb.-Nr. Fig.No.	Für Unterklasse / For Subclass Verwendungszweck / Use	Material Nr./Material No.	Throat plate Stich platte		Feed dog Transporteur ④				Foot Fuß ②		⑤	*						
			Stitch hole size/Stichlochgröße mm	③ Throat plate/Stichplatte	Slide, left/Schieber, links	Slide, right /Schieber, rechts	Tooth pitch/Zahnabstand mm	Serrated/Sägeverzahnt mm	Serrated, oblique/Säge-schrägverzahnt mm	Cross toothed/Kreuzverzahnt mm			Roof-shaped/Dachverzahnt mm	Compensating hinged/Gelenkausgleichfuß	Hinged with front thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz von vorne	Hinged with side thread slit/ Gelenkfuß mit Fadenschlitz seitlich	Top roller/Rollfuß	Guide/Nadelführung
527 E 461	527i 811001; 527i 847001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 100-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for light weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 100-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für leichtes Nähgut.	S791 124061 35	11,8 x 1,8	S080 811634			1,8		S080 651428				S980 031603					134-35/110
528 E 027	527i 811001; 527i 847001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 110-130, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for medium weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 110-130, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für mittelschweres Nähgut.	S791 124027 35	11,8 x 1,8	S080 811557			1,8		S080 651336				S980 031602					134-35/120
528 E 028	527i 811001; 527i 847001 Sewing equipment, 3-lined feed dog, needle size Nm 120-160, stitch length max. 5 mm, throw width max. 10 mm, for heavy weight material. Näheinrichtung, 3-Reihentransporteur, Nadelstärke Nm 120-160, Stichlänge max. 5 mm, Stichbreite max. 10 mm, für schweres Nähgut.	S791 124028 35	12,2 x 2,2	S080 811772			1,8		S080 651336				S980 031648			S080 271530		134-35/160

■ = Modification/Änderung

* Needles are not supplied./Nadeln werden nicht geliefert.