


JUKI

2-Needle, Unison Feed, Lockstitch
Industrial Sewing Machine with Reverse Feed
二本針本縫総合送り返し縫付ミシン

LUH-521

PARTS LIST



BE5210S0PJA
No.0066-04

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref No) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ☆ means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
001 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-500-000	1
		<u>Correct No.</u> 正しい品番			<u>Wrong No.</u> 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the bottom right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意


このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	
頭部外装関係	1
2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS	
上軸、天秤関係	3
3. NEEDLE BAR & FEED ROCK SHAFT COMPONENTS	
針棒、水平送り軸関係	5
4. PRESSER BAR & WALKING FOOT COMPONENTS	
押え棒、上送り関係	7
5. HOOK SHAFT & VERTICAL HOOK COMPONENTS	
下軸、水平釜関係	9
6. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS	
送りレバー関係	11
7. KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS	
膝上げ、油溜関係	13
8. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	
糸立装置関係(特別注文部品)	15
9. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS	
ベルトカバー、糸巻装置関係	16
10. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS	
交換ゲージ部品一覧表	17
NUMERICAL INDEX OF PARTS	18
索引	

1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部外装関係




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3101-053-000	FACE PLATE		メンイタ	1
2		B3106-019-000	SCREW		メンイタ トメネシ*	1
3		B1140-051-000	TAKE-UP OIL SPLASHER		テンヒン ユホ*イタ	1
4		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルネシ* 9/64-40 L=6	1
5		B1158-563-000	THREAD TAKE-UP LEVER COVER		テンヒンカハ*	1
6		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ* 15/64-28 L=7	2
7		B3501-051-000	OIL FILTER SLEEVE		メタル アフ*ラ チューニユ ツツ	1
8		B1155-053-000	OIL CUP		ウウオクリ ロツト* オイルカツフ*	1
9		B1509-051-000	ADJUSTING SCREW		オサエ チョーセツネシ*	1
10		B1114-051-000	NEEDLE THREAD GUIDE PIN		イトアンナイホ*	1
11		B1150-051-000	TOP COVER		テンイタ	1
12		SD-0630241-SD	HINGE SCREW D= 6.30 H= 2.4		タ*ンネシ* D=6.3 H=2.4	1
13		B1152-051-000	WASHER		テンイタ ネシ*ツカ*ネ	1
14	*	B1128-051-000	THREE-HOLE THREAD EYELET	D.09/79	B1128-522-000	-
15	*	B1128-522-000	THREE HOLE THREAD EYELET	A.09/79	ミツメイトカテ	2
16		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ* 11/64-40 L=5	2
17		B1129-521-000	THREAD GUIDE, UPPER		イトアンナイ (ウイ)	1
18		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルサラネシ* 9/64-40 L=7	2
19		B3138-051-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE		イトトリハネ チョーセツイタ	1
20		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=4.5	1
21		B1103-051-000	FACE PLATE PIN		メンイタ トメ*ン	1
22		B1423-051-000	NEEDLE BAR FRAME GUIDE		ヨート*タイ アンナイ	1
23		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラツカ*ネ 4.8X8.4X0.8	1
24		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカク*ルト 11/64-40 L=9.5	1
25		B1112-512-D00	BED SLIDE, LEFT		ス*ハ*リイタ ヒタ*リ 5/16	1
26		B1109-521-H00	THROAT PLATE 5/16		ハリイタ 5/16	1
27		B1104-051-000	THROAT PLATE PIN		ハリイタ トメ*ン	1
28		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	1
29	*	SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	M.05/81	マルサラネシ* 11/64-40 L=8.5	1
30		B1157-009-0A0	OIL CUP ASM.		シタシ*ク オイルカツフ* クミ	1
31		B1113-512-D00	BED SLIDE, RIGHT		ス*ハ*リイタ ミ*キ 5/16	1
32		B1130-521-0A0	THREAD GUIDE ASM., LOWER		イトアンナイ シタ クミ	1
33		B1130-521-000	THREAD GUIDE		イトアンナイ シタ	(1)
34		B1131-521-000	THREAD PRESSER PLATE		ハリイタ オサエイタ	(1)
35		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING		ハリイタ オサエイタ ハ*ネ	(1)
36		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5		タ*ンネシ* D=3.8 H=5.5	(1)
37		SS-2090710-SP	SCREW 9/64-40 L=7		マルサラネシ* 9/64-40 L=7	2
38		B1110-051-0A0	BED SLIDE ASM.		ス*ハ*リイタ クミ	1
39		B1111-051-0A0	BED THROAT SPRING ASM.		ス*ハ*リイタ ハ*ネ クミ	(1)
40		B1110-051-000	BED SLIDE		ス*ハ*リイタ	(1)
41		B1844-521-000	HOOK OIL SHIELD B		カマシ*クタイ ユホ*ハ*ン B	1
42		B1838-521-000	HOOK OIL SHIELD A		カマシ*クタイ ユホ*ハ*ン A	1
43		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネシ* 11/64-40 L=6	4
44		B3121-521-0A0	THREAD TENSION BASE PLATE ASM.		イトチヨ*シタイ イタ クミ	1
45		B3134-521-000	TENSION RELEASE LEVER		イトツルメイタ	(1)
46		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8		タ*ンネシ* D=4.7 H=2.8	(2)
47		B3124-521-0A0	TENSION STUD ASM.		イトチヨ*シホ*ー クミ	(1)
48		B3124-051-000	TENSION STUD		イトチヨ*シホ*ー	(2)
49		B3131-051-000	THREAD TENSION DISC PIN		イトチヨ*シ サラ トメ*ン	(2)
50		B3114-521-000	TENSION DISC THREAD GUIDE		イトチヨ*シサラ イトアンナイ	(1)
51		NS-6060350-SP	NUT 3/32-56		ロツカク*ツツ 3/32-56	(1)
52		B3127-051-000	TENSION RELEASE PIN, SHORT		イトツルメ ヒ*ン	(2)
53		B3126-051-000	TENSION DISC		イトチヨ*シ サラ	(4)
54		B3132-051-000	TENSION DISC HOLDER		イトチヨ*シサラ オサエ	(2)
55		B3129-053-000	TENSION SPRING		イトチヨ*シハ*ネ	(2)
56		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ*シ ナツト	(3)
57		B3137-521-0A0	THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM.		イトトリハ*ネ アンナイ クミ	(1)
58		SS-6080810-SP	SCREW 1/8-44 L= 8.0		ヒラネシ* 1/8-44 L=8	(1)
59		B3123-520-000	THREAD TAKE-UP SPRING STUD		イトトリ ハ*ネシ*ク	(1)
60		B3128-520-000	TENSION SPRING		イトトリハ*ネ	(1)
61		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7	1
62		SS-8111251-SP	SCREW 11/64-40 L=12.0		トメネシ* 11/64-40 L=12	1
63	001	B3122-521-000	TENSION RELEASE BAR		イトツルメ オシホ*ー	1
		B1109-521-G00	THROAT PLATE 9/32	A.07/79	ハリイタ 9/32"	1

2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS 上軸、天秤關係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1905-520-0C0	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		デンヒ*ン クミ	1
2		B1905-520-000	THREAD TAKE-UP LEVER		デンヒ*ン	(1)
3		B1906-051-0A0	TAKE-UP LEVER PIN ASM.		デンヒ*ン ササエシ*ク クミ	(1)
4		CQ-2520000-00	OIL WICK		エシ*ン	(0.1)
5		B1907-057-0A0	TAKE-UP LEVER CONNECTION ASM.		デンヒ*ン スライト*シ*ク クミ	(1)
6		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシ*ン	(0.1)
7		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
8		B1408-051-000	NEEDLE BAR CRANK ROD		ハリネ* クランクロツト*	1
9		B1210-051-0A0	NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.		ハリネ* クランクヒ*ン クミ	1
10		CQ-3030000-00	OIL WICK		エシ*ン	(0.1)
11		B1206-051-000	COUNTERWEIGHT		ツリアイオモリ	1
12		SS-8680540-SP	SCREW 9/32-28 L= 4.5		トメネシ* 9/32-28 L=4.5	1
13		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネシ* 9/32-28 L=16	1
14	*	B1207-051-0A0	PLUG SCREW ASM.	D.02/79	ウツシ*ク アフ*ラトメネシ* クミ	-
15		CQ-3030000-00	OIL WICK		エシ*ン	(0.1)
15-1	*	TA-0570601-M0	PLUG D=5.7X6.1 L=6	A.02/79	トメセン D=5.7X6.1 L=6	1
16		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネシ* 9/32-28 L=16.5	1
17		SS-8680730-SP	SCREW 9/32-28 L=7		トメネシ* 9/32-28 L=7	1
18	*	B1205-051-000	THRUST WASHER	D.02/79	ウツシ*ク マメタル サ*カ*ネ	-
19		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
20		B1203-051-000	OIL FELT		ウツシ*ク マメタル フェルト	1
21		B1202-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, FRONT ASM.		ウツシ*ク マメタル クミ	1
22		B1230-051-000	LEATHER PLUG		ウツシ*ク マメタル エシ*ントメセン	(1)
23		CQ-2520000-00	OIL WICK		エシ*ン	(0.1)
24		D1450-055-BA0	TOP FEED CAM ASM.		ウツシ*ク カム クミ	1
25		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5		トメネシ* 1/4-40 L=4.5	(1)
26		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ* 1/4-40 L=8.5	(1)
27		B1220-562-0A0	STITCH DIAL ASM		ネリ* メモリ*タ クミ	1
28		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネシ* 15/64-28 L=12	(2)
29		B1214-019-000	SPROCKET RING		ス*ロケツト リンク*	2
30		B1302-051-000	SPROCKET WHEEL, UPPER		ウツシ*ク ス*ロケツト	1
31		SS-8681650-TP	SCREW 9/32-28 L=16		トメネシ* 9/32-28 L=16	1
32		SS-7681750-TP	SCREW 9/32-28 L=16.5		マルヒラネシ* 9/32-28 L=16.5	1
33		D1201-055-B00	MAIN SHAFT		ウツシ*ク	1
34		B1233-012-000	END SCREW		ハス*ミク*ルマ オシ*アケ*ネシ*	1
35		B1227-520-000	HAND WHEEL		ハス*ミク*ルマ	1
36		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ* 15/64-28 L=20	1
37		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ* 15/64-28 L=17	1
38		B1216-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING ASM., REAR		ウツシ*ク ウシ*ロメタル (1) クミ	1
39		B1216-051-000	MAIN SHAFT BUSHING 1, REAR		ウツシ*ク ウシ*ロメタル (1)	(1)
40		B1217-051-0A0	MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.		ウツシ*ク ウシ*ロメタル 2 クミ	(1)
41		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	(2)
42	*	B1219-051-000	MAIN SHAFT REAR BUSHING	D.08/79	SB-1150002-00	-
43	*	SB-1150002-00	BEARING	A.08/79	ハ*アリ*ンク*	(1)
44		B1218-051-000	REAR BEARING RETAINING COLLAR		ウツシ*ク ウシ*ロハ*アリ*ンク* トメ	(1)
45		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
46		B1301-051-000	TIMING BELT		タイミンク*ハ*ルト	1
47		B1303-055-AA0	SPROCKET WHEEL LOWER ASM.		シ*タ ス*ロケツト アン*サ*ンソ*チ	1
48		B1214-019-000	SPROCKET RING		ス*ロケツト リンク*	(1)
49		B1303-055-AA0	SPROCKET WHEEL, LOWER		シ*タ ス*ロケツト	(1)
50		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		トメネシ* 9/64-40 L=3.5	(1)
51		B1310-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK		アン*セ*ンソ*チ ショ*ーリンク*	(1)
52		B1314-055-000	SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN		アン*セ*ンソ*チ ショ*ーリンク* ヒ*ン	(1)
53		B1307-055-000	SAFETY CLUTCH HOOK		アン*セ*ンソ*チ ツメ	(1)
54		B1305-055-000-A	SAFETY CLUTCH SPRING		アン*セ*ンソ*チ ハ*ネ	(1)
55		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タ*ンネシ* D=6.35 H=3.2	(2)
56		B1309-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK SPRING		アン*セ*ンソ*チ キ*ヤクツメ ハ*ネ	(1)
57		B1308-055-000	SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK		アン*セ*ンソ*チ キ*ヤク ツメ	(1)
58		B1311-055-000	SAFETY CLUTCH BODY		アン*セ*ンソ*チ ウケ	(1)
		SS-7661110-TH	SCREW 1/4-40 L=11.0		マルヒラネシ* 1/4-40 L=11	(2)

3. NEEDLE BAR & FEED ROCK SHAFT COMPONENTS 針棒、水平送り軸関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B1421-051-000	NEEDLE BAR FRAME TAPER STUD		ハリホ* ヨート* タイターハシク	1
2		SS-8151160-SP	SCREW 15/64-28 L=11.0		トメネシ* 15/64-28 L=11	1
3		B1420-518-000	NEEDLE BAR FRAME		ハリホ* ヨート* タイ	1
4		B1401-518-000	NEEDLE BAR		ハリホ*	1
5		B1411-521-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION ASM.		ハリホ* タキ クミ	1
6		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=8.5	(1)
7		B1412-051-000	FELT		ハリホ* タキ フェルト	(1)
8		B1438-051-0A0	OIL WICK ASM.		ヨート* セツウウチ* ヌシク クミ	1
9		B1437-051-000	OIL WICK RETAINER		ヨート* セツウウチ* ヌシクササ	1
10		B1425-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME SLIDE BLOCK ASM.		ハリホ* ヨート* カクコ* マ クミ	1
11		NS-6620310-SP	NUT 3/16-32		ロツカクナツト 3/16-32	1
12		B1429-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME ASM.		ハリホ* ヨート* シク クミ	1
13		B1431-520-0A0	ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.		ハリホ* ヨート* コフ* ウチ* クミ	1
14		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネシ* 15/64-28 L=14	(1)
15		B1434-051-0A0	NEEDLE BAR FRAME ROD ASM.		ハリホ* ヨート* ロツト* クミ	1
16		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシク	(0.1)
17		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8		タ* ヌネシ* D=7.94 H=8	1
18		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24		ロツカクナツト 1/4-24	1
19		NS-6700420-SP	NUT 5/16-24		ロツカクナツト 5/16-24	1
20		B1435-051-0A0	DRIVING ROD CRANK		ハリホ* ヨート* オクリウチ* クミ	1
21		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ* 15/64-28 L=19	(1)
22		SD-095080A-SP	HINGE SCREW ASM.		タ* ヌネシ* クミ	1
23		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシク	(0.1)
24		B1402-520-HA0	NEEDLE CLAMP (5/16)		ハリホ* 5/16 クミ	1
25		SS-6090410-TP	SCREW 9/64-40 L= 3.5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=3.5	(2)
26		MDP-170B2300	NEEDLE DPX17 #23		ハリ DPX17 #23	2
27		B1613-521-H00	FEED DOG 5/16		オクリハ* 5/16 2.6X7	1
28		SS-6580752-TP	SCREW 1/8-40 L=7		ロツカクナツト 1/8-40 L=6.3	2
29	Q 01	B1613-521-H0B	FEED DOG 5/16 2		オクリハ* 5/16 2.6X	1
30	Q 01	B1613-521-H0A	FEED DOG 5/16 2.6X5		オクリハ* 5/16 2.6X5	1
31		B1605-051-000	OIL SUPPLY FELT		オクリタイ フタマ フタマ* マフェルト	1
32		SS-5080710-SP	SCREW 1/8-44 L= 6.5		トラネシ* 1/8-44 L=6.5	1
33		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツト 1/8-44	1
34	*	SS-8081210-TH	SCREW 1/8-44 L=11.5	D.10/81	SS-6081210-SP	-
35	*	SS-6081210-SP	SCREW 1/8-44 L=12	A.10/81	ヒラネシ* 1/8-44 L=12	1
36		SS-8620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6		トメネシ* 3/16-32 L=6	1
37		B1602-521-0A0	FEED BAR ASM.		オクリタイ クミ	1
38		B1602-521-000	FEED BAR		オクリタイ	(1)
39		B1604-051-000	FEED BAR SLIDE FORK		オクリタイ フタマ	(1)
40		WS-0651510-KP	SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5		ハ* ネサ* カ* ネ 6.5X12.5X1.5	(1)
41		SS-9151440-CP	SCREW 15/64-28 L=14		ロツカクナツト 15/64-28 L=14	(1)
42		B1609-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, REAR		スイハイ オクリシク ウシロメタル	1
43		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ* 15/64-28 L=20	1
44		CS-1401010-SC	THRUST COLLAR ASM. D=14 W=10		スラストウケ D=14 W=10 クミ	2
45		SS-8150410-SP	SCREW 15/64-28 L=4		トメネシ* 15/64-28 L=4	(4)
46		B1616-562-0A0	FEED ROCK SHAFT CRANK ASM.		スイハイ オクリウチ* クミ	1
47		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(2)
48		B1648-562-0A0	CONNECTING PIN ASM.		スイハイ オクリウチ* シク クミ	1
49		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシク	(0.1)
50		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	2
51		B1607-051-000	FEED ROCK SHAFT BUSHING, FRONT		スイハイ オクリシク マイメタル	1
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	1
53		B1603-521-0A0	FEED ROCKER ARM ASM.		スイハイオクリ チョセツウチ* クミ	1
54		SS-7111310-TP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ* 11/64-40 L=12.8	(2)
55		B1601-521-000	FEED ROCK SHAFT		スイハイ オクリシク	1
56		B1604-012-0A0	FEED BAR SHAFT ASM.		オクリタイ シク クミ	1
57		CQ-2520000-00	OIL WICK		ユシク	(0.1)
58		CS-0640660-SH	THRUST COLLAR ASM. D=6.35 W=6.35		スラストウケ D=6.35 クミ	1
59	Q 01	SS-8090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9		トメネシ* 9/64-40 L=3.9	(1)
59		B1613-521-G0B	FEED DOG 9/32	A.07/79	オクリハ* 9/32"	1

Note (注記) Q01 Special order part


特別注文部品

4. PRESSER BAR & WALKING FOOT COMPONENTS 押え棒、上送り関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1502-051-000	PRESSER BAR GUIDE SLEEVE		オサエホ- アンナイツツ	1
2		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	1
3		B1501-040-000	PRESSER BAR		オサエホ-	1
4		B1503-051-A00	PRESSER BAR BUSHING, UPPER		オサエホ- ウメタル 1	1
5		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ 15/64-28 L=10.5	2
6		B1504-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.		オサエホ-タキ アンナイ クミ	1
7		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネシ 9/64-40 L=8.5	(1)
8		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D= 8 H= 4.9		ダンネシ D=8 H=4.9	1
9		WP-0651056-S0	WASHER 6.5X11X1		ヒラサカネ 6.5X11X1	1
10		B1460-053-0A0	PRESSER LIFTER LEVER ASM.		オサエアケ テコタイ クミ	1
11		B1460-053-00A	HAND LIFTER MOUNTING BRACKET		オサエアケ テコタイ	(1)
12		PT-0201200-S0	TAPERED PIN 2X12		テ-ハ-ピン 2X12	(1)
13		B1460-053-00B	CONNECTING PIN		オサエアケ テコタイ ショク	(1)
14		SS-7111310-SP	SCREW 11/64-40 L=12.8		マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8	(1)
15		B1461-521-0A0	THREAD RELEASE GUIDE ASM.		イトルメ ウケイタ クミ	1
16		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING		イトルメ ウケイタ ハネ	1
17	*	B1507-051-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.	D.10/79	B1507-562-0A0	-
18	*	B1507-562-0A0	PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.	A.10/79	オサエホ-タキ クミ	1
18	*	SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5	D.10/79	SS-7091310-SP	-
19	*	SS-7091310-SP	SCREW 9/64-40 L=13.0	A.10/79	マルヒラネシ 9/64-40 L=13	(1)
20		B1512-051-000	HAND LIFTER		オサエアケ	1
21		B1515-051-000	HAND LIFTER PIN		オサエアケ ショク	1
22		B1503-051-B00	PRESSER BAR BUSHING, LOWER		オサエホ- シタメタル 2	1
23		SS-6090910-TP	SCREW 9/64-40 L=9		ヒラネシ 9/64-40 L=9	1
24		B1525-520-HA0	PRESSER FOOT 5/16 ASM.		オサエソアシ 5/16 クミ	1
25		B1465-053-000	WALKING BAR DRIVING LINK		ウワオクリ ヨ-ト-リンク	1
26		B1459-053-00A	L SHAPED LINK		Lカ-タ リンク	1
27		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11		ヒラネシ 11/64-40 L=11	1
28		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
29		B1457-055-000	SCREW STUD		ウワオクリ レンケツ タンネシ	1
30		B1459-053-0AB	L SHAPED LINK CONNECTING STUD ASM.		Lカ-タ リンクショク クミ	1
31		CQ-2020000-00	OIL WICK		2シン	(0.1)
32		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40		ロツカクナツ 1/4-40	1
33		B1458-053-000	CONNECTING LINK		ウワオクリ レンケツリンク	1
34		B1455-053-000	BUSHING		ウワオクリシク メタル	2
35		B1456-053-000	UPPER FEED DRIVING SHAFT		ウワオクリシク	1
36		D1454-055-BA0	UPPER FEED SPRING ROD ASM.		ウワオクリクテ クミ	1
37		SS-7161640-SP	SCREW 1/4-24 L=16.0		マルヒラネシ 1/4-24 L=16	(1)
38		D1456-055-B00	HINGE SCREW		ウワオクリ ロツタ-タンネシ	1
39		D1455-055-B00	CONNECTING STUD		ウワオクリ ロツタ- レンケツシク	1
40		D1453-055-B00	UPPER FEED DRIVING ROD		ウワオクリ ロツタ-	1
41		D1457-055-B00	WASHER		レンケツシク タンネシ サカネ	1
42		B1213-012-000	FELT RETAINER		フェルト オサエ	1
43	*	B1702-012-000	OIL FELT	D.04/79	フェルト	1
44	*	D1458-055-B00	WING SCREW	A.04/79	NS-6110530-SP	-
45		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
46		B1469-053-000	ADJUSTING THUMB SCREW		ウワオクリ オサエホ- チョ-セツネシ	1
47		B1467-053-0A0	WALKING BAR ASM.		ウワオクリハネ シシホ- クミ	1
48		B1468-053-000	WALKING BAR SPRING		ウワオクリホ- オサエハネ	1
49		SD-0801601-SP	HINGE SCREW D= 8 H=16		ダンネシ D=8 H=16	1
50		B1505-053-000	ADJUSTING PRATE SPRING		オサエ チョ-セツ イタハネ	1
51		B1466-053-0A0	WALKING BAR ASM.		ウワオクリホ- クミ	2
52		CQ-2020000-00	OIL WICK		2シン	(0.1)
53		B1470-521-HA0	WALKING FOOT ASM. 5/16		オサエ ナカシ 5/16 クミ	1
54		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(1)

5. HOOK SHAFT & VERTICAL HOOK COMPONENTS 下軸、水平釜関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	◇01	B1830-521-0A0	VERTICAL HOOK ASM. B		スイハイカム A クミ	2
2		B1837-521-0A0	BOBBIN CASE ASM.		ホ*ヒン ケース クミ	2
3		B1837-521-00A	BOBBIN CASE		ホ*ヒン ケース	(2)
4		B1837-521-00B	THREAD TENSION SPRING		イトチヨ-シ ハネ	(2)
5	*	SS-6560250-SH	SCREW 3/32-80 L=1.7	D.11/79	SS-6560250-TH	-
6	*	SS-6560250-TH	SCREW 3/32-80 L=1.7	A.11/79	ヒラネシ* 3/32-80 L=1.7	(2)
7		SS-2040210-SH	SCREW 1/16-80 L=1.6		マルツラネシ* 1/16-80 L= 1.6	(2)
8		B1830-521-HA0	VERTICAL HOOK ASM. A		スイハイカム B クミ	2
9		B9117-563-000	BOBBIN		ホ*ヒン	2
10		B1824-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER		ナカカマ アンナイ	2
11		WP-0371016-S0	WASHER 3.7X8X1		ヒラサ*カネ 3.7X8X1	2
12		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネシ* 9/64-40 L=6	2
13		B1821-051-0A0	SCREW STUD ASM.		ナカカマ アンナイクランクヒン クミ	2
14		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシシ	(0.2)
15		B1820-051-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK		ナカカマ アンナイ リンク	2
16		B1823-051-0A0	PIN ASM.		ナカカマ アンナイシ*ク クミ	2
17		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシシ	(0.2)
18		B1814-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, UPPER		カマシ*ク ウケメタル	2
19		B1822-563-000	BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK		ナカカマ アンナイウチ*	2
20		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
21		B3542-581-000	OIL FELT		フェルト	1
22		B1802-051-0A0	BUSHING ASM., FRONT		シタシ*ク マイメタル	(0.1)
23		CQ-2020000-00	OIL WICK		ユシシ	(0.1)
24		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ* 15/64-28 L=20	1
25		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
26		B1843-563-000	OIL ADJUSTING SCREW		カマ ユリヨ- チヨ-セツネシ*	2
27		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネシ* 15/64-28 L=30	2
28		WP-0753016-SZ	WASHER 7.5X16.0X3.0		ヒラサ*カネ 7.5X16X3	2
29		SS-7762840-SP	SCREW 1/4-28 L=28.0		マルヒラネシ* 1/4-28 L=28	2
30		B1810-520-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE, LEFT		カマシ*クタイ (ヒタリ)	1
31		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	2
32		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	2
33	◇02	B1815-563-000	HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER		カマシ*ク シタメタル	2
34		B1818-051-000	THRUST WASHER		ネシ*ハク*ルマ スラストイ*ク	2
35		B1817-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, SMALL		ネシ*ハク*ルマ シヨ- クミ	2
36		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5		トメネシ* 1/4-40 L= 4.5	(2)
37		SS-8660670-SP	SCREW 1/4-40 L= 6.1		トメネシ* 1/4-40 L=6.1	(2)
38		B1816-051-0A0	HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, LARGE		タイ ネシ*ハク*ルマ クミ	2
39		SS-8660830-TP	SCREW 1/4-40 L=8.3		トメネシ* 1/4-40 L=8.3	(4)
40		SS-8151230-SP	SCREW 15/64-28 L=12		トメネシ* 15/64-28 L=12	2
41		B1840-051-0A0	FEED DRIVING ECCENTRIC ASM.		シ*ヨ-ケ* オクリカム クミ	1
42		SS-8150580-SP	SCREW 15/64-28 L= 5.0		トメネシ* 15/64-28 L=5	(1)
43		B1811-563-000	HOOK DRIVING SHAFT SADDLE		カマシ*クタイ	1
44		B1312-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB		アンセ*ソ*チ オシホ*タン	1
45		PS-0200102-KH	SPRING PIN 2.0X10		ス*ロ*リ*ク*ヒン 2.0X10	1
46		B1639-051-000	SPRING		オシホ*タン ハネ	1
47		B1313-055-000	SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE		アンセ*ソ*チ ホ*タン リツ	1
48		B1314-057-000	SAFETY CLUTCH RATCHET GEAR		アンセ*ソ*ク*チ ラチエツト キ*ヤ-	1
49		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ* 15/64-28 L=17	1
50		SS-8152080-SP	SCREW 15/64-28 L=19.5		トメネシ* 15/64-28 L=19.5	1
51		B1801-521-000	HOOK DRIVING SHAFT		シタシ*ク	1
52		B1804-051-000	BUSHING, INTERMEDIATE		シタシ*ク ナカメタル	1
53		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-28 L=19.0		ヒラネシ* 15/64-28 L=19	1
54		B1807-512-000	BUSHING B, INTERMEDIATE		シタシ*ク ナカメタル B	1
55		B1807-051-0A0	BUSHING 1 ASM., REAR		シタシ*ク ウシロメタル クミ	(1)
56		B1807-051-000	BUSHING 1, REAR		シタシ*ク ウシロメタル 1	(1)
57	*	B1808-051-000	BUSHING 2, REAR		シタシ*ク ウシロメタル 2	(1)
58	*	B1219-051-000	MAIN SHAFT REAR BUSHING	D.08/79	SB-1150002-00	-
59	*	SB-1150002-00	BEARING	A.08/79	ハ*アリ*ク*	(1)
60		B1809-051-000	BEARING RETAINING COLLAR		シタシ*ク ハ*アリ*ク*ト*メ	(1)
61		SS-8090530-TP	SCREW 9/64-40 L= 5.0		トメネシ* 9/64-40 L=5	(3)
		SS-8150750-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	2
		SS-8152030-SP	SCREW 15/64-28 L=20		トメネシ* 15/64-28 L=20	1

Note (注記) ◇01 Special order part (for fine thread)
 ◇02 This is a selective part, so please consult us
 beforehand when placing your order

特別注文部品(細糸用)
 この部品は選択部品でありますので、ご注文の際
 はあらかじめ当方へお問い合わせ下さい。


6. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS

送りレバー関係



Ref. No.	Note 生記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B1614-521-0A0	WORK CRANK CONNECTING ROD ASM.		オクリロツト* クミ	1
2		B1622-057-000	FRICTION PLATE		オクリ チョーセツ カミソリ	(1)
3	*	SS-8081210-TH	SCREW 1/8-44 L=11.5	0.02/82	SS-6081220-TP	-
4	*	SS-6081220-TP	SCREW 1/8-44 L=12	A.02/82	ヒラネシ* 1/8-44 L=12	(2)
5		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		ロツカクナツト 1/8-44	(2)
6		SS-8151780-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ* 15/64-28 L=17	(1)
7		SS-8151770-SP	SCREW 15/64-28 L=17.0		トメネシ* 15/64-28 L=17	(1)
8		B1636-055-000	FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB		オシホ*タン	1
9		B1639-051-000	SPRING		オシホ*タン ハネ	1
10		RE-0500000-K0	SNAP RING 5		エカ*タトメウ 5	1
11		B1626-562-000	FEED ECCENTRIC GUIDE		オクリ チョーセツ アンナイカム	1
12		B1624-055-000	FEED ECCENTRIC BODY SPRING		オクリ チョーセツハネ	1
13		B1625-057-0A0	RETAINING COLLAR ASM.		オクリチヨセツタイ ハネウケ クミ	1
14		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ* 11/64-40 L=5	(1)
15		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	(1)
16		B1213-012-000	FELT RETAINER		フェルト オサエ	1
17		B1702-012-000	OIL FELT		フェルト	1
18		B1647-562-000	FEED REGULATING FORK LINK		オクリ チョーセツ フタマタリンク	1
19		B1664-562-000	NEEDLE BEARING		フタマタリンク ニート*ル シ*クウケ	1
20		B1646-562-0A0	FEED REGULATING LINK PIN ASM.		オクリ チョセツリンク シ*ク クミ	1
21		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシヨ	(0.1)
22		B2007-232-000	TENSION SPRING		ヒツハ*リハネ	1
23		B1647-122-000	SUSPENSION BRACKET A		ヒツハ*リ ハネカケ A	1
24		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7		トメネシ* 15/64-28 L=7	1
25		B1667-521-000	FEED LIMITING PLATE		オクリ セイ*ンイタ	1
26		B1644-562-0A0	FEED REGULATING PIN ASM.		オクリ チョーセツピン クミ	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK		エシヨ	(0.1)
28		NS-6110530-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	1
29		SS-9111820-SP	SCREW 11/64-40 L=18		ロツカクホ*ルト 11/64-40 L=18	1
30		SS-9121340-CP	SCREW 3/16-28 L=13		ロツカクホ*ルト 3/16-28 L=13	2
31		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサ*カネ 4.8X8.4X0.8	2
32		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
33		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ* 11/64-40 L=4.5	1
34		B1642-562-000	FEED REGULATING ARM PIN		オクリ チョーセツウチ* ヒ*ン	1
35		B1641-562-000	FEED REGULATING ARM SHAFT		オクリ チョーセツウチ* シ*ク	1
36		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
37		B1640-562-0A0	FEED REGULATING ARM ASM.		オクリ チョーセツウチ* クミ	1
38		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ* 15/64-28 L=12	(1)
39		B1414-155-000	NEEDLE BAR CONNECTING SLIDE BLOCK		カクコ*マ	1
40		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5		マルヒラネシ* 9/64-40 L=5	1
41		B1643-562-000	BUSHING, FOR ARM SHAFT		オクリ チョーセツウチ* シ*ク メタル	1
42		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ* 11/64-40 L=5	1
43		B1645-562-000	FEED REGULATING LINK		オクリ チョーセツリンク	1
44		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5		トメネシ* 11/64-40 L=6.5	1
45		B1651-562-0A0	FEED CHANGING FORK ASM.		オクリ ヘンカンシ*ク フタマタ クミ	1
46		SS-9151630-CP	SCREW 15/64-28 L=15.5		ロツカクホ*ルト 15/64-28	(1)
47		B1652-521-000	FEED CHANGING SHAFT BASE A		オクリ ヘンカンシ*クタイ A	1
48		SM-6081542-CP	SCREW M8X1.25 L=15		ロツカクア*ホ*ルト M8 L=15	2
49		B1653-521-000	FEED CHANGING SHAFT		オクリ ヘンカンシ*ク	1
50		B1654-521-0A0	FEED CHANGING ARM ASM.		オクリ ヘンカンウチ* クミ	1
51		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ* 15/64-28 L=12	(1)
52		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネシ* 15/64-28 L=10.5	(1)
53		B1657-521-000	FEED REGULATING ROD		オクリ チョーセツ ロツト*	1
54		SD-0640323-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2		タ*ンネシ* D=6.35 H=3.2	2
55		B1624-555-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER		オクリレハ*	1
56		B1658-521-0A0	TENSION SPRING REGULATING ARM ASM.		ヒツハ*リハネカケ チョーセツウチ* クミ	1
57		SS-7121410-SP	SCREW 3/16-28 L=14		マルヒラネシ* 3/16-28 L=14	(1)
58		SS-8151280-SP	SCREW 15/64-28 L=12.0		トメネシ* 15/64-28 L=12	1
59		SS-7620750-SP	SCREW 3/16-32 L= 6.5		マルヒラネシ* 3/16-32 L=6.5	2
60		B1666-521-000	TENSION SPRING B		ヒツハ*リハネ	1
61		B1660-521-000	REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT		オクリ チョーセツ レハ*シ*ク	1
62		B1662-562-000	COLLAR		オクリレハ* サ*カネ	1
63		SS-9660940-SP	SCREW 1/4-40 L=8.5		ロツカクホ*ルト 1/4-40 L=8.5	1
64		SS-8660970-TP	SCREW 1/4-40 L= 8.5		トメネシ* 1/4-40 L=8.5	1


7. KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS
膝上げ、油溜関係



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3409-053-000	KNEE LIFTER FRONT LEVER		ヒサアケ マイチコ	1
2		SD-0790361-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 3.6		タネネシ D=7.94 H=3.6	2
3		PD-0231100-08	SPLIT PIN 2.3X11		ワリピン 2.3X11	1
4		B3410-051-000	KNEE LIFTER REAR LEVER		ヒサアケ ウシロ テコ	1
5		B3413-521-000	REAR LIFTING BAR		ウシロツリ棒	1
6		CS-0510710-SC	THRUST COLLAR ASM. D=5.1 W=7		スラストウケ D=5.1 W=7 クミ	1
7		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(1)
8		B3414-051-000	REAR LIFTING BAR SPRING		ウシロ ツリ棒 オシハネ	1
9		B1839-521-0A0	OIL RESERVOIR ASM.		アブラタマリ クミ	1
10		B1841-521-000	OIL DRIP FELT		カマシクタイ モルトフレーン	1
11		B3431-521-0C0	KNEE LIFTER ASM.		ヒサアケ ソーチ クミ	1
12		B3431-521-0B0	KNEE DRIVING SHAFT BRACKET ASM.		ヒサアケ シェクウチ クミ	(1)
13		B3426-521-000	KNEE PRESS ROD A		ヒサアテ ヨコシク A	(1)
14		B3425-521-000	ROTATING LEVER B		ヒサアケ カイチンウチ B	(1)
15		SS-8153010-SP	SCREW 15/64-28 L=30		トメネシ 15/64-28 L=30	(2)
16		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツト 15/64-28	(2)
17		B3424-521-000	ROTATING LEVER A		ヒサアケ カイチンウチ A	(1)
18	*	SS-9151540-SP	SCREW 15/64-28 L=15.0	D.09/80	SS-9151540-SR	-
19	*	SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	A.09/80	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(2)
20		B3431-521-000	KNEE PRESS ROD BASE		ヒサアケ シェクウチ	(1)
21		B3429-521-000	KNEE PRESS SPRING		ヒサアケ モトシハネ	(1)
22		B3430-521-000	KNEE PRESS JOINT		ヒサアケ ツキテ	(1)
23		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5		マルヒラネシ 15/64-28 L=14.5	(1)
24		B3428-521-000	PRESSER SPRING		ヒサアテシク オウエハネ	(1)
25		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.6		マルヒラネシ 9/64-40 L=4.6	(1)
26		B3427-521-0A0	KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM ASM.		ヒサアテ タテシク トリツケウチ クミ	(1)
27		B3430-552-0A0	KNEE PRESS PLATE ASM.		ヒサアテイタ クミ	(1)
28		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER		ヒサアテイタ カハネ	(1)
29		SS-9661120-CP	SCREW 1/4-40 L=10.5		ロツカクホルト 1/4-40 L=10.5	(1)
30		B3419-122-000	KNEE LIFTER PLATE ROD		ヒサアテ クテシク	(1)
31		B3420-521-000	KNEE PRESS ROD B		ヒサアテ ヨコシク B	(1)
32		B3432-521-000	PIN		ヒサアテツキテ カンコウピン	(1)
33		B3427-521-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM		ヒサアテ クテシク トリツケウチ	(1)
34		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20		ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(2)
		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16		マルヒラネシ 15/64-28 L=16	2

8. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


糸立装置関係(特別注文部品)



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		B3301-051-080	THREAD STAND ASM.		イトタテ ソーテ	1
2		B3310-012-000	POSITION CUP SET SCREW		イトタテ イトアソナイ シメネジ*	(1)
3		WS-0641560-KR	SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5		ハネツカネ 6.4X11.9X1.5	(1)
4		B3309-012-000	POSITION CUP		イトタテ イトアソナイ マクリト*	(1)
5		B3307-521-000	THREAD GUIDE		イトタテイトアソナイ	(3)
6		B3308-012-000	ROD WASHER		イトタテ イトアソナイウケ	(1)
7		B3306-012-000	SPOOL ROD		イトタテ ウエカン	(1)
8		B3312-012-000	SPOOL RETAINER		イトマキ フレト*	(3)
9		NM-6061061-SE	NUT M6		ロツカクナツト M6 10x11.5x10	(1)
10		B3305-012-000	SPOOL PIN		イトマキ ウケホ*	(3)
11		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION		イトマキウケサ*	(3)
12		B3302-012-000	SPOOL REST ROD		イトタテ シタカン	(1)
13		B3303-372-0A0	SPOOL REST ASM.		イトマキウケ クミ	1
14		SM-9061080-SE	SCREW M6 L=10		ロツカクホルト M6 L=10	(2)
15		WP-0560860-SE	WASHER 5.6X12X0.8		ヒラツカネ 5.6X12X0.8	(3)
16		WS-0531060-KR	SPRING WASHER 5.3X8.3X1		ハネツカネ 5.3X8.3X1	(3)
17		NS-6123881-SE	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	(3)
18		B3303-012-0A0	SPOOL REST ASM.		イトマキウケ クミ	(1)
19		NM-6100663-SE	NUT M10		ロツカクナツト M10 352	(2)
20		SK-3452000-SE	WOOD SCREW D=4.5 L=20		マルモクネジ* D=4.5 L=20	(3)
21		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5		ハネツカネ 10X18X2.5	(1)
22		B3301-012-000	SPOOL STAND		イトタテタイ	(1)

9. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS

ベルトカバー、糸巻装置関係








Ref No.	Note	Part No.	Description	E. C.	品 名	Amt. Req.
1		B3201-012-0B0	BOBBIN WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	1
2		SK-3482000-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=20		マルモクネシ* D=4.8 L=20	(2)
3		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラツカ* 5X10.5X1	(2)
4		B3201-012-0A0	THREAD WINDER ASM.		イトマキ ソーチ	(1)
5		SS-7110820-SN	SCREW 11/64-40 L=7.5		マルヒラネシ* 11/64-40 L=7.5	(1)
6		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラツカ* 5X10.5X1	(1)
7		B3223-012-0A0	THREAD TENSION BRACKET ASM.		イトマキ イトチヨ-シホ* クミ	(1)
8		B3126-012-000	TENSION OISC		イトチヨ-シワラ	(2)
9		B3129-012-80U	TENSION SPRING B		イトチヨ-シ ハ* B	(1)
10		B3125-012-000	THREAD TENSION STUD NUT		イトチヨ-シ ナツト	(1)
11		B3214-012-0A0	BOBBIN WINDER WHEEL ASM.		イトマキグ* ルマ クミ	(1)
12		SS-8110510-SN	SCREW 11/64-40 L=5		トメネシ* 11/64-40 L=5	(1)
13		B3204-012-0A0	BOBBIN WINDER BASE ASM.		イトマキタイ クミ	(1)
14		B3229-012-000	BRAKE CLAMP		セイト* ハ* オウエイク	(1)
15		SS-7110410-SN	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 4	(1)
16		B3228-012-000	RUBBER BRAKE		セイト* ハ* ルト	(1)
17		SD-0490261-SP	HINGE SCREW D=4.9 H=2.6		ダ* ツネシ* D=4.9 H=2.6	(1)
18		B3212-012-000	SPINDLE		イトマキシク	(1)
19		B3217-012-000	STOP LATCH		ホ* ヒ* ヲウエ	(1)
20		SS-7081310-SN	SCREW 1/8-44 L=12.5		マルヒラネシ* 1/8-44 L=12.5	(1)
21		B8230-521-0A0	BELT COVER ASM.		ハ* ルトカハ* クミ	1
22		B8230-521-00A	BELT COVER		ハ* ルトカハ*	(1)
23		B8230-521-00B	BELT COVER SUPPORT STUD		ハ* ルトカハ* - サイハ*	(2)
24	*	WP-0650876-SD	WASHER 6.5X13X0.8	D.04/81	WP-0621016-SD	-
25	*	WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	A.04/B1	ヒラツカ* 6.2X13X1	(2)
26		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7		マルヒラネシ* 15/64-28 L=7	(2)
27		B8230-521-00C	BELT COVER AUXILIARY PLATE		ハ* ルトカハ* - ホシ* ヲイク	(1)
28		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25		マルモクネシ* D=4.8 L=25	(2)
		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラツカ* 5X10.5X1	(2)

Chung
302W

10. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS

交換ゲージ部品一覧表

		A	B	C	D	E	F	G	H	I
										
	Needle Gauge (2)	Throat Plate	Needle Clam asm.	Presser Foot asm.	Walking Foot asm.	Bed Slide, Left	Bed Slide, Right	Feed Dog	Feed Dog	Feed Dog
	針 幅	針 板	針 留(組)	押エ外足(組)	押エ中足(組)	滑り板(左)	滑り板(右)	送り歯	送り歯	送り歯
1	$\frac{3}{16}$ (4.8mm)	B1109-521-D00	B1402-520-DA0	B1525-521-DA0	B1470-521-DA0	B1112-512-C00	B1113-512-C00	B1613-521-DOA	B1613-521-DOB	B1613-521-DOO
2	$\frac{1}{4}$ (6.4mm)	B1109-521-F00	B1402-520-FA0	B1525-520-FA0	B1470-521-FA0			B1613-521-FOA	B1613-521-F0B	B1613-521-F0O
3	$\frac{3}{8}$ (9.5mm)	B1109-521-K00	B1402-520-KA0	B1525-520-KA0	B1470-521-KA0	B1112-512-E00	B1113-512-E00	B1613-521-K0A	B1613-521-K0B	B1613-521-K0O
4	$\frac{1}{2}$ (12.7mm)	B1109-521-L00	B1402-520-LA0	B1525-521-LA0	B1470-521-LA0	B1112-512-F00	B1113-512-F00	B1613-521-L0A	B1613-521-L0B	B1613-521-L0O
5	$\frac{5}{8}$ (15.9mm)	B1109-521-M00	B1402-520-MA0	B1525-521-MA0	B1470-521-MA0	B1112-512-G00	B1113-512-G00	B1613-521-M0A	B1613-521-M0B	B1613-521-M0O
6	$\frac{3}{4}$ (19.0mm)	B1109-521-N00	B1402-520-NA0	B1525-520-NA0	B1470-521-NA0	B1112-512-H00	B1113-512-H00	B1613-521-NOA	B1613-521-NOB	B1613-521-N0O
7	standard 標準 $\frac{5}{16}$ (7.9mm)	B1109-521-H00	B1402-520-HA0	B1525-520-HA0	B1470-521-HA0	B1112-512-D00	B1113-512-D00	B1613-521-H0A	B1613-521-H0B	B1613-521-H0O

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
EXCLUSIVE PARTS "B" 専用部品 "B"			B1311-055-000	4	57	B1607-051-000	6	50	B1822-563-000	10	18
B1103-051-000	2	20	B1312-055-000	10	43	B1609-051-000	6	41	B1823-051-0A0	10	15
B1104-051-000	2	26	B1313-055-000	10	46	B1613-521-00A	17	1-G	B1824-563-000	10	9
B1109-521-000	17	1-A	B1314-055-000	4	51	B1613-521-00B	17	1-H	B1830-521-HA0	10	7
B1109-521-F00	17	2-A	B1314-057-000	10	47	B1613-521-000	17	1-I	B1830-521-0A0	10	1
B1109-521-G00	2	63	B1401-518-000	6	4	B1613-521-F0A	17	2-G	B1837-521-0A0	10	2
B1109-521-H00	2	25	B1402-520-DA0	17	1-B	B1613-521-F0B	17	2-H	B1837-521-00A	10	3
B1109-521-H00	17	9-A	B1402-520-FA0	17	2-B	B1613-521-F00	17	2-I	B1837-521-00B	10	4
B1109-521-K00	17	3-A	B1402-520-HA0	6	24	B1613-521-G0B	6	59	B1838-521-000	2	41
B1109-521-L00	17	4-A	B1402-520-HA0	17	9-B	B1613-521-H0A	6	30	B1839-521-0A0	14	9
B1109-521-M00	17	5A	B1402-520-KA0	17	3-B	B1613-521-H0A	17	9-G	B1840-051-0A0	10	40
B1109-521-N00	17	6-A	B1402-520-LA0	17	4-B	B1613-521-H0B	6	29	B1841-521-000	14	10
B1109-521-Q00	17	8-A	B1402-520-MA0	17	5B	B1613-521-H0B	17	9-H	B1843-563-000	10	25
B1110-051-0A0	2	37	B1402-520-NA0	17	6-B	B1613-521-H00	6	27	B1844-521-000	2	40
B1110-051-000	2	39	B1408-051-000	4	8	B1613-521-H00	17	9-I	B1905-520-0C0	4	1
B1111-051-0A0	2	38	B1411-521-0A0	6	5	B1613-521-K0A	17	3-G	B1905-520-000	4	2
B1112-512-C00	17	1-E	B1412-051-000	6	7	B1613-521-K0B	17	3-H	B1906-051-0A0	4	3
B1112-512-C00	17	2-E	B1414-155-000	12	38	B1613-521-K00	17	3-I	B1907-057-0A0	4	5
B1112-512-D00	2	24	B1420-518-000	6	3	B1613-521-L0A	17	4G	B2007-232-000	12	21
B1112-512-D00	17	9-E	B1421-051-000	6	1	B1613-521-L0B	17	4H	B3101-053-000	2	1
B1112-512-E00	17	3-E	B1423-051-000	2	21	B1613-521-L00	17	4I	B3106-019-000	2	2
B1112-512-F00	17	4E	B1425-051-0A0	6	10	B1613-521-M0A	17	5G	B3114-521-000	2	49
B1112-512-G00	17	5-E	B1429-051-0A0	6	12	B1613-521-M0B	17	5H	B3121-521-0A0	2	43
B1112-512-H00	17	6-E	B1431-520-0A0	6	13	B1613-521-M00	17	5I	B3122-521-000	2	62
B1112-512-J00	17	7-E	B1434-051-0A0	6	15	B1613-521-N0A	17	6-G	B3123-520-000	2	58
B1112-512-K00	17	8-E	B1435-051-0A0	6	20	B1613-521-N0B	17	6-H	B3124-051-000	2	47
B1113-512-C00	17	1-F	B1437-051-000	6	9	B1613-521-N00	17	6-I	B3124-521-0A0	2	46
B1113-512-C00	17	2-F	B1438-051-0A0	6	8	B1613-521-Q0A	17	8-G	B3125-012-000	2	55
B1113-512-D00	2	30	B1455-053-000	8	33	B1613-521-Q0B	17	8-H	B3125-012-000	16	10
B1113-512-D00	17	9-F	B1456-053-000	8	34	B1613-521-Q00	17	8-I	B3126-012-000	16	8
B1113-512-E00	17	3-F	B1457-055-000	8	28	B1614-521-0A0	12	1	B3126-051-000	2	52
B1113-512-F00	17	4F	B1458-053-000	8	32	B1616-562-0A0	6	45	B3127-051-000	2	51
B1113-512-G00	17	5-F	B1459-053-0A0	8	29	B1622-057-000	12	2	B3128-520-000	2	59
B1113-512-H00	17	6-F	B1459-053-00A	8	25	B1624-055-000	12	11	B3129-012-000	16	9
B1113-512-J00	17	7-F	B1460-053-0A0	8	10	B1624-555-000	12	54	B3129-053-000	2	54
B1113-512-K00	17	8-F	B1460-053-00A	8	11	B1625-057-0A0	12	12	B3131-051-000	2	48
B1114-051-000	2	10	B1460-053-00B	8	13	B1626-562-000	12	10	B3132-051-000	2	53
B1128-051-000	2	14	B1461-521-0A0	8	15	B1636-055-000	12	7	B3134-521-000	2	44
B1128-522-000	2	14	B1462-053-000	8	16	B1639-051-000	10	45	B3137-521-0A0	2	56
B1129-521-000	2	16	B1465-053-000	8	24	B1639-051-000	12	8	B3138-051-000	2	18
B1130-521-0A0	2	31	B1466-053-0A0	8	49	B1640-562-0A0	12	36	B3201-012-0A0	16	4
B1130-521-000	2	32	B1467-053-0A0	8	45	B1641-562-000	12	34	B3201-012-0B0	16	1
B1131-521-000	2	33	B1468-053-000	8	46	B1642-562-000	12	33	B3204-012-0A0	16	13
B1132-521-000	2	34	B1469-053-000	8	44	B1643-562-000	12	40	B3212-012-000	16	18
B1140-051-000	2	3	B1470-521-DA0	17	1-0	B1644-562-0A0	12	25	B3214-012-0A0	16	11
B1150-051-000	2	11	B1470-521-FA0	17	2-0	B1645-562-000	12	42	B3217-012-000	16	19
B1152-051-000	2	13	B1470-521-HA0	8	51	B1646-562-0A0	12	19	B3223-012-0A0	16	7
B1155-053-000	2	8	B1470-521-HA0	17	9-D	B1647-122-000	12	22	B3228-012-000	16	16
B1157-009-0A0	2	29	B1470-521-KA0	17	3-D	B1647-562-000	12	17	B3229-012-000	16	14
B1158-563-000	2	5	B1470-521-LA0	17	4-D	B1648-562-0A0	6	47	B3301-012-000	15	22
B1202-051-0A0	4	21	B1470-521-HA0	17	5-D	B1651-562-0A0	12	44	B3301-051-0B0	15	1
B1203-051-000	4	20	B1470-521-NA0	17	6-D	B1652-521-000	12	46	B3302-012-000	15	12
B1205-051-000	4	18	B1470-521-QA0	17	8-D	B1653-521-000	12	48	B3303-012-0A0	15	18
B1206-051-000	4	11	B1501-040-000	8	3	B1654-521-0A0	12	49	B3303-372-0A0	15	13
B1207-051-0A0	4	14	B1502-051-000	8	1	B1657-521-000	12	52	B3305-012-000	15	10
B1210-051-0A0	4	9	B1503-051-A00	8	4	B1658-521-0A0	12	55	B3306-012-000	15	7
B1213-012-000	8	41	B1503-051-B00	8	21	B1660-521-000	12	60	B3307-521-000	15	5
B1213-012-000	12	15	B1504-051-0A0	8	6	B1662-562-000	12	61	B3308-012-000	15	6
B1214-019-000	4	29	B1505-053-000	8	48	B1664-562-000	12	18	B3309-012-000	15	4
B1214-019-000	4	47	B1507-051-0A0	8	17	B1666-521-000	12	59	B3310-012-000	15	2
B1216-051-0A0	4	38	B1507-562-0A0	8	17	B1667-521-000	12	24	B3311-012-000	15	11
B1216-051-000	4	39	B1509-051-000	2	9	B1702-012-000	8	42	B3312-012-000	15	8
B1217-051-0A0	4	40	B1512-051-000	8	19	B1702-012-000	12	16	B3409-053-000	14	1
B1218-051-000	4	43	B1515-051-000	8	20	B1801-521-000	10	50	B3410-051-000	14	4
B1219-051-000	4	42	B1525-520-FA0	17	2-C	B1802-051-0A0	10	21	B3413-521-000	14	5
B1219-051-000	10	57	B1525-520-HA0	8	23	B1804-051-000	10	51	B3414-051-000	14	8
B1220-562-0A0	4	27	B1525-520-HA0	17	9-C	B1807-051-0A0	10	54	B3419-122-000	14	29
B1227-520-000	4	35	B1525-520-KA0	17	3-C	B1807-051-000	10	55	B3420-521-000	14	30
B1230-051-000	4	22	B1525-520-NA0	17	6-C	B1807-512-000	10	53	B3424-521-000	14	17
B1233-012-000	4	34	B1525-521-DA0	17	1-C	B1808-051-000	10	56	B3425-521-000	14	14
B1301-051-000	4	45	B1525-521-LA0	17	4-C	B1809-051-000	10	58	B3426-521-000	14	13
B1302-051-000	4	30	B1525-521-MA0	17	5C	B1810-520-000	10	29	B3427-521-0A0	14	25
B1303-055-AA0	4	46	B1525-521-QA0	17	8-C	B1811-563-000	10	42	B3427-521-000	14	32
B1303-055-A00	4	48	B1601-521-000	6	54	B1814-563-000	10	17	B3428-521-000	14	23
B1305-055-000-A	4	53	B1602-521-0A0	6	36	B1815-563-000	10	32	B3429-521-000	14	20
B1307-055-000	4	52	B1602-521-000	6	37	B1816-051-0A0	10	37	B3430-521-000	14	21
B1308-055-000	4	56	B1603-521-0A0	6	52	B1817-051-0A0	10	34	B3430-552-0A0	14	26
B1309-055-000	4	55	B1604-012-0A0	6	55	B1818-051-000	10	33	B3431-521-0B0	14	12
B1310-055-000	4	50	B1604-051-000	6	38	B1820-051-000	10	14	B3431-521-0C0	14	11
			B1605-051-000	6	31	B1821-051-0A0	10	12	B3431-521-000	14	19

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
B3431-552-000-A	14	27	SD-0640323-TP	12	53	SS-8150580-SP	10	41			
B3432-521-000	14	31	SD-0790361-SP	14	2	SS-8150710-SP	4	41			
B3501-051-000	2	7	SD-0790801-SP	6	17	SS-8150710-SP	10	30			
B3542-581-000	10	20	SD-0800481-SP	8	8	SS-8150710-SP	12	23			
B8230-521-0A0	16	21	SD-0801601-SP	8	47	SS-8150750-SP	10	60			
B8230-521-00A	16	22	SD-095080A-SP	6	22	SS-8151150-SP	4	7			
B8230-521-00B	16	23				SS-8151150-SP	4	19			
B8230-521-00C	16	26	SCREW		ネジ	SS-8151150-SP	4	44			
B9117-563-000	10	8	SK-3452000-SE	15	20	SS-8151150-SP	6	51			
OIL WICK		油心	SK-3482000-SC	16	2	SS-8151150-SP	8	2			
CQ-2020000-00	4	6	SK-3482500-SC	16	27	SS-8151150-SP	8	5			
CQ-2020000-00	6	16	SM-6081542-CP	12	47	SS-8151150-SP	10	31			
CQ-2020000-00	6	23	SM-9061080-SE	15	14	SS-8151150-SP	12	51			
CQ-2020000-00	6	48	SS-2040210-SH	10	6	SS-8151160-SP	6	2			
CQ-2020000-00	8	30	SS-2090710-SP	2	17	SS-8151230-SP	4	28			
CQ-2020000-00	8	50	SS-2090710-SP	2	36	SS-8151230-SP	10	39			
CQ-2020000-00	10	13	SS-2110920-TP	2	28	SS-8151280-SP	12	50			
CQ-2020000-00	10	16	SS-3090610-SP	2	4	SS-8151280-SP	12	57			
CQ-2020000-00	10	22	SS-5080710-SP	6	32	SS-8151770-SP	12	6			
CQ-2020000-00	10	22	SS-6080810-SP	2	57	SS-8151780-SP	4	37			
CQ-2020000-00	12	20	SS-6081210-SP	6	34	SS-8151780-SP	10	48			
CQ-2020000-00	12	26	SS-6081220-TP	12	3	SS-8151780-SP	12	5			
CQ-2520000-00	4	4	SS-6090410-TP	6	25	SS-8152030-SP	4	36			
CQ-2520000-00	4	23	SS-6090620-SP	10	11	SS-8152030-SP	6	42			
CQ-2520000-00	6	56	SS-6090630-SP	2	27	SS-8152030-SP	10	23			
CQ-3030000-00	4	10	SS-6090910-TP	8	22	SS-8152030-SP	10	61			
CQ-3030000-00	4	15	SS-6110610-TP	2	42	SS-8152080-SP	10	49			
THRUST COLLAR		スラストカラー	SS-6110710-TP	8	52	SS-8153010-SP	14	15			
CS-0510710-SC	14	6	SS-6111140-SP	8	26	SS-8620610-SP	6	35			
CS-0640660-SH	6	57	SS-6151440-SP	6	14	SS-8660530-TP	4	25			
CS-1401010-SC	6	43	SS-6151920-SP	6	21	SS-8660530-TP	10	35			
EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D"			SS-6151920-SP	10	52	SS-8660670-SP	10	36			
D1201-055-B00	4	33	SS-6153040-SP	10	26	SS-8660830-TP	10	38			
D1450-055-BA0	4	24	SS-6560250-SH	10	5	SS-8660970-TP	4	26			
D1453-055-B00	8	39	SS-6560250-TH	10	5	SS-8660970-TP	12	63			
D1454-055-BA0	8	35	SS-6580752-TP	6	28	SS-8680540-SP	4	12			
D1455-055-B00	8	38	SS-7081310-SN	16	20	SS-8680730-SP	4	17			
D1456-055-B00	8	37	SS-7090510-SP	14	24	SS-8681650-TP	4	13			
D1457-055-B00	8	40	SS-7090520-SP	2	19	SS-8681650-TP	4	31			
D1458-055-B00	8	43	SS-7090540-TP	12	39	SS-9111010-SP	2	23			
NEEDLE		針	SS-7090910-SP	6	6	SS-9111820-SP	12	28			
MDP-17082300	6	26	SS-7090910-SP	8	7	SS-9121340-CP	12	29			
NUT		ナット	SS-7090910-SP	8	18	SS-9151440-CP	6	40			
NM-6061061-SE	15	9	SS-7091310-SP	8	18	SS-9151540-SP	14	18			
NM-6100663-SE	15	19	SS-7110410-SN	16	15	SS-9151540-SR	14	18			
NS-6060350-SP	2	50	SS-7110540-SP	14	7	SS-9151630-CP	12	45			
NS-6080210-SP	6	33	SS-7110720-SP	2	60	SS-9182010-SN	14	33			
NS-6080210-SP	12	4	SS-7110820-SN	16	5	SS-9660940-SP	12	62			
NS-6110310-SP	8	27	SS-7111310-SP	8	14	SS-9661120-CP	14	28			
NS-6110420-SP	10	19	SS-7111310-TP	6	53						
NS-6110420-SP	10	24	SS-7111410-SP	6	46	PLUG		止メ栓			
NS-6110530-SP	8	43	SS-7121410-SP	12	56	TA-0570601-M0	4	15-1			
NS-6110530-SP	12	27	SS-7150740-SP	2	6	WASHER		座金			
NS-6123881-SE	15	17	SS-7150740-SP	16	25	WP-0371016-SD	10	10			
NS-6150310-SP	14	16	SS-7151210-SP	12	37	WP-0480856-SP	2	22			
NS-6160520-SP	6	18	SS-7151550-SP	14	22	WP-0480856-SP	12	30			
NS-6620310-SP	6	11	SS-7151610-SP	14	34	WP-0501016-SC	16	3			
NS-6660430-SP	8	31	SS-7161640-SP	8	36	WP-0501016-SC	16	6			
NS-6700420-SP	6	19	SS-7620750-SP	12	58	WP-0501016-SC	16	28			
PIN		ピン	SS-7661110-TH	4	58	WP-0560860-SE	15	15			
PD-0231100-0B	14	3	SS-7681750-TP	4	16	WP-0621016-SD	16	24			
PS-0200102-KH	10	44	SS-7681750-TP	4	32	WP-0650876-SD	16	24			
PT-0201200-S0	8	12	SS-7762840-SP	10	28	WP-0651056-SD	8	9			
SNAP RING		止メ輪	SS-8081210-TH	6	34	WP-0753016-SZ	10	27			
RE-0500000-K0	12	9	SS-8081210-TH	12	3	WS-0531060-KR	15	16			
HINGE SCREW		段ネジ	SS-8090410-SP	4	49	WS-0641560-KR	15	3			
SB-1150002-00	4	42	SS-8090410-TP	6	58	WS-0651510-KP	6	39			
SB-1150002-00	10	57	SS-8090530-TP	10	59	WS-1002560-KR	15	21			
SD-0380551-SL	2	35	SS-8110510-SN	16	12						
SD-0470281-SP	2	45	SS-8110510-SP	2	15						
SD-0490261-SP	16	17	SS-8110510-SP	12	13						
SD-0630241-SD	2	12	SS-8110510-SP	12	41						
SD-0640322-TP	4	54	SS-8110520-TP	6	49						
			SS-8110520-TP	12	32						
			SS-8110750-SP	12	14						
			SS-8110750-SP	12	31						
			SS-8110750-SP	12	35						
			SS-8110750-SP	12	43						
			SS-8111251-SP	2	61						
			SS-8150410-SP	6	44						

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE
8-2-1 KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN

LEATHER & HEAVY MATERIAL
EQUIPMENT DIVISION (LHD)
BUSINESS OFFICE
1-23-3, KABUKI-CHO
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

PHONE : 03(3205)1188, 1189, 1190
FAX : 03(3203)8260, (3205)9131
TELEX : 02197 233-236

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL 03-3480-1111(代表)

皮革厚物事業部(LHD)

〒160 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3
TEL 03-3205-1081(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

*このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する場合があります。

* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

*このパーツリストは、1992年6月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

* This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of June 1992.