

**JUKI**


2-Needle, Unison Feed, Lockstitch  
Industrial Sewing Machine

with Organized Split Needle Bar and Reverse Feed

二本針本縫い総合送り返し縫い片針停止装置付ミシン

**LUH-526**

## **PARTS LIST**



**BE5260SOPJA**  
**No.0067-04**



## HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

### パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.  
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref No)に対応するインデックスによって、その品番がわかります

#### 2. Explanation of codes

##### 記号の説明

##### 1) Codes on the "Note" column

###### "注記" 欄の記号

- ① ☆ ..... means this part is changed from the previous parts list.  
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します
- ② #01 ..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.  
#01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

##### 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

###### "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 .... Added from October, 1983  
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 .... Obsoleted from October, 1983  
1983年10月より削除された。

- ③ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other.  
部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.  
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

###### Example (例)

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description | E.C.    | 品 名           | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|-------------|---------|---------------|-----------|
|          | 注記   | 品 番             |             | 変更年月    |               | 数量        |
| 1        | ☆    | B1401-100-000   | Needle bar  | D.10/83 | ハリホー          | —         |
| 1-1      | ☆    | B1401-100-000-A | Needle bar  | A.10/83 | ハリホー          | 1         |
| 2        | ☆    | B1105-200-000   | Frame cover | D.10/83 | B1105-300-000 | —         |
|          | ☆    | B1105-300-000   | Frame cover | A.10/83 | フレームカバー       | 1         |

- ④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:  
部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.  
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

- ⑤ C.10/83

|   |   |                    |             |         |                          |   |
|---|---|--------------------|-------------|---------|--------------------------|---|
| 1 | ☆ | B1105-500-000      | Frame cover | C.10/83 | <del>B1105-600-000</del> | 1 |
|   |   | <u>Correct No.</u> |             |         | <u>Wrong No.</u>         |   |
|   |   | 正しい品番              |             |         | 誤り品番                     |   |

Please order by the correct part number.  
正しい品番でご注文下さい。

- ⑥ M.10/83 .... The amount required is changed from October, 1983  
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.  
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

##### 3) Codes on the "Amt. Req." column

###### "数量" 欄の記号

- ① 2 ..... Indicates amount required is 2.  
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 ..... Indicates length in meters. (unit is meter)  
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — ..... Indicates parts obsoleted from the parts list.  
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) ..... Indicates sub parts which construct the assembly part.  
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.  
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm" 和文でクミと表示してあります。

### When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

### 補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。




## CONTENTS

### 目 次

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS .....             | 1  |
| 頭部外装関係                                                      |    |
| 2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS .....             | 3  |
| 上軸、天秤関係                                                     |    |
| 3. ORGANIZE SPLIT NEEDLE BAR COMPONENTS .....               | 5  |
| 片針停止装置関係                                                    |    |
| 4. FEED ROCK SHAFT COMPONENTS .....                         | 7  |
| 水平送り軸関係                                                     |    |
| 5. PRESSER BAR & WALKING FOOT COMPONENTS .....              | 9  |
| 押え棒、上送り関係                                                   |    |
| 6. HOOK SHAFT & VERTICAL HOOK COMPONENTS .....              | 11 |
| 下軸、水平釜関係                                                    |    |
| 7. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS .....              | 13 |
| 送りレバー関係                                                     |    |
| 8. KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS .....             | 15 |
| 膝上げ、油溜関係                                                    |    |
| 9. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) ..... | 17 |
| 糸立装置関係（特別注文部品）                                              |    |
| 10. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS .....             | 18 |
| ベルトカバー、糸巻装置関係                                               |    |
| 11. TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS .....                   | 19 |
| 交換ゲージ部品一覧表                                                  |    |
| NUMERICAL INDEX OF PARTS .....                              | 20 |
| 索引                                                          |    |


# 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS 頭部外装関係



| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番 | Description                      | E. C.<br>変更年月 | 品名                    | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1        |            | B3103-526-000  | FACE PLATE                       |               | メンイタ                  | 1                  |
| 2        |            | WZ-0520550-KF  | WAVED WASHER 5.2X10.0X0.5        |               | ワラハネワシカネ 5.2X10X0.5   | 1                  |
| 3        |            | SD-0450211-SP  | HINGE SCREW D= 4.50 H= 2.1       |               | タメネシ D=4.5 H=2.1      | 1                  |
| 4        |            | B1140-526-000  | TAKE-UP OIL SPLASHER             |               | テンピン ヌホ-ハシ            | 1                  |
| 5        |            | SS-3090610-SP  | SCREW 9/64-40 L=6                |               | マルネシ 9/64-40 L=6      | 1                  |
| 6        |            | SS-6621210-SP  | SCREW 3/16-32 L=12               |               | ヒラネシ 3/16-32 L=13     | 2                  |
| 7        |            | B1158-526-000  | THREAD TAKE-UP LEVER COVER       |               | テンピン カハ-              | 1                  |
| 8        |            | SS-7150740-SP  | SCREW 15/64-28 L=7               |               | マルヒラネシ 15/64-28 L=7   | 2                  |
| 9        |            | B3501-051-000  | OIL FILTER SLEEVE                |               | メタル アラシ チュ-ニコ- ツツ     | 1                  |
| 10       |            | B1155-053-000  | OIL CUP                          |               | ウツオクリ ロツト オイルカツフ      | 1                  |
| 11       |            | B1509-051-000  | ADJUSTING SCREW                  |               | オグイ チョ-セツネシ           | 1                  |
| 12       |            | B1150-051-000  | TOP COVER                        |               | テンイタ                  | 1                  |
| 13       |            | B1152-051-000  | WASHER                           |               | テンイタ ネシワカネ            | 1                  |
| 14       |            | SD-0630241-SD  | HINGE SCREW D= 6.30 H= 2.4       |               | タメネシ D=6.3 H=2.4      | 1                  |
| 15       | *          | B1128-541-000  | THREE HOLE THREAD EYELET         | D.09/79       | B1128-522-000         | -                  |
| 16       | *          | B1128-522-000  | THREE HOLE THREAD EYELET         | A.09/79       | ミツメイトカ                | 2                  |
| 17       |            | SS-8110510-SP  | SCREW 11/64-40 L=5               |               | トメネシ 11/64-40 L=5     | 2                  |
| 18       |            | B1129-521-000  | THREAD GUIDE, UPPER              |               | イトアツナイ (ウ)            | 1                  |
| 19       | *          | SS-2090710-SP  | SCREW 9/64-40 L=7                |               | マルワラネシ 9/64-40 L=7    | 2                  |
| 20       |            | B3138-512-000  | TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE   | C.10/82       | B3138-051-000         | 1                  |
| 21       |            | SS-7090520-SP  | SCREW 9/64-40 L= 4.5             |               | マルヒラネシ 9/64-40 L=4.5  | 1                  |
| 22       |            | NS-6620310-SP  | NUT 3/16-32                      |               | ロツカクツツ 3/16-32        | 1                  |
| 23       |            | B1423-051-000  | NEEDLE BAR FRAME GUIDE           |               | ヨ-ト-タイ アツナイ           | 1                  |
| 24       |            | WP-0480856-SP  | WASHER 4.8X8.4X0.8               |               | ヒラワカネ 4.8X8.4X0.8     | 1                  |
| 25       |            | SS-9111010-SP  | SCREW 11/64-40 L=9.5             |               | ロツカクツツ 11/64-40 L=9.5 | 1                  |
| 26       |            | B3106-019-000  | SCREW                            |               | メンイタ トメネシ             | 1                  |
| 27       |            | B1112-512-D00  | BED SLIDE, LEFT                  |               | スヘリイタ ヒダリ 5/16        | 1                  |
| 28       |            | B1109-521-H00  | THROAT PLATE 5/16                |               | ハリイタ 5/16             | 1                  |
| 29       |            | B1104-051-000  | THROAT PLATE PIN                 |               | ハリイタ トメピン             | 1                  |
| 30       |            | SS-6090630-SP  | SCREW 9/64-40 L=6                |               | ヒラネシ 9/64-40 L=6      | 1                  |
| 31       | *          | SS-2110920-TP  | SCREW 11/64-40 L=8.5             |               | マルワラネシ 11/64-40 L=8.5 | 1                  |
| 32       |            | B1157-009-0A0  | OIL CUP ASM.                     | M.05/81       | シタシク オイルカツフ クミ        | 1                  |
| 33       |            | B1113-512-D00  | BED SLIDE, RIGHT                 |               | スヘリイタ ミギ 5/16         | 1                  |
| 34       |            | B1130-521-0A0  | THREAD GUIDE ASM., LOWER         |               | イトアツナイ シタ クミ          | (1)                |
| 35       |            | B1130-521-000  | THREAD GUIDE                     |               | イトアツナイ シタ             | (1)                |
| 36       |            | B1131-521-000  | THREAD PRESSER PLATE             |               | ハリイタ オグイタ             | (1)                |
| 37       |            | B1132-521-000  | THREAD PRESSER PLATE SPRING      |               | ハリイタ オグイタ ハネ          | (1)                |
| 38       |            | SD-0380551-SL  | HINGE SCREW D= 3.80 H= 5.5       |               | タメネシ D=3.8 H=5.5      | (1)                |
| 39       |            | SS-2090710-SP  | SCREW 9/64-40 L=7                |               | マルワラネシ 9/64-40 L=7    | 2                  |
| 40       |            | B1110-051-0A0  | BED SLIDE ASM.                   |               | スヘリイタ クミ              | 1                  |
| 41       |            | B1111-051-0A0  | BED THROAT SPRING ASM.           |               | スヘリイタ ハネ クミ           | (1)                |
| 42       |            | B1110-051-000  | BED SLIDE                        |               | スヘリイタ                 | (1)                |
| 43       |            | B1844-521-000  | HOOK OIL SHIELD B                |               | カマシクタイ ヌホ-ハシ B        | 1                  |
| 44       |            | B1838-521-000  | HOOK OIL SHIELD A                |               | カマシクタイ ヌホ-ハシ A        | 1                  |
| 45       |            | SS-6110610-TP  | SCREW 11/64-40 L=6               |               | ヒラネシ 11/64-40 L=6     | 4                  |
| 46       |            | B3121-526-0B0  | THREAD TENSION BASE PLATE ASM.   |               | イトチヨ-シタイ イタ クミ        | 1                  |
| 47       |            | B3134-521-000  | TENSION RELEASE LEVER            |               | イトスルメイタ               | (1)                |
| 48       |            | SD-0470281-SP  | HINGE SCREW D=4.7 H=2.8          |               | タメネシ D=4.7 H=2.8      | (2)                |
| 49       |            | B3121-526-0A0  | THREAD TENSION BASE PLATE ASM.   |               | イトチヨ-シタイ イタ クミ        | (1)                |
| 50       |            | NS-6060350-SP  | NUT 3/32-56                      |               | ロツカクツツ 3/32-56        | (1)                |
| 51       |            | B3114-521-000  | TENSION DISC THREAD GUIDE        |               | イトチヨ-シタイ イトアツナイ       | (1)                |
| 52       |            | B3127-051-000  | TENSION RELEASE PIN, SHORT       |               | イトスルメ ピン              | (1)                |
| 53       |            | B3127-512-000  | PIN                              |               | イトスルメピン B             | (1)                |
| 54       |            | B3126-051-000  | TENSION DISC                     |               | イトチヨ-シ クラ             | (4)                |
| 55       |            | B3132-051-000  | TENSION DISC HOLDER              |               | イトチヨ-シクラ オグイ          | (2)                |
| 56       |            | B3129-526-000  | TENSION SPRING                   |               | イトチヨ-シ ハネ             | (2)                |
| 57       |            | B3120-125-000  | TENSION DISC STOPPER             |               | イトチヨ-シクラ カイデントメ       | (2)                |
| 58       |            | B3116-512-00B  | TENSION NUT B                    |               | イトチヨ-シ ナツト B          | (2)                |
| 59       |            | B3125-012-000  | THREAD TENSION STUD NUT          |               | イトチヨ-シ ナツト            | (1)                |
| 60       |            | B3137-512-0A0  | THREAD TAKE-UP SPRING GUIDE ASM. |               | イトトリハネ アツナイ クミ        | (2)                |
| 61       |            | SS-6081210-SP  | SCREW 1/8-44 L=12                |               | ヒラネシ 1/8-44 L=12      | (1)                |
| 62       |            | WP-0450801-SD  | WASHER 4.5X10.0X0.8              |               | ヒラワカネ 4.5X10X0.8      | (1)                |
| 63       |            | B1449-526-000  | REPOSITIONING LEVER SPRING       |               | ハンカン コチ-レハネ           | (1)                |
| 64       |            | B1448-526-000  | REPOSITIONING LEVER              |               | ハンカン コチ-レハネ           | (1)                |
| 65       |            | SD-0601171-SP  | HINGE SCREW D= 6 H=11.7          |               | タメネシ D=6 H=11.7       | (1)                |
| 66       |            | B3123-526-000  | THREAD TAKE-UP SPRING STUD       |               | イトトリ ハネシク             | (1)                |
| 67       | *          | B3128-526-000  | THREAD TAKE-UP SPRING            |               | イトトリ ハネ               | (1)                |
| 68       |            | SS-8111610-SP  | SCREW 11/64-40 L=15.5            | C.10/82       | SS-8111251-SP         | 1                  |
| 69       |            | B3122-521-000  | TENSION RELEASE BAR              |               | イトスルメ オシホ-            | 1                  |
|          |            | SS-7110720-SP  | SCREW 11/64-40 L=7               |               | マルヒラネシ 11/64-40 L=7   | 1                  |

## 2. MAIN SHAFT & THREAD TAKE-UP COMPONENTS


上軸、天秤関係



| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番  | Description                       | E. C.<br>変更年月 | 品名                    | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| 1        |            | B1905-526-0B0   | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.         |               | テンヒヤン クミ              | 1                  |
| 2        |            | B1905-526-0A0   | THREAD TAKE-UP LEVER ASM.         |               | テンヒヤン クミ              | (1)                |
| 3        |            | CQ-2520000-00   | OIL WICK                          |               | 2シシ                   | (0.1)              |
| 4        |            | TA-0290301-M0   | PLUG 2.9X3.2X3                    |               | トメシ D=2.9X3.2 L=3     | (1)                |
| 5        |            | B1906-526-0A0   | TAKE-UP LEVER PIN ASM.            |               | テンヒヤン ヲサエシヤク クミ       | (1)                |
| 6        |            | CQ-2520000-00   | OIL WICK                          |               | 2シシ                   | (0.1)              |
| 7        |            | B1907-526-0A0   | TAKE-UP LEVER THRUST PIN ASM.     |               | テンヒヤン スライトシヤク クミ      | (1)                |
| 8        |            | CQ-2020000-00   | OIL WICK                          |               | 2シシ                   | (0.1)              |
| 9        |            | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5             |               | トメシ 15/64-28 L=10.5   | 1                  |
| 10       |            | B1408-526-000   | NEEDLE BAR CRANK ROD              |               | ハリネー クランクロツト          | 1                  |
| 11       |            | B1210-526-0A0   | NEEDLE BAR CRANK PIN ASM.         |               | ハリネー クランクピン           | 1                  |
| 12       |            | CQ-3030000-00   | OIL WICK                          |               | 2シシ                   | (0.1)              |
| 13       |            | B1206-051-000   | COUNTERWEIGHT                     |               | ツリアイモリ                | 1                  |
| 14       |            | SS-8680540-SP   | SCREW 9/32-28 L= 4.5              |               | トメシ 9/32-28 L=4.5     | 1                  |
| 15       |            | SS-8680730-SP   | SCREW 9/32-28 L=7                 |               | トメシ 9/32-28 L=7       | 2                  |
| 16       |            | SS-8681650-TP   | SCREW 9/32-28 L=16                |               | トメシ 9/32-28 L=16      | 1                  |
| 17       |            | SS-7681750-TP   | SCREW 9/32-28 L=16.5              |               | マルヒラネシ 9/32-28 L=16.5 | 1                  |
| 18       |            | B1207-051-0A0   | PLUG SCREW ASM.                   |               | ウツシヤク アフアラトメシヤク クミ    | 1                  |
| 19       |            | CQ-3030000-00   | OIL WICK                          |               | 2シシ                   | 0.1                |
| 19-1     | *          | TA-0570601-M0   | PLUG D=5.7X6.1 L=6                | A.02/79       | トメシ D=5.7X6.1 L=6     | 1                  |
| 20       | *          | B1205-051-000   | THRUST WASHER                     | D.02/79       | ウツシヤク マイタル ヲサカネ       | -                  |
| 21       |            | B1202-051-0A0   | MAIN SHAFT BUSHING, FRONT ASM.    |               | ウツシヤク マイタル クミ         | 1                  |
| 22       |            | B1230-051-000   | LEATHER PLUG                      |               | ウツシヤク マイタル 2シシトメシ     | (1)                |
| 23       |            | CQ-2520000-00   | OIL WICK                          |               | 2シシ                   | (0.1)              |
| 24       |            | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5             |               | トメシ 15/64-28 L=10.5   | 1                  |
| 25       |            | B1203-051-000   | OIL FELT                          |               | ウツシヤク マイタル フィルト       | 1                  |
| 26       |            | D1450-055-BA0   | TOP FEED CAM ASM.                 |               | ウツオクリカム クミ            | 1                  |
| 27       |            | SS-8660530-TP   | SCREW 1/4-40 L= 4.5               |               | トメシ 1/4-40 L=4.5      | (1)                |
| 28       |            | SS-8660970-TP   | SCREW 1/4-40 L= 8.5               |               | トメシ 1/4-40 L=8.5      | (1)                |
| 29       |            | B1220-562-0A0   | STITCH DIAL ASM                   |               | オクリ メモリヤ クミ           | 1                  |
| 30       |            | SS-8151230-SP   | SCREW 15/64-28 L=12               |               | トメシ 15/64-28 L=12     | (2)                |
| 31       |            | B1214-019-000   | SPROCKET RING                     |               | スワロケツト リンク            | 2                  |
| 32       |            | B1302-051-000   | SPROCKET WHEEL, UPPER             |               | ウツスワロケツト              | 1                  |
| 33       |            | SS-8681650-TP   | SCREW 9/32-28 L=16                |               | トメシ 9/32-28 L=16      | 1                  |
| 34       |            | SS-7681750-TP   | SCREW 9/32-28 L=16.5              |               | マルヒラネシ 9/32-28 L=16.5 | 1                  |
| 35       |            | D1201-055-800   | MAIN SHAFT                        |               | ウツシヤク                 | 1                  |
| 36       |            | B1233-012-000   | END SCREW                         |               | ハスミキアルマ オシヤケネシ        | 1                  |
| 37       |            | SS-8152030-SP   | SCREW 15/64-28 L=20               |               | トメシ 15/64-28 L=20     | 1                  |
| 38       |            | SS-8151780-SP   | SCREW 15/64-28 L=17.0             |               | トメシ 15/64-28 L=17     | 1                  |
| 39       |            | B1227-520-000   | HAND WHEEL                        |               | ハスミキアルマ               | 1                  |
| 40       |            | B1216-051-0A0   | MAIN SHAFT BUSHING ASM., REAR     |               | ウツシヤク ウツロメタル (1) クミ   | 1                  |
| 41       |            | B1216-051-000   | MAIN SHAFT BUSHING 1, REAR        |               | ウツシヤク ウツロメタル (1)      | (1)                |
| 42       |            | B1217-051-0A0   | MAIN SHAFT BUSHING, REAR ASM.     |               | ウツシヤク ウツロメタル 2 クミ     | (1)                |
| 43       |            | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7                |               | トメシ 15/64-28 L=7      | (2)                |
| 44       | *          | B1219-051-000   | MAIN SHAFT REAR BUSHING           | D.08/79       | SB-1150002-00         | -                  |
| 45       | *          | SB-1150002-00   | BEARING                           | A.08/79       | ハアリシヤク                | (1)                |
| 46       |            | B1218-051-000   | REAR BEARING RETAINING COLLAR     |               | ウツシヤク ウツロハアリシヤク トメ    | (1)                |
| 47       |            | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5             |               | トメシ 15/64-28 L=10.5   | 1                  |
| 48       |            | B1301-051-000   | TIMING BELT                       |               | タイミンクハルト              | 1                  |
| 49       |            | B1303-055-AA0   | SPROCKET WHEEL LOWER ASM.         |               | シタ スワロケツト アンセソソチ      | 1                  |
| 50       |            | B1214-019-000   | SPROCKET RING                     |               | スワロケツト リンク            | (1)                |
| 51       |            | B1303-055-A00   | SPROCKET WHEEL, LOWER             |               | シタ スワロケツト             | (1)                |
| 52       |            | SS-8090410-SP   | SCREW 9/64-40 L= 3.5              |               | トメシ 9/64-40 L=3.5     | (1)                |
| 53       |            | B1310-055-000   | SAFETY CLUTCH SMALL LINK          |               | アンセソソチ ショーリンク         | (1)                |
| 54       |            | B1314-055-000   | SAFETY CLUTCH SMALL LINK PIN      |               | アンセソソチ ショーリンク ピン      | (1)                |
| 55       |            | B1307-055-000   | SAFETY CLUTCH HOOK                |               | アンセソソチ ツメ             | (1)                |
| 56       |            | B1305-055-000-A | SAFETY CLUTCH SPRING              |               | アンセソソチ ハネ             | (1)                |
| 57       |            | SD-0640322-TP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2        |               | タシヤシヤク D=6.35 H=3.2   | (1)                |
| 58       |            | B1309-055-000   | SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK SPRING |               | アンセソソチ キヤクツメ ハネ       | (1)                |
| 59       |            | B1308-055-000   | SAFETY CLUTCH COUNTER-HOOK        |               | アンセソソチ キヤク ツメ         | (1)                |
| 60       |            | B1311-055-000   | SAFETY CLUTCH BODY                |               | アンセソソチ ウケ             | (1)                |
|          |            | SS-7661110-TH   | SCREW 1/4-40 L=11.0               |               | マルヒラネシ 1/4-40 L=11    | (2)                |


### 3. ORGANIZE SPLIT NEEDLE BAR COMPONENTS

片針停止裝置關係



| Ref. No. | Note | Part No.<br>品番  | Description                   | E. C.<br>変更年月 | 品名                     | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1        |      | B1434-526-0A0   | REPOSITIONING BASE ASM.       |               | ハリテ-シ ヘンカンタ-イ クミ       | 1                  |
| 2        |      | B1434-526-000   | REPOSITIONING BASE            |               | ハリテ-シ ヘンカンタ-イ          | (1)                |
| 3        |      | B1438-526-000   | PLUG SCREW                    |               | アンナ-イシ-ク フタネシ          | (4)                |
| 4        |      | B1437-526-00A   | SPRING L=21.7                 |               | カイシ-ヨハ-ネ L=21.7        | (2)                |
| 5        |      | B1437-526-000   | SPRING L=19.3                 |               | アンナ-イシ-クハ-ネ L=19.3     | (2)                |
| 6        |      | B1435-526-000   | GUIDE STUD                    |               | ハリテ-シ ヘンカン アンナ-イシ-ク    | (2)                |
| 7        |      | B1436-526-000   | DRIVING GUIDE STUD            |               | ハリテ-シ ヨ-ト-ア-ンナ-イシ-ク    | (2)                |
| 8        |      | B1431-526-000   | SLIDE PIN                     |               | ハリテ-シ ヘンカン ヨ-ト-ア-ヒ-ン   | (2)                |
| 9        |      | B1455-526-000   | SLIDE BLOCK STUD              |               | ヘンカン ヨ-ト-ア-コマシ-ク       | (1)                |
| 10       |      | SS-8090410-TP   | SCREW 9/64-40 L=3.9           |               | トメネシ 9/64-40 L=3.9     | (1)                |
| 11       |      | B1439-526-000   | COVER PLATE                   |               | ヘンカンタ-イ フタ             | 1                  |
| 12       |      | SS-7090620-TP   | SCREW 9/64-40 L= 6.1          |               | マルヒラネシ 9/64-46 L=6.1   | 2                  |
| 13       |      | B1427-526-000   | DRIVING BRACKET               |               | ハリテ-シ ヘンカン ヨ-ト-ア-タ-イ   | 1                  |
| 14       |      | B1503-526-000   | PRESSER BAR BUSHING, UPPER    |               | オウエホ- ウツメタル            | 1                  |
| 15       |      | B1432-526-000   | WASHER                        |               | ハリテ-シ ヘンカンタ-イ サ-カ-ネ    | 1                  |
| 16       |      | B1421-526-0C0   | NEEDLE BAR FRAME ASM.         |               | ハリホ- ヨ-ト-ア-タ-イ クミ      | 1                  |
| 17       |      | B1401-526-0A0   | NEEDLE BAR ASM.               |               | ハリホ- クミ                | (2)                |
| 18       |      | B1401-526-000   | NEEDLE BAR                    |               | ハリホ-                   | (2)                |
| 19       |      | B1404-526-000   | PLUG SCREW                    |               | ハリホ- フタネシ              | (2)                |
| 20       |      | B1405-526-000   | PRESS BAR                     |               | ハリテ-シ オシホ-             | (2)                |
| 21       |      | B1406-526-000   | SPRING                        |               | ハリテ-シ オシホ- スリ-フ ハ-ネ    | (2)                |
| 22       |      | B1407-526-000   | PRESS BAR SLEEVE              |               | ハリテ-シ オシホ- スリ-フ        | (2)                |
| 23       |      | B1409-526-000   | BALL SLIDE STUD               |               | ハリテ-シ ホ-ール スライト-シ-ク    | (2)                |
| 24       |      | B1412-526-0A0   | ADJUSTING SLIDE STUD ASM.     |               | ハリテ-シ チョ-セツスライト-シ-ク クミ | (2)                |
| 25       |      | B1415-526-000   | SPRING                        |               | ハリテ-シ アツシクハ-ネ          | (2)                |
| 26       |      | B1416-526-000   | COLLAR                        |               | ハ-ネツク                  | (2)                |
| 27       | *    | SS-8080660-TP   | SCREW 1/8-44 L=5.5            | D.02/82       | SS-8080650-TP          | -                  |
| 28       | *    | SS-8080650-TP   | SCREW 1/8-44 L=6              | A.02/82       | トメネシ 1/8-44 L=6        | (2)                |
| 29       |      | PT-0301800-S0   | TAPERED PIN 3X18              |               | チ-ハ-ヒ-ン 3X18           | (2)                |
| 30       |      | SS-7111310-TP   | SCREW 11/64-40 L=12.8         |               | マルヒラネシ 11/64-40 L=12.8 | (2)                |
| 31       |      | B1430-526-000   | NEEDLE BAR FRAME SHAFT BASE   |               | ハリホ- ヨ-ト-ア-シ-クク-イ      | (1)                |
| 32       |      | SS-8110750-SP   | SCREW 11/64-40 L= 6.5         |               | トメネシ 11/64-40 L=6.5    | (1)                |
| 33       |      | B1429-526-0A0   | NEEDLE BAR FRAME SHAFT ASM.   |               | ハリホ- ヨ-ト-ア-シ-ク クミ      | (1)                |
| 34       |      | CQ-2520000-00   | OIL WICK                      |               | 2シン                    | (0.1)              |
| 35       |      | SS-8111610-SP   | SCREW 11/64-40 L=15.5         |               | トメネシ 11/64-40 L=15.5   | (1)                |
| 36       |      | RE-0700000-K0   | SNAP RING 7                   |               | Eカ-タトメ 7               | (1)                |
| 37       |      | B1451-526-000   | OIL FELT                      |               | ハリホ- キ-27フェルト          | (1)                |
| 38       |      | B1418-526-000   | NEEDLE BAR FIXED PIN          |               | ハリホ-コチ-シ-ク             | (2)                |
| 39       |      | B1417-526-000   | HALF RING                     |               | ハリホ-コチ- ハ-フリ-ク         | (4)                |
| 40       |      | SS-8090710-SP   | SCREW 9/64-40 L= 7.0          |               | トメネシ 9/64-40 L=7       | (2)                |
| 41       |      | B1423-526-000   | NEEDLE BAR GUIDE PLATE        |               | ハリホ- アンナ-イタ            | (1)                |
| 42       |      | B1450-526-000   | OIL FELT PRESSER              |               | ハリホ- キ-27フェルト オウエ      | (1)                |
| 43       |      | WP-7480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8            |               | ヒラサ-カ-ネ 4.8X8.4X0.8    | (1)                |
| 44       |      | SD-0450401-SP   | HINGE SCREW D= 4.5 H= 4       |               | タ-ンネシ D=4.5 H=4        | (1)                |
| 45       |      | SS-6090510-SP   | SCREW 9/64-40 L=5             |               | ヒラネシ 9/64-40 L=5       | (2)                |
| 46       |      | B1420-526-0A0   | NEEDLE BAR BRACKET ASM.       |               | ハリホ-タ-キ クミ             | (1)                |
| 47       |      | B1421-526-0B0   | NEEDLE BAR FRAME ASM.         |               | ハリホ- ヨ-ト-ア-タ-イ クミ      | (1)                |
| 48       |      | B1452-526-000   | NEEDLE BAR FRAME BUSHING      |               | ハリホ- ヨ-ト-ア-タ-イ メタル     | (1)                |
| 49       |      | PS-0400222-K0   | SPRING PIN                    |               | スプリ-ング-ヒ-ン             | (1)                |
| 50       | *    | B1510-526-000   | NEEDLE BAR LOWER BUSHING      | D.10/82       | ハリホ- シタメタル             | -                  |
| 50-1     | *    | B1510-526-000-A | NEEDLE BAR LOWER BUSHING      | A.10/82       | ハリホ-シタメタル              | (2)                |
| 51       |      | B1453-526-00B   | THRUST PLATE T=0.6            |               | シタメタル スラストイタ T=0.6     | (1)                |
| 52       |      | SS-8080310-TP   | SCREW 1/8-44 L=2.8            |               | トメネシ 1/8-44 L=2.8      | (1)                |
| 53       |      | B1402-526-HAR   | NEEDLE CLAMP 5/16 ASM., RIGHT |               | ハリト-メ ミ-キ 5/16 クミ      | 1                  |
| 54       |      | SS-8080610-SP   | SCREW 1/8-44 L=5.5            |               | トメネシ 1/8-44 L=5.5      | (1)                |
| 55       |      | B1424-526-000   | NUT                           |               | ハリト-メ コチイナツ            | (1)                |
| 56       |      | B1402-526-H00   | NEEDLE CLAMP 5/16             |               | ハリト-メ 5/16             | (1)                |
| 57       |      | SS-8080660-TP   | SCREW 1/8-44 L=5.5            |               | トメネシ 1/8-44 L=5.5      | (1)                |
| 58       |      | B1403-526-000   | THREAD GUIDE                  |               | ハリト-メ イトアンナ-イ          | (1)                |
| 59       |      | SS-5060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.8           |               | トラスネシ 3/32-56 L=2.8    | (1)                |
| 60       |      | B1402-526-HAL   | NEEDLE CLAMP 5/16 ASM., LEFT  |               | ハリト-メ ヒタ-リ 5/16 クミ     | 1                  |
| 61       |      | SS-8080610-SP   | SCREW 1/8-44 L=5.5            |               | トメネシ 1/8-44 L=5.5      | (1)                |
| 62       |      | B1424-526-000   | NUT                           |               | ハリト-メ コチイナツ            | (1)                |
| 63       |      | B1402-526-H00   | NEEDLE CLAMP 5/16             |               | ハリト-メ 5/16             | (1)                |
| 64       |      | SS-8080660-TP   | SCREW 1/8-44 L=5.5            |               | トメネシ 1/8-44 L=5.5      | (1)                |
| 65       |      | B1403-526-000   | THREAD GUIDE                  |               | ハリト-メ イトアンナ-イ          | (1)                |
| 66       |      | SS-5060310-SP   | SCREW 3/32-56 L=2.8           |               | トラスネシ 3/32-56 L=2.8    | (1)                |
| 67       |      | SS-8080650-TP   | SCREW 1/8-44 L=6              |               | トメネシ 1/8-44 L=6        | 2                  |
| 68       |      | MDP-17081800    | NEEDLE DPX17 #18              |               | ハリ DPX17 #18           | 2                  |
| 28       |      | B1410-526-000   | BALL                          |               | ハリ テ-シ ボ-ール            | (12)               |

# FEED ROCK SHAFT COMPONENTS 水平送り軸関係




| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番 | Description                      | E. C.<br>変更年月 | 品名                      | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------------|----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 1        |            | B1440-526-0A0  | BALL JOINT ASM.                  |               | ボールジョイント クミ             | 1                  |
| 2        |            | B1440-526-000  | BALL JOINT, LEFT                 |               | ボールジョイント ヒタリ            | (1)                |
| 3        |            | NM-6050550-SD  | NUT M5X0.8                       |               | ロツカクナツト M5X0.8 ヒタリネジ    | (1)                |
| 4        |            | B1441-526-000  | ADJUSTING SHAFT ROD              |               | チヨセツシク ロツト              | (1)                |
| 5        |            | NM-6050001-SP  | NUT M5                           |               | ロツカクナツト M5X0.8 1シ       | (1)                |
| 6        |            | B1442-526-000  | BALL JOINT, RIGHT                |               | ボールジョイント ミキ             | (1)                |
| 7        |            | B1443-526-000  | REPOSITIONING ARM                |               | ハリチシ ハンカンウチ             | 1                  |
| 8        |            | NM-6050001-SP  | NUT M5                           |               | ロツカクナツト M5X0.8 1シ       | 1                  |
| 9        |            | SS-6111010-SP  | SCREW 11/64-40 L=9.5             |               | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5     | 2                  |
| 10       |            | B1444-526-000  | REPOSITIONING LEVER SHAFT BASE   |               | ハンカン レハ-シクタイ            | 1                  |
| 11       |            | SS-6121210-SP  | SCREW 3/16-28 L=12               |               | ヒラネジ 3/16-28 L=9        | 2                  |
| 12       |            | B1447-526-000  | REPOSITIONING LEVER SHAFT        |               | ハンカン レハ-シク              | 1                  |
| 13       |            | SS-7110740-TP  | SCREW 11/64-40 L=7               |               | マルヒラネジ 11/64-40 L=7     | 2                  |
| 14       |            | B1445-526-0A0  | REPOSITIONING LEVER ASM.         |               | ハンカン レハ- クミ             | 1                  |
| 15       |            | SS-6110430-TP  | SCREW 11/64-40 L=4.0             |               | ヒラネジ 11/64-40 L=4       | 1                  |
| 16       |            | SD-0790801-SP  | HINGE SCREW D=7.94 H=8           |               | タ-ンネジ D=7.94 H=8        | 1                  |
| 17       |            | B1434-051-0A0  | NEEDLE BAR FRAME ROD ASM.        |               | ハリホ- ヨ-ト-ロツト クミ         | 1                  |
| 18       |            | CQ-2020000-00  | OIL WICK                         |               | 2シン                     | (0.1)              |
| 19       |            | B1431-520-0A0  | ROCK SHAFT REAR CRANK ASM.       |               | ハリホ- ヨ-ト- コ-フウチ クミ      | 1                  |
| 20       |            | SS-6151440-SP  | SCREW 15/64-28 L=14              |               | ヒラネジ 15/64-28 L=14      | (1)                |
| 21       |            | NS-6160520-SP  | NUT 1/4-24                       |               | ロツカクナツト 1/4-24          | 1                  |
| 22       |            | B1428-526-0A0  | ROCK SHAFT FRONT CRANK ASM.      |               | ハリホ- ヨ-ト-セ-ツフウチ クミ      | 1                  |
| 23       |            | B1437-051-000  | OIL WICK RETAINER                |               | ヨ-ト- セ-ツフウチ 2シンサリ       | 1                  |
| 24       |            | B1438-051-0A0  | OIL WICK ASM.                    |               | ヨ-ト- セ-ツフウチ 2シン クミ      | 1                  |
| 25       |            | NS-6620310-SP  | NUT 3/16-32                      |               | ロツカクナツト 3/16-32         | 1                  |
| 26       |            | B1426-526-0A0  | SLIDE BLOCK STUD ASM.            |               | ハリホ- ヨ-ト-カクコマシク クミ      | 1                  |
| 27       | 001        | B1613-521-H00  | FEED DOG 5/16                    |               | オクリハ 5/16 2.6X7         | 1                  |
| 28       | 001        | B1613-521-H0B  | FEED DOG 5/16 2                  |               | オクリハ 5/16 2マル           | 1                  |
| 29       |            | B1613-521-H0A  | FEED DOG 5/16 2.6X5              |               | オクリハ 5/16 2.6X5         | 1                  |
| 30       |            | SS-6580752-TP  | SCREW 1/8-40 L=7                 |               | ロツカクナツト 1/8-40 L=6.3    | 2                  |
| 31       |            | B1602-521-0A0  | FEED BAR ASM.                    |               | オクリタイ クミ                | 1                  |
| 32       |            | B1602-521-000  | FEED BAR                         |               | オクリタイ                   | (1)                |
| 33       |            | B1604-051-000  | FEED BAR SLIDE FORK              |               | オクリタイ フタマタ              | (1)                |
| 34       |            | SS-9151440-CP  | SCREW 15/64-28 L=14              |               | ロツカクナツト 15/64-28 L=14   | (1)                |
| 35       |            | WS-0651510-KP  | SPRING WASHER 6.5X12.5X1.5       |               | ハ-ネツカネ 6.5X12.5X1.5     | (1)                |
| 36       |            | SS-8620610-SP  | SCREW 3/16-32 L=6                |               | トメネジ 3/16-32 L=6        | 1                  |
| 37       |            | B1605-051-000  | OIL SUPPLY FELT                  |               | オクリタイ フタマタ アフ-ラマ-メフエルト  | 1                  |
| 38       |            | SS-5080710-SP  | SCREW 1/8-44 L=6.5               |               | トラスネジ 1/8-44 L=6.5      | 1                  |
| 39       |            | NS-6080210-SP  | NUT 1/8-44                       |               | ロツカクナツト 1/8-44          | 1                  |
| 40       | *          | SS-8081210-TH  | SCREW 1/8-44 L=11.5              | D.10/81       | SS-6081210-SP           | -                  |
| 41       |            | CS-0640660-SH  | THRUST COLLAR ASM. D=6.35 W=6.35 |               | スラストウケ D=6.35 W=6.35 クミ | 1                  |
| 42       |            | SS-8090410-TP  | SCREW 9/64-40 L=3.9              |               | トメネジ 9/64-40 L=3.9      | (1)                |
| 43       |            | B1604-012-0A0  | FEED BAR SHAFT ASM.              |               | オクリタイ シク クミ             | 1                  |
| 44       |            | CQ-2520000-00  | OIL WICK                         |               | 2シン                     | (0.1)              |
| 45       |            | B1601-521-000  | FEED ROCK SHAFT                  |               | スイハイ オクリシク              | 1                  |
| 46       |            | B1603-521-0A0  | FEED ROCKER ARM ASM.             |               | スイハイオクリ チヨセツフウチ クミ      | 1                  |
| 47       |            | SS-7111310-TP  | SCREW 11/64-40 L=12.8            |               | マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8  | (2)                |
| 48       |            | B1607-051-000  | FEED ROCK SHAFT BUSHING, FRONT   |               | スイハイ オクリシク マメタル         | 1                  |
| 49       |            | SS-8151150-SP  | SCREW 15/64-28 L=10.5            |               | トメネジ 15/64-28 L=10.5    | 1                  |
| 50       |            | CS-1401010-SC  | THRUST COLLAR ASM. D=14 W=10     |               | スラストウケ D=14 W=10 クミ     | 2                  |
| 51       |            | SS-8150410-SP  | SCREW 15/64-28 L=4               |               | トメネジ 15/64-28 L=4       | (4)                |
| 52       |            | B1609-051-000  | FEED ROCK SHAFT BUSHING, REAR    |               | スイハイ オクリシク ウシロメタル       | 1                  |
| 53       |            | SS-8152030-SP  | SCREW 15/64-28 L=20              |               | トメネジ 15/64-28 L=20      | 1                  |
| 54       |            | B1435-051-0A0  | DRIVING ROD CRANK                |               | ハリホ- ヨ-ト- オクリウチ クミ      | 1                  |
| 55       |            | SS-6151920-SP  | SCREW 15/64-28 L=19.0            |               | ヒラネジ 15/64-28 L=19      | (1)                |
| 56       |            | NS-6700420-SP  | NUT 5/16-24                      |               | ロツカクナツト 5/16-24         | 1                  |
| 57       |            | SD-095080A-SP  | HINGE SCREW ASM.                 |               | タ-ンネジ クミ                | 1                  |
| 58       |            | CQ-2020000-00  | OIL WICK                         |               | 2シン                     | (0.1)              |
| 59       |            | B1114-051-000  | NEEDLE THREAD GUIDE PIN          |               | イトアンタイホ-                | 1                  |
|          | *          | SS-6081210-SP  | SCREW 1/8-44 L=12                | A.10/81       | ヒラネジ 1/8-44 L=12        | 1                  |

Note ( 注記 ) 001 ..... Special order part

特別注文部品

## 5. PRESSER BAR & WALKING FOOT COMPONENTS


押え棒、上送り関係



| Ref. No. | Note | Part No.<br>品 番 | Description                        | E. C.<br>変更年月 | 品 名                     | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------|
| 1        |      | B1502-051-000   | PRESSER BAR GUIDE SLEEVE           |               | オサエホー アンナイツツ            | 1                  |
| 2        |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5              |               | トメネシ* 15/64-28 L=10.5   | 1                  |
| 3        |      | B1501-040-000   | PRESSER BAR                        |               | オサエホー                   | 1                  |
| 4        |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5              |               | トメネシ* 15/64-28 L=10.5   | 2                  |
| 5        |      | B1504-051-0A0   | PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.     |               | オサエホー-タ*キ アンナイ クミ       | 1                  |
| 6        |      | SS-7090910-SP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5               |               | マルヒラネシ* 9/64-40 L=8.5   | (1)                |
| 7        |      | SD-0800481-SP   | HINGE SCREW D= 8 H= 4.9            |               | タ*ンネシ* D=8 H=4.9        | 1                  |
| 8        |      | WP-0651056-S0   | WASHER 6.5X11X1                    |               | ヒラサ*カ*ネ 6.5X11X1        | 1                  |
| 9        |      | B1460-053-0A0   | PRESSER LIFTER LEVER ASM.          |               | オサエホー-チコタ*イ クミ          | 1                  |
| 10       |      | B1460-053-00A   | HANO LIFTER MOUNTING BRACKET       |               | オサエホー チコタ*イ             | (1)                |
| 11       |      | PT-0201200-S0   | TAPERED PIN 2X12                   |               | チーハ*ピン 2X12             | (1)                |
| 12       |      | B1460-053-00B   | CONNECTING PIN                     |               | オサエホー チコタ*イ シ*ク         | (1)                |
| 13       |      | SS-7111310-SP   | SCREW 11/64-40 L=12.8              |               | マルヒラネシ* 11/64-40 L=12.8 | (1)                |
| 14       |      | B1461-521-0A0   | THREAD RELEASE GUIDE ASM.          |               | イトヨルメ ウケイタ クミ           | 1                  |
| 15       |      | B1462-053-000   | THREAD RELEASE SPRING              |               | イトヨルメ ウケイタ ハ*ネ          | 1                  |
| 16       | *    | B1507-051-0A0   | PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.     | D.10/79       | B1507-562-0A0           | -                  |
| 17       | *    | B1507-562-0A0   | PRESSER BAR GUIDE BRACKET ASM.     | A.10/79       | オサエホー-タ*キ クミ            | 1                  |
| 18       | *    | SS-7090910-SP   | SCREW 9/64-40 L= 8.5               | D.10/79       | SS-7091310-SP           | -                  |
| 19       | *    | SS-7091310-SP   | SCREW 9/64-40 L=13.0               | A.10/79       | マルヒラネシ* 9/64-40 L=13    | (1)                |
| 20       |      | B1512-051-000   | HANO LIFTER                        |               | オサエホー                   | 1                  |
| 21       |      | B1515-051-000   | HANO LIFTER PIN                    |               | オサエホー シ*ク               | 1                  |
| 22       |      | B1503-051-B00   | PRESSER BAR BUSHING, LOWER         |               | オサエホー シ*タメタル 2          | 1                  |
| 23       |      | SS-6090910-TP   | SCREW 9/64-40 L=9                  |               | ヒラネシ* 9/64-40 L=9       | 1                  |
| 24       |      | B1525-520-HA0   | PRESSER FOOT 5/16 ASM.             |               | オサエホー 5/16 クミ           | 1                  |
| 25       |      | B1465-526-000   | WALKING BAR DRIVING LINK           |               | ウワオクリ ヨート*リンク           | 1                  |
| 26       |      | B1459-526-00A   | L SHAPED LINK                      |               | リカ*タ リンク                | 1                  |
| 27       |      | SS-6111140-SP   | SCREW 11/64-40 L=11                |               | ヒラネシ* 11/64-40 L=11     | 1                  |
| 28       |      | NS-6110310-SP   | NUT 11/64-40                       |               | ロツカクサツト 11/64-40        | 1                  |
| 29       |      | B1457-055-000   | SCREW STUD                         |               | ウワオクリ レンケツ タ*ンネシ*       | 1                  |
| 30       |      | B1459-053-0AB   | L SHAPED LINK CONNECTING STUD ASM. |               | リカ*タ リンクシ*ク クミ          | 1                  |
| 31       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                           |               | ゴシ*ン                    | (0.1)              |
| 32       |      | NS-6660430-SP   | NUT 1/4-40                         |               | ロツカクサツト 1/4-40          | 1                  |
| 33       |      | B1458-053-000   | CONNECTING LINK                    |               | ウワオクリ レンケツリンク           | 1                  |
| 34       |      | B1455-053-000   | BUSHING                            |               | ウワオクリシ*ク メタル            | 2                  |
| 35       |      | B1456-053-000   | UPPER FEED DRIVING SHAFT           |               | ウワオクリシ*ク                | 1                  |
| 36       |      | D1454-055-BA0   | UPPER FEED SPRING ROD ASM.         |               | ウワオクリウチ* クミ             | 1                  |
| 37       |      | SS-7161640-SP   | SCREW 1/4-24 L=16.0                |               | マルヒラネシ* 1/4-24 L=16     | (1)                |
| 38       |      | D1456-055-B00   | HINGE SCREW                        |               | ウワオクリ ロツト*タ*ンネシ*        | 1                  |
| 39       |      | D1455-055-B00   | CONNECTING STUD                    |               | ウワオクリ ロツト* レンケツシ*ク      | 1                  |
| 40       |      | D1453-055-B00   | UPPER FEED DRIVING ROD             |               | ウワオクリ ロツト*              | 1                  |
| 41       |      | D1457-055-B00   | WASHER                             |               | レンケツシ*ク タ*ンネシ* サ*カ*ネ    | 1                  |
| 42       |      | B1213-012-000   | FELT RETAINER                      |               | フイルト オサエ                | 1                  |
| 43       |      | B1702-012-000   | OIL FELT                           |               | フイルト                    | 1                  |
| 44       | *    | D1458-055-B00   | WING SCREW                         | D.04/79       | NS-6110530-SP           | -                  |
| 45       | *    | NS-6110530-SP   | NUT 11/64-40                       | A.04/79       | ロツカクサツト 11/64-40        | 1                  |
| 46       |      | B1469-526-000   | PRESSER BAR ADJUSTING SCREW        |               | ウワオクリ オサエホー- チョーセツネシ*   | 1                  |
| 47       |      | B1467-526-0A0   | SPRING POLE ASM.                   |               | ウワオクリハ*ネ シ*シ*ホー クミ      | 1                  |
| 48       |      | B1468-053-000   | WALKING BAR SPRING                 |               | ウワオクリホー オサエハ*ネ          | 1                  |
| 49       |      | SD-0801601-SP   | HINGE SCREW D= 8 H=16              |               | タ*ンネシ* D=8 H=16         | 1                  |
| 50       |      | B1505-053-000   | ADJUSTING PRATE SPRING             |               | オサエ チョーセツ イタハ*ネ         | 1                  |
| 51       |      | B1466-053-0A0   | WALKING BAR ASM.                   |               | ウワオクリホー クミ              | 1                  |
| 52       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                           |               | ゴシ*ン                    | (0.1)              |
| 53       |      | B1470-521-HA0   | WALKING FOOT ASM. 5/16             |               | オサエ ナカアシ 5/16 クミ        | 1                  |
| 54       |      | SS-6110710-TP   | SCREW 11/64-40 L= 6.5              |               | ヒラネシ* 11/64-40 L=6.5    | (1)                |

## 6. HOOK SHAFT & VERTICAL HOOK COMPONENTS

下軸、水平釜關係



| Ref. No. | Note | Part No.<br>品番 | Description                        | E. C.<br>変更年月 | 品名                     | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------|----------------|------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1        | #01  | B1830-521-HA0  | VERTICAL HOOK ASM. A               |               | スイハイカマ B クミ            | 2                  |
| 2        |      | B1837-526-0A0  | BOBBIN CASE                        |               | ホ*ヒンケース                | 2                  |
| 3        |      | B1837-526-00A  | BOBBIN CASE                        |               | ホ*ヒン ケース               | (2)                |
| 4        |      | B1837-526-00B  | THREAD TENSION SPRING              |               | イトチヨシ ハネ               | (2)                |
| 5        | *    | SS-6560250-SH  | SCREW 3/32-80 L=1.7                | D.11/79       | SS-6560250-TH          | -                  |
| 6        | *    | SS-6560250-TH  | SCREW 1/16-80 L=1.6                | A.11/79       | ヒラネシ* 3/32-80 L=1.7    | (2)                |
| 7        |      | B1837-526-00C  | SPRING                             |               | マルガラネシ* 1/16-80 L= 1.6 | (2)                |
| 8        |      | SS-6560150-SH  | SCREW 3/32-80 L=1.3                |               | シタイト キュシユウ ハネ          | (2)                |
| 9        |      | B1830-521-0A0  | VERTICAL HOOK ASM. B               |               | ヒラネシ* 3/32-80 L=13.2   | (2)                |
| 10       |      | B9117-563-000  | BOBBIN                             |               | スイハイカマ A クミ            | 2                  |
| 11       |      | B1824-563-000  | BOBBIN CASE OPENING LEVER          |               | ホ*ヒン                   | 2                  |
| 12       |      | WP-0371016-S0  | WASHER 3.7X8X1                     |               | ナカカマ アンナイ              | 2                  |
| 13       |      | SS-6090620-SP  | SCREW 9/64-40 L=6                  |               | ヒラネシ* 3.7X8X1          | 2                  |
| 14       |      | B1821-051-0A0  | SCREW STUD ASM.                    |               | ヒラネシ* 9/64-40 L=6      | 2                  |
| 15       |      | CQ-2020000-00  | OIL WICK                           |               | ナカカマ アンナイクラックヒン クミ     | 2                  |
| 16       |      | B1820-051-000  | BOBBIN CASE OPENING LEVER LINK     |               | ユシツ                    | (0.2)              |
| 17       |      | B1814-563-000  | HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, UPPER  |               | ナカカマ アンナイ リンク          | 2                  |
| 18       |      | SS-8151230-SP  | SCREW 15/64-28 L=12                |               | カマシク ウメタル              | 2                  |
| 19       |      | B1823-051-0A0  | PIN ASM.                           |               | トメネシ* 15/64-28 L=12    | 2                  |
| 20       |      | CQ-2020000-00  | OIL WICK                           |               | ナカカマ アンナイシク クミ         | 2                  |
| 21       |      | B1822-563-000  | BOBBIN CASE OPENING LEVER CRANK    |               | ユシツ                    | (0.2)              |
| 22       |      | NS-6110420-SP  | NUT 11/64-40                       |               | ナカカマ アンナイウテ            | 2                  |
| 23       |      | B3542-581-000  | OIL FELT                           |               | ロツカクサツ 11/64-40        | 2                  |
| 24       |      | B1802-051-0A0  | BUSHING ASM., FRONT                |               | フェルト                   | 1                  |
| 25       |      | CQ-2020000-00  | OIL WICK                           |               | シタシク マイタル              | 1                  |
| 26       |      | SS-8152030-SP  | SCREW 15/64-28 L=20                |               | ユシツ                    | (0.1)              |
| 27       |      | NS-6110420-SP  | NUT 11/64-40                       |               | トメネシ* 15/64-28 L=20    | 1                  |
| 28       |      | B1843-563-000  | OIL ADJUSTING SCREW                |               | ロツカクサツ 11/64-40        | 2                  |
| 29       |      | SS-6153040-SP  | SCREW 15/64-28 L=30                |               | カマ ユリヨ- チョ-セツネシ*       | 2                  |
| 30       |      | SS-7762840-SP  | SCREW 1/4-28 L=28.0                |               | ヒラネシ* 15/64-28 L=30    | 2                  |
| 31       |      | WP-0753016-SZ  | WASHER 7.5X16.0X3.0                |               | マルヒラネシ* 1/4-28 L=28    | 2                  |
| 32       |      | B1810-520-000  | HOOK DRIVING SHAFT SADDLE, LEFT    |               | ヒラサ*カネ 7.5X16X3        | 2                  |
| 33       |      | SS-8150710-SP  | SCREW 15/64-28 L=7                 |               | カマシクタイ(ヒタリ)            | 1                  |
| 34       |      | SS-8151150-SP  | SCREW 15/64-28 L=10.5              |               | トメネシ* 15/64-28 L=7     | 2                  |
| 35       |      | B1815-563-000  | HOOK DRIVING SHAFT BUSHING, LOWER  |               | トメネシ* 15/64-28 L=10.5  | 2                  |
| 36       | ◇02  | B1818-051-000  | THRUST WASHER                      |               | カマシク シタメタル             | 2                  |
| 37       |      | B1817-051-0A0  | HOOK DRIVING SHAFT GEAR ASM, SMALL |               | ネシ*ハク*ルマ スラストイク        | 2                  |
| 38       |      | SS-8660530-SP  | SCREW 1/4-40 L=4.5                 |               | ネシ*ハク*ルマ ジョ- クミ        | 2                  |
| 39       |      | SS-8660670-SP  | SCREW 1/4-40 L= 6.1                |               | トメネシ*                  | (2)                |
| 40       |      | B1816-521-0A0  | GEAR ASM., LARGE                   |               | トメネシ* 1/4-40 L=6.1     | (2)                |
| 41       |      | SS-8660830-TP  | SCREW 1/4-40 L=8.3                 |               | ネシ*ハク*ルマ タイ クミ         | 2                  |
| 42       |      | B1840-051-0A0  | FEED DRIVING ECCENTRIC ASM.        |               | トメネシ* 1/4-40 L=8.3     | (4)                |
| 43       |      | SS-8150580-SP  | SCREW 15/64-28 L= 5.0              |               | シ*ヨ-ケ* オクリカム クミ        | 1                  |
| 44       |      | B1811-563-000  | HOOK DRIVING SHAFT SADDLE          |               | トメネシ* 15/64-28 L=5     | (1)                |
| 45       |      | B1312-055-000  | SAFETY CLUTCH KNOB                 |               | カマシクタイ                 | 1                  |
| 46       |      | PS-0200102-KH  | SPRING PIN 2.0X10                  |               | アンセ*ンソーチ オシホ*タン        | 1                  |
| 47       |      | B1639-051-000  | SPRING                             |               | ス*リンク*ヒン 2.0X10        | 1                  |
| 48       |      | B1313-055-000  | SAFETY CLUTCH KNOB SLEEVE          |               | オシホ*タン ハネ              | 1                  |
| 49       |      | B1314-057-000  | SAFETY CLUTCH RATCHET GEAR         |               | アンセ*ンソーチ ホ*タン ツツ       | 1                  |
| 50       |      | SS-8151780-SP  | SCREW 15/64-28 L=17.0              |               | アンセ*ンソーチ ラチエツト キ*ヤ-    | 1                  |
| 51       |      | SS-8152080-SP  | SCREW 15/64-28 L=19.5              |               | トメネシ* 15/64-28 L=17    | 1                  |
| 52       |      | B1801-521-000  | HOOK DRIVING SHAFT                 |               | トメネシ* 15/64-28 L=19.5  | 1                  |
| 53       |      | B1804-051-000  | BUSHING, INTERMEDIATE              |               | シタシク                   | 1                  |
| 54       |      | SS-6151920-SP  | SCREW 15/64-28 L=19.0              |               | シタシク ナカメタル             | 1                  |
| 55       |      | B1807-512-000  | BUSHING B, INTERMEDIATE            |               | ヒラネシ* 15/64-28 L=19    | 1                  |
| 56       |      | B1807-051-0A0  | BUSHING 1 ASM., REAR               |               | シタシク ナカメタル B           | 1                  |
| 57       |      | B1807-051-000  | BUSHING 1, REAR                    |               | シタシク ウシロメタル クミ         | 1                  |
| 58       |      | B1808-051-000  | BUSHING 2, REAR                    |               | シタシク ウシロメタル 1          | (1)                |
| 59       | *    | B1219-051-000  | MAIN SHAFT REAR BUSHING            | D.08/79       | シタシク ウシロメタル 2          | (1)                |
| 60       | *    | SB-1150002-00  | BEARING                            | A.08/79       | SB-1150002-00          | -                  |
| 61       |      | B1809-051-000  | BEARING RETAINING COLLAR           |               | ハ*アリシク*                | (1)                |
| 62       |      | SS-8090530-TP  | SCREW 9/64-40 L= 5.0               |               | シタシク ハ*アリシク*ト*メ        | (1)                |
| 63       |      | SS-8150750-SP  | SCREW 15/64-28 L=7                 |               | トメネシ* 9/64-40 L=5      | (3)                |
|          |      | SS-8152030-SP  | SCREW 15/64-28 L=20                |               | トメネシ* 15/64-28 L=7     | 2                  |
|          |      |                |                                    |               | トメネシ* 15/64-28 L=20    | 1                  |

Note ( 注記 ) ◇01 ..... Special order part

(For extremely thick thread)


◇02 ..... This is a selective part, so please  
consult us beforehand when placing  
your order.

特別注文部品 (太糸用)

この部品は選択部品でありますので  
ご注文の際はあらかじめ当方へお問  
い合わせ下さい

## 7. REVERSE FEED CONTROL LEVER COMPONENTS


送りレバー関係



| Ref. No. | Note | Part No.<br>品 番 | Description                        | E. C.<br>変更年月 | 品 名                    | Amt.<br>Req. |
|----------|------|-----------------|------------------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| 1        |      | B1614-521-0A0   | WORK CRANK CONNECTING ROD ASM.     |               | オクリロツタ* クミ             | 1            |
| 2        |      | B1622-057-000   | FRICTION PLATE                     |               | オクリ チョ-セツ カミソリ         | (1)          |
| 3        | *    | SS-8081210-TH   | SCREW 1/8-44 L=11.5                | 0.02/82       | SS-6081220-TP          | -            |
| 4        | *    | SS-6081220-TP   | SCREW 1/8-44 L=12                  | A.02/82       | ヒラネシ* 1/8-44 L=12      | (2)          |
| 5        |      | NS-6080210-SP   | NUT 1/8-44                         |               | ロツカクナツト 1/8-44         | (2)          |
| 6        |      | SS-8151780-SP   | SCREW 15/64-28 L=17.0              |               | トメネシ* 15/64-28 L=17    | (1)          |
| 7        |      | SS-8151770-SP   | SCREW 15/64-28 L=17.0              |               | トメネシ* 15/64-28 L=17    | (1)          |
| 8        |      | B1636-055-000   | FEED ECCENTRIC ADJUSTING KNOB      |               | オシホ*タン                 | 1            |
| 9        |      | B1639-051-000   | SPRING                             |               | オシホ*タン ハ*ネ             | 1            |
| 10       |      | RE-0500000-KO   | SNAP RING 5                        |               | エカ*タメウ 5               | 1            |
| 11       |      | B1626-562-000   | FEED ECCENTRIC GUIDE               |               | オクリ チョ-セツ アンナイカム       | 1            |
| 12       |      | B1624-055-000   | FEED ECCENTRIC BODY SPRING         |               | オクリ チョ-セツハ*ネ           | 1            |
| 13       |      | B1625-057-0A0   | RETAINING COLLAR ASM.              |               | オクリチョ-セツタイ ハ*ネウケ クミ    | 1            |
| 14       |      | SS-8110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5                 |               | トメネシ* 11/64-40 L=5     | (1)          |
| 15       |      | SS-8110750-SP   | SCREW 11/64-40 L= 6.5              |               | トメネシ* 11/64-40 L=6.5   | (1)          |
| 16       |      | B1213-012-000   | FELT RETAINER                      |               | フエルト オウエ               | 1            |
| 17       |      | B1702-012-000   | OIL FELT                           |               | フエルト                   | 1            |
| 18       |      | B1647-562-000   | FEED REGULATING FORK LINK          |               | オクリ チョ-セツ フタマタリンク      | 1            |
| 19       |      | B1664-562-000   | NEEDLE BEARING                     |               | フタマタリンク ニート*ル シ*クウケ    | 1            |
| 20       |      | B1646-562-0A0   | FEED REGULATING LINK PIN ASM.      |               | オクリ チョセツリンク シ*ク クミ     | 1            |
| 21       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                           |               | ユシシ                    | (0.1)        |
| 22       |      | B2007-232-000   | TENSION SPRING                     |               | ヒツハ*リハ*ネ               | 1            |
| 23       |      | B1647-122-000   | SUSPENSION BRACKET A               |               | ヒツハ*リ ハ*ネカケ A          | 1            |
| 24       |      | SS-8150710-SP   | SCREW 15/64-28 L=7                 |               | トメネシ* 15/64-28 L=7     | 1            |
| 25       |      | B1667-521-000   | FEED LIMITING PLATE                |               | オクリ セイケ*ンタイ            | 1            |
| 26       |      | B1644-562-0A0   | FEED REGULATING PIN ASM.           |               | オクリ チョ-セツピン クミ         | 1            |
| 27       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                           |               | ユシシ                    | (0.1)        |
| 28       |      | NS-6110530-SP   | NUT 11/64-40                       |               | ロツカクナツト 11/64-40       | 1            |
| 29       |      | SS-9111820-SP   | SCREW 11/64-40 L=18                |               | ロツカク*ホルト 11/64-40 L=18 | 1            |
| 30       |      | SS-9121340-CP   | SCREW 3/16-28 L=13                 |               | ロツカク*ホルト 3/16-28 L=13  | 2            |
| 31       |      | WP-0480856-SP   | WASHER 4.8X8.4X0.8                 |               | ヒラサ*カ*ネ 4.8X8.4X0.8    | 2            |
| 32       |      | SS-8110750-SP   | SCREW 11/64-40 L= 6.5              |               | トメネシ* 11/64-40 L=6.5   | 1            |
| 33       |      | SS-8110520-TP   | SCREW 11/64-40 L= 4.5              |               | トメネシ* 11/64-40 L=4.5   | 1            |
| 34       |      | B1642-562-000   | FEED REGULATING ARM PIN            |               | オクリ チョ-セツウチ* ピン        | 1            |
| 35       |      | B1641-562-000   | FEED REGULATING ARM SHAFT          |               | オクリ チョ-セツウチ* シ*ク       | 1            |
| 36       |      | SS-8110750-SP   | SCREW 11/64-40 L= 6.5              |               | トメネシ* 11/64-40 L=6.5   | 1            |
| 37       |      | B1640-562-0A0   | FEED REGULATING ARM ASM.           |               | オクリ チョ-セツウチ* クミ        | 1            |
| 38       |      | SS-7151210-SP   | SCREW 15/64-28 L=12                |               | マルヒラネシ* 15/64-28 L=12  | (1)          |
| 39       |      | B1414-155-000   | NEEDLE BAR CONNECTING SLIDE BLOCK  |               | カクコ*マ                  | 1            |
| 40       |      | SS-7090540-SP   | SCREW 9/64-40 L=5                  |               | マルヒラネシ*                | 1            |
| 41       |      | B1643-562-000   | BUSHING, FOR ARM SHAFT             |               | オクリ チョ-セツウチ* シ*ク メタル   | 1            |
| 42       |      | SS-8110510-SP   | SCREW 11/64-40 L=5                 |               | トメネシ* 11/64-40 L=5     | 1            |
| 43       |      | B1645-562-000   | FEED REGULATING LINK               |               | オクリ チョ-セツリンク           | 1            |
| 44       |      | SS-8110750-SP   | SCREW 11/64-40 L= 6.5              |               | トメネシ* 11/64-40 L=6.5   | 1            |
| 45       |      | B1648-562-0A0   | CONNECTING PIN ASM.                |               | スイハイ オクリウチ*シ*ク クミ      | 1            |
| 46       |      | CQ-2020000-00   | OIL WICK                           |               | ユシシ                    | (0.1)        |
| 47       |      | SS-8110520-TP   | SCREW 11/64-40 L= 4.5              |               | トメネシ* 11/64-40 L=4.5   | 2            |
| 48       |      | B1616-562-0A0   | FEED ROCK SHAFT CRANK ASM.         |               | スイハイ オクリウチ* クミ         | 1            |
| 49       |      | SS-7111410-SP   | SCREW 11/64-40 L=14                |               | マルヒラネシ* 11/64-40 L=14  | (2)          |
| 50       |      | B1651-562-0A0   | FEED CHANGING FORK ASM.            |               | オクリ アンカンシ*ク フタマタ クミ    | 1            |
| 51       |      | SS-9151630-CP   | SCREW 15/64-28 L=15.5              |               | ロツカク*ホルト 15/64-28      | (1)          |
| 52       |      | B1652-521-000   | FEED CHANGING SHAFT BASE A         |               | オクリ アンカンシ*クタイ A        | 1            |
| 53       |      | SM-6081542-CP   | SCREW M8X1.25 L=15                 |               | ロツカクアナ*ホルト M8 L=15     | 2            |
| 54       |      | B1653-521-000   | FEED CHANGING SHAFT                |               | オクリ アンカンシ*ク            | 1            |
| 55       |      | B1654-521-0A0   | FEED CHANGING ARM ASM.             |               | オクリ アンカンウチ* クミ         | 1            |
| 56       |      | SS-8151280-SP   | SCREW 15/64-28 L=12.0              |               | トメネシ* 15/64-28 L=12    | (1)          |
| 57       |      | SS-8151150-SP   | SCREW 15/64-28 L=10.5              |               | トメネシ* 15/64-28 L=10.5  | (1)          |
| 58       |      | B1657-521-000   | FEED REGULATING ROD                |               | オクリ チョ-セツ ロツタ*         | 1            |
| 59       |      | SD-0640323-TP   | HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2         |               | タ*ンネシ* D=6.35 H=3.2    | 2            |
| 60       |      | B1624-555-000   | REVERSE FEED CONTROL LEVER         |               | オクリレハ*                 | 1            |
| 61       |      | B1658-521-0A0   | TENSION SPRING REGULATING ARM ASM. |               | ヒツハ*リハ*ネカケ チョ-セツウチ* クミ | 1            |
| 62       |      | SS-7121410-SP   | SCREW 3/16-28 L=14                 |               | マルヒラネシ* 3/16-28 L=14   | (1)          |
| 63       |      | SS-8151280-SP   | SCREW 15/64-28 L=12.0              |               | トメネシ* 15/64-28 L=12    | 1            |
| 64       |      | SS-7620750-SP   | SCREW 3/16-32 L= 6.5               |               | マルヒラネシ* 3/16-32 L=6.5  | 2            |
| 65       |      | B1666-521-000   | TENSION SPRING B                   |               | ヒツハ*リハ*ネ B             | 1            |
| 66       |      | B1660-521-000   | REVERSE FEED CONTROL LEVER SHAFT   |               | オクリ チョ-セツ レハ*-シ*ク      | 1            |
| 67       |      | B1662-562-000   | COLLAR                             |               | オクリレハ*- サ*カ*ネ          | 1            |
| 68       |      | SS-9660940-SP   | SCREW 1/4-40 L=8.5                 |               | ロツカク*ホルト 1/4-40 L=8.5  | 1            |
|          |      | SS-8660970-TP   | SCREW 1/4-40 L= 8.5                |               | トメネシ* 1/4-40 L=8.5     | 1            |

## 8. KNEE LIFTER & OIL RESERVOIR COMPONENTS


膝上げ、油溜関係



| Ref. No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番  | Description                      | E. C.<br>変更年月 | 品名                     | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|----------|------------|-----------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1        |            | B3409-053-000   | KNEE LIFTER FRONT LEVER          |               | ヒサアケ マイチ               | 1                  |
| 2        |            | SD-C790361-SP   | HINGE SCREW 0= 7.94 H= 3.6       |               | タメネシ 0=7.94 H=3.6      | 2                  |
| 3        |            | PO-0231100-0B   | SPLIT PIN 2.3X11                 |               | ワリピン 2.3X11            | 1                  |
| 4        |            | B3410-051-000   | KNEE LIFTER REAR LEVER           |               | ヒサアケ ウシロ テコ            | 1                  |
| 5        |            | B3413-521-000   | REAR LIFTING BAR                 |               | ウシロツリ棒                 | 1                  |
| 6        |            | CS-0510710-SC   | THRUST COLLAR ASM. 0=5.1 W=7     |               | スラストウケ 0=5.1 W=7 クミ    | 1                  |
| 7        |            | SS-7110540-SP   | SCREW 11/64-40 L=5               |               | マルヒラネシ 11/64-40 L= 5   | (1)                |
| 8        |            | B3414-051-000   | REAR LIFTING BAR SPRING          |               | ウシロ ツリ棒 オシハネ           | 1                  |
| 9        |            | B1839-521-0A0   | OIL RESERVOIR ASM.               |               | アブラタマリ クミ              | 1                  |
| 10       |            | B1841-521-000   | OIL DRIP FELT                    |               | カマシクタイ モルトフレン          | 1                  |
| 11       |            | B3431-521-0C0   | KNEE LIFTER ASM.                 |               | ヒサアケ ソーチ クミ            | 1                  |
| 12       |            | B3431-521-0B0   | KNEE ORIVING SHAFT BRACKET ASM.  |               | ヒサアケ シクウチ クミ           | (1)                |
| 13       |            | B3426-521-000   | KNEE PRESS ROD A                 |               | ヒサアケ ヨコシク A            | (1)                |
| 14       |            | B3425-521-000   | ROTATING LEVER B                 |               | ヒサアケ カイチンウチ B          | (1)                |
| 15       |            | SS-8153010-SP   | SCREW 15/64-28 L=30              |               | トメネシ 15/64-28 L=30     | (2)                |
| 16       |            | NS-6150310-SP   | NUT 15/64-28                     |               | ロツカクナツ 15/64-28        | (2)                |
| 17       |            | B3424-521-000   | ROTATING LEVER A                 |               | ヒサアケ カイチンウチ A          | (1)                |
| 18       | *          | SS-9151540-SP   | SCREW 15/64-28 L=15.0            | D.09/80       | SS-9151540-SR          | -                  |
| 19       | *          | SS-9151540-SR   | SCREW 15/64-28 L=15              | A.09/80       | ロツカクネルト 15/64-28 L=15  | (2)                |
| 20       |            | B3431-521-000   | KNEE PRESS ROD BASE              |               | ヒサアケ シクウチ              | (1)                |
| 21       |            | B3429-521-000   | KNEE PRESS SPRING                |               | ヒサアケ モトシハネ             | (1)                |
| 22       |            | B3430-521-000   | KNEE PRESS JOINT                 |               | ヒサアケ ツキチ               | (1)                |
| 23       |            | SS-7151550-SP   | SCREW 15/64-28 L=14.5            |               | マルヒラネシ 15/64-28 L=14.5 | (1)                |
| 24       |            | B3428-521-000   | PRESSER SPRING                   |               | ヒサアケ オシハネ              | (1)                |
| 25       |            | SS-7090510-SP   | SCREW 9/64-40 L= 4.6             |               | マルヒラネシ 9/64-40 L=4.6   | (1)                |
| 26       |            | B3427-521-0A0   | KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM ASM. |               | ヒサアケ タチシク トリツクウチ クミ    | (1)                |
| 27       |            | B3430-552-0A0   | KNEE PRESS PLATE ASM.            |               | ヒサアケ クミ                | (1)                |
| 28       |            | B3431-552-000-A | KNEE PRESS PLATE COVER           |               | ヒサアケ カハ                | (1)                |
| 29       |            | SS-9661120-CP   | SCREW 1/4-40 L=10.5              |               | ロツカクネルト 1/4-40 L=10.5  | (1)                |
| 30       |            | B3419-122-000   | KNEE LIFTER PLATE ROD            |               | ヒサアケ タチシク              | (1)                |
| 31       |            | B3420-521-000   | KNEE PRESS ROD B                 |               | ヒサアケ ヨコシク B            | (1)                |
| 32       |            | B3432-521-000   | PIN                              |               | ヒサアケ カンコウピン            | (1)                |
| 33       |            | B3427-521-000   | KNEE PRESS ROD MOUNTING ARM      |               | ヒサアケ タチシク トリツクウチ       | (1)                |
| 34       |            | SS-9182010-SN   | SCREW 9/32-20 L=20               |               | ロツカクネルト 9/32-20 L=20   | (2)                |
|          |            | SS-7151610-SP   | SCREW 15/64-28 L=16              |               | マルヒラネシ 15/64-28 L=16   | 2                  |

# 9. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


糸立装置関係 (特別注文部品)



| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                | E. C. | 品 名                  | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|----------------------------|-------|----------------------|-----------|
| 1        |      | B3301-051-0B0 | THREAD STAND ASM.          |       | イトタテ ソーチ             | 1         |
| 2        |      | B3310-012-000 | POSITION CUP SET SCREW     |       | イトタテ イトアンナイ シメネシ     | (1)       |
| 3        |      | WS-0641560-KR | SPRING WASHER 6.4X11.9X1.5 |       | ハネサカネ 6.4X11.9X1.5   | (1)       |
| 4        |      | B3309-012-000 | POSITION CUP               |       | イトタテ イトアンナイ マリトメ     | (1)       |
| 5        |      | B3307-521-000 | THREA GUIDE                |       | イトタテイトアンナイ           | (3)       |
| 6        |      | B3308-012-000 | ROO WASHER                 |       | イトタテ イトアンナイウケ        | (1)       |
| 7        |      | B3306-012-000 | SPOOL ROO                  |       | イトタテ ウエカン            | (1)       |
| 8        |      | B3312-012-000 | SPOOL RETAINER             |       | イトマキ フレトメ            | (3)       |
| 9        |      | NH-6061061-SE | NUT M6                     |       | ロツカクナツ M6 10x11.5x10 | (1)       |
| 10       |      | B3305-012-000 | SPOOL PIN                  |       | イトマキ ウケホ-            | (3)       |
| 11       |      | B3311-012-000 | SPOOL REST CUSHION         |       | イトマキウケサ              | (3)       |
| 12       |      | B3302-012-000 | SPOOL REST ROO             |       | イトタテ シタカン            | (1)       |
| 13       |      | B3303-372-0A0 | SPOOL REST ASM.            |       | イトマキウケ クミ            | 1         |
| 14       |      | SM-9061080-SE | SCREW M6 L=10              |       | ロツカクホルト M6 L=10      | (2)       |
| 15       |      | WP-1560860-SE | WASHER 5.6X12X0.8          |       | ヒラサカネ 5.6X12X0.8     | (3)       |
| 16       |      | WS-0531060-KR | SPRING WASHER 5.3X8.3X1    |       | ハネサカネ 5.3X8.3X1      | (3)       |
| 17       |      | NS-6123881-SE | NUT 3/16-28                |       | ロツカクナツ 3/16-28       | (3)       |
| 18       |      | B3303-012-0A0 | SPOOL REST ASM.            |       | イトマキウケ クミ            | (1)       |
| 19       |      | NH-6100663-SE | NUT M10                    |       | ロツカクナツ M10 352       | (2)       |
| 20       |      | SK-3452000-SE | WOOD SCREW 0=4.5 L=20      |       | マルモクネシ D=4.5 L=20    | (3)       |
| 21       |      | WS-1002560-KR | SPRING WASHER 10X18X2.5    |       | ハネサカネ 10X18X2.5      | (1)       |
| 22       |      | B3301-012-000 | SPOOL STAND                |       | イトタテタイ               | (1)       |





# 10. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS

ベルトカバー、糸巻装置関係



| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                | E. C.   | 品 名                    | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|----------------------------|---------|------------------------|-----------|
| 1        |      | B3201-012-0B0 | BOBBIN WINDER ASM.         |         | イトマキ ソーチ               | 1         |
| 2        |      | SK-3482000-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=20      |         | マルモクネジ* D=4.8 L=20     | (2)       |
| 3        |      | WP-0501016-SC | WASHER 5X10.5X1            |         | ヒラサ*カネ 5X10.5X1        | (2)       |
| 4        |      | B3201-012-0A0 | THREAD WINDER ASM.         |         | イトマキ ソーチ               | (1)       |
| 5        |      | SS-7110820-SN | SCREW 11/64-40 L=7.5       |         | マルヒラネジ* 11/64-40 L=7.5 | (1)       |
| 6        |      | WP-0501016-SC | WASHER 5X10.5X1            |         | ヒラサ*カネ 5X10.5X1        | (1)       |
| 7        |      | B3223-012-0A0 | THREA TENSION BRACKET ASM. |         | イトマキ イトチヨ-シホ*クミ        | (1)       |
| 8        |      | B3126-012-000 | TENSION DISC               |         | イトチヨ-シウラ               | (2)       |
| 9        |      | B3129-012-800 | TENSION SPRING B           |         | イトチヨ-シ ハネ B            | (1)       |
| 10       |      | B3125-012-000 | THREAD TENSION STUD NUT    |         | イトチヨ-シ ナット             | (1)       |
| 11       |      | B3214-012-0A0 | BOBBIN WINDER WHEEL ASM.   |         | イトマキク*ルマ クミ            | (1)       |
| 12       |      | SS-8110510-SN | SCREW 11/64-40 L=5         |         | トメネジ* 11/64-40 L=5     | (1)       |
| 13       |      | B3214-012-0A0 | BOBBIN WINDER BASE ASM.    |         | イトマキク*イ クミ             | (1)       |
| 14       |      | B3229-012-000 | BRAKE CLAMP                |         | セイト*ハ*ルト オウエイク         | (1)       |
| 15       |      | SS-7110410-SN | SCREW 11/64-40 L=4         |         | マルヒラネジ* 11/64-40 L= 4  | (1)       |
| 16       |      | B3218-012-000 | RUBBER BRAKE               |         | セイト*ハ*ルト               | (1)       |
| 17       |      | SD-C490261-SP | HINGE SCREW D=4.9 H=2.6    |         | ダ*ンネジ* D=4.9 H=2.6     | (1)       |
| 18       |      | B3212-012-000 | SPINDLE                    |         | イトマキク                  | (1)       |
| 19       |      | B3217-012-000 | STOP LATCH                 |         | ホ*ヒ*ンソウエ               | (1)       |
| 20       |      | SS-7081310-SN | SCREW 1/8-44 L=12.5        |         | マルヒラネジ* 1/8-44 L=12.5  | (1)       |
| 21       |      | B8230-521-0A0 | BELT COVER ASM.            |         | ハ*ルトカバー- クミ            | 1         |
| 22       |      | B8230-521-00A | BELT COVER                 |         | ハ*ルトカバー-               | (1)       |
| 23       |      | B8230-521-00B | BELT COVER SUPPORT STUD    |         | ハ*ルトカバー- ササエハ*         | (2)       |
| 24       | *    | WP-0650876-SD | WASHER 6.5X13X0.8          | D.04/81 | WP-0621016-SD          | -         |
| 25       | *    | WP-0621016-SD | WASHER 6.2X13X1            | A.04/81 | ヒラサ*カネ 6.2X13X1        | (2)       |
| 26       |      | SS-7150740-SP | SCREW 15/64-28 L=7         |         | マルヒラネジ* 15/64-28 L=7   | (2)       |
| 27       |      | B8230-521-00C | BELT COVER AUXILIARY PLATE |         | ハ*ルトカバー- ホシ*ヨイク        | (1)       |
| 28       |      | SK-3482500-SC | WOOD SCREW D=4.8 L=25      |         | マルモクネジ* D=4.8 L=25     | (2)       |
|          |      | WP-0501016-SC | WASHER 5X10.5X1            |         | ヒラサ*カネ 5X10.5X1        | (2)       |

**TABLE OF EXCHANGING GAUGE PARTS**  
**交換ゲージ部品一覧表**

|                                                                                   | A                                                                                 | B                                                                                 | C                                                                                 | D                                                                                 | E                                                                                  | F                                                                                   | G                                                                                   | H                                                                                   | I                                                                                   | J                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Needle Gauge (2)                                                                  | Throat Plate                                                                      | Needle Clamp asm. Left                                                            | Needle Clamp asm. Right                                                           | Walking Foot asm.                                                                 | Presser Foot asm.                                                                  | Bed Slide, Left                                                                     | Bed Slide, Right                                                                    | Feed Dog                                                                            | Feed Dog                                                                            | Feed Dog                                                                            |
| 針 幅                                                                               | 針 板                                                                               | 針留(組)左                                                                            | 針留(組)右                                                                            | 押エ中足(組)                                                                           | 押エ外足(組)                                                                            | 滑り板(左)                                                                              | 滑り板(右)                                                                              | 送り歯                                                                                 | 送り歯                                                                                 | 送り歯                                                                                 |
| 1 $\frac{3}{16}$ (4.8mm)                                                          | B1109-521-D00                                                                     | B1402-526-0AL                                                                     | B1402-526-DAR                                                                     | B1470-521-DA0                                                                     | B1525-521-DAO                                                                      | B1112-512-C00                                                                       | B1113-512-C00                                                                       | B1613-521-D0A                                                                       | B1613-521-00B                                                                       | B1613-521-D00                                                                       |
| 2 $\frac{1}{4}$ (6.4mm)                                                           | B1109-521-F00                                                                     | B1402-526-FAL                                                                     | B1402-526-FAR                                                                     | B1470-521-FA0                                                                     | B1525-520-FA0                                                                      |                                                                                     |                                                                                     | B1613-521-F0A                                                                       | B1613-521-F0B                                                                       | B1613-521-F00                                                                       |
| 3 $\frac{3}{8}$ (9.5mm)                                                           | B1109-521-K00                                                                     | B1402-526-KAL                                                                     | B1402-526-KAR                                                                     | B1470-521-KA0                                                                     | B1525-520-KAO                                                                      | B1112-512-E00                                                                       | B1113-512-E00                                                                       | B1613-521-K0A                                                                       | B1613-521-K0B                                                                       | B1613-521-K00                                                                       |
| 4 $\frac{1}{2}$ (12.7mm)                                                          | B1109-521-L00                                                                     | B1402-526-LAL                                                                     | B1402-526-LAR                                                                     | B1470-521-LA0                                                                     | B1525-521-LAO                                                                      | B1112-512-F00                                                                       | B1113-512-F00                                                                       | B1613-521-L0A                                                                       | B1613-521-L0B                                                                       | B1613-521-L00                                                                       |
| 5 standard 標準 $\frac{5}{16}$ (7.9mm)                                              | B1109-521-H00                                                                     | B1402-526-HAL                                                                     | B1402-526-HAR                                                                     | B1470-521-HA0                                                                     | B1525-520-HAO                                                                      | B1112-512-D00                                                                       | B1113-512-D00                                                                       | B1613-521-H0A                                                                       | B1613-521-H0B                                                                       | B1613-521-H00                                                                       |

# NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番               | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|------------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| EXCLUSIVE PARTS "B" 専用部品 "B" |           |             | B1402-526-HAL  | 19        | 5-B         | B1469-526-000   | 10        | 43          | B1662-562-000  | 14        | 66          |
| B1104-051-000                | 2         | 28          | B1402-526-HAR  | 6         | 53          | B1470-521-DA0   | 19        | 1-D         | B1664-562-000  | 14        | 18          |
| B1109-521-D00                | 19        | 1-A         | B1402-526-HAR  | 19        | 5-C         | B1470-521-FA0   | 19        | 2-D         | B1666-521-000  | 14        | 64          |
| B1109-521-F00                | 19        | 2-A         | B1402-526-H00  | 6         | 56          | B1470-521-HA0   | 10        | 50          | B1667-521-000  | 14        | 24          |
| B1109-521-H00                | 2         | 27          | B1402-526-H00  | 6         | 63          | B1470-521-HA0   | 19        | 5-D         | B1702-012-000  | 10        | 41          |
| B1109-521-H00                | 19        | 5-A         | B1402-526-KAL  | 19        | 3-B         | B1470-521-KA0   | 19        | 3-D         | B1702-012-000  | 14        | 16          |
| B1109-521-K00                | 19        | 3-A         | B1402-526-KAR  | 19        | 3-C         | B1470-521-LA0   | 19        | 4-D         | B1801-521-000  | 12        | 52          |
| B1109-521-L00                | 19        | 4-A         | B1402-526-LAL  | 19        | 4-B         | B1501-040-000   | 10        | 3           | B1802-051-0A0  | 12        | 24          |
| B1110-051-0A0                | 2         | 39          | B1402-526-LAR  | 19        | 4-C         | B1502-051-000   | 10        | 1           | B1804-051-000  | 12        | 53          |
| B1110-051-000                | 2         | 41          | B1403-526-000  | 6         | 58          | B1503-051-B00   | 10        | 20          | B1807-051-0A0  | 12        | 56          |
| B1111-051-0A0                | 2         | 40          | B1403-526-000  | 6         | 65          | B1503-526-000   | 6         | 14          | B1807-051-000  | 12        | 57          |
| B1112-512-C00                | 19        | 1-F         | B1404-526-D00  | 6         | 19          | B1504-051-0A0   | 10        | 5           | B1807-512-000  | 12        | 55          |
| B1112-512-C00                | 19        | 2-F         | B1405-526-000  | 6         | 20          | B1505-053-000   | 10        | 47          | B1808-051-000  | 12        | 58          |
| B1112-512-D00                | 2         | 26          | B1406-526-000  | 6         | 21          | B1507-051-0A0   | 10        | 16          | B1809-051-000  | 12        | 60          |
| B1112-512-D00                | 19        | 5-F         | B1407-526-000  | 6         | 22          | B1507-562-0A0   | 10        | 16          | B1810-520-000  | 12        | 32          |
| B1112-512-E00                | 19        | 3-F         | B1408-526-000  | 4         | 10          | B1509-051-000   | 2         | 11          | B1811-563-000  | 12        | 44          |
| B1112-512-F00                | 19        | 4-F         | B1409-526-000  | 6         | 23          | B1510-526-000   | 6         | 50          | B1814-563-000  | 12        | 17          |
| B1113-512-C00                | 19        | 1-G         | B1412-526-0A0  | 6         | 24          | B1510-526-000-A | 6         | 50-1        | B1815-563-000  | 12        | 35          |
| B1113-512-C00                | 19        | 2-G         | B1414-155-000  | 14        | 38          | B1512-051-000   | 10        | 18          | B1816-521-0A0  | 12        | 40          |
| B1113-512-D00                | 2         | 32          | B1415-526-000  | 6         | 25          | B1515-051-000   | 10        | 19          | B1817-051-0A0  | 12        | 37          |
| B1113-512-D00                | 19        | 5-G         | B1416-526-000  | 6         | 26          | B1525-520-FA0   | 19        | 2-E         | B1818-051-000  | 12        | 36          |
| B1113-512-E00                | 19        | 3-G         | B1417-526-000  | 6         | 39          | B1525-520-HA0   | 10        | 22          | B1820-051-000  | 12        | 16          |
| B1113-512-F00                | 19        | 4-G         | B1418-526-000  | 6         | 38          | B1525-520-HA0   | 19        | 5-E         | B1821-051-0A0  | 12        | 14          |
| B1114-051-000                | 8         | 59          | B1420-526-0A0  | 6         | 46          | B1525-520-KA0   | 19        | 3-E         | B1822-563-000  | 12        | 21          |
| B1128-522-000                | 2         | 15          | B1421-526-0B0  | 6         | 47          | B1525-521-DA0   | 19        | 1-E         | B1823-051-0A0  | 12        | 19          |
| B1128-541-000                | 2         | 15          | B1421-526-0C0  | 6         | 16          | B1525-521-LA0   | 19        | 4-E         | B1824-563-000  | 12        | 11          |
| B1129-521-000                | 2         | 17          | B1423-051-000  | 2         | 22          | B1601-521-000   | 8         | 45          | B1830-521-HA0  | 12        | 1           |
| B1130-521-0A0                | 2         | 33          | B1423-526-000  | 6         | 41          | B1602-521-0A0   | 8         | 31          | B1830-521-0A0  | 12        | 9           |
| B1130-521-000                | 2         | 34          | B1424-526-000  | 6         | 55          | B1602-521-000   | 8         | 32          | B1837-526-0A0  | 12        | 2           |
| B1131-521-000                | 2         | 35          | B1424-526-000  | 6         | 62          | B1603-521-0A0   | 8         | 46          | B1837-526-00A  | 12        | 3           |
| B1132-521-000                | 2         | 36          | B1426-526-0A0  | 8         | 26          | B1604-012-0A0   | 8         | 43          | B1837-526-00B  | 12        | 4           |
| B1140-526-000                | 2         | 4           | B1427-526-000  | 6         | 13          | B1604-051-000   | 8         | 33          | B1837-526-00C  | 12        | 7           |
| B1150-051-000                | 2         | 12          | B1428-526-0A0  | 8         | 22          | B1605-051-000   | 8         | 37          | B1838-521-000  | 2         | 43          |
| B1152-051-000                | 2         | 13          | B1429-526-0A0  | 6         | 33          | B1607-051-000   | 8         | 48          | B1839-521-0A0  | 16        | 9           |
| B1155-053-000                | 2         | 10          | B1430-526-000  | 6         | 31          | B1609-051-000   | 8         | 52          | B1840-051-0A0  | 12        | 42          |
| B1157-009-0A0                | 2         | 31          | B1431-520-0A0  | 8         | 19          | B1613-521-00A   | 19        | 1-H         | B1841-521-000  | 16        | 10          |
| B1158-526-000                | 2         | 7           | B1431-526-000  | 6         | 8           | B1613-521-00B   | 19        | 1-I         | B1843-563-000  | 12        | 28          |
| B1202-051-0A0                | 4         | 21          | B1432-526-000  | 6         | 15          | B1613-521-000   | 19        | 1-J         | B1844-521-000  | 2         | 42          |
| B1203-051-000                | 4         | 25          | B1434-051-0A0  | 8         | 17          | B1613-521-F0B   | 19        | 2-I         | B1905-526-0A0  | 4         | 2           |
| B1205-051-000                | 4         | 20          | B1434-526-0A0  | 6         | 1           | B1613-521-F00   | 19        | 2-J         | B1905-526-0B0  | 4         | 1           |
| B1206-051-000                | 4         | 13          | B1435-526-000  | 6         | 2           | B1613-521-H0A   | 8         | 29          | B1906-526-0A0  | 4         | 5           |
| B1207-051-0A0                | 4         | 18          | B1435-526-000  | 6         | 6           | B1613-521-H0A   | 19        | 5-H         | B1907-526-0A0  | 4         | 7           |
| B1210-526-0A0                | 4         | 11          | B1436-526-000  | 6         | 7           | B1613-521-H0B   | 8         | 28          | B2007-232-000  | 14        | 21          |
| B1213-012-000                | 10        | 40          | B1437-051-000  | 8         | 23          | B1613-521-H0B   | 19        | 5-I         | B3103-526-000  | 2         | 1           |
| B1213-012-000                | 14        | 15          | B1437-526-00A  | 6         | 4           | B1613-521-H00   | 8         | 27          | B3106-019-000  | 2         | 25          |
| B1214-019-000                | 4         | 31          | B1437-526-000  | 6         | 5           | B1613-521-H00   | 19        | 5-J         | B3114-521-000  | 2         | 50          |
| B1214-019-000                | 4         | 49          | B1438-051-0A0  | 8         | 24          | B1613-521-K0A   | 19        | 3-H         | B3116-512-00B  | 2         | 57          |
| B1216-051-0A0                | 4         | 40          | B1438-526-000  | 6         | 3           | B1613-521-K0B   | 19        | 3-I         | B3120-125-000  | 2         | 56          |
| B1216-051-000                | 4         | 41          | B1439-526-000  | 6         | 11          | B1613-521-K00   | 19        | 3-J         | B3121-526-0A0  | 2         | 48          |
| B1217-051-0A0                | 4         | 42          | B1440-526-0A0  | 8         | 1           | B1613-521-L0A   | 19        | 4-H         | B3121-526-0B0  | 2         | 45          |
| B1218-051-000                | 4         | 45          | B1440-526-000  | 8         | 2           | B1613-521-L0B   | 19        | 4-I         | B3122-521-000  | 2         | 68          |
| B1219-051-000                | 4         | 44          | B1441-526-000  | 8         | 4           | B1613-521-L00   | 19        | 4-J         | B3123-526-000  | 2         | 65          |
| B1219-051-000                | 12        | 59          | B1442-526-000  | 8         | 6           | B1614-521-0A0   | 14        | 1           | B3125-012-000  | 2         | 58          |
| B1220-562-0A0                | 4         | 29          | B1443-526-000  | 8         | 7           | B1616-562-0A0   | 14        | 47          | B3125-012-000  | 18        | 10          |
| B1227-520-000                | 4         | 39          | B1444-526-000  | 8         | 10          | B1622-057-000   | 14        | 2           | B3126-012-000  | 18        | 8           |
| B1230-051-000                | 4         | 22          | B1445-526-0A0  | 8         | 14          | B1624-055-000   | 14        | 11          | B3126-051-000  | 2         | 53          |
| B1233-012-000                | 4         | 36          | B1447-526-000  | 8         | 12          | B1624-555-000   | 14        | 59          | B3127-051-000  | 2         | 51          |
| B1301-051-000                | 4         | 47          | B1448-526-000  | 2         | 63          | B1625-057-0A0   | 14        | 12          | B3127-512-000  | 2         | 52          |
| B1302-051-000                | 4         | 32          | B1449-526-000  | 2         | 62          | B1626-562-000   | 14        | 10          | B3128-526-000  | 2         | 66          |
| B1303-055-AA0                | 4         | 48          | B1450-526-000  | 6         | 42          | B1636-055-000   | 14        | 7           | B3129-012-800  | 18        | 9           |
| B1303-055-A00                | 4         | 50          | B1451-526-000  | 6         | 37          | B1639-051-000   | 12        | 47          | B3129-526-000  | 2         | 55          |
| B1305-055-000-A              | 4         | 55          | B1452-526-000  | 6         | 48          | B1639-051-000   | 14        | 8           | B3132-051-000  | 2         | 54          |
| B1307-055-000                | 4         | 54          | B1453-526-00B  | 6         | 51          | B1640-562-0A0   | 14        | 36          | B3134-521-000  | 2         | 46          |
| B1308-055-000                | 4         | 58          | B1455-053-000  | 10        | 32          | B1641-562-000   | 14        | 34          | B3137-512-0A0  | 2         | 59          |
| B1309-055-000                | 4         | 57          | B1455-526-000  | 6         | 9           | B1642-562-000   | 14        | 33          | B3138-512-000  | 2         | 19          |
| B1310-055-000                | 4         | 52          | B1456-053-000  | 10        | 33          | B1643-562-000   | 14        | 40          | B3201-012-0A0  | 18        | 4           |
| B1311-055-000                | 4         | 59          | B1457-055-000  | 10        | 27          | B1644-562-0A0   | 14        | 25          | B3201-012-0B0  | 18        | 1           |
| B1312-055-000                | 12        | 45          | B1458-053-000  | 10        | 31          | B1645-562-000   | 14        | 42          | B3204-012-0A0  | 18        | 13          |
| B1313-055-000                | 12        | 48          | B1459-053-0A0  | 10        | 28          | B1646-562-0A0   | 14        | 19          | B3212-012-000  | 18        | 18          |
| B1314-055-000                | 4         | 53          | B1459-526-00A  | 10        | 24          | B1647-122-000   | 14        | 22          | B3214-012-0A0  | 18        | 11          |
| B1314-057-000                | 12        | 49          | B1460-053-0A0  | 10        | 9           | B1647-562-000   | 14        | 17          | B3217-012-000  | 18        | 19          |
| B1401-526-0A0                | 6         | 17          | B1460-053-00A  | 10        | 10          | B1648-562-0A0   | 14        | 44          | B3223-012-0A0  | 18        | 7           |
| B1401-526-000                | 6         | 18          | B1460-053-00B  | 10        | 12          | B1651-562-0A0   | 14        | 49          | B3228-012-000  | 18        | 16          |
| B1402-526-DAL                | 19        | 1-B         | B1461-521-0A0  | 10        | 14          | B1652-521-000   | 14        | 51          | B3229-012-000  | 18        | 14          |
| B1402-526-DAR                | 19        | 1-C         | B1462-053-000  | 10        | 15          | B1653-521-000   | 14        | 53          | B3301-012-000  | 17        | 22          |
| B1402-526-FAL                | 19        | 2-B         | B1465-526-000  | 10        | 23          | B1654-521-0A0   | 14        | 54          | B3301-051-0B0  | 17        | 1           |
| B1402-526-FAR                | 19        | 2-C         | B1466-053-0A0  | 10        | 48          | B1657-521-000   | 14        | 57          | B3302-012-000  | 17        | 12          |
| B1402-526-HAL                | 6         | 60          | B1467-526-0A0  | 10        | 44          | B1658-521-0A0   | 14        | 60          | B3303-012-0A0  | 17        | 18          |
|                              |           |             | B1468-053-000  | 10        | 45          | B1660-521-000   | 14        | 65          | B3303-372-0A0  | 17        | 13          |
|                              |           |             |                |           |             |                 |           |             | B3305-012-000  | 17        | 10          |
|                              |           |             | B1410-526-000  | 6         | 28          |                 |           |             |                |           |             |

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番               | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Ref.<br>No. |
|------------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| B3306-012-00J                | 17        | 7           | NS-6080210-SP  | 8         | 39          | SS-6621210-SP  | 2         | 6           | SS-8152030-SP  | 4         | 37          |
| B3307-521-000                | 17        | 5           | NS-6080210-SP  | 14        | 4           | SS-7081310-SN  | 18        | 20          | SS-8152030-SP  | 8         | 53          |
| B3308-012-000                | 17        | 6           | NS-6110310-SP  | 10        | 26          | SS-7090510-SP  | 16        | 24          | SS-8152030-SP  | 12        | 26          |
| B3309-012-000                | 17        | 4           | NS-6110420-SP  | 12        | 22          | SS-7090520-SP  | 2         | 21          | SS-8152030-SP  | 12        | 63          |
| B3310-012-000                | 17        | 2           | NS-6110420-SP  | 12        | 27          | SS-7090540-SP  | 14        | 39          | SS-8152080-SP  | 12        | 51          |
| B3311-012-000                | 17        | 11          | NS-6110530-SP  | 10        | 42          | SS-7090620-TP  | 6         | 12          | SS-8153010-SP  | 16        | 15          |
| B3312-012-000                | 17        | 8           | NS-6110530-SP  | 14        | 27          | SS-7090910-SP  | 10        | 6           | SS-8620610-SP  | 8         | 36          |
| B3409-053-000                | 16        | 1           | NS-6123881-SE  | 17        | 17          | SS-7090910-SP  | 10        | 17          | SS-8660530-SP  | 12        | 38          |
| B3410-051-000                | 16        | 4           | NS-6150310-SP  | 16        | 16          | SS-7091310-SP  | 10        | 17          | SS-8660530-TP  | 4         | 27          |
| B3413-521-000                | 16        | 5           | NS-6160520-SP  | 8         | 21          | SS-7110410-SN  | 18        | 15          | SS-8660670-SP  | 12        | 39          |
| B3414-051-000                | 16        | 8           | NS-6620310-SP  | 2         | 21          | SS-7110540-SP  | 16        | 7           | SS-8660830-TP  | 12        | 41          |
| B3419-122-000                | 16        | 29          | NS-6620310-SP  | 8         | 25          | SS-7110720-SP  | 2         | 69          | SS-8660970-TP  | 4         | 28          |
| B3420-521-000                | 16        | 30          | NS-6660430-SP  | 10        | 30          | SS-7110740-TP  | 8         | 13          | SS-8660970-TP  | 14        | 68          |
| B3424-521-000                | 16        | 17          | NS-6700420-SP  | 8         | 56          | SS-7110820-SN  | 18        | 5           | SS-8680540-SP  | 4         | 14          |
| B3425-521-000                | 16        | 14          |                |           |             | SS-7111310-SP  | 10        | 13          | SS-8680730-SP  | 4         | 15          |
| B3426-521-000                | 16        | 13          | PIN            |           | ピン          | SS-7111310-TP  | 6         | 30          | SS-8681650-TP  | 4         | 16          |
| B3427-521-0A0                | 16        | 25          | PD-0231100-0B  | 16        | 3           | SS-7111310-TP  | 8         | 47          | SS-8681650-TP  | 4         | 33          |
| B3427-521-000                | 16        | 32          | PS-0200102-KH  | 12        | 46          | SS-7111410-SP  | 14        | 48          | SS-9111010-SP  | 2         | 24          |
| B3428-521-000                | 16        | 23          | PS-0400222-K0  | 6         | 49          | SS-7121410-SP  | 14        | 61          | SS-9111820-SP  | 14        | 28          |
| B3429-521-000                | 16        | 21          | PT-0201200-S0  | 10        | 11          | SS-7150740-SP  | 2         | 8           | SS-9121340-CP  | 14        | 29          |
| B3430-521-000                | 16        | 21          | PT-0301800-S0  | 6         | 20          | SS-7150740-SP  | 18        | 25          | SS-9151440-CP  | 8         | 34          |
| B3430-552-0A0                | 16        | 26          |                |           |             | SS-7151210-SP  | 14        | 37          | SS-9151540-SP  | 16        | 18          |
| B3431-521-0B0                | 16        | 12          | SNAP RING      |           | 止メ輪         | SS-7151550-SP  | 16        | 22          | SS-9151540-SR  | 16        | 18          |
| B3431-521-0C0                | 16        | 11          | RE-0500000-K0  | 14        | 9           | SS-7151610-SP  | 16        | 34          | SS-9151630-CP  | 14        | 50          |
| B3431-521-0D0                | 16        | 19          | RE-0700000-K0  | 6         | 36          | SS-7161640-SP  | 10        | 35          | SS-9182010-SN  | 16        | 33          |
| B3431-552-000-A              | 16        | 27          | BEARING        |           | ベアリング       | SS-7620750-SP  | 14        | 63          | SS-9660940-SP  | 14        | 67          |
| B3432-521-000                | 16        | 31          |                |           |             | SS-7661110-TH  | 4         | 60          | SS-9661120-CP  | 16        | 28          |
| B3501-051-000                | 2         | 9           | SB-1150002-00  | 4         | 44          | SS-7681750-TP  | 4         | 17          |                |           | 止メ栓         |
| B3542-581-000                | 12        | 23          | SB-1150002-00  | 12        | 50          | SS-7762840-SP  | 12        | 30          | TA-0290301-M0  | 4         | 4           |
| B8230-521-0A0                | 18        | 21          | HINGE SCREW    |           | 段ネジ         | SS-8080310-TP  | 6         | 52          | TA-0570601-M0  | 4         | 19-1        |
| B8230-521-00A                | 18        | 22          | SD-0380551-SL  | 2         | 37          | SS-8080610-SP  | 6         | 54          |                |           | 座金          |
| B8230-521-00B                | 18        | 23          | SD-0450211-SP  | 2         | 3           | SS-8080610-SP  | 6         | 61          | WP-0371016-SD  | 12        | 12          |
| B8230-521-00C                | 18        | 26          | SD-0450401-SP  | 6         | 44          | SS-8080650-TP  | 6         | 27          | WP-0450801-SD  | 2         | 61          |
| B9117-563-000                | 12        | 10          | SD-0470281-SP  | 2         | 47          | SS-8080650-TP  | 6         | 67          | WP-0480856-SP  | 2         | 23          |
|                              |           |             | SD-0490261-SP  | 18        | 17          | SS-8080660-TP  | 6         | 27          | WP-0480856-SP  | 6         | 43          |
| OIL WICK                     |           | 油心          | SD-0601171-SP  | 2         | 64          | SS-8080660-TP  | 6         | 57          | WP-0480856-SP  | 14        | 30          |
| CQ-2020000-00                | 4         | 8           | SD-0630241-SD  | 2         | 14          | SS-8080660-TP  | 6         | 64          | WP-0501016-SC  | 18        | 3           |
| CQ-2020000-00                | 4         | 12          | SD-0640322-TP  | 4         | 56          | SS-8081210-TH  | 8         | 40          | WP-0501016-SC  | 18        | 6           |
| CQ-2020000-00                | 8         | 18          | SD-0640323-TP  | 14        | 58          | SS-8081210-TH  | 14        | 3           | WP-0501016-SC  | 18        | 28          |
| CQ-2020000-00                | 8         | 58          | SD-0790361-SP  | 16        | 2           | SS-8090410-SP  | 4         | 51          | WP-0560860-SE  | 17        | 15          |
| CQ-2020000-00                | 10        | 29          | SD-0790801-SP  | 8         | 16          | SS-8090410-TP  | 6         | 10          | WP-0621016-SD  | 18        | 24          |
| CQ-2020000-00                | 10        | 49          | SD-0800481-SP  | 10        | 7           | SS-8090410-TP  | 8         | 42          | WP-0650876-SD  | 18        | 24          |
| CQ-2020000-00                | 12        | 15          | SD-0801601-SP  | 10        | 46          | SS-8090530-TP  | 12        | 61          | WP-0651056-SD  | 10        | 8           |
| CQ-2020000-00                | 12        | 20          | SD-095080A-SP  | 8         | 57          | SS-8090710-SP  | 6         | 40          | WP-0753016-SZ  | 12        | 31          |
| CQ-2020000-00                | 12        | 25          |                |           |             | SS-8110510-SN  | 18        | 12          | WS-0531060-KR  | 17        | 16          |
| CQ-2020000-00                | 14        | 20          | SCREW          |           | ネジ          | SS-8110510-SP  | 2         | 16          | WS-0641560-KR  | 17        | 3           |
| CQ-2020000-00                | 14        | 26          | SK-3452000-SE  | 17        | 20          | SS-8110510-SP  | 14        | 13          | WS-0651510-KP  | 8         | 35          |
| CQ-2020000-00                | 14        | 45          | SK-3482000-SC  | 18        | 2           | SS-8110510-SP  | 14        | 41          | WS-1002560-KR  | 17        | 21          |
| CQ-2520000-00                | 4         | 3           | SK-3482500-SC  | 18        | 27          | SS-8110520-TP  | 14        | 32          | WZ-0520550-KF  | 2         | 2           |
| CQ-2520000-00                | 4         | 6           | SM-6081542-CP  | 14        | 52          | SS-8110520-TP  | 14        | 46          |                |           |             |
| CQ-2520000-00                | 4         | 23          | SM-9061080-SE  | 17        | 14          | SS-8110750-SP  | 6         | 32          |                |           |             |
| CQ-2520000-00                | 6         | 34          | SS-2040210-SH  | 12        | 6           | SS-8110750-SP  | 14        | 14          |                |           |             |
| CQ-2520000-00                | 8         | 44          | SS-2090710-SP  | 2         | 18          | SS-8110750-SP  | 14        | 31          |                |           |             |
| CQ-3030000-00                | 4         | 19          | SS-2090710-SP  | 2         | 38          | SS-8110750-SP  | 14        | 35          |                |           |             |
| THRUST COLLAR                |           | スラストカラー     | SS-2110920-TP  | 2         | 30          | SS-8110750-SP  | 14        | 43          |                |           |             |
| CS-0510710-SC                | 16        | 6           | SS-3090610-SP  | 2         | 5           | SS-8111610-SP  | 2         | 67          |                |           |             |
| CS-0640660-SH                | 8         | 41          | SS-5060310-SP  | 6         | 59          | SS-8111610-SP  | 6         | 35          |                |           |             |
| CS-1401010-SC                | 8         | 50          | SS-5060310-SP  | 6         | 66          | SS-8150410-SP  | 8         | 51          |                |           |             |
| EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D" |           |             | SS-5080710-SP  | 8         | 38          | SS-8150580-SP  | 12        | 43          |                |           |             |
| D1201-055-B00                | 4         | 35          | SS-6081210-SP  | 2         | 60          | SS-8150710-SP  | 4         | 43          |                |           |             |
| D1450-055-BA0                | 4         | 26          | SS-6081220-TP  | 14        | 3           | SS-8150710-SP  | 12        | 33          |                |           |             |
| D1453-055-B00                | 10        | 38          | SS-6090510-SP  | 6         | 45          | SS-8150710-SP  | 14        | 23          |                |           |             |
| D1454-055-BA0                | 10        | 34          | SS-6090620-SP  | 12        | 13          | SS-8150750-SP  | 12        | 62          |                |           |             |
| D1455-055-B00                | 10        | 37          | SS-6090630-SP  | 2         | 29          | SS-8151150-SP  | 4         | 9           |                |           |             |
| D1456-055-B00                | 10        | 36          | SS-6090910-TP  | 10        | 21          | SS-8151150-SP  | 4         | 24          |                |           |             |
| D1457-055-B00                | 10        | 39          | SS-6110430-TP  | 8         | 15          | SS-8151150-SP  | 4         | 46          |                |           |             |
| D1458-055-B00                | 10        | 42          | SS-6110610-TP  | 2         | 44          | SS-8151150-SP  | 8         | 49          |                |           |             |
|                              |           |             | SS-6110710-TP  | 10        | 51          | SS-8151150-SP  | 10        | 2           |                |           |             |
| NEEDLE                       |           | 針           | SS-6111010-SP  | 8         | 9           | SS-8151150-SP  | 10        | 4           |                |           |             |
| MDP-17081800                 | 6         | 68          | SS-6111140-SP  | 10        | 25          | SS-8151150-SP  | 12        | 34          |                |           |             |
| NUT                          |           | ナット         | SS-6121210-SP  | 8         | 11          | SS-8151150-SP  | 14        | 56          |                |           |             |
| NM-6050001-SP                | 8         | 5           | SS-6151440-SP  | 8         | 20          | SS-8151230-SP  | 4         | 30          |                |           |             |
| NM-6050001-SP                | 8         | 8           | SS-6151920-SP  | 8         | 55          | SS-8151230-SP  | 12        | 18          |                |           |             |
| NM-6050550-SD                | 8         | 3           | SS-6151920-SP  | 12        | 54          | SS-8151280-SP  | 14        | 55          |                |           |             |
| NM-6061061-SE                | 17        | 9           | SS-6153040-SP  | 12        | 29          | SS-8151280-SP  | 14        | 62          |                |           |             |
| NM-6100663-SE                | 17        | 19          | SS-6560150-SH  | 12        | 8           | SS-8151770-SP  | 14        | 6           |                |           |             |
| NS-6060350-SP                | 2         | 49          | SS-6560250-SH  | 12        | 5           | SS-8151780-SP  | 4         | 38          |                |           |             |
|                              |           |             | SS-6560250-TH  | 12        | 5           | SS-8151780-SP  | 12        | 50          |                |           |             |
|                              |           |             | SS-6580752-TP  | 8         | 30          | SS-8151780-SP  | 14        | 5           |                |           |             |



# JUKI

## JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES DIVISION  
8-2-1, KOKURYO-CHO,  
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN  
PHONE : 03 (3430) 4001~5  
FAX : 03 (3430) 4903. 4909. 4914  
TELEX : J22967

## JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1  
TEL. 03-3480-1111 (代表)

## 国内営業本部

TEL. 03-3480-1113 (ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は  
To order or for further  
information,  
please contact :

\* このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

\* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

\* このパーツリストは、1994年11月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

\* This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of November 1994.

From the library of Superior Sewing Machine & Supply LLC - [www.supsew.com](http://www.supsew.com)