
JUKI

High Speed 1-Needle Cylinder Bed Lockstitch
Bar Tacking Industrial Sewing Machine
高速一本針本縫筒形閂止めミシン

# LK-980
## Series

# PARTS LIST




BE9800T0PJA
No.0050-16

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

# HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST
# パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo(Ref No)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes
記号の説明

1) Codes on the "Note" column
"注記" 欄の記号

① ☆ ..... means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。

② #01 ..... refer to the "Note" explanation at bottom of page.
001 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column
"変更年月" 欄の記号

① A.10/83 .... Added from October, 1983
1983年10月より追加された。

② D.10/83 .... Obsoleted from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:
部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | B1401-100-000 | Needle bar | D.10/83 | ハリボー | – |
| 1-1 | ☆ | B1401-100-000-A | Needle bar | A.10/83 | ハリボー | 1 |
| 2 | ☆ | B1105-200-000 | Frame cover | D.10/83 | B1105-300-000 | – |
| | ☆ | B1105-300-000 | Frame cover | A.10/83 | フレームカバー | 1 |

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:
部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the " 品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | B1105-500-000 | Frame cover | C.10/83 | ~~B1105-600-000~~ | 1 |

Correct No. 正しい品番 / Wrong No. 誤まり品番

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 ..... The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req". column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column
"数量" 欄の記号

① 2 ..... Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。

② 2.0 ..... Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)

③ – ..... Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。

④ (1) ..... Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm," and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

**When Ordering The Spare Parts:**

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

**補用部品注文の際のご注意**

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右上、例えば、No.0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ尚いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


CONTENTS
目　次


1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS
頭部外装関係 ..... 2
2. MAIN SHAFT COMPONENTS
上軸関係 ..... 4
3. NEEDLE BAR COMPONENTS
針棒関係 ..... 6
4. THREAD TENSION RELEASE COMPONENTS
糸調子関係 ..... 8
5. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS
下軸関係 ..... 10
6. FEED CAM COMPONENTS
布送り関係 ..... 12
7. WORK CLAMP FOOT COMPONENTS
布押エ関係 ..... 14
8. PEDAL PRESSURE DECREASING UNIT COMPONENTS
軽減装置関係 ..... 16
9. STOP MOTION MECHANISM COMPONENTS
遮断制御関係 ..... 18
10. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油関係 ..... 20
11. TABLE COMPONENTS
脚卓関係 ..... 22
12. PEDAL TYPE CLAMP FOOT LIFTING DEVICE COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)
足踏式押エ上ゲ装置(特別注文部品) ..... 24
13. LK-980 SERIES SUBCLASS
LK-980シリーズサブクラス ..... 26
(1) LK-982-1 TAIL OF EYELET BUTTONHOLE BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針穴門止めミシン ..... 26
(2) LK-984-4 TAIL OF EYELET BUTTONHOLE BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)
21針穴門止めミシン ..... 28
(3) LK-984-10 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (21 STITCHES)
21針バンドループ付けミシン ..... 30
(4) LK-982-20 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)
28針バンドループ付けミシン ..... 32
(5) LK-982-30 BELT LOOP SEWING MACHINE (28 STITCHES)
28針バンドループ付けミシン ..... 34
(6) LK-984-40 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (42 STITCHES)
42針バンドループ付けミシン ..... 36
(7) LK-982-2 SMALL BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針小門止めミシン ..... 38
(8) LK-982-3 KNIT GOODS BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針メリヤス門止めミシン ..... 38
(9) LK-982-5 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)
28針大門止めミシン ..... 38
(10) LK-984-11 SMALL BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)
21針小門止めミシン ..... 38
(11) LK-984-24 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (42 STITCHES)
42針大振り大門止めミシン ..... 39
(12) LK-984-50 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (42 STITCHES)
42針キャントン縫大門止めミシン ..... 39
14. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)
糸立装置(特別注文部品) ..... 40
15. NUMERICAL INDEX OF PARTS
索引 ..... 41


From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部外装関係




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS

頭部外装関係


| Ref No | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B1120-280-000 | Face plate | | メンプカバー | 1 |
| 2 | | SS-7111120-SP | Screw 11/64-40 L=10.5 | D.11/82 | SS-4111015-SP | — |
| | | SS-4111015-SP | Screw 11/64-40 L=10 | A.11/82 | ナベネジ 11 64 40 L=10 | 3 |
| 3 | | B1121-280-00 | Face plate gasket | | メンプパッキン | 1 |
| 4 | | SS-7090710-SP | Screw 9/64-40 L=SP | | マルヒラネジ 9/64 40 L 6.8 | 2 |
| 5 | | B1122-280-000 | Thread take-up lever oil guard | | テンビン カバー | 1 |
| 6 | | B1126-552-000 | Frame thread guide (A) | | アーム イトアンナイ A | 1 |
| 7 | | SS-3090610-SP | Screw 9/64-40 L=6.0 | | マルネジ 9/64 40 L 6 | 1 |
| 8 | | B1125-280-000 | Tension thread guide (L-shaped) | | Lガタ イトアンナイ | 1 |
| 9 | | B3114-771-000 | Take-up thread guide | | イトアンナイ | 1 |
| 10 | | B1124-280-000 | Frame thread guide (B) | | アーム イトアンナイ B | 1 |
| 11 | | SS-7110710-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | D.11/82 | SS-4110715-SP | — |
| | ☆ | SS-4110715-SP | Screw 11/64-40 L=7 | D.11/84 | SS-7110840-SP | — |
| | ☆ | SS-7110840-SP | Screw 11/64-40 L=7.8 | A.11/84 | マルヒラネジ 11 64 40 L=7.8 | 1 |
| 12 | | B1129-280-000 | Silicon oil tank cover | | エスレン タンク | 1 |
| 13 | | B1130-280-000 | Silicon oil tank felt | | エスレン タンクフエルト | 1 |
| 14 | | B1117-980-000 | Top cover | | アーム カバー | 1 |
| 15 | | SS-6151780-SP | Screw 15/64-28 L=17.0 | | ヒラネジ 15/64 28 L 17 | 5 |
| 16 | | B1187-652-000 | Rubber plug | D.12/79 | TA-1050504-R0 | — |
| | | TA-1050504-R0 | Rubber plug | A.12/79 | アナ キャップ | 1 |
| 16-1 | | B1188-581-000 | Rubber plug | A.12/79 | アナ キャップ | 1 |
| 17 | | B1113-980-000 | Belt cover stopper plate | | ベルトカバー コテーイタ | 1 |
| 18 | | B1114-980-000 | Belt cover screw | | ベルトカバー トメネジ | 1 |
| 19 | | SS-7111310-SP | Screw 11/64-40 L=12.8 | D.11/82 | SS-4111015-SP | — |
| | | SS-4111015-SP | Screw 11/64-40 L=10 | A.11/82 | ナベネジ 11 64 40 L=10 | 2 |
| 20 | | B1111-980-000 | Belt cover | | ベルトカバー | 1 |
| 21 | | B1119-980-000 | Cam cover | | カムカバー | 2 |
| 22 | | SS-6153040-SP | Screw 15/64-28 L=30.0 | | ヒラネジ 15/64 28 L=30 | 2 |
| 23 | | B1123-280-000 | Thread guide, No. 1 | | ダイイチ イトアンナイ | 1 |
| 24 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 25 | | B1133-980-000 | Rubber pad | | カバー ゴムクッション | 2 |
| 26 | | B1111-232-000 | Thread guide plate | | イトアンナイ イタ | 1 |
| 27 | | SS-7150740-SP | Screw 15/64-28 L=7.0 | D.11/82 | SS-4150715-SP | — |
| | | SS-4150715-SP | Screw 15/64-28 L=7.0 | A.11/82 | ナベネジ 15 64 28 L=7 | 1 |
| 28 | | B1128-280-000 | Silicon oil felt | | エスレン フエルト | 1 |
| 29 | | B1126-280-000 | Silicon oil pipe | | エスレン パイプ | 1 |
| 30 | | B1127-280-000 | Silicon oil thread guide | | エスレン イトアンナイ | 1 |
| 31 | | SS-7110410-SP | Screw 11/64-40 L=4.0 | | マルヒラネジ 11/64 40 L=4 | 1 |
| 32 | | B1107-280-000 | Base connecting pin | | ベッド トリツケピン | 2 |
| 33 | | SS-8110750-SP | Screw 11/64-40 L=6.5 | | トメネジ 11/64 40 L=6.5 | 2 |
| 34 | | B1105-280-000 | Base connecting pin bracket | | ベッド トリツケピン ウケ | 1 |
| 35 | | B1106-280-000 | Washer | | ベッド トリツケピン ウケザガネ | 1 |
| 36 | ☆ | SS-6153040-SP | Screw 15/64-28 L=30.0 | D.3/84 | SS-4153015-SP | — |
| | ☆ | SS-4153015-SP | Screw 15/64-28 L=30.0 | A.3/84 | ナベネジ 15 64 28 L=30 | 2 |
| 37 | | B1104-280-000 | Vibration-proof rubber pad | | ボウシンゴム | 2 |
| 38 | | SS-4110910-TP | Screw 11/64-40 L=9.0 | | ナベネジ 11/64-40 L=9 | 1 |
| 39 | | B1108-280-000 | Bed hook (A) | | ベッド トリツケフック A | 1 |
| 40 | | SD-0720331-SP | Hinge screw D=7.24 H=3.3 | | ダンネジ D=7.24 H=3.3 | 1 |
| 41 | | B1507-352-000 | Foot lifter lever tension spring | | ヒッパリバネ | 1 |
| 42 | | B1110-280-000 | Hook spring suspension | | イトヤリ リンクバネカケ | 1 |
| 43 | | SS-6741010-SP | Screw 3/8-28 L=10.0 | | ヒラネジ 3/8-28 L=10 | 1 |
| 44 | | 88219-125-000 | Oil drain cap gasket | | ハイユアナンタ パッキン | 1 |
| 45 | ☆ | B1109-280-000 | Bed hook (B) | D.6/83 | ベッド トリツケフック B | — |
| | ☆ | B1109-980-000 | Bed hook (B) | A.6/83 | ベッド トリツケフック(B) | 1 |
| 46 | | SS-1110840-SP | Screw 11/64-40 L=8.0 | | サラネジ 11/64-40 L=8 | 2 |
| 47 | | 88219-125-000 | Oil drain cap gasket | | ハイユアサンタ パッキン | 1 |
| 48 | ☆ | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | D.3/84 | SS-4151215-SP | — |
| | ☆ | SS-4151215-SP | Screw 15/64-48 L=12.0 | A.3/84 | ナベネジ 15 64 28 L=12 | 1 |
| 49 | | B1116-980-000 | Belt cover pin | | ベルトカバー ピン | 2 |
| 50 | | SS-8151350-SP | Screw 15/64-28 L=13.0 | | トメネジ 15/64-28 L=13 | 2 |
| 51 | | B1112-980-000 | Belt cover (small) | | ベルトカバー (シュウ) | 1 |
| 52 | ☆ | SS-7110710-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | D.11/82 | SS-4110715-SP | — |
| | ☆ | SS-4110715-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | A.11/82 | ナベネジ 11 64 40 L=7 | 2 |
| 53 | | B1115-980-000 | Belt cover hinge | | ベルトカバー トメイク | 1 |
| 54 | | WP-0501016-SD | Washer 5.0 x 10.6 x 1.0 | | ヒラザガネ 5.0×10.5×1 | 2 |
| 55 | | SS-7111210-SP | Screw 11/64-40 L=12.0 | | ヒラネジ 11/64-40 L=12 | 2 |
| 56 | | B1103-980-000 | Machine base | | ベッド トリツケダイ | 1 |
| 57 | ●01 | B3101-280-0A0 | Safety plate asm. | | アンゼンプレート トリツケダイ ク&.. | 1 |
| 58 | ●01 | B3101-280-000 | Safety plate mounting base | | アンゼンプレート トリツケダイ | (1) |
| 59 | ●01 | SS-7110740-TP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | (2) |
| 60 | ●●01 | B3123-372-000 | Stopper pin | D.2/83 | PS-0200062-KH | — |
| | ●●01 | PS-0200062-KH | Pin | A.2/82 | ピン | (1) |
| 61 | ●01 | B3120-372-000 | Safety plate | | アンゼンプレート | (1) |
| 62 | ●01 | SS-7110710-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | (2) |
| 62-1 | ●●01 | WP-0460801-SD | Washer 4.6 x 10.0 x 0.8 | A.9/84 | ヒラザガネ 4.5×10×0.8 | (2) |
| 63 | ●01 | B3121-372-000 | Safety plate installing plate | D.12/78 | アンゼンプレート トリツケイタ | — |
| 63-1 | ●01 | B3121-980-000 | Safety plate installing plate | A.12/78 | アンゼンプレート トリツケイタ | (1) |
| 64 | ●01 | SD-0600401-SD | Hinge screw D=6.0 H=4.0 | | ダンネジ D=6 H=4 | (1) |
| 65 | ●01 | B3128-188-000 | Disc spring | | サラ バネ | (1) |
| 66 | ●01 | WP-0660876-SD | Washer 6.6 x 12.0 x 0.8 | | ヒラザガネ 6.5×13.0×0.8 | (1) |
| 67 | ●01 | NS-0620310-SP | Nut 3/16-32 | A.11/76 | 6カクナット 3/16-32 | (1) |
| 68 | ●01 | 80138-123-080 | Silicon oil lubricant asm. (30cc) | | エスレン (30cc) | 1 |

Note (注記) ●01 ..... Special order part 特別注文部品

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 2. MAIN SHAFT COMPONENTS

上軸関係


| Ref No | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B1223-771-000 | Thrust washer | | ハリボークランク ワッシャー | 1 |
| 2 | | SS-7681750-TP | Screw 9/32-28 L=16.5 | D.9/80 | SS-6681712-TP | — |
| | | SS-6681712-TP | Screw 9/32-28 L=16.5 | A.9/80 | 6カクアナネジ 9/32-28 L=16.5 | 1 |
| 3 | | SS-7151120-SP | Screw 15/64-28 L=11.0 | D.6/84 | SS-6151412-TP | — |
| | | SS-6151412-TP | Screw 15/64-28 | A.6/84 | 6カクアナボルト 15 64 28 | 1 |
| 4 | | SS-8660610-TP | Screw 1/4-40 L=6.0 | | トメネジ 1/4-40 L=6 | 1 |
| 5 | | B1202-280-000 | Counterweight | | ツリアイオモリ | 1 |
| 6 | | SS-9661230-CP | Bolt (1/4-40 L=12.0) | | 6カクボルト 1/4-40 L=12 | 1 |
| 7 | | SS-8151150-SP | Screw 15/64-28 L=10.5 | | トメネジ 15/64-28 L=10.5 | 1 |
| 8 | | B1204-280-000 | Main shaft bushing, front | | ウワジク マエメタル | 1 |
| 9 | | B1205-280-000 | Main shaft bushing, intermediate | | ウワジク ナカメタル | 1 |
| 10 | | SS-8151150-SP | Screw 15/64-28 L=10.5 | | トメネジ 15/64-28 L=10.5 | 1 |
| 11 | | B2205-980-0A0 | Feed cam driving worm asm. | | ウオーム クミ | 1 |
| 12 | | SS-7111410-TP | Screw 11/64-40 L=14.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=14 | (4) |
| 13 | | CS-150111A-TH | Thrust collar asm. D=15.0 W=10.8 | | スラストウケ D=15 W=10.8 | 1 |
| 14 | | SS-6661110-SP | Screw 1/4-40 L=11.0 | | ヒラネジ 1/4 40 L=11 | (2) |
| 15 | | B1211-980-000 | Main shaft thrust bearing | | ウワジク スラストベアリング | 3 |
| 16 | | B1207-980-000 | Main shaft bushing, rear | | ウワジク ウシロメタル | 1 |
| 17 | | B1210-980-000 | Screw | | ウワジク ウシロメタル トメネジ | 1 |
| 18 | | B1208-980-00B | Main shaft needle bearing | | ウワジク ニードルベアリング B | 1 |
| 19 | | B1213-980-0A0 | Thread trimming cam asm. | | イトキリカム クミ | 1 |
| 20 | ☆ | SS-8661210-TP | Screw 1/4-40 L=11.5 | D.8/87 | SS-8661212-TP | — |
| | ☆ | SS-8661212-TP | Screw | A.8/87 | トメネジ | (1) |
| 21 | ☆ | SS-8661030-SP | Screw 1/4-40 L=10.0 | D.8/87 | SS-8661012-TP | — |
| | ☆ | SS-8661012-TP | Screw | A.8/87 | トメネジ | (1) |
| 22 | | B1201-980-000 | Main shaft | | ウワジク | 1 |
| 23 | | B1254-980-000 | Spring | | シュジクヨー バネ | 1 |
| 24 | | B1246-980-000 | Driving pulley pin | | クドープーリ カエシピン | 1 |
| 25 | | B2549-280-000 | Ball for work clamp foot mounting base | | ヌノオクリダイ ボール | 3 |
| 26 | | SS-6151920-TP | Screw 15/64-28 L=19.0 | | ヒラネジ 15/64-28 L=19 | 1 |
| 27 | | B2623-980-000 | Stop-motion connecting pin | | テーソクカム ストッパー | 1 |
| 28 | | PS-0300132-KH | Spring pin | | スプリングピン | 2 |
| 29 | | B1224-980-000 | Connecting plate | | テーソクバネ ウケイタ | 1 |
| 30 | | SS-7110840-SP | Screw 11/64-40 L=7.8 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8 | 1 |
| 31 | | B1221-980-000 | Slow speed cam spring | | テーソク カムバネ | 3 |
| 32 | | SS-2110920-TP | Screw 11/64-40 L=8.5 | | マルサラネジ 11/64-40 L=8.5 | 3 |
| 33 | | B1225-980-000 | Slow speed cam | | テイソク カム | 1 |
| 34 | | B1226-980-000 | Brake release cam | | ブレーキ ハズシカム | 1 |
| 35 | | B1222-980-000 | Brake ring | | ブレーキ エントー | 1 |
| 36 | | B1227-980-000 | Brake cam ring | | ブレーキカム リング | 1 |
| 37 | | SS-6110510-SP | Screw 11/64-40 L=5 | | ヒラネジ 11/64-40 L=5 | 1 |
| 38 | | B1228-980-000 | Brake needle baring | | ブレーキ ニードルベアリング | 1 |
| 39 | ●03 | B1230-980-00B | Stop ring (intermediate) | | ニードルキドーワ (チュー) | 1 |
| 40 | | B1229-980-000 | Thrust bearing (intermediate) | | スラストベアリング (チュー) | 1 |
| 41 | | SS-6742012-TP | Screw 3/8-28 L=19.5 | | ヒラネジ 3/8-28 L=19.5 | 1 |
| 42 | | SS-6741512-TP | Screw 3/8-28 L=14.5 | | 6カクアナボルト 3/8-28 L=14.5 | 1 |
| 43 | | B1216-980-000 | Stop-motion cam pin | | シャダン カムピン | 1 |
| 44 | | B1214-980-000 | Stop-motion cam | | シャダン カム | 1 |
| 45 | | B1217-280-000 | Safety plate stopper spring | | アンゼン ストッパー バネ | 1 |
| 46 | | B1215-980-000 | Stop-motion cam latch | | シャダンカム ツメ | 1 |
| 47 | | B1240-980-000 | Ball pushing spring | | ボール オシツケバネ | 3 |
| 48 | | B1242-980-000 | Thrust washer (SMALL) | | スラスト キドーワ (シュー) | 1 |
| 49 | | B1218-980-000 | Grease seal (SMALL) | | グリース シール (シュー) | 1 |
| 50 | | B1243-980-000 | Bushing | | ナイリンヨー エントー | 1 |
| 51 | | B1234-980-000 | Brake cork ring | | ブレーキ コルクリング | 1 |
| 52 | | B1237-280-000 | Ball bearing | D.4/77 | ゲンソク ボールベアリング | — |
| 52-1 | | B1237-980-000 | Ball bearing | A.4/77 | ゲンソク ボールベアリング | 1 |
| 53 | | B1231-980-000 | Thrust needle (LARGE) | | スラストニードル (ダイ) | 1 |
| 54 | | B1232-980-000 | Stop ring (LARGE) | | ニードル キドーワ (ダイ) | 1 |
| 55 | | B1236-980-000 | Grease seal (LARGE) | | グリース シール (ダイ) | 1 |
| 56 | | B1235-980-000 | Driving clutch | | クドー クラッチ | 1 |
| 57 | | WS-0441040-KP | Spring washer 4.4 x 7.4 x 1.0 | | バネザガネ 4.4×7.4×1 | 6 |
| 58 | | SS-6081010-TP | Screw 1/8-44 L=10.0 | | ヒラネジ 1/8-44 L=10 | 6 |
| 59 | | B1255-980-000 | Clutch bracket (LARGE) | | クラッチ ウケイタ (ダイ) | 1 |
| 60 | | B1245-980-000 | Slow speed clutch spring | | テーソク クラッチバネ | 1 |
| 61 | | B1256-980-000 | Clutch bracket (SMALL) | | クラッチ ウケイタ (シュー) | 1 |
| 62 | | B1247-980-000 | Slow speed cork ring | | テーソク コルクリング | 1 |
| 63 | | B1221-771-00C | Main shaft thrust washer (C) | | ウワジク スラスト ワッシャーC | 1 |
| 64 | | RC-1381001-KP | C ring | | C リング | 1 |
| 65 | | B1250-980-000 | Driving pulley | | クドー プーリー | 1 |
| 66 | | B1244-980-000 | Driving pulley needle | | クドープーリー ニードル | 1 |
| 67 | | B1252-980-000 | Stop motion ball retainer | | シャダンヨー ボールウケ | 1 |
| 68 | | SS-1110640-TP | Screw 11/64-40 L=5.5 | | サラネジ 11/64-40 L=5.5 | 3 |
| 69 | | B1253-980-000 | Stop motion ball | | シャダンヨー ボール | 1 |

Note (注記) ●03 ... Optional parts ... 選択部品

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 3. NEEDLE BAR COMPONENTS

針棒関係


| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B1402-280-000 | Needle bar bushing, upper | | ハリボー メタル | 1 |
| 2 | | SS-8150310-SP | Screw 15/64-28 L=3.4 | D.11/84 | トメネジ 15/64 28 L 3.4 | – |
| 3 | | B1411-552-0A0 | Needle bar connection asm. | | ハリボーダキ クミ | 1 |
| 4 | | SS-6090670-TP | Screw 9/64-40 L=6.0 | | ヒラネジ 9/64 40 L=6 | (1) |
| 5 | | B1403-280-000 | Needle bar bushing, lower | | ハリボー シタメタル | 1 |
| 6 | | B1401-280-000 | Needle bar | | ハリボー | 1 |
| 7 | | SS-6080340-SP | Screw 1/8-44 L=3.0 | | ヒラネジ 1/8-44 L=4 | 1 |
| 8 | | MDP-500B1600 | Needle DP x 5 #16 | C.8/79 | MDP-500B1604 | 1 |
| 9 | | B1405-280-000 | Needle bar thread guide | | ハリボー イトアンナイ | 1 |
| 10 | | SS-2060510-SP | Screw 3/32-56 L=4.5 | | マルサラネジ 3/32-56 L=4.5 | 1 |
| 11 | | B1414-232-000 | Crank slide block | | カクゴマ | 1 |
| 12 | | B1901-280-0B0 | Thread take-up lever asm. | | リンクテンビン クミ | 1 |
| 13 | | B1903-552-000 | End screw left | | ヒダリネジ | (1) |
| 14 | | B1404-280-000 | Needle bar crank rod | | ハリボー クランクロッド | (1) |
| 15 | | B1411-804-000 | Needle driving lever bearing | | ハリ クドーレバー ベアリング | (1) |
| 16 | | B1203-280-000 | Needle bar crank | | ハリボー クランク | (1) |
| 17 | | B1905-541-000 | Take-up lever needle bearing | | テンビン ニードル ジクウケ | (1) |
| 18 | | B1901-280-0A0 | Thread take-up lever asm. | | テンビンクミ | (1) |
| 19 | | B1904-280-000 | Take-up lever pin | | テンビン クランクピン | (1) |
| 20 | | SS-7151120-SP | Screw 15/64-28 L=11.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=11 | 1 |
| 21 | | B3201-280-0A0 | Bobbin winder asm. | | イトマキソーチ クミ | 1 |
| 22 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | (1) |
| 23 | | WP-0651056-SD | Washer 6.5 x 11.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.5×11.0×1 | (1) |
| 24 | | B3205-280-000 | Bobbin winder wheel | | イトマキ グルマ | (1) |
| 25 | | SD-0791501-SP | Hinge screw D=7.94 H=15.0 | | ダンネジ D=7.94 H=15 | (1) |
| 26 | | SS-7110910-SP | Screw 11/64-40 L=8.5 | D.3/84 | SS-4110915-SP | – |
| | | SS-4110915-SP | Screw 11/64-40 L=9.0 | A.3/84 | サベネジ 11 64 40 L=9 | (1) |
| 27 | | B3202-280-000 | Bobbin winder spindle bushing | | イトマキ ジクウケ | (1) |
| 28 | | B3206-280-000 | Bobbin winder trip latch | | イトマキ チョーセツイタ | (1) |
| 29 | | SD-0720193-SP | Hinge screw D=7.24 H=1.9 | | ダンネジ D=7.24 H=1.9 | (1) |
| 30 | | B3207-280-000 | Bobbin winder trip latch | | ボビン オサエ | (1) |
| 31 | | B3208-280-000 | Bobbin winder adjusting screw | | ボビン オサエ ボス | (1) |
| 32 | | NS-6110530-SP | Nut 11/64-40 | | 6カクナット 11/64-40 | (1) |
| 33 | | B3209-280-000 | Bobbin winder brake | | イトマキ ブレーキ | (1) |
| 34 | | B3210-280-000 | Bobbin winder brake pressure plate | | イトマキ ブレーキ オサエイタ | (1) |
| 34-1 | | WP-0450000-SD | Washer 4.5 x 8.0 x 0.5 | A.5/78 | ヒラザガネ 4.5×8.0×0.5 | (1) |
| 35 | | SS-7110410-SP | Screw 11/64-40 L=4.0 | D.5/78 | SS-7110510-SP | – |
| | | SS-7110510-SP | Screw 11/64-40 L=5 | A.5/78 | マルヒラネジ 11 64 40 L=5 | (1) |
| 36 | | B3201-280-000 | Bobbin winder base | | イトマキ トリツケイタ | (1) |
| 37 | | B3203-280-000 | Spring | | イトマキ ジクウケバネ | (1) |
| 38 | | B3204-280-000 | Bobbin winder spindle | | イトマキ ジク | (1) |
| 39 | | NS-6110420-SP | Nut 11/64-40 | | 6カクナット 11/64-40 | (1) |
| 40 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | (1) |
| 41 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | 2 |
| 42 | | B3211-980-0A0 | Bobbin winder thread guide bracket asm. | | イトマキ イトアンナイダイ クミ | 1 |
| 43 | | B3211-980-000 | Bobbin winder thread guide bracket | | イトマキ イトアンナイダイ | (1) |
| 44 | | NS-6110310-SP | Nut 11/64-40 | | 6カクナット 11/64-40 | (1) |
| 45 | | B3219-232-000 | Bobbin winder tension post | | イトマキ イトチョーシボー | (1) |
| 46 | | B3214-047-000 | Bobbin winder tension disc | | イトチョーシ サラ | (2) |
| 47 | | B3218-232-000 | Bobbin winder tension spring | | イトチョーシ バネ | (1) |
| 48 | | B3216-047-000 | Bobbin winder tension nut | | イトチョーシ ナット | (1) |
| 49 | | SS-7150940-SP | Screw 15/64-28 L=9.0 | D.3/84 | SS-4150915-SP | – |
| | | SS-4150915-SP | Screw 15/64-28 L=9.0 | A.3/84 | サベネジ 15/64 28 L=9 | 2 |
| 50 | | B2425-980-0B0 | Needle plate asm. | | ハリイタ クミ | 1 |
| 51 | | B2425-280-0A0 | Needle plate asm. | | ハリイタ クミ | (1) |
| 52 | | SS-2060220-SP | Screw 3/32-56 L=2.0 | D.7/79 | SS-1060210-TP | – |
| | | SS-1060210-TP | Screw | A.7/79 | サラネジ | (2) |
| 53 | | B2426-280-000 | Needle plate needle hole guide | | ハリアナ ガイド | (1) |
| 54 | | B2416-280-000 | Collar, for moving knife driving lever | | イトキリ レバーリング | (1) |
| 55 | | B2424-280-000 | Counter knife | | コテイメス | (1) |
| 56 | | SS-7090410-SP | Screw 9/64-40 L=3.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5 | (2) |
| 57 | | B2415-280-0A0 | Moving knife driving lever asm. | | イトキリ レバー (シュウ) クミ | (1) |
| 58 | ◆03 | B2423-280-00C | Washer | | ドーメス ザガネ C | (1) |
| 59 | | B2418-280-000 | Moving knife connecting link | | ドーメス リンク | (1) |
| 60 | | B2421-280-0A0 | Moving knife | | ドーメス クミ | (1) |
| 61 | | SD-0500091-TP | Hinge screw D=5.0 H=0.9 | | ダンネジ D=5 H=0.9 | (1) |
| 62 | | B2414-280-0A0 | Moving knife driving lever asm. | | イトキリ レバー (ダイ) クミ | (1) |
| 63 | | WP-0480856-SP | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8 | D.7/84 | WP-0450846-SP | – |
| | | WP-0450846-SP | Washer | A.7/84 | ヒラザガネ | (1) |
| 64 | | SS-7110740-TP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | (1) |
| 65 | | SS-6110430-TP | Screw 11/64-40 L=4.0 | | ヒラネジ 11/64-40 L=4 | (1) |
| 66 | | SS-1110040-TP | Screw 11/64-40 L=5.5 | | サラネジ 11/64-40 L=5.5 | 4 |

Note (注記) ◆03 ... Selective part 選択部品

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 4. THREAD TENSION RELEASE COMPONENTS

糸調子関係




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 4. THREAD TENSION RELEASE COMPONENTS


糸調子関係

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B1115-232-0A0 | Tension controller No. 1 | | ダイ1 イトチョーシ クミ | 1 |
| 2 | | B3123-352-000 | Tension post No. 1 | | イトチョーシボー | (1) |
| 3 | | B3126-012-000 | Tension disc | | イトチョーシ サラ | (2) |
| 4 | | B1115-232-000 | Tension spring No. 1 | | ダイ1 イトチョーシ バネ | (1) |
| 5 | | A3125-002-000 | Tension nut, No. 1 | | イトチョーシ ナット | (1) |
| 6 | | B2302-280-0A0 | Tension controller, No. 2 asm. | | ダイ2 イトチョーシ クミ | 1 |
| 7 | | B2313-280-000 | Tension post socket | | イトチョーシ ボウダイ | (1) |
| 8 | | SS-8090610-SP | Screw 9/64-40 L=5.9 | | トメネジ 9/64-40 L=5.9 | (1) |
| 9 | | B2302-280-000 | Tension post, No. 2 | | ダイ2 イトチョーシボー | (1) |
| 10 | | B3112-761-000 | Thread take-up spring | | イトトリバネ | (1) |
| 11 | | B3126-012-000 | Tension disc | | イトチョーシ サラ | (2) |
| 12 | | B3132-552-000 | Tension disc holder | | イトチョーシ サラオサエ | (1) |
| 13 | | B3107-804-000 | Tension disc presser tube | | イトチョーシザラ オサエ | (1) |
| 14 | | B3114-232-000 | Tension spring, No. 2 | | イトチョーシ バネ | (1) |
| 15 | | B3120-125-000 | Tension disc stopper | | イトチョーシ サラ カイテンドメ | (1) |
| 16 | | B3119-771-000 | Tension nut | | イトチョーシ ナット | (1) |
| 17 | | B2303-280-000 | Tension release pin | | イトユルメ ピン | 1 |
| 18 | | SS-9111510-SP | Bolt (11/64-40 L=15.0) | | 6カクボルト 11/64-40 L=15 | 1 |
| 19 | | SS-7090510-SP | Screw 9/64-40 L=4.6 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.6 | 1 |
| 20 | | SS-7090620-TP | Screw 9/64-40 L=6.1 | D.7/80 | SS-7090920-SP | — |
| | | SS-7090920-SP | Screw 9/64-40 L=8.5 | D.3/84 | SS-4090815-SP | — |
| | | SS-4090815-SP | Screw 9/64-40 L=8.0 | A.3/84 | サベネジ 9/64-40 L=8 | 2 |
| 21 | | B2311-280-000 | Supporter | | イトウカシ ボー ジクウケ | 1 |
| 22 | | B2312-280-000 | Tension release bar | | イトウカシ ボー | 1 |
| 23 | | SD-0450211-SP | Hinge screw D=4.50 H=2.1 | | ダンネジ D=4.50 H=2.1 | 1 |
| 24 | | B2310-280-000 | Spring | | イトウカシ リンク カエシバネ | 1 |
| 25 | | B2307-280-0A0 | Tension release link (B) asm. | | イトウカシ リンク クミ | 1 |
| 26 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-48 L=12.0 | D.3/84 | SS-4151215-SP | — |
| | | SS-4151215-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | A.3/84 | サベネジ 15/64-28 L=12 | (1) |
| 27 | | B2309-980-000 | Tension release link shaft | | イトウカシ リンクジク | 1 |
| 28 | | PS-0300201-KP | Spring pin 3.0 x 20 | | スプリングピン 3.0×20 | 1 |
| 29 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 30 | | SS-7110740-TP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 2 |
| 31 | | B2315-280-000 | Stopper | | イトウカシ ストッパーイタ | 1 |
| 32 | | SS-8151150-TP | Screw 15/64-28 L=10.5 | | トメネジ 15/64-28 L=10.5 | 1 |
| 33 | | B2306-980-000 | Tension release link (A) | | イトウカシ リンク (A) | 1 |
| 34 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | D.3/84 | SS-4151215-SP | — |
| | | SS-4151215-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | A.3/84 | サベネジ 15/64-28 L=12 | 1 |
| 35 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | D.3/80 | SS-6090670-TP | — |
| | | SS-6090670-TP | Screw 9/64-40 L=6.0 | A.3/80 | ヒラネジ 9/64-40 L=6 | 2 |
| 36 | | B2304-980-000 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッテ | 1 |
| 37 | | B2305-980-000 | Tension release link latch | | イトウカシ ツメ | 1 |
| 38 | | B2308-980-0A0 | Tension release lever asm. | | イトウカシ チョーセツジク (クミ) | 1 |
| 39 | | WP-0520656-SA | Washer 5.2 x 9.5 x 0.6 | | ヒラザガネ 5.2×9.5×0.6 | 1 |
| 40 | | SD-0500481-TP | Hinge screw D=5.0 H=4.8 | | ダンネジ D=5 H=4.8 | 1 |
| 41 | | B2107-280-0A0 | Wiper driving link | | ワイパー サドーリンク クミ | 1 |
| 42 | | RE-0400000-K0 | Snap ring (4.0) | D.7/77 | Eガタ トメワ 4 | — |
| 42-1 | | B1229-232-000 | Snap ring | A.7/77 | Eガタ トメワ | 4 |
| 43 | | B2106-280-000 | Wiper connecting bar | | ワイパー レンケツボー | 1 |
| 44 | | B2104-280-0A0 | Wiper connecting arm asm. | | ワイパー レンケツウデ クミ | 1 |
| 45 | | B2110-280-000 | Spring | | ワイパー レンケツウデ バネ | 1 |
| 46 | | B2103-280-000 | Wiper connecting plate | | ワイパー レンケツイタ | 1 |
| 47 | | B2109-280-000 | Wiper connecting screw | | ワイパー レンケツネジ | 1 |
| 48 | | B2102-280-000 | Wiper installing plate | | ワイパー ダイイタ | 1 |
| 49 | | SS-7110840-SP | Screw 11/64-40 L=7.8 | C.2/80 | SS-7111120-SP | 1 |
| 50 | | B2101-280-0A0 | Wiper asm. | | ワイパー クミ | 1 |
| 51 | | SD-0640211-SP | Hinge screw | | ダンネジ | 1 |
| 52 | | B2108-280-000 | Oil shield cap | | ワイパー ユボーキャップ | 1 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 5. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS

下軸関係





From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 5. SHUTTLE DRIVER SHAFT COMPONENTS　下軸関係

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Descripton | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B2413-980-000 | Knife driving bar (large) | | イトキリ レンケツボー (ダイ) | 1 |
| 2 | | NS-6720440-SP | Nut 11/23-28 | | 6カクナット 11 32 28 | 1 |
| 3 | | WS-0902010-KN | Spring washer 9.0 x 15.0 x 2.0 | | バネザガネ 9.0×15.0×2 | 1 |
| 4 | | B2412-280-000 | Suspension | | イトキリ カエシバネカケ | 1 |
| 5 | | SS-7110720-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 2 |
| 6 | | NS-6120310-SP | Nut 3/16-28 | | 6カクナット 3/16-28 | 3 |
| 7 | | B2410-980-000 | Tension spring | | イトキリ ウデバネ | 1 |
| 8 | | B1110-280-000 | Hook spring suspension | D.1/80 | イトキリ リンクバネカケ | — |
| 9 | | B2407-280-000 | Knife driving rod | | イトキリ レンケツボー (ショウ) | 1 |
| 10 | | B2406-980-000 | Knife driving connecting ring | | イトキリ リング | 1 |
| 12 | | SD-0650305-TP | Hinge screw D=6.5 H=3.0 | | イトキリ リンク | 2 |
| 11 | | B2408-980-000 | Knife driving connection link | | タンネジ D=6.50 H=3 | 1 |
| 13 | | B2409-980-000 | Hinge screw | | イトキリ リンクジク | 1 |
| 14 | | B2401-980-0A0 | Knife driving rod tripping asm. | | イトキリカムウデ クミ | 1 |
| 15 | | SS-6152440-SP | Screw 15/64-28 L=23.5 | | ヒラネジ 15/64-28 L=23.5 | 1 |
| 16 | | B2404-280-000 | Cam roller | | イトキリカム コロ | 1 |
| 17 | | B2403-980-000 | Cam stud | | イトキリカム ウデジク | 1 |
| 18 | | B1801-980-0A0 | Crank rod asm. | | クランクロッド クミ | 1 |
| 19 | | SS-7111110-TP | Screw 11/64-40 L=10.5 | | マルヒラネジ 11 64-40 L=10.5 | (2) |
| 20 | | SD-0650501-TP | Hinge screw D=6.5 H=5.0 | | タンネジ D=6.5 H=5.0 | 1 |
| 21 | | B1803-280-000 | Oscillating rock shaft hinge pin | | オオフリコジク | 1 |
| 22 | | SS-7150940-SP | Screw 15/64-28 L=9.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=9 | 1 |
| 23 | | B1804-280-0A0 | Thrust collar asm. | | オオフリコ スラストカラーダイ クミ | 1 |
| 24 | | SS-8110520-TP | Screw 11/64-40 L=4.5 | | トメネジ 11/64-40 L=4.5 | (2) |
| 25 | | SD-0801021-TP | Hinge screw D=8.0 H=10.2 | | タンネジ D=8 H=10.2 | 1 |
| 26 | ♦03 | B1411-804-B00 | Bearing (B) | | ハリ クドーレバー ベアリング B | 1 |
| 27 | | B1805-980-000 | Oscillating rock shaft | | オオフリコ | 1 |
| 28 | | NS-6660430-SP | Nut 1/4-40 | | 6カクナット 1/4-40 | 1 |
| 29 | | CS-0791010-SH | Thrust collar asm. | | スラストウケ D=7.94 W=10 クミ | 1 |
| 30 | | SS-6060410-TP | Screw 3/32-56 L=3.5 | | トメネジ 11/64-40 L=4.5 | (2) |
| 31 | | SS-6060410-TP | Screw 3/32-56 L=3.5 | | ヒラネジ 3/32-56 L=3.5 | 2 |
| 32 | | B1815-980-000 | Shuttle race spring | | オオガマ ウワバネ | 1 |
| 33 | | B1822-280-000 | Shuttle race latch shaft | | オオガマ オサエ フックジク | 2 |
| 34 | | B1821-280-000 | Shuttle race latch, left | | ナカガマ オサエ フック ヒダリ | 1 |
| 35 | | B1823-280-000 | Spring, for shuttle race | | ナカガマ オサエ バネ | 2 |
| 36 | | B1828-980-0A0 | Bobbin case asm. | | ボビンケース クミ | 1 |
| 37 | | B1827-280-000 | Bobbin | | ボビン | 1 |
| 38 | | B1817-280-0A0 | Shuttle race ring asm. | | ナカガマ オサエ クミ | 1 |
| 39 | | B1818-280-000 | Shuttle | | ナカガマ | 1 |
| 40 | | B1820-280-000 | Shuttle race latch (right) | | ナカガマ オサエ フック ミギ | 1 |
| 41 | | B1813-980-00B | Needle bearing | D.8/79 | B1411-804-B00 | — |
| | ♦03 | B1411-804-B00 | Needle bearing | A.8/79 | ニードルベアリング B | 1 |
| 41-1 | | B1813-980-000 | Bushing | A.8/79 | オオガマ ニードルガイリン | 1 |
| 42 | | WP-0952916-SD | Washer 9.5 x 14.8 x 2 | | ヒラザガネ 9.5×14.8×2 | 1 |
| | | WP-0952616-SD | Washer 9.5 | A.6/82 | ヒラザガネ 9.5 | 1 |
| 43 | | B1814-980-000 | Shuttle race | D.6/82 | WP-0952616-SD | — |
| 44 | | SS-6151220-SP | Screw 15/64-28 L=11.5 | | ヒラネジ 15/64-28 L=11.5 | 1 |
| 45 | | B1819-280-000 | Shuttle race adjusting shaft | | オオガマ チョーセツジク | 1 |
| 46 | | SS-7110510-TP | Screw 11/64-40 L=5.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=5 | 1 |
| 47 | | B1824-280-0A0 | Cylinder arm cap complete | | カマカバー クミ | 1 |
| 48 | | B1826-280-000 | Spring | | カマカバー カエシバネ | 1 |
| 49 | | SS-4110910-TP | Screw 11/64-40 L=9.0 | D.11/82 | SS-4110715-SP | — |
| | | SS-4110715-SP | Screw 11/64-40 L=7 | A.11/82 | ナベネジ 11/64 40 L=7 | 1 |
| 50 | | B1806-980-0AA | Shuttle driver shaft with crank asm. | | シタジク クミ | 1 |
| 51 | | B1808-980-000 | Thrust washer | | シタジク スラストワッシャー | 1 |
| 52 | | B1809-980-00B | Needle bearing | D.8/77 | B1411-804-B00 | — |
| | | B1411-804-B00 | Needle bearing | A.8/77 | ニードルベアリング B | 2 |
| 53 | | B1810-980-000 | Bushing | | シタジク フッシュ | 1 |
| 54 | | CS-080081B-SH | Thrust collar asm. | | スラストウケ D=8.0 W=8 クミ | 1 |
| 55 | | SS-6110420-TP | Screw 11/64-40 L=4.8 | | ヒラネジ 11/64-40 L=4.8 | (2) |
| 56 | | B1812-980-0A0 | Sjuttle driver asm. | | ドライバー クミ | 1 |
| 57 | | SS-6121212-TP | Screw 3/16-28 L=12.0 | | 6カクアナボルト 3/16-28 L=12 | (1) |

Note (注記) ♦03 ..... Selective part　選択部品

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 6. FEED CAM COMPONENTS


## 布送り関係

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B2202-280-000 | Worm wheel shaft bushing | | カムジク メタル | 1 |
| 1-1 | | TA-0300503-R0 | Plug D=3 L=4.5 | A.11/78 | トメセン D=3 L=4.5 | 1 |
| 1-2 | | CQ-2522000-00 | Oil wick | A.11/78 | ユシン | 0.5 |
| 2 | | B2201-980-0A0 | Worm wheel shaft asm. | | カムジク (クミ) | 1 |
| 3 | | NS-6660511-SP | Nut 1/4 | | 6カクナット 1/4 | 1 |
| 4 | | PT-0503200-SH | Tapered pin 5.0 x 3.2 | | テーパーピン 5.0×32 | 1 |
| 5 | | B2204-280-0A0 | Feed cam driving worm wheel asm. | | ウォーム ハグルマ クミ | 1 |
| 6 | | SS-8660810-TP | Screw 1/4-40 L=8.0 | | トメネジ 1/4-40 L=8 | 1 |
| 7 | | B2207-280-000 | Feed cam position stud | | カム ガイドピン | 1 |
| 8 | | SS-9151630-CP | Bolt 15/64-28 L=15.5 | | 6カクボルト 15/64-28 L=15.5 | 2 |
| 9 | | B2505-280-000 | Feed regulator supporting plate | | タテオクリ レバーシジイタ | 1 |
| 10 | | B2517-980-000 | Feed regulator shaft | | タテオクリ レバージク | 1 |
| 11 | | SS-1090920-SP | Screw 9/64-40 L=9.0 | | サラネジ 9/64-40 L=9 | 2 |
| 12 | | B2508-280-000 | Feed regulator rack | | タテオクリ チョーセイラック | 1 |
| 13 | | B2504-280-000 | Feed regulator | | タテオクリ レバー | 1 |
| 14 | | SS-8681650-TP | Screw (B) 9/32-28 L=16.0 | | トメネジ 9/32-28 L=16 | 1 |
| 15 | | SS-9151120-CP | Bolt 15/64-28 L=11.0 | | 6カクボルト 15/64-28 L=11 | 1 |
| 16 | | B2510-280-000 | Screw | | タテオクリ ツマミネジ | 1 |
| 17 | | B2511-280-000 | Feed regulator knob | | タテオクリ ツマミ | 1 |
| 18 | | WP-0612516-SD | Washer 6.1 x 15.2 x 2.5 | | ヒラザガネ 6.1×15.2×2.5 | 1 |
| 19 | | NS-6150430-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 20 | | B2513-280-000 | Feed regulator pin | | タテオクリ レバーピン | 1 |
| 21 | | B2514-280-000 | Ball joint connection | | タテオクリ ボール ジョイント | 1 |
| 22 | | SS-9121410-TP | Bolt 3/16-28 L=14.0 | | 6カクボルト 3/16-28 L=14 | 4 |
| 23 | | SS-8151350-SP | Screw 15/64-28 L=13.0 | | トメネジ 15/64-28 L=13 | 1 |
| 24 | | B2506-980-000 | Feed regulator pinion | | タテオクリ シテンジク | 1 |
| 25 | | B2507-980-000 | Slide block | | タテオクリ シテンカクゴマ | 1 |
| 26 | | B2503-280-000 | Feed driving arm | | タテオクリ ウデ | 1 |
| 27 | | NS-6660430-SP | Nut 1/4-40 | | 6カクナット 1/4-40 | 1 |
| 28 | | WP-0651056-SD | Washer 6.5 x 11.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.5×11.0×1 | 1 |
| 29 | | SM-6081542-CP | Screw M8 x 1.25 L=15 | | 6カクアナボルト M8 L=15 | 2 |
| 30 | | B2523-980-000 | Feed driving arm bracket | | オクリウデ シジダイ | 1 |
| 31 | | B2501-280-000 | Feed cam roller shaft | | タテオクリ カムコロジク | 2 |
| 32 | | B2502-280-B0B | Feed cam roller | | ヌノオクリカム コロ (ダイ) B | 2 |
| 33 | | NS-6361040-SP | Nut 9/16-20 | | 6カクナット 9/16-20 | 1 |
| 34 | | B2209-280-000-A | Feed cam | | ヌノオクリカム | 1 |
| 35 | | B2521-980-000 | Feed across regulator | | ヨコオクリ レバー | 1 |
| 36 | | WP-0650876-SD | Washer 6.5 x 13.0 x 0.8 | | ヒラザガネ 6.5×13.0×0.8 | 1 |
| 37 | | NS-6660511-SP | Nut 1/4 | | 6カクナット 1/4 | 1 |
| 38 | | B2522-980-000 | Feed across regulator shaft | | オクリジク | 1 |
| 39 | ※ | SS-7150740-SP | Screw 15/64-28 L=7.0 | D.3/84 | SS-4150715-SP | — |
| | ※ | SS-4150715-SP | Screw 15/64-28 L=7.0 | A.3/84 | ナベネジ 15/64-28 L=7 | 1 |
| 40 | | B2528-280-000 | Wing nut | | ヨコオクリ チョーナット | 1 |
| 41 | | B2554-280-000 | Indicator | | オクリロッド バネカケ | 1 |
| 42 | | B2529-280-000 | Feed across scale | D.7/79 | ヨコオクリ メモリバン | — |
| 43 | | SS-3090510-SP | Screw 9/64-40 L=5.0 | D.7/79 | マルネジ 9/64-40 L=5 | — |
| 44 | | B2515-280-000 | Feed plate carrier bar guide plate | C.12/79 | B2516-280-000 | 1 |
| 45 | | SS-1110821-TP | Screw (A) 11/64-40 L=8.3 | | サラネジ 11/64-40 L=8.3 | 6 |
| 46 | | SS-7112420-SP | Screw 11/64-40 L=24.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=24 | 2 |
| 47 | | B2512-280-000 | Feed plate carrier bar slide plate | | タテオクリ スベリイタ | 1 |
| 48 | | SD-0790433-TP | Hinge screw D=7.94 H=4.3 | | ダンネジ D=7.94 H=4.3 | 1 |
| 49 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 50 | | B2516-280-000 | Feed plate carrier bar guide plate | C.12/79 | B2515-280-000 | 1 |
| 51 | | SS-9151120-CP | Bolt 15/64-28 L=11.0 | | 6カクボルト 15/64-28 L=11 | 1 |
| 52 | | B2533-280-000 | Feed across driving stud | | ヨコオクリ コマ | 1 |
| 53 | | SS-9150710-TP | Bolt 15/64-28 L=6.5 | | 6カクボルト 15/64-28 L=6.5 | 1 |
| 54 | | WP-0651056-SD | Washer 6.5 x 11.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.5×11.0×1 | 1 |
| 55 | | B2519-280-000 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 56 | | B2518-280-000 | Feed plate carrier bar | | ヌノオクリ イタ | 1 |
| 57 | | SS-1110640-SP | Screw 11/64-40 L=5.5 | | サラネジ 11/64-40 L=5.5 | 4 |
| 58 | | B2534-280-000 | Slide plate | | ヨコオクリ スベリイタ | 1 |
| 59 | | B2530-280-000 | Feed across driving arm | | ヨコオクリ ウデ | 1 |
| 60 | | B2557-280-00C | Washer | | ヨコオクリウデ ザガネ C | 1 |
| 61 | | WP-0501016-SD | Washer 5.0 x 10.5 x 1.0 | | ヒラザガネ 5.0×10.5×1 | 1 |
| 62 | | SS-7110740-TP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 2 |
| 63 | | B2531-280-000 | Feed across driving arm stud | | ヨコオクリ ウデジク | 1 |
| 64 | | SS-9061230-CP | Bolt 1/4-40 L=12.0 | | 6カクボルト 1/4-40 L=12 | 1 |
| 65 | | B2524-280-0A0-A | Feed across driving arm connecting rod asm. | C.2/80 | B2524-280-0A0 | 1 |
| 66 | | B2536-280-000 | Supporting plate | | ヨコオクリ ウデササエイタ | 1 |
| 67 | | B2532-280-000 | Stopper | | ウデジク トメイタ | 1 |
| 68 | | SS-7110510-SP | Screw 11/64-40 L=5.0 | | マルヒラネジ 11-64-40 L=5 | 1 |
| 69 | | SS-9151630-CP | Bolt 15/64-28 L=19 | | 6カクボルト 15/64-28 L=19 | 2 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 7. WORK CLAMP FOOT COMPONENTS

布押工関係




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 7. WORK CLAMP FOOT COMPONENTS

布押工関係


| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | SS-7110710-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | D.11/82 | SS-4110715-SP | – |
| | | SS-4110715-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | A.11/82 | ナベネジ 11/64 40 L=7 | 1 |
| 2 | ☆ | SS-6111110-SP | Screw 11/64-40 L=11.0 | D.3/84 | SS-4111215-SP | – |
| | ☆ | SS-4111215-SP | Screw 11/64-40 L=12.0 | A.3/84 | ナベネジ 11/64 40 L=12 | 2 |
| 3 | | B1514-280-000 | Spring suspension | | オシサゲ モドシバネカケ | 1 |
| 4 | | B1513-280-000 | Tension spring | | オシサゲ モドシバネ | 1 |
| 5 | | B1506-280-0A0 | Lowering lever asm. | | オシサゲ レバー A クミ | 1 |
| 6 | | B1506-280-000 | Lowering lever (A) | | オシサゲ レバー A | (1) |
| 7 | | B1507-280-000 | Work clamp foot lowering lever (B) | | オシサゲ レバー B | (1) |
| 8 | | SS-7110910-TP | Screw 11/64-40 L=8.5 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | (2) |
| 9 | | WS-0451040-KP | Spring washer 4.5 x 8.5 x 1.0 | | バネザガネ 4.5×8.5×1 | (2) |
| 10 | | SD-0640602-SP | Hinge screw D=6.35 H=6.0 | | ダンネジ D=6.35 H=6 | 2 |
| 11 | | B1503-280-000 | Work clamp foot lowering link | | オシサゲ リンク | 1 |
| 12 | | B1504-280-000 | Collar | | オシサゲ リンク クミザガネ | 1 |
| 13 | | B1502-280-000 | Lowering plate driving arm | | オシサゲ イタウデ | 2 |
| 14 | | B1505-280-000 | Stud | | オシサゲ ウデジク | 2 |
| 15 | | NS-6740510-SP | Nut 3/8-28 | | 6カクナット 3/8-28 | 1 |
| 16 | | B1516-280-000 | Toothed washer | | オサエアゲ ハツキザガネ | 1 |
| 17 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 18 | | SD-0720332-SP | Hinge screw D=7.24 H=3.3 | | ダンネジ D=7.24 H=3.3 | 1 |
| 19 | | SS-6111010-SP | Screw 11/64-40 L=9.5 | | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5 | 1 |
| 20 | | B2404-280-000 | Cam roller | | イトキリカム コロ | 1 |
| 21 | | B1515-980-0A0 | Lowering slide plate asm. | | オシサゲスベリイタ クミ | 1 |
| 22 | | B1510-280-000 | Slide block | | オシサゲ カクゴマ | 1 |
| 23 | | SS-6110630-TP | Screw 11/64-40 L=6.0 | | ヒラネジ 11/64-40 L=6.0 | 1 |
| 24 | | B1508-280-000 | Work clamp foot lowering fork | | オシサゲフタマタリンク | 1 |
| 25 | | B1509-280-000 | Stud | | オシサゲ フタマタリンクジク | 1 |
| 26 | | SD-0790431-SP | Hinge screw D=7.94 H=4.3 | | ダンネジ D=7.94 H=4.3 | 2 |
| 27 | | B1501-280-000 | Lowering plate | | オシサゲ イタ | 1 |
| 28 | | B2550-280-000 | Support plate, for mounting base | | オクリダイ ボールウケ | 1 |
| 29 | | SS-1110840-SP | Screw 11/64-40 L=8.0 | | サラネジ 11/64-40 L=8 | 4 |
| 30 | | B2549-280-000 | Ball for work clamp foot mounting base | | ヌノオクリダイ ボール | 7 |
| 31 | | B2548-280-000 | Ball retainer | | ヌノオクリダイ ボールウケ | 1 |
| 32 | | B2036-372-000 | Nipper bar block spring screw | | ニッパー ヒッパリバネ ジク | 1 |
| 33 | | B2546-280-000 | Pressure spring suspension | | ヌノオサエ バネカケ | 1 |
| 34 | | B2545-280-000 | Pressure spring | | ヌノオサエ バネ | 2 |
| 35 | | B2539-280-000 | Stud | | オサエアゲ レバージク | 1 |
| 36 | | B2556-280-000 | Spring | | オサエアゲ ウデバネ | 1 |
| 37 | | B2538-280-0A0 | Work clamp foot lifting lever (SMALL) asm. | | オサエアゲ ウデ (シロー) | 1 |
| 38 | | SS-6121212-TP | Screw 3/16-28 L=12.0 | | 6カクアナボルト 3/16-28 L=12 | (1) |
| 39 | | SS-6110620-TP | Screw 11/64-40 L=5.5 | | ヒラネジ 11/64-40 L=5.5 | 2 |
| 40 | | B2540-280-0A0 | Link | | オサエアゲ リンク クミ | 2 |
| 41 | | B2542-280-000 | Work clamp foot hook, right | | ヌノオサエ フック (ミギ) | 1 |
| 42 | | SD-0600452-TP | Hinge screw D=6.0 H=4.5 | | ダンネジ D=6 H=4.5 | 2 |
| 43 | | SS-7120910-SP | Screw 3/16-28 L=9.0 | | マルヒラネジ 3/16-28 L=9 | 4 |
| 44 | | B2547-980-000 | Work clamp foot face plate | | ヌノオクリダイ フタ | 1 |
| 44-1 | ♦01 | B3130-980-0A0 | Finger guard asm. | D.7/81 | D3130-984-ZA0 | – |
| | ♦01 | D3130-984-ZA0 | Finger guard asm. | A.7/81 | ユビガード クミ | 1 |
| 45 | | B2551-280-000 | Work clamp foot, right | | ヌノ オサエ (ミギ) | 1 |
| 46 | | B2552-280-000 | Work clamp foot, left | | ヌノ オサエ (ヒダリ) | 1 |
| 47 | | B2536-280-0A0 | Feed bracket asm. | | ヌノ オクリダイ クミ | 1 |
| 48 | | B2544-280-000 | Washer, for work clamp foot hook | | オサエ フックリング | 2 |
| 49 | | B2543-280-000 | Work clamp foot hook, left | | ヌノ オサエ フック (ヒダリ) | 1 |
| 50 | ☆ | SS-7120910-SP | Screw 3/16-28 L=9.0 | D.3/84 | SS-4120918-SP | – |
| | ☆ | SS-4120918-SP | Screw 3/16-28 L=9.0 | A.3/84 | ナベネジ 3/16-28 L=9 | 1 |
| 51 | | SS-9151740-CP | Bolt 15/64-28 L=17.0 | | 6カクボルト 15/64-28 L=17 | 1 |
| 52 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | 1 |
| 53 | | B2555-280-000 | Work clamp foot lifting shaft | | オサエアゲ ジク | 1 |
| 54 | ☆ | SS-9660940-SP | Bolt 1/4-40 L=8.5 | D.11/84 | SS-9660940-TP | – |
| | ☆ | SS-9660940-TP | Bolt 1/4-40 L=8.5 | A.11/84 | 6カクボルト 1/4-40 L=8.5 | 1 |
| 55 | | B2537-280-000 | Work clamp foot lifting lever | | オサエアゲ ウデ (ダイ) | 1 |
| 56 | ☆ | SS-9660940-SP | Bolt 1/4-40 L=8.5 | | SS-9660940-TP | – |
| | ☆ | SS-9660940-TP | Bolt 1/4-40 L=8.5 | A.11/84 | 6カクボルト 1/4-40 L=8.5 | 1 |

Note (注記) ♦01 ..... Special order part 特別注文部品

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 8. PEDAL PRESSURE DECREASING UNIT COMPONENTS

軽減装置関係




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


## 8. PEDAL PRESSURE DECREASING UNIT COMPONENTS 軽減装置関係

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B3001-980-0A0 | Pedal pressure decreasing device asm. | | ケーゲンソーチ クミ | 1 |
| 2 | | SS-4110910-TP | Screw 11/64-40 L=9.0 | | ナベネジ 11/64-40 L=9 | (2) |
| 3 | | WP-0450801-SD | Washer 4.5 x 10.0 x 0.8 | D.8/77 | WP-0480856-SD | — |
| | | WP-0480856-SD | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8 | A.8/77 | ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8 | (2) |
| 4 | | B3031-280-000 | Safety adjusting plate | | アンゼン チョーセツイタ | (1) |
| 5 | | 83026-280-000 | Pin | | オシアゲ レバー カシメピン | (1) |
| 6 | | B3019-980-0A0 | Pressure decreasing lever asm. | | オシアゲレバー クミ | (1) |
| 7 | | SD-0790361-SP | Hinge screw D=7.94 H=3.6 | | ダンネジ D=7.94 H=3.6 | (1) |
| 8 | | B1110-280-000 | Hook spring suspension | | イトキリ リンクバネカケ | (1) |
| 9 | | B3025-980-0A0 | Lifting lever guide plate asm. | | オシアゲレバー ガイドイタ クミ | (1) |
| 10 | | B3040-980-000 | Stopper adjusting stud | | ケイゲンストッパー チョーセツジク | (1) |
| 11 | | SS-6661110-SP | Screw 1/4-40 L=11.0 | D.4/77 | SS-9661230-CP | — |
| | | SS-9661230-CP | Bolt 1/4-40 L=12 | A.4/77 | 6カクボルト 1/4 40 L=12 | (1) |
| 12 | | B3016-980-0AA | Thrust collar asm. | | オシサゲジク スラストカラー クミ | (1) |
| 13 | | SS-8660512-TP | Screw 1/4-40 L=5.0 | | トメネジ 1/4-40 L=5 | (2) |
| 14 | | B3004-980-0A0 | Pressure decreasing gear (LARGE) asm. | | ケイゲン ハグルマダイ クミ | (1) |
| 15 | | B3008-980-000 | Pulley ring | | ケイゲンプーリ リング | (1) |
| 16 | | 83011-980-0A0 | Outer sleeve asm. | | ケイゲン アフタースリーブ クミ | (1) |
| 17 | | B3013-980-000 | Inner sleeve | | ケイゲン インナースリーブ | (1) |
| 18 | | B3014-280-0A0 | Thrust collar for sleeve asm. | | ケイゲン スリーブカラー クミ | (1) |
| 19 | | SS-6121212-TP | Screw 3/16-28 L=12.0 | | 6カクアナボルト 3/16-28 L=12 | (1) |
| 20 | | 83009-980-00B | Clutch spring B | | クラッチバネ B | (1) |
| 21 | | B3010-980-0A0 | Pressure decreasing clutch asm. | | クラッチツメ クミ | (1) |
| 22 | | SS-8110510-TP | Screw 11/64-40 L=5.0 | | トメネジ 11/64-40 L=5 | (1) |
| 23 | | PT-0402200-SH | Cotter pin | | テーパピン | (1) |
| 24 | | B3015-980-0A0 | Pressure decreasing shaft asm. | | オシサゲジク クミ | (1) |
| 25 | | B3001-980-000-A | Pressure decreasing unit frame | | ケイゲンソーチ トリツケダイ | (1) |
| 26 | | NS-6110310-SP | Nut 11/64-40 | | 6カクナット 11/64-40 | (1) |
| 27 | | B3003-280-0A0 | Pressure decreasing gear (SMALL) asm. | | ケイゲンハグルマ (シロー) | (1) |
| 28 | | SS-8660610-TP | Screw 1/4-40 L=6.0 | | トメネジ 1/4-40 L=6 | (2) |
| 29 | | B1506-352-000 | Suspension screw (B) | | ヒッパリ バネカケ B | (1) |
| 30 | | B3041-980-000 | Spring | | オサエアゲレバー カエシバネ | (1) |
| 31 | | 83034-980-000 | Pressure decreasing shaft bushing | | ケイゲンソーチ トリツケダイジクウケ | (1) |
| 32 | | B3007-980-000 | Pressure decreasing gear shaft | | ケイゲン ハグルマジク | (1) |
| 33 | ☆ | SS-7150740-SP | Screw 15/64-28 L=7.0 | D.3/84 | SS-4150715-SP | — |
| | ☆ | SS-4150715-SP | Screw 15/64-28 L=7.0 | A.3/84 | ナベネジ 15/64-28 L=7 | (1) |
| 34 | | B3028-280-000 | Reverse rotation preventing latch | D.12/79 | ギャクテン ボーシツメ | — |
| 34-1 | | 83028-980-0A0 | Reverse rotation preventing latch asm. | A.12/79 | ギャクテン ボーシツメ クミ | (1) |
| 35 | | B3029-980-000 | Spring | D.12/79 | ギャクテンボーシ ツメバネ | — |
| 35-1 | | B3029-980-000-A | Spring | A.12/79 | ギャクテンボーシ ツメバネ | (1) |
| 36 | | B3039-980-000-A | Hinge screw | D.12/79 | ギャクテンボーシ ダンネジ | — |
| 36-1 | | B3039-980-000-A | Hinge screw | A.12/79 | ギャクテンボーシ ダンネジ | (1) |
| 37 | | B3002-280-000 | Driving pulley | | ケイゲンプーリ | (1) |
| 38 | | SS-8151230-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | トメネジ 15/64-28 L=12 | (2) |
| 39 | | SS-7111120-SP | Screw 11/64-40 L=10.5 | D.11/82 | SS-4111015-SP | — |
| | | SS-4111015-SP | Screw 11/64-40 L=10 | A.11/82 | ナベネジ 11/64 40 L=10 | (2) |
| 40 | | WP-0480856-SP | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8 | | ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8 | (2) |
| 41 | | SS-8151150-SP | Screw 15/64-28 L=10.5 | | トメネジ 15/64-28 L=10.5 | (1) |
| 42 | | NS-6150320-SP | Nut 15/64-28 | D.8/79 | NS-6150310-SP | — |
| | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | A.8/79 | 6カクナット 15/64-28 | (1) |
| 43 | | SS-7110510-SP | Screw 11/64-40 L=5.0 | D.11/82 | SS-4110515-SP | — |
| | | SS-4110515-SP | Screw 11/64-40 L=5 | A.11/82 | ナベネジ 11/64-40 L=5 | (2) |
| 44 | | B3006-280-000 | Cover | | ケイゲン ハグルマ カバー | (1) |
| 45 | | B3038-280-000 | Work clamp lifting stopper plate | | オサエアゲ ストッパー | (1) |
| 46 | | B3521-280-000 | Oil sponge | | フエルト | (1) |
| 47 | | CO-2520000-00 | Oil wick | D.10/79 | CO-2522000-00 | — |
| | | CO-2522000-00 | Oil wick | A.10/79 | ユシン | (0.3) |
| 48 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | 3 |
| 49 | | SS-9152130-CP | Bolt 15/64-28 L=20.5 | | 6カクボルト 15/64-28 L=20.5 | 3 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 9. STOP-MOTION MECHANISM COMPONENTS

遮断制御関係




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


## 9. STOP-MOTION MECHANISM COMPONENTS 遮断制御関係


| Ref. No | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B2612-980-000-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン セイギョ カム | 1 |
| 2 | | D2630-M8W-B00 | Stop-motion notch | | シャダン ノッチ | 1 |
| 3 | | WP-0480856-SP | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8 | | ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8 | 2 |
| 4 | | SS-4110910-TP | Screw 11/64-40 L=9.0 | | ナベネジ 11/64-40 L=9 | 2 |
| 5 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | 3 |
| 6 | | SS-9151120-CP | Bolt 15/64-28 L=11.0 | | 6カクボルト 15/64-28 L=11 | 3 |
| 7 | | B2629-980-000 | Spring | | キドーレバー ヒッパリバネ | 1 |
| 8 | | B2618-280-000 | Stud | | シャダン セイギョ レバージク | 1 |
| 9 | | RC-1650001-KP | C ring 16.5 | | Cガタ トメワ 16.5 | 1 |
| 10 | | B2619-980-000 | Starting lever | | キドーレバー | 1 |
| 11 | | B2626-980-0A0 | Starting lever bracket asm. | | キドーレバー コロウデ クミ | 1 |
| 11-1 | ♦02 | B2626-980-0AA | Starting lever bracket asm. | | キドーレバー コロウデ クミ | 1 |
| 12 | | WP-0650876-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | 1 |
| 13 | | SS-7661540-SP | Screw 1/4-40 L=15.0 | | マルヒラネジ 1/4-40 L=15 | 1 |
| 14 | | B2615-280-000 | Stop ring | | シャダン セイギョ カムコロトメワ | 1 |
| 15 | | B2613-280-000 | Stop-motion regulating cam roller | | シャダン セイギョ カムコロ | 1 |
| 16 | | B2614-980-000 | Stop-motion regulating cam shaft | | シャダンセイギョカム コロジク | 1 |
| 17 | | SS-7091110-SP | Screw 9/64-40 L=10.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5 | 1 |
| 18 | | WP-0371016-SP | Washer 3.7 x 8.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 3.7×8.0×1 | 1 |
| 19 | | B3520-280-000 | Oil felt | | シャダン セイギョ フエルト | 1 |
| 20 | | B2617-980-0A0 | Stop-motion regulating lever asm. | | シャダン セーギョレバー クミ | 1 |
| 21 | | NS-6090310-SP | Nut 9/64-40 | | 6カクナット 9/64-40 | 1 |
| 22 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | 1 |
| 23 | | NS-6150430-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 24 | | SD-0790511-SP | Hinge screw D=7.94 H=5.0 | | ダンネジ D=7.94 H=5 | 1 |
| 25 | | WP-0612056-SD | Washer 6.1 x 18.5 x 2.0 | | ヒラザガネ 6.1×18.5×2 | 1 |
| 26 | | SS-7151330-SP | Screw 15/64-28 L=13.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=13 | 1 |
| 27 | | B2609-980-000 | Slow speed cam slide block | | テーソクカム カクゴマ | 1 |
| 28 | | B2605-980-000 | Slow speed cam hinge screw | | テーソクカム コロジク | 1 |
| 29 | | B3036-280-000 | Safety plate latch | | アンゼンイタ フック | 1 |
| 30 | | WP-0450801-SD | Washer 4.5 x 10.0 x 0.8 | D.8/77 | WP-0480856-SD | — |
| | | WP-0480856-SD | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8 | A.8/77 | ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8 | 2 |
| 31 | | SS-4110910-TP | Screw 11/64-40 L=9.0 | | ナベネジ 11/64-40 L=9 | 2 |
| 32 | | B2610-980-000 | Starting lever tension spring | | シャダンフレーム ヒッパリバネ | 1 |
| 33 | | B2624-980-000 | Driving plate | | カムウデ カエシイタ | 1 |
| 34 | | B1114-280-000 | Belt cover spring suspension | | ベルトカバー バネカケ | 1 |
| 35 | | B2602-980-000 | Stop-motion lever installing shaft | | シャダン フレームジク | 1 |
| 36 | | SS-9151120-CP | Bolt 15/64-28 L=11.0 | | 6カクボルト 15/64-28 L=11 | 2 |
| 37 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | 2 |
| 38 | | B2621-280-000 | Stopper | | キドーレバーストッパー | 1 |
| 39 | | NS-6150430-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 40 | | B2625-980-000 | Stop-motion lever plate spring | | シャダン フレームイタ バネ | 1 |
| 41 | | SS-6110430-TP | Screw 11/64-40 L=4.0 | | ヒラネジ 11/64-40 L=4 | 1 |
| 42 | | B2620-980-000 | Stop-motion connecting lever | | シャダン レンケツリンク | 1 |
| 43 | | SD-0800402-TP | Hinge screw D=8.0 H=4.0 | | ダンネジ D=8.0 H=4.0 | 2 |
| 44 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 45 | | NS-6150440-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 46 | | WP-0612056-SD | Washer 6.1 x 18.5 x 2.0 | | ヒラザガネ 6.1×18.5×2 | 1 |
| 47 | | B2608-280-000 | Rubber cushion | | クドー ゴムクッション | 3 |
| 48 | | B2601-980-000 | Stop-motion lever | | シャダン フレーム | 1 |
| 49 | | B3030-980-000 | Safety plate | | アンゼン イタ | 1 |
| 50 | | B2622-980-000 | Pin | | アンゼンイタ ピン | 1 |
| 51 | | B2604-980-000 | Stop link rod | | シャダンヨー アッシュクジク | 1 |
| 52 | | B2603-980-000 | Stop-motion hook | | シャダンフック | 1 |
| 53 | | B2607-280-000 | Washer | | シャダン バネザガネ | 2 |
| 54 | | WP-0751576-SD | Washer 7.5 x 19.0 x 1.5 | | ヒラザガネ 7.5×19.0×1.5 | 1 |
| 55 | | B2606-280-000 | Pressure spring | | シャダンアッシュク バネ | 1 |
| 56 | | B3525-980-0A0 | Grease box asm. | D.11/77 | オシツケイタ グリースバコ クミ | — |
| 56-1 | | B3525-980-0A0-A | Grease box asm. | A.11/77 | オシツケイタ グリースバコ クミ | 1 |
| 58 | | SS-7110410-SP | Screw 11/64-40 L=4.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=4 | (1) |
| 61 | | NS-6110530-SP | Nut 11/64-40 | | 6カクナット 11/64-40 | 1 |
| 62 | | SS-9151420-TP | Bolt 15/64-28 L=14 | | 6カクボルト 15/64-28 L=14 | 1 |
| 63 | | NS-6150430-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 64 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | D.11/77 | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | — |
| 65 | | SS-9151440-CP | Bolt 15/64-28 L=14.0 | D.11/77 | 6カクボルト 15/64-28 L=14 | — |
| 65-1 | | SD-0800402-TP | Hinge screw D=8.0 H=4.0 | | ダンネジ D=8.0 H=4.0 | 1 |
| 66 | | SS-7151330-SP | Screw 15/64-28 L=13.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=13 | 1 |
| 67 | | WS-0641560-KR | Spring washer | | バネザガネ | 1 |
| 68 | | WP-0612056-SD | Washer 6.1 x 18.5 x 2.0 | | ヒラザガネ 6.1×18.5×2 | 1 |
| 69 | | B-2630-980-000 | Driving pulley pressing plate (SMALL) | A.11/77 | クドープーリーオシツケイタ (ショー) | 1 |

Note (注記) ♦02 ..... This is a part applicable to the models E980-01001 – E980-02900.
機番E980-01001～E980-02900に適用する部品です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 10. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 10. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS


給油関係

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B1187-552-000 | Rubber plug | D.4/79 | アナ キャップ | – |
| 2 | | B1165-415-000 | Rubber plug (26 mm) | D.12/79 | TA-2100904-R0 | – |
| | | TA-2100904-R0 | Rubber plug | A.12/79 | アナ キャップ | 1 |
| 3 | | B1159-581-000 | Rubber plug | D.12/79 | TA-1250406-R0 | – |
| | | TA-1250406-R0 | Rubber plug | A.12/79 | アナ キャップ | 3 |
| 4 | | B1179-552-000 | Rubber plug | | アナ キャップ | – |
| 5 | | B3507-280-000 | Oil felt | | メンプフエルト | 1 |
| 6 | | B3541-012-000 | Oil wick | | カンリュー ユシン | 1 |
| 7 | | B3506-280-000 | Oil wick holder | | ハリボー クランク ユシンオサエ | 1 |
| 8 | | B1419-026-000 | Oil wick holder | | ユシン オサエ | 3 |
| 9 | | B3509-280-000 | Oil sponge | | ハリボー クランク キューユ バイリーン | 4 |
| 10 | | B3508-280-000 | Lubricating plate | | テンピン キューユイタ | 1 |
| 11 | | B3518-280-000 | Oil sponge | | テンピン キューユバイリーン | 1 |
| 12 | | SS-6092120-SP | Screw 9/64-40 L=21.2 | | ヒラネジ 9/64-40 L=21.2 | 1 |
| 13 | | CQ-2520000-00 | Oil wick | D.10/79 | CQ-2522000-00 | – |
| | | CQ-2522000-00 | Oil wick | A.10/79 | ユシン | 3.0 |
| 14 | | B3501-280-000 | Oil tank | | キューユ タンク | 1 |
| 15 | | SS-7090520-SP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| 16 | | B3502-280-000 | Oil tank felt | | キューユタンク フエルト | 2 |
| 17 | | B3523-280-000 | Oil tube holder | M.6/81 | ユシン パイプドメ | 3 |
| 18 | | B3503-980-000 | Grease cap | | グリース キャップ | 2 |
| 19 | | B3510-280-000 | Oil felt installing plate | | ウオーム キューユイタ | 1 |
| 20 | | BP-8000000-00 | Vinyl tube (white) D=8 | D.8/77 | BP-9000000-00 | – |
| | | BP-9000000-00 | Vinyl tube D=9 | A.8/77 | ビニール パイプ | 0.5 |
| 21 | | BP-6000000-00 | Vinyl tube (white) D=6 | | ビニール パイプ | 0.8 |
| 22 | | B3512-280-000 | Oil felt installing plate | | クランクロッド キューユイタ | 1 |
| 23 | | B3213-232-000 | Oil felt | | ウオーム キューユ フエルト | 1 |
| 24 | | BP-3000000-00 | Vinyl tube (white) D=3 | | ビニール パイプ | 1.0 |
| 25 | | SS-7090320-SP | Screw 9/64-40 L=3.0 | D.7/79 | SS-7090410-SP | – |
| | | SS-7090410-SP | Screw 9/64-40 L=3.5 | A.7/79 | マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5 | 1 |
| 26 | | B3511-980-000 | Oil wick holder | | タテオクリ ユシンオサエ | 1 |
| 27 | | B3513-280-000 | Oil felt supporting plate | | オオフリコ キューユイタ | 1 |
| 28 | | B3515-280-000 | Oil wick supporting felt | | オオフリコ キューユフエルト | 1 |
| 29 | | B3524-280-000 | Oil guard | | オオフリコ ユボーバン | 1 |
| 30 | | SS-6111140-SP | Screw 11/64-40 L=11.0 | | ヒラネジ 11/64-40 L=11 | 1 |
| 31 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | 1 |
| 32 | | B3522-280-000 | Oil wick holder | | カマ ユシントメ | 1 |
| 33 | | B3505-280-000 | Presser plate | | オオガマ キューユイタ | 1 |
| 34 | | B3504-280-000 | Oil felt, for shuttle race | | オオガマ フエルト | 1 |
| 35 | | SS-6090440-SP | Screw 9/64-40 L=4.0 | | ヒラネジ 9/64-40 L=4 | 2 |
| 36 | ☆ | SS-7110710-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | D.11/82 | SS-4110715-SP | – |
| | ☆ | SS-4110715-SP | Screw 11/64-40 L=7 | A.11/82 | ナベネジ 11/64-40 L=7 | 14 |
| 36-1 | | B3523-980-000 | Oil tube holder | A.6/81 | ユシン パイプドメ | 1 |
| 37 | | B7805-980-0A0 | Tension pulley asm. | | テンションプーリ クミ | 1 |
| 38 | | B7807-980-000 | Tension pulley spring shaft | | テンションプーリ バネジク | (1) |
| 39 | | B7809-980-000 | Tension pulley spring | | テンション プーリバネ | (1) |
| 40 | | WP-0621016-SP | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | D.8/77 | WP-0621016-SD | – |
| | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | A.8/77 | ヒラザガネ 6.2×13.0×1.0 | (1) |
| 41 | | NS-6150320-SP | Nut 15/64-28 | D.8/79 | NS-6150310-SP | – |
| | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | A.8/79 | 6カクナット 15/64-28 | (1) |
| 42 | | B7808-980-000 | Tension pulley bracket | | テンション プーリウデ | (1) |
| 43 | | B7810-980-000 | Tension ring | | テンション リング | (1) |
| 44 | | B7117-761-000 | Bearing | | アイドラプーリ ベアリング | (1) |
| 45 | | B7806-980-000 | Tension pulley | | テンションプーリ | (1) |
| 46 | | SD-1201501-SP | Hinge screw D=12.0 H=15.0 | | ダンネジ D=12.0 H=15.0 | (1) |
| 47 | | B7805-980-000 | Tension pulley base | | テンション プーリダイ | (1) |
| 48 | | NS-6150540-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | (1) |
| 49 | | WP-0612056-SD | Washer 6.1 x 18.5 x 2.0 | | ヒラザガネ 6.1×18.5×2 | (1) |
| 50 | ☆ | SS-6110710-TP | Screw | D.3/84 | SS-4110715-SP | – |
| | ☆ | SS-4110715-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | A.3/84 | ナベネジ 11/64-40 L=7 | (1) |
| 51 | | B1110-280-000 | Hook spring suspension | | イトキリ リンクバネカケ | (3) |
| 52 | | SS-7685010-SN | Screw 9/32-28 L=50.0 | | マルヒラネジ 9/32-28 L=50.0 | 2 |
| 53 | | WP-0841600-0E | Washer 8.4 x 15.5 x 1.6 | | ヒラザガネ 8.4×15.5×1.6 | 2 |
| 54 | | NS-6680330-SP | Nut 9/32-28 | D.7/79 | NS-6680320-SP | – |
| | | NS-6680320-SP | Nut 9/32-28 | A.7/79 | 6カクナット 9/32-28 | 2 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 11. TABLE COMPONENTS

脚卓関係




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 11. TABLE COMPONENTS 脚卓関係

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B8201-980-000 | Table | | テーブル | 1 |
| 2 | | B8204-552-B00 | Drawer rail (LEFT) | D.4/79 | ヒキダシレール (ヒダリ) | – |
| 3 | | B8204-552-A00 | Drawer rail (RIGHT) | D.4/79 | ヒキダシレール (ミギ) | – |
| 3-1 | | B8204-012-000 | Drawer rail | A.4/79 | ヒキダシ レール | 2 |
| 4 | | SK-1211000-SC | Wood screw D=2.1 L=10 | | サラモクネジ D=2.1 L=10 | 6 |
| 5 | | B8203-552-000 | Drawer | D.4/79 | ヒキダシ | – |
| 5-1 | | D8203-555-B00 | Drawer | A.4/79 | ヒキダシ | 1 |
| 6 | | B8216-012-0A0 | Head support asm. | | トーフ ササエホー クミ | 1 |
| 7 | | SS-9158830-CP | Bolt 15/64-28 L=68.0 | D.9/80 | SS-9156830-SP | – |
| | | SS-9156830-SP | Bolt 15/64-28 L=68.0 | A.9/80 | 6カクボルト 15 64 28 L 68 | 3 |
| 8 | | MTJ-MS000000 | Motor installing base set bolt | | モータタイ トリツケボルト | 4 |
| 9 | | B8133-019-000 | S Shaped hook | | Sカタ カナク | 2 |
| 10 | | SK-1211000-SC | Wood screw D=2.1 L=10 | | サラモクネジ D 2.1 L 10 | 3 |
| 11 | | B8236-771-000 | Oil drain | | アブラヌキ ジョーゴ | 1 |
| 12 | | WP-0612056-SD | Washer 6.1 x 18.5 x 2.0 | | ヒラネシ 6.1×18.5×2 | 3 |
| 13 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15 64 28 | 3 |
| 14 | | B7101-761-BA0 | Motor base asm. | | モータタイ クミ | 1 |
| 15 | | NM-6080710-SN | Nut M 8 | | 6カクナット M8 | 4 |
| 16 | | WS-0902010-KN | Spring washer 9.0 x 15.0 x 2.0 | | バネザカネ 9.0×15.0×2 | 4 |
| 17 | | WP-0850002-SC | Washer 8.5 x 18.0 x 1.6 | | ヒラザカネ 8.5×18.0×1.6 | 4 |
| 18 | | SM-9083813-SN | Bolt M8 L=38.0 | | 6カクボルト M8 L 38 | 4 |
| 19 | | WP-0850002-SC | Washer 8.5 x 18.0 x 1.6 | | ヒラサカネ 8.5×18.0×1.6 | 4 |
| 20 | | WS-0902010-KN | Spring washer 9.0 x 15.0 x 2.0 | | バネサカネ 9.0×15.0×2 | 4 |
| 21 | | NS-6200710-SN | Nut 5/16-18 | | 6カクナット 5 16-18 | 4 |
| 22 | ◊01 | B7101-980-000 | Motor pulley 12,200 s.p.m. 50 Hzl | | モータ プーリ (2200SPM 50HZ) | 1 |
| 22-1 | ◊02 | B7101-980-00B | Motor pulley (2000 s.p.m. 50Hzl | A.11/82 | モータープーリー (2000SPM 50Hz) | 1 |
| 23 | | SS-9151160-CP | Bolt 15/64-28 L=10.5 | | 6カクボルト 15 64 28 L 10.5 | 2 |
| 24 | | B8131-019-000 | Chain (1M) | | クサリ | 1 |
| 25 | ◊01 | MTJ-VM004800 | V belt, 48 inch | | Vベルト 48インチ | 1 |
| 26-1 | ◊02 | MTJ-VM004700 | V belt, 47 inch | A.11/82 | Vベルト 47インチ | 1 |
| 26 | ◊01 | MTJ-VM003500 | V belt, 35 inch | | Vベルト 35インチ | 1 |
| 26-1 | ◊02 | MTJ-VM003400 | V belt, 34 inch | A.11/82 | Vベルト 34インチ | 1 |
| 27 | | B8101-980-0A0 | Table stand asm. | | キャク クミ | 1 |
| 28 | | B8102-552-000 | Height adjusting stand (RIGHT) asm. | | キャク クミ (ミギ) | (1) |
| 29 | | B8101-552-000 | Height adjusting stand (LEFT) asm. | | キャク クミ (ヒタリ) | (1) |
| 30 | | SK-3514000-SD | Screw D=5.1 L=4.0 | | マルモクネジ D=5.1 L=40 | (4) |
| 31 | | B8104-552-000 | Table support | | テーブル ササエ トメイク | (2) |
| 32 | | SM-9082023-SE | Bolt M8 L=20 | | 6カクボルト M8 L 20 | (4) |
| 33 | | WS-0861410-KR | Washer | | バネザカネ | (4) |
| 34 | | WP-0871602-SE | Washer M8.7 | | ヒラザカネ | (4) |
| 35 | | B8111-552-000 | Stand (RIGHT) asm. | | シチュー クミ (ミギ) | (1) |
| 36 | | SD-1204315-SE | Hinge screw D=12 H=43.1 | | タンネジ D 12.0 H 43.1 | (4) |
| 37 | | WS-1253010-KN | Spring washer 12.5 x 21.5 x 3 | | バネザカネ 12.5×21.5×3 | (4) |
| 38 | | WP-1252210-SC | Washer 12.5 x 25.6 x 2.2 | | ヒラザカネ 12.5×25.6×2.2 | (4) |
| 39 | | B8105-552-000 | Stand side support asm. | | ヨコ シチュー クミ | (1) |
| 40 | | SM-9082023-SE | Bolt M8 L=20 | | 6カクボルト M8 L=20 | (1) |
| 41 | | WS-0861410-KR | Spring washer | | バネザカネ | (1) |
| 42 | | WP-0871602-SE | Washer M8.7 | | ヒラザカネ | (1) |
| 43 | | B8126-552-0AE | Oiler holder asm. | | アブラサシ ウケダイ クミ | (1) |
| 44 | | NM-6080721-SE | Nut | | 6カクナット | (1) |
| 45 | | B8103-552-000 | Stand (LEFT) asm. | | シチュー クミ | (1) |
| 46 | | B8110-552-000 | Rubber cap | | キャクドダイ キャップ | (4) |
| 47 | | NM-6120003-SE | Nut, hexagonal | | 6カクナット | (4) |
| 48 | | B8108-552-000 | Adjusting screw asm. | D.1/82 | B8108-555-000 | – |
| | | B8108-555-000 | Adjusting screw asm. | A.1/82 | チョウセツネジ クミ | (4) |
| 49 | | B8109-552-000 | Rubber cap | | キャク ササエ キャップ | (4) |
| 50 | | B8112-552-000 | Leg bottom support bracket | | シタシチュー トメイク | (2) |
| 51 | | WP-0871602-SE | Washer M8.7 | | ヒラザカネ | (2) |
| 52 | | WS-0861410-KR | Washer | | バネザカネ | (2) |
| 53 | | SM-9082023-SE | Bolt M8 L=20 | | 6カクボルト M8 L=20 | (2) |
| 54 | | B8107-552-000 | Leg bottom support | | シタシチュー クミ | (1) |
| 55 | | WP-0871602-SE | Washer M8.7 | | ヒラザカネ | (4) |
| 56 | | NM-6080721-SE | Nut, hexagonal | | 6カクナット | (2) |
| 57 | | B8151-771-000 | Pedal | | Zキャクヨー ペダル | (1) |
| 58 | | D8113-555-B00 | Pedal bushing | | フミイタブッシュ | (2) |
| 59 | | D8114-555-B0E | Pedal shaft bracket | | フミイタジク ウケイク | (2) |
| 60 | | WS-0861410-KR | Washer | | バネザカネ | (2) |
| 61 | | SM-9082023-SE | Bolt M8 L=20 | | 6カクボルト M8 L=20 | (2) |
| 62 | | B8153-771-000 | Pedal connecting rod | | ペダルジク | (1) |
| 63 | | B8152-771-000 | Pedal mat | | ペダルマット | (1) |
| 64 | | B8125-280-00E | Pedal adjusting plate | | フミイタチョウセツイタ | (1) |
| 65 | | WP-0871016-SE | Spring washer | | ヒラザカネ | (2) |
| 66 | | WS-0621210-KR | Spring washer | | バネザカネ | (2) |
| 67 | | SM-9061203-SE | Bolt M6 | | 6カクボルト M6 L=12 | (2) |


Note (注記) ◊01 ..... LK-980: This is standard part. In case different size part is necessary, please refer to the INSTRUCTION BOOK on LK-980 and consult our company.
LK-980の標準部品です、別サイズ必要な場合はLK-980使用説明書をご参考の上、当方にお問合せ下さい。

◊02 ..... For JE JE用

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 12. PEDAL TYPE CLAMP FOOT LIFTING DEVICE COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

## 足踏式押エ上ゲ装置(特別注文部品)





From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 12. PEDAL TYPE CLAMP FOOT LIFTING DEVICE COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)
## 足踏式押エ上ゲ装置(特別注文部品)

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | B3060-980-0B0 | Pedal type presser asm. | C.8/78 | B3000-980-0A0 | 1 |
| 2 | | D2101-L7A-MA0 | Wiper asm. | D.7/80 | ワイパ クミ | — |
| 3 | | B3060-980-000 | Installing base | | オサエアゲソーチ トリツケダイ | (1) |
| 4 | | SS-6153040-SP | Screw 15/64-28 L=30.0 | | ヒラネジ 15/64 28 L 30 | (2) |
| 5 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | (2) |
| 6 | | B3065-980-000 | Hinge screw | | アンゼン フックジク | (1) |
| 7 | | B3061-980-0A0 | Work clamp foot lifting lever asm. | | オサエアゲ レバー クミ | (1) |
| 8 | | B3064-980-000 | Safety hook | | オサエアゲレバー アンゼン フック | (1) |
| 9 | | SS-1110710-SP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | サラネジ 11/64 40 L 7 | (1) |
| 10 | | BB133-019-000 | S shaped hook | | Sガタ カナグ | 8 |
| 11 | | D8103-984-K00 | Chain | | クサリ | 0.3 |
| 12 | | B1111-980-00B | Belt cover | | ベルトカバー | 1 |
| 13 | | SM-9061203-SE | Bolt | | 6カクボルト M6 L=12 | 2 |
| 14 | | WP-0671016-SE | Washer | | ヒラザガネ | 2 |
| 15 | | B8125-280-000 | Pedal adjusting plate | | フミイタ チョーセツイタ | 1 |
| 16 | | WS-0621210-KR | Spring washer | | バネザガネ | 2 |
| 17 | | NM-6060001-SE | Nut M6 | | 6カクナット M6 | 2 |
| 18 | | SM-9061203-SE | Bolt | | 6カクボルト M6 L=12 | 4 |
| 19 | | B8125-012-000 | Pedal thrust collar | | フミイタ ササエウデ | 4 |
| 20 | | BB101-232-000 | Pedal | | ペダル | 2 |
| 21 | | SM-9061203-SE | Bolt | | 6カクボルト M6 L=12 | 2 |
| 22 | | WS-0621210-KR | Spring washer | | バネザガネ | 2 |
| 23 | | WP-0671016-SE | Washer | | ヒラザガネ | 1 |
| 24 | | B8125-280-00E | Pedal adjusting plate | | フミイタ チョウセツイタ | 1 |
| 25 | | SM-9082023-SE | Bolt M8 L=20 | | 6カクボルト M8 L=20 | 2 |
| 26 | | WS-0861410-KR | Washer | | バネザガネ | 2 |
| 27 | | WP-0871602-SE | Washer M8.7 | | ヒラザガネ | 4 |
| 28 | | D8114-555-B0E | Pedal shaft bracket | | フミイタジク ウケイタ | 2 |
| 29 | | D8113-555-B00 | Pedal bushing | | フミイタ ブッシュ | 2 |
| 30 | | NM-6080721-SE | Nut | | 6カクナット | 2 |
| 31 | | B8151-771-000 | Pedal | | Zキャクヨー ペダル | 1 |
| 32 | | B8152-771-000 | Pedal mat | | ペダルマット | 1 |
| 33 | | B8153-771-000 | Pedal connecting rod | | ペダルジク | 1 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC






From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 13. LK-980 SERIES SUBCLASS　　LK-980シリーズサブクラス


### (1) LK-982-1　BUTTONHOLE BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)　　28針穴門止めミシン

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | D2205-982-AA0 | Feed cam driving worm asm. | | ウオーム　クミ | 1 |
| 2 | | SS-7111410-TP | Screw 11/64-40 L=14.0 | | マルヒラネジ　11/64-40　L=14 | (4) |
| 3 | | D2204-282-AA0 | Worm wheel asm. | | ウォーム　ハグルマ　クミ　(282-1) | 1 |
| 4 | | SS-8660810-TP | Screw 1/4-40 L=8.0 | | トメネジ　1/4-40　L=8 | 1 |
| 5 | | D-2209-282-A00-A | Feed cam | | ヌノオクリカム　(アナカンドメ) | 1 |
| 6 | | D2304-982-A00 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ　ノッチ | 1 |
| 7 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ　9/64-40　L=4.5 | 2 |
| 8 | | D2612-982-A00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン　セイギョ　カム | 1 |
| 9 | | D2529-282-A00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ　メモリイタ | — |
| 10 | | D2529-232-D00 | Presser spring | | アナカンドメ　オサエバネ | 1 |
| 11 | | D2527-232-D00 | Sleeve | | オサエバネ　ササエパイプ | 1 |
| 12 | | D2528-232-D00 | Shaft | | オサエバネ　チョーセツジク | 1 |
| 13 | | B3117-352-000 | Thread tension post nut | | イトチョーシナット | 2 |
| 14 | | D2530-232-800 | Feed across stop roller | | ヨコオクリ　ストッパー　コマ | 1 |
| 15 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ　15/64-28　L=12 | 1 |
| 16 | | D2507-982-A00 | Work clamp foot connecting rod | | ツマミアシ　レンケツボー | 1 |
| 17 | | PD-0201000-08 | Cotter pin 1.8 x 10 | | ワリピン　1.8×10 | 2 |
| 18 | ♦01 | D3130-982-AA0 | Finger guard asm. | | ユビガード　(アナカン　ヨー)　クミ | 1 |
| 19 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット　15/64-28 | 2 |
| 20 | | D2508-982-A00 | Stop-motion lever connecting plate | | シャダン　フレーム　レンケツイタ | 1 |
| 21 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ　6.2×13.0×1 | 2 |
| 22 | | SS-9151740-CP | Bolt 15/64-28 L=17.0 | | 6カクボルト　15/64-28　L=17 | 1 |
| 23 | | SD-0720331-SP | Hinge screw D=7.24 H=3.3 | | ダンネジ　D=7.24　H=3.3 | 1 |
| 24 | | D2511-282-A00 | Work clamp foot connecting plate | | ツマミアシ　レンケツイタ | 1 |
| 25 | | D2510-282-A00 | Connecting plate support plate | | ツマミアシ　レンケツイタ　シジダイ | 1 |
| 26 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット　15/64-28 | 1 |
| 27 | | SS-7150940-SP | Screw 15/64-28 L=9.0 | | マルヒラネジ　15/64-28　L=9 | 2 |
| 28 | | D2509-282-A00 | Work camp foot ball link | | ツマミアシ　ボール　リンク | 1 |
| 29 | | D2512-282-A00 | Work clamp foot connecting plate | | ツマミアシ　ボールジク | 2 |
| 30 | | D2519-282-A00 | Feed plate | | アナカン　ヌノオサエ　シタイタ | 1 |
| 31 | | NS-6120480-SP | Nut 3/16-28 | | 6カクナット　3/16-28 | 2 |
| 32 | | NS-6200710-SP | Nut 5/16-18 | | 6カクナット　5/16-18 | 1 |
| 33 | | D2502-282-A00 | Stationing block shaft | | ヨコフレ　ボーシハシラ | 1 |
| 34 | | D2519-232-D00 | Work clamp foot plate cam | | ツマミアシ　イタカム | 1 |
| 35 | | SD-0550271-TP | Hinge screw D=5.50 H=2.7 | | ダンネジ　D=5.50　H=2.7 | 2 |
| 36 | | SS-9151120-CP | Bolt 15/64-28 L=11.0 | | 6カクボルト　15/64-28　L=11 | 1 |
| 37 | | WP-0612516-SD | Washer 6.1 x 15.2 x 2.5 | | ヒラザガネ　6.1×15.2×2.5 | 1 |
| 38 | | D2501-282-A00 | Work clamp foot bearing bracket base | | ツマミソーチ　トリツケダイ | 1 |
| 39 | | RE-0700000-K0 | Snap ring 7.0 | | Eガタ　トメワ　7 | 1 |
| 40 | | D2504-282-A80 | Work clamp foot bearing bracket asm. | | ツマミアシ　トリツケダイ　クミ | 1 |
| 41 | | D2514-282-A00 | Spacer | D.12/77 | オサエアゲ　サドウイタ　スペーサー | — |
| 42 | | WP-0612516-SD | Washer 6.1 x 15.2 x 2.5 | | ヒラザガネ　6.1×15.2×2.5 | 2 |
| 43 | | SS-9151120-CP | Bolt 15/64-28 L=11.0 | | 6カクボルト　15/64-28　L=11 | 2 |
| 44 | | D2503-282-A00 | Work clamp foot lifting plate | | オサエアゲ　サドーイタ | 1 |
| 45 | | D2548-232-D00 | Snap ring for connecting rod | | ヨコフリ　ボーシ　ハシラ　トメワ | 1 |
| 46 | | D2507-232-D00 | Stationing block | | ヨコフレ　ボーシ　カクゴマ | 1 |
| 47 | | D2511-232-D00 | Screw | | コテイフック　トリツケネジ | 1 |
| 48 | | D2512-232-D00 | Torsion spring | | コテイフック　カエシバネ | 1 |
| 49 | | D2509-232-D00 | Stationing latch | | ヒッパリイタ　コテイフック | 1 |
| 50 | | NS-6110530-SP | Nut 11/64-40 | | 6カクナット　11/64-40 | 1 |
| 51 | | D2515-232-D00 | Torsion spring | | イタカム　ヒッパリイタ　カエシバネ | 1 |
| 52 | | D2545-232-D0A | Hinge screw | | イタカム　ヒッパリイタ　トメ　ダンネジ | 2 |
| 53 | | D2513-232-DA0 | Bracket guide asm. | | イタカム　ヒッパリイタ　クミ | 1 |
| 54 | | D2502-232-D00 | Shaft block shaft | | ツマミソーチ　トリツケジク | 1 |
| 55 | | SS-9110543-CP | Bolt 11/64-40 L=5.3 | | 6カクボルト　11/64-40　L=5.3 | 1 |
| 56 | | D2516-232-DA0 | Work clamp foot regulator asm. | | ツマミリョー　チョーセツイタ　クミ | 1 |
| 57 | | SS-1110640-SP | Screw 11/64-40 L=5.5 | | サラネジ　11/64-40　L=5.5 | 2 |
| 58 | | D2505-282-AA0 | Clamp guide foot asm. | | ツマミ　ガイドアシ　クミ | 1 |
| 59 | | D2520-232-DA0 | Work clamp foot (LEFT) asm. | | ツマミアシ　ヒダリ　クミ | 1 |
| 60 | | D2521-232-DA0 | Work clamp foot (RIGHT) asm. | | ツマミアシ　ミギ　クミ | 1 |
| 61 | | D2506-982-A00 | Pressure spring retaining plate | | オサエバネウケ | 1 |

Note (注記) ♦01 ..... Special order part　特別注文部品

All parts besides above are in common use with standard parts of LK-980.
上記以外の部品は、LK-980標準部品と共通です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC





From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## (2) LK-984-4 BUTTONHOLE BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)　21針穴門止めミシン

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | D2612-984-D00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン セイギョ カム | 1 |
| 2 | | D2630-M8W-B00 | Stop-motion notch | | シャダンノッチ | 1 |
| 3 | | WP-0480856-SP | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8 | | ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8 | 2 |
| 4 | | SS-4110910-TP | Screw 11/64-40 L=9.0 | | ナベネジ 11/64-40 L=9 | 2 |
| 5 | | D2209-284-D00-A | Feed cam | | ヌノオクリカム | 1 |
| 6 | | B2304-980-000 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッチ | 1 |
| 7 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| 8 | | D2529-232-D00 | Presser spring | | アナカンドメ オサエバネ | 1 |
| 9 | | D2529-282-A00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | — |
| 10 | | D2527-232-D00 | Sleeve | | オサエバネ ササエパイプ | 1 |
| 11 | | D2528-232-D00 | Shaft | | オサエバネ チョーセツジク | 1 |
| 12 | | B3117-352-000 | Thread tension post nut | | イトチョーシナット | 2 |
| 13 | | D2507-982-A00 | Work clamp foot connecting rod | | ツマミアシ レンケツボー | 1 |
| 14 | | PD-0201000-0B | Cotter pin 1.8 x 10 | | ワリピン 1.8×10 | 2 |
| 15 | ♦01 | D3130-982-AA0 | Finger guard asm. | | ユビガード (アナカン ヨー) クミ | 1 |
| 16 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 2 |
| 17 | | D2508-982-A00 | Stop-motion lever conneting plate | | シャダン フレーム レンケツイタ | 1 |
| 18 | | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 | | ヒラザガネ 6.2×13.0×1 | 2 |
| 19 | | SS-9151740-CP | Bolt 15/64-28 L=17.0 | | 6カクボルト 15/64-28 L=17 | 2 |
| 20 | | SD-0720331-SP | Hinge screw D=7.24 H=3.3 | | ダンネジ D=7.24 H=3.3 | 1 |
| 21 | | D2511-282-A00 | Work clamp foot connecting plate | | ツマミアシ レンケツイタ | 1 |
| 22 | | D2510-282-A00 | Connecting plate support plate | | ツマミアシ レンケツイタ シジダイ | 1 |
| 23 | | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28 | | 6カクナット 15/64-28 | 1 |
| 24 | | SS-7150940-SP | Screw 15/64-28 L=9.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=9 | 2 |
| 25 | | D2509-282-A00 | Work camp foot ball link | | ツマミアシ ボール リンク | 1 |
| 26 | | D2512-282-A00 | Work clamp foot connecting plate | | ツマミアシ ボールジク | 2 |
| 27 | | D2519-282-A00 | Feed plate | | アナカン ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 28 | | NS-6120480-SP | Nut 3/16-28 | | 6カクナット 3/16-28 | 2 |
| 29 | | NS-6200710-SP | Nut 5/16-18 | | 6カクナット 5/16-18 | 1 |
| 30 | | D2519-232-D00 | Work clamp foot plate cam | | ツマミアシ イタカム | 1 |
| 31 | | SD-0550271-TP | Hinge screw D=5.50 H=2.7 | | ダンネジ D=5.50 H=2.7 | 1 |
| 32 | | D2502-282-A00 | Stationing block shaft | | ヨコフレ ボーシハシラ | 1 |
| 33 | | SS-9151120-CP | Bolt 15/64-28 L=11.0 | | 6カクボルト 15/64-28 L=11 | 1 |
| 34 | | WP-0612516-SD | Washer 6.1 x 15.2 x 2.5 | | ヒラザガネ 6.1×15.2×2.5 | 1 |
| 35 | | D2501-282-A00 | Work clamp foot bearing bracket base | | ツマミソーチ トリツケダイ | 1 |
| 36 | | RE-0700000-K0 | Snap ring 7.0 | | Eガタ トメワ 7 | 1 |
| 37 | | D2504-282-AB0 | Work clamp foot bearing bracket asm. | | ツマミアシ トリツケダイ クミ | 1 |
| 38 | | D2514-282-A00 | Spacer | D.12/77 | オサエアゲ サドウイタ スペーサー | — |
| 39 | | WP-0612516-SD | Washer 6.1 x 15.2 x 2.5 | | ヒラザガネ 6.1×15.2×2.5 | 2 |
| 40 | | SS-9151120-CP | Bolt 15/64-28 L=11.0 | | 6カクボルト 15/64-28 L=11 | 2 |
| 41 | | D2503-282-A00 | Work clamp foot lifting plate | | オサエアゲ サドーイタ | 1 |
| 42 | | D2548-232-D00 | Snap ring for connecting rod | | ヨコフリ ボーシ ハシラ トメワ | 1 |
| 43 | | D2507-232-D00 | Stationing block | | ヨコフレ ボーシ カクゴマ | 1 |
| 44 | | D2511-232-D00 | Screw | | コテイフック トリツケネジ | 1 |
| 45 | | D2512-232-D00 | Torsion spring | | コテイフック カエシバネ | 1 |
| 46 | | D2509-232-D00 | Stationing latch | | ヒッパリイタ コテイフック | 1 |
| 47 | | NS-6110530-SP | Nut 11/64-40 | | 6カクナット 11/64-40 | 1 |
| 48 | | D2515-232-D00 | Torsion spring | | イタカム ヒッパリイタ カエシバネ | 1 |
| 49 | | D2545-232-D0A | Hinge screw | | イタカム ヒッパリイタ トメ ダンネジ | 2 |
| 50 | | D2513-232-DA0 | Bracket guide asm. | | イタカム ヒッパリイタ クミ | 1 |
| 51 | | D2502-232-D00 | Shaft block shaft | | ツマミソーチ トリツケジク | 1 |
| 52 | | SS-9110543-CP | Bolt 11/64-40 L=5.3 | | 6カクボルト 11/64-40 L=5.3 | 1 |
| 53 | | D2516-232-DA0 | Work clamp foot regulator | | ツマミリョー チョーセツイタ クミ | 1 |
| 54 | | SS-1110640-SP | Screw 11/64-40 L=5.5 | | サラネジ 11/64-40 L=5.5 | 2 |
| 55 | | D-2505-282-AA0 | Clamp guide foot asm. | | ツマミ ガイドアシ クミ | 1 |
| 56 | | D2506-982-A00 | Work clamp foot spring holder | | オサエバネウケ | 1 |
| 57 | | D2520-232-DA0 | Work clamp foot (LEFT) asm. | | ツマミアシ ヒダリ クミ | 1 |
| 58 | | D2521-232-DA0 | Work clamp foot (RIGHT) asm. | | ツマミアシ ミギ クミ | 1 |

Note (注記) ♦01 ..... Special order part 特別注文部品
All parts besides above are in common use with standard parts of LK-980.
上記以外の部品は、LK-980標準部品と共通です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## (3) LK-984-10 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (21 STITCHES)　21針バンドループ付けミシン

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | D2209-284-K00-A | Feed cam | | ヌノオクリカム (バンドループ) | 1 |
| 2 | | D8201-984-K00 | Table for belt loop | | テーブル (バンドループヨー) | 1 |
| 3 | | D2612-984-D00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン セイギョ カム | 1 |
| 4 | | D2630-M8W-B00 | Stop-motion notch | | シャダン ノッチ | 1 |
| 5 | | WP-0480856-SP | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8 | | ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8 | 2 |
| 6 | | SS-4110910-TP | Screw 11/64-40 L=9.0 | | サラネジ 11/64-40 L=9 | 2 |
| 7 | | D2426-284-M00 | Needle hole guide | D.9/79 | ハリアナ ガイド (ケイジョーヌイ) | — |
| 8 | | D2530-232-B00 | Feed across stop roller | | ヨコオクリ ストッパー コマ | 1 |
| 9 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | 1 |
| 10 | | D2560-284-K00 | Feed rod thrust collar | | オクリジク スラストカラー | 1 |
| 11 | | SS-8150710-TP | Screw 15/64-28 L=7.0 | | トメネジ 15/64-28 L=7 | 2 |
| 12 | | BB133-019-000 | S shaped hook | | Sガタ カナグ | 8 |
| 13 | | D8103-284-K00 | Chain (0.3 M) | | クサリ (0.3M) | 0.3 |
| 14 | | D2529-284-K00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | — |
| 15 | | B2304-980-000 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッサ | 1 |
| 16 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| 17 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | 1 |
| 18 | | D2546-284-K00 | Pressing spring suspension | | ヌノオサエ バネカケ | 1 |
| 19 | | SS-7110740-TP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 1 |
| 20 | | D2536-284-K00 | Work clamp foot mounting base | | ヌノオクリダイ | 1 |
| 21 | | D2545-284-K00 | Pressure spring | | ヌノオサエ バネ | 1 |
| 22 | | D2543-284-K00 | Work clamp foot hook (LEFT) | | ヌノオサエ フック ヒダリ | 1 |
| 23 | | D2540-284-K00 | Work clamp foot lifting link | | オサエアゲ リンク | 1 |
| 24 | | D2551-284-K00 | Work clamp foot | | ヌノオサエ | 1 |
| 24-1 | ♦01 | D2551-284-KA0 | Work clamp foot asm. | D.3/77 | D-2551-984-KA0 | — |
| | ♦01 | D2551-984-KA0 | Work clamp foot asm. | A.3/77 | ヌノオサエ クミ | 1 |
| 25 | | D2547-984-K00 | Work clamp foot face plate | | ヌノオクリダイ フタ | 1 |
| 26 | | D2519-284-K00 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 27 | | D2518-284-K00 | Feed plate carrier bar | | ヌノオクリイタ | 1 |
| 28 | | SD-0790402-TP | Hinge screw D=7.94 H=4.0 | | ダンネジ D=7.94 H=4 | 1 |
| 29 | | D2515-284-K00 | Feed plate carrier bar guide plate | | ヌノオクリイタ ガイドイタ | 1 |
| 30 | ♦01 | D2519-284-K0B | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 31 | | D3407-284-KAB | Pressure decreasing pedal lever asm. | | キドー ペダルレバー (ショー) クミ | 1 |
| 32 | | SS-6661110-SP | Screw 1/4-40 L=11.0 | | ヒラネジ 1/4-40 L=11 | 6 |
| 33 | | D3403-284-K00 | Pedal connecting rod bracket | | ペダル レンケツボー ジクウケ | 2 |
| 34 | | SK-1413200-SC | Wood screw D=4.1 L=32 | | サラモクネジ D=4.1 L=32 | 4 |
| 35 | | D3401-284-K00 | Pressure decreasing pedal connecting rod | | ケイゲン ペダル レンケツボー | 1 |
| 36 | | D3408-284-K00 | Screw (B) | | キドー ペダル ネジ B | 2 |
| 37 | | D3407-284-KAA | Starting pedal lever asm. (SMALL) | | キドー ペダルレバー (ショー) クミ | 1 |
| 38 | | D3402-284-KA0 | Starting pedal pipe asm. | | キドー ペダル パイプ クミ | 1 |
| 39 | | D3406-284-KAA | Starting pedal lever asm. (LARGE) | | キドー ペダルレバー ダイ クミ | 1 |
| 40 | | D3406-284-KAB | Pressure decreasing pedal lever asm. | | キドー ペダルレバー ダイ クミ | 1 |


Note (注記) ♦01 ..... Special order part 特別注文部品

All parts besides above are in common use with standard parts of LK-980.

上記以外の部品は、LK-980標準部品と共通です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

LK-980シリーズサブクラス




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## (4) LK-982-20 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)　28針バンドループ付けミシン


| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | D2209-282-V00-A | Feed cam | | ヌノオクリ カム | 1 |
| 2 | | D2426-284-M00 | Needle hole guide | D.9/79 | ハリアナ ガイド (ケイジョーヌイ) | – |
| 3 | | D2529-284-K00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | – |
| 4 | | D2560-284-K00 | Feed rod thrust collar | | オクリジク スラストカラー | 1 |
| 5 | | SS-8150710-TP | Screw 15/64-28 L=7.0 | | トメネジ 15/64-28 L=7 | 2 |
| 6 | | D2205-982-AA0 | Feed cam driving worm asm. | | ウォーム クミ | 1 |
| 7 | | SS-7111410-TP | Screw 11/64-40 L=14.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=14 | (4) |
| 8 | | D2204-282-AA0 | Worm wheel asm. | | ウォーム ハグルマ クミ (282-1) | 1 |
| 9 | | SS-8660810-TP | Screw 1/4-40 L=8.0 | | トメネジ 1/4-40 L=8 | 1 |
| 10 | | D8201-984-K00 | Table for belt loop | | テーブル (バンドループヨー) | 1 |
| 11 | | B8133-019-000 | S shaped hook | | Sガタ カナグ | 8 |
| 12 | | D8103-284-K00 | Chain (0.3 m) | | クサリ (0.3M) | 0.3 |
| 13 | | D2530-232-B00 | Feed across stop roller | D.10/79 | オクリストッパー コマ | – |
| 14 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | D.10/79 | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | – |
| 15 | | D2612-982-A00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン セイギョ カム | 1 |
| 16 | | D2304-982-A00 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッチ | 1 |
| 17 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| 18 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | 1 |
| 19 | | D2546-284-K00 | Pressing spring suspension | | ヌノオサエ バネカケ | 1 |
| 20 | | SS-7110740-TP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 1 |
| 21 | | D2536-284-K00 | Work clamp foot mounting base | | ヌノオクリダイ | 1 |
| 22 | | D2545-284-K00 | Pressure spring | | ヌノオサエ バネ | 1 |
| 23 | | D2543-284-K00 | Work clamp foot hook (LEFT) | | ヌノオサエ フック ヒダリ | 1 |
| 24 | | D2540-284-K00 | Work clamp foot lifting link | | オサエアゲ リンク | 1 |
| 25 | | D2551-284-K00 | Work clamp foot | | ヌノオサエ | 1 |
| 25-1 | ♦01 | D2551-284-KA0 | Work clamp foot asm. | D.3/77 | D2551-984-KA0 | – |
| | ♦01 | D2551-984-KA0 | Work clamp foot asm. | A.3/77 | ヌノオサエ クミ | 1 |
| 26 | | D2547-984-K00 | Work clamp foot face plate | | ヌノオクリダイ フタ | 1 |
| 27 | | D2519-284-K00 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 28 | ♦01 | D2519-284-K08 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 29 | | D2518-284-K00 | Feed plate carrier bar | | ヌノオクリイタ | 1 |
| 30 | | D2515-284-K00 | Feed plate carrier bar guide plate | | ヌノオクリイタ ガイドイタ | 1 |
| 31 | | SD-0790402-TP | Hinge screw D=7.94 H=4.0 | | ダンネジ D=7.94 H=4 | 1 |
| 32 | | D3407-284-KAB | Pressure decreasing pedal lever asm. | | キドー ペダルレバー (ショー) クミ | 1 |
| 33 | | SS-6661110-SP | Screw 1/4-40 L=11.0 | | ヒラネジ 1/4-40 L=11 | 6 |
| 34 | | D3403-284-K00 | Pedal connecting rod bracket | | ペダル レンケツボー ジクウケ | 2 |
| 35 | | SK-1413200-SC | Wood screw D=4.1 L=32 | | サラモクネジ D=4.1 L=32 | 4 |
| 36 | | D3401-284-K00 | Pressure decreasing pedal connecting rod | | ケイゲン ペダル レンケツボー | 1 |
| 37 | | D3408-284-K00 | Screw (B) | | キドー ペダル ネジ B | 2 |
| 38 | | D3407-284-KAA | Starting pedal lever asm. (SMALL) | | キドー ペダルレバー (ショー) クミ | 1 |
| 39 | | D3402-284-KA0 | Starting pedal pipe asm. | | キドー ペダル パイプ クミ | 1 |
| 40 | | D3406-284-KAA | Starting pedal lever asm. (LARGE) | | キドー ペダルレバー ダイ クミ | 1 |
| 41 | | D3406-284-KAB | Pressure decreasing pedal lever asm. | | キドー ペダルレバー ダイ クミ | 1 |

Note (注記) ♦01 ..... Special order part　特別注文部品

All parts besides above are in common use with standard parts of LK-980.

上記以外の部品は、LK-980標準部品と共通です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## (5) LK-982-30 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (28 STITCHES)　28針バンドループ付けミシン


| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | D2209-L2A-F00-A | Feed cam | | ヌノオクリカム | 1 |
| 2 | | D2426-284-M00 | Needle hole guide | D.9/79 | ハリアナ ガイド (ケイジョーヌイ) | — |
| 3 | | D2529-L2A-F00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | — |
| 4 | | D2560-284-K00 | Feed rod thrust collar | | オクリジク スラストカラー | 1 |
| 5 | | SS-8150710-TP | Screw 15/64-28 L=7.0 | | トメネジ 15/64-28 L=7 | 2 |
| 6 | | D2205-982-AA0 | Feed cam driving worm asm. | | ウォーム クミ | 1 |
| 7 | | SS-7111410-TP | Screw 11/64-40 L=14.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=14 | (4) |
| 8 | | D2204-282-AA0 | Worm wheel asm. | | ウォーム ハグルマ クミ (282-1) | 1 |
| 9 | | SS-8660810-TP | Screw 1/4-40 L=8.0 | | トメネジ 1/4-40 L=8 | 1 |
| 10 | | D8201-984-K00 | Table for belt loop | | テーブル (バンドループヨー) | 1 |
| 11 | | B8133-019-000 | S shaped hook | | Sガタ カナグ | 8 |
| 12 | | D8103-284-K00 | Chain (0.3 m) | | クサリ (0.3M) | 0.3 |
| 13 | | D2530-232-800 | Feed across stop roller | D.10/79 | ヨコオクリ ストッパー コマ | — |
| 14 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | D.10/79 | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | — |
| 15 | | D2612-982-A00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダンセイギョカム | 1 |
| 16 | | D2304-982-A00 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッチ | 1 |
| 17 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| 18 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | 1 |
| 19 | | D2546-284-K00 | Pressing spring suspension | | ヌノオサエ バネカケ | 1 |
| 20 | | SS-7110740-TP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 1 |
| 21 | | D2536-284-K00 | Work clamp foot mounting base | | ヌノオクリダイ | 1 |
| 22 | | D2545-284-K00 | Pressure spring | | ヌノオサエ バネ | 1 |
| 23 | | D2543-284-K00 | Work clamp foot hook (LEFT) | | ヌノオサエ フック ヒダリ | 1 |
| 24 | | D2540-284-K00 | Work clamp foot lifting link | | オサエアゲ リンク | 1 |
| 25 | | D2551-284-K00 | Work clamp foot | D.12/76 | D2551-L2A-F00 | — |
| | | D2551-L2A-F00 | Work clamp foot | A.12/76 | ヌノオサエ | 1 |
| 25-1 | ♦01 | D2551-M2A-FA0 | Finger guard asm. | | ユビガード クミ | 1 |
| 26 | | D2547-984-K00 | Work clamp foot face plate | | ヌノオクリダイ フタ | 1 |
| 27 | | D2519-L2A-F00 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 28 | ♦01 | D2519-L2A-F08 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 29 | | D2518-284-K00 | Feed plate carrier bar | | ヌノオクリイタ | 1 |
| 30 | | D2515-284-K00 | Feed plate carrier bar guide plate | | ヌノオクリイタ ガイドイタ | 1 |
| 31 | | SD-0790402-TP | Hinge screw D=7.94 H=4.0 | | ダンネジ D=7.94 H=4 | 1 |
| 32 | | D3407-284-KAB | Pressure decreasing pedal lever asm. | | キドー ペダルレバー (ショー) クミ | 1 |
| 33 | | SS-6661110-SP | Screw 1/4-40 L=11.0 | | ヒラネジ 1/4-40 L=11 | 6 |
| 34 | | D3403-284-K00 | Pedal connecting rod bracket | | ペダル レンケツボー ジクウケ | 2 |
| 35 | | SK-1413200-SC | Wood screw D=4.1 L=32 | | サラモクネジ D=4.1 L=32 | 4 |
| 36 | | D3401-284-K00 | Pressure decreasing pedal connecting rod | | ケイゲン ペダル レンケツボー | 1 |
| 37 | | D3408-284-K00 | Screw (B) | | キドー ペダル ネジ B | 2 |
| 38 | | D3407-284-KAA | Starting pedal lever asm. (SMALL) | | キドー ペダルレバー (ショー) クミ | 1 |
| 39 | | D3402-284-KA0 | Starting pedal pipe asm. | | キドー ペダル パイプ クミ | 1 |
| 40 | | D3406-284-KAA | Starting pedal lever asm. (LARGE) | | キドー ペダルレバー ダイ クミ | 1 |
| 41 | | D3406-284-KAB | Pressure decreasing pedal lever asm. | | キドー ペダルレバー ダイ クミ | 1 |

Note (注記) ♦01 ..... Sprcial order part 特別注文部品

All parts besides above are in common use with standard parts of LK-980.

上記以外の部品は、LK-980標準部品と共通です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC




From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## (6) LK-984-40 BELT LOOP ATTACHING MACHINE (42 STITCHES)　42針バンドループ付けミシン

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | D2209-L4A-R00-A | Feed cam | | ヌノオクリ カム | 1 |
| 2 | | D2560-284-K00 | Feed rod thrust collar | D.5/77 | オクリジクスラストカラー | — |
| 3 | | SS-8150710-TP | Screw 15/64-28 L=7.0 | D.5/77 | トメネジ 15/64-28 L=7.0 | — |
| 4 | | D2529-284-H00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | — |
| 5 | | D2426-284-M00 | Needle hole guide | D.9/79 | ハリアナ ガイド (ケイジョーヌイ) | — |
| 6 | | D2530-232-B00 | Feed across stop roller | | ヨコオクリ ストッパー コマ | 1 |
| 7 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | 1 |
| 8 | | D8201-984-K00 | Table for belt loop | | テーブル (バンドループヨー) | 1 |
| 9 | | B8133-019-000 | S shaped hook | | Sガタ カナグ | 1 |
| 10 | | D8103-284-K00 | Chain (0.3 M) | | クサリ (0.3M) | 0.3 |
| 11 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | 1 |
| 12 | | D2546-284-K00 | Pressing spring suspension | | ヌノオサエ バネカケ | 1 |
| 13 | | SS-7110740-TP | Screw 11/64-40 L=7.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=7 | 1 |
| 14 | | D2536-284-K00 | Work clamp foot mounting base | | ヌノオクリダイ | 1 |
| 15 | | D2545-284-K00 | Pressure spring | | ヌノオサエ バネ | 1 |
| 16 | | D2545-284-K00 | Pressure spring | | ヌノオサエ バネ | 1 |
| 17 | | D2540-284-K00 | Work clamp foot lifting link | | オサエアゲ リンク | 1 |
| 18 | ♦01 | D2551-L4A-R00 | Work clamp foot | | オサエアシ | 1 |
| 19 | | D2551-L2A-F00 | Work clamp foot | | ヌノオサエ | 1 |
| 19-1 | ♦01 | D2551-M4A-RA0 | Finger guard asm. | | ユビガード クミ | 1 |
| 20 | | D2547-984-K00 | Work clamp foot face plate | | ヌノオクリダイ フタ | 1 |
| 21 | | D2519-L2A-F00 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 22 | ♦01 | D2519-L4A-R00 | Feed plate (LARGE) | | ヌノオサエ シタイタ (ダイサイズ) | 1 |
| 23 | ♦01 | D2519-L4A-R0B | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 24 | | D2518-L4A-R00 | Feed plate carrier bar | | ヌノオクリ イタ | 1 |
| 25 | | D2515-284-K00 | Feed plate carrier bar guide plate | D.5/77 | ヌノオクリイタ ガイドイタ | — |
| 26 | | SD-0790402-TP | Hinge screw D=7.94 H=4.0 | D.5/77 | ダンネジ D=7.94 H=4 | — |
| 27 | | D3407-284-KAB | Pressure decreasing pedal lever asm. | | キドー ペダルレバー ショー クミ | 1 |
| 28 | | SS-6661110-SP | Screw 1/4-40 L=11.0 | | ヒラネジ 1/4-40 L=11 | 6 |
| 29 | | D3403-284-K00 | Pedal connecting rod bracket | | ペダル レンケツボー ジクウケ | 2 |
| 30 | | SK-1413200-SC | Wood screw D=4.1 L=32 | | サラモクネジ D=4.1 L=32 | 4 |
| 31 | | D3401-284-K00 | Pressure decreasing pedal connecting rod | | ケイゲン ペダル レンケツボー | 1 |
| 32 | | D3408-284-K00 | Screw (B) | | キドー ペダル ネジ B | 2 |
| 33 | | D3407-284-KAA | Starting pedal lever asm. (SMALL) | | キドー ペダルレバー ショー クミ | 1 |
| 34 | | D3402-284-KA0 | Starting pedal pipe asm. | | キドー ペダル パイプ クミ | 1 |
| 35 | | D3406-284-KAA | Starting pedal lever asm. (LARGE) | | キドー ペダルレバー ダイ クミ | 1 |
| 36 | | D3406-284-KAB | Pressure decreasing pedal lever asm. | | キドー ペダルレバー ダイ クミ | 1 |


Note (注記) ♦01 ..... Special order part 特別注文部品

All parts besides above are in common use with standard parts of LK-980.


上記以外の部品は、LK-980標準部品と共通です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC


(7) LK-982-2





(8) LK-982-3




(9) LK-982-5




(10) LK-984-11





From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **(7) LK-982-2 SMALL BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)** | | | | **28針小閂止めミシン** |
| 1 | | D2205-982-AA0 | Feed cam driving worm asm. | | ウオーム クミ | 1 |
| 2 | | SS-7111410-TP | Screw 11/64-40 L=14.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=14 | (4) |
| 3 | | D2529-282-A00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | – |
| 4 | | D2204-282-AA0 | Worm wheel asm. | | ウオーム ハグルマ クミ (282-1) | 1 |
| 5 | | SS-8660810-TP | Screw 1/4-40 L=8.0 | | トメネジ 1/4-40 L=8 | 1 |
| 6 | | D2551-282-B00 | Work clamp foot (RIGHT) | | オサエ ミギ | 1 |
| 7 | | D2552-282-B00 | Work clamp foot (LEFT) | | オサエ ヒダリ | 1 |
| 8 | | D2612-982-A00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン セイギn カム | 1 |
| 9 | | D2209-282-A00-A | Feed cam | | ヌノオクリ (アナカンドメ) | 1 |
| 10 | | D2519-282-B00 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| 11 | | D2304-982-A00 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッチ | 1 |
| 12 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| | | **(8) LK-982-3 KNIT GOODS BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)** | | | | **28針メリヤス閂止めミシン** |
| 1 | | D2205-982-AA0 | Feed cam driving worm asm. | | ウオーム クミ | 1 |
| 2 | | SS-7111410-TP | Screw 11/64-40 L=14.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=14 | (4) |
| 3 | | D2530-232-B00 | Feed across stop roller | | ヨコオクリ ストッパー コマ | 1 |
| 4 | | SS-7151210-SP | Screw 15/64-28 L=12.0 | | マルヒラネジ 15/64-28 L=12 | 1 |
| 5 | | D2529-282-A00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | – |
| 6 | | D2204-282-AA0 | Worm wheel asm. | | ウオーム ハグルマ クミ (282-1) | 1 |
| 7 | | SS-8660810-TP | Screw 1/4-40 L=8.0 | | トメネジ 1/4-40 L=8 | 1 |
| 8 | | MDP-50081600 | Needle DP x 5 #11 | | ハリ DP×5 #11 | 1 |
| 9 | | D2426-282-C00 | Needle hole guide | | メリヤスカンヨウ ハリアナ ガイド | 1 |
| 10 | | D2209-282-C00-A | Feed cam | | ヌノオクリカム (28シン メリヤス) | 1 |
| 11 | | D2304-982-A00 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッチ | 1 |
| 12 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| 13 | | D2551-282-C00 | Work clamp foot (RIGHT) | | オサエ ミギ | 1 |
| 14 | | D2552-282-C00 | Work clamp foot (LEFT) | | オサエ ヒダリ | 1 |
| 15 | | D2612-982-A00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン セイギn カム | 1 |
| 16 | | D2519-282-C00 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |
| | | **(9) LK-982-5 LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (28 STITCHES)** | | | | **28針大閂止めミシン** |
| 1 | | D2205-982-AA0 | Feed cam driving worm asm. | | ウオーム クミ | 1 |
| 2 | | SS-7111410-TP | Screw 11/64-40 L=14.0 | | マルヒラネジ 11/64-40 L=14 | (4) |
| 3 | | D2204-282-AA0 | Worm wheel asm. | | ウオーム ハグルマ クミ (282-1) | 1 |
| 4 | | SS-8660810-TP | Screw 1/4-40 L=8.0 | | トメネジ 1/4-40 L=8 | 1 |
| 5 | | D2209-282-E00-A | Feed cam | | ヌノオクリカム (ダイカンドメ) | 1 |
| 6 | | D2304-982-A00 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッチ | 1 |
| 7 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| 8 | | D2612-982-A00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン セイギn カム | 1 |
| | | **(10) LK-984-11 SMALL BAR TACKING MACHINE (21 STITCHES)** | | | | **21針小閂止めミシン** |
| 1 | | D2209-284-L00 | Feed cam | | ヌノオクリカム (284-11) | 1 |
| 2 | | D2529-282-A00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | – |
| 3 | | B2304-980-000 | Tension release link tripping segment | | イトウカシ ノッチ | 1 |
| 4 | | SS-7090520-TP | Screw 9/64-40 L=4.5 | | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5 | 2 |
| 5 | | D2612-984-D00-A | Stop-motion regulating cam | | シャダン セイギn カム | 1 |
| 6 | | D2630-M8W-B00 | Stop-motion notch | | シャダン ノッチ | 1 |
| 7 | | WP-0480856-SP | Washer 4.8 x 8.4 x 0.8 | | ヒラザガネ 4.8×8.4×0.8 | 2 |
| 8 | | SS-4110910-TP | Screw 11/64-40 L=9.0 | | ナベネジ 11/64-40 L=9 | 2 |
| 9 | | D2551-282-B00 | Work clamp foot (RIGHT) | | オサエ ミギ | 1 |
| 10 | | D2552-282-B00 | Work clamp foot (LEFT) | | オサエ ヒダリ | 1 |
| 11 | | D2519-282-B00 | Feed plate | | ヌノオサエ シタイタ | 1 |


Note (注記) All parts besides above are in common use with standard parts of LK-980.
上記以外の部品は、LK-980標準部品と共通です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

(11) LK-984-24




(12) LK-984-50





| Ref. No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (11) LK-984-24 | LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (42 STITCHES) | | 42針大振り大閂止めミシン | |
| 1 | ◆01 | D3130-984-ZA0 | Finger guard asm. | D.7/81 | ユビガード クミ | — |
| 2 | | D2529-L2A-F00 | Feed scale | D.6/79 | ヨコオクリ メモリイタ | — |
| 3 | | D2545-L4B-B00 | Pressing spring | | サブ50 ヌノオサエ バネ | 1 |
| 4 | | D2551-284-Z00 | Work clamp foot (RIGHT) | | ヌノオサエアシ ミギ | 2 |
| 5 | | D2552-284-Z00 | Work clamp foot (LEFT) | | ヌノオサエアシ ヒダリ | 1 |
| 6 | | D2519-284-Z00 | Feed plate | | ヌノオサエシタイタ | 1 |
| 7 | | D2209-284-Z00 | Feed cam | | ヌノオクリカム (オオフリ ダイカンドメ) | 1 |
| | | (12) LK-984-50 | LARGE SIZE BAR TACKING MACHINE (42 STITCHES) | | 42針キャントン縫大閂止めミシン | |
| 1 | | D1401-L7V-V00 | Needle bar | | サブ500 ハリボー | 1 |
| 2 | | D1405-L7A-M00 | Needle bar thread guide | | ハリボー イトアンナイ | 1 |
| 3 | | D1817-282-N00 | Shuttle race ring, thickneedle | | ナカガマ オサエ (フトハリ ヨウ) | 1 |
| 4 | | D1818-282-N00 | Shuttle | | ナカガマ (フトハリ ヨウ) | 1 |
| 5 | | D2545-L4B-B00 | Pressing spring | | サブ50 ヌノオサエ バネ | 2 |
| 6 | | MDi-300B2300 | Needle Di x 3 #23 | | ハリ DI×3 #23 | 1 |
| 7 | | B2426-280-00B | Needle plate needle hole guide | | ハリアナガイド (フトバリ) | 1 |
| 8 | | D3112-L4B-B00 | Take-up spring (Heavy) | | イトトリバネ (キャントン) | 1 |
| 9 | | B3129-053-000 | Tension spring | | イトチョーシバネ | 1 |
| 10 | | D2551-L4B-B00 | Work clamp foot (RIGHT) | | ヌノオサエアシ ミギ (キャントン) | 1 |
| 11 | | D2552-L4B-B00 | Work clamp foot (LEFT) | | ヌノオサエアシ ヒダリ (キャントン) | 1 |
| 12 | | D2519-L4B-B00 | Feed plate, heavy | | ヌノオサエ シタイタ (キャントン) | 1 |

Note (注記) ◆01 ..... Special order part 特別注文部品
All parts besides above are in common use with standard parts of LK-980.
上記以外の部品は、LK-980標準部品と共通です。

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 14. THREAD STAND COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)　糸立装置(特別注文部品)




| Ref No. | Note 注記 | Part No. 品番 | Description | E.C. 変更年月 | 品名 | Amt. Req. 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | D3301-555-BA0 | Thread stand asm. | | イトタテソーチ　クミ | 1 |
| 2 | | B3311-704-000 | Spool rest rod rubber cap | | イトタテボー　ホゴゴム | (2) |
| 3 | | NM-6160511-SE | Nut M16 x 1.5 | | 6カクナット　M16×1.5　1シュ | (4) |
| 4 | | WP-1702600-S0 | Washer | | ヒラザガネ　コガタマル　M17 | (3) |
| 5 | | D3306-555-B00 | Thread guide stopper plate | | イトタテイトアンナイ　トメイタ | (1) |
| 6 | | B3307-704-000 | Thread guide (A) | | イトタテ　イトアンナイ　A | (2) |
| 7 | | B3313-704-000 | Spool rest rod (UPPER) | | イトタテボー　ウエ | (1) |
| 8 | | B3305-704-0A0 | Spool rested joint asm. | | イトタテボー　ツギテ　クミ | (1) |
| 9 | | B3312-012-000 | Spool rest rock nut | | イトマキ　フレドメ | (2) |
| 10 | | SM-9050813-SE | Botl (M5 x 0.8 L=8) | | 6カクボルト　M5×0.8　L=8 | (2) |
| 11 | | WS-0521010-KN | Spring washer 5.2 x 8.2 x 1.0 | | バネザガネ　5.2×8.2×1 | (2) |
| 12 | | WP-0520656-SA | Washer 5.2 x 9.5 x 0.6 | | ヒラザガネ　5.2×9.5×0.6 | (2) |
| 13 | | B3305-012-000 | Spool pin | | イトマキ　ウケボー | (2) |
| 14 | | B3311-012-000 | Spool rest cushion | | イトマキ　ウケザ | (2) |
| 15 | | B3303-704-000 | Spool rest | | イトタテ　ウケイタ | (2) |
| 16 | | WP-0560860-SE | Washer | | ヒラザガネ　5.6×12×0.8 | (2) |
| 17 | | WS-0521010-KN | Spring washer 5.2 x 8.2 x 1.0 | | バネザガネ　5.2×8.2×1 | (2) |
| 18 | | NS-6123881-SE | Nut (3/16-28) | | 6カクナット　3/16-28 | (2) |
| 19 | | D3302-555-B00 | Bracket | | イトタテ　ウケダイ | (1) |
| 20 | | SM-9061080-SE | Bolt | | 6カクボルト | (1) |
| 21 | | B3301-704-000 | Spool rest rod (LOWER) | | イトタテボー　シタ | (1) |
| 22 | | WS-1643202-KN | Spring washer 16.4 | | バネザガネ | (1) |
| 23 | | MA0-11532000 | Staple | | コード　ステップル | (3) |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

## 15. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No. 品番 | Page 頁 | Item 項目 | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| EXCLUSIVE PARTS "A" | | | |
| 専用部品 "A" | | | |
| A3125-002-000 | 8 | 4 | 5 |
| OIL TUBE | パイプ | | |
| BP-3000000-00 | 20 | 10 | 24 |
| BP-6000000-00 | 20 | 10 | 21 |
| BP-8000000-00 | 20 | 10 | 20 |
| BP-9000000-00 | 20 | 10 | 20 |
| EXCLUSIVE PARTS "B" | | | |
| 専用部品 "B" | | | |
| B1103-980-000 | 2 | 1 | 56 |
| B1104-280-000 | 2 | 1 | 37 |
| B1105-280-000 | 2 | 1 | 34 |
| B1106-280-000 | 2 | 1 | 35 |
| B1107-280-000 | 2 | 1 | 32 |
| B1108-280-000 | 2 | 1 | 39 |
| B1109-280-000 | 2 | 1 | 45 |
| B1109-980-000 | 2 | 1 | 45 |
| B1110-280-000 | 2 | 1 | 42 |
| B1110-280-000 | 10 | 5 | 8 |
| B1110-280-000 | 16 | 8 | 8 |
| B1110-280-000 | 20 | 10 | 51 |
| B1111-232-000 | 2 | 1 | 26 |
| B1111-980-00B | 24 | 12 | 12 |
| B1111-980-000 | 2 | 1 | 20 |
| B1112-980-000 | 2 | 1 | 51 |
| B1113-980-000 | 2 | 1 | 17 |
| B1114-280-000 | 18 | 9 | 34 |
| B1114-980-000 | 2 | 1 | 18 |
| B1115-232-0A0 | 8 | 4 | 1 |
| B1115-232-000 | 8 | 4 | 4 |
| B1115-980-000 | 2 | 1 | 53 |
| B1116-980-000 | 2 | 1 | 49 |
| B1117-980-000 | 2 | 1 | 14 |
| B1119-980-000 | 2 | 1 | 21 |
| B1120-280-000 | 2 | 1 | 1 |
| B1121-280-000 | 2 | 1 | 3 |
| B1122-280-000 | 2 | 1 | 5 |
| B1123-280-000 | 2 | 1 | 23 |
| B1124-280-000 | 2 | 1 | 10 |
| B1125-280-000 | 2 | 1 | 8 |
| B1126-280-000 | 2 | 1 | 29 |
| B1126-552-000 | 2 | 1 | 6 |
| B1127-280-000 | 2 | 1 | 30 |
| B1128-280-000 | 2 | 1 | 28 |
| B1129-280-000 | 2 | 1 | 12 |
| B1130-280-000 | 2 | 1 | 13 |
| B1133-980-000 | 2 | 1 | 25 |
| B1158-581-000 | 2 | 1 | 16-1 |
| B1159-581-000 | 20 | 10 | 3 |
| B1165-415-000 | 20 | 10 | 2 |
| B1179-552-000 | 20 | 10 | 4 |
| B1187-552-000 | 2 | 1 | 16 |
| B1187-552-000 | 20 | 10 | 1 |
| B1201-980-000 | 4 | 2 | 22 |
| B1202-280-000 | 4 | 2 | 5 |
| B1203-280-000 | 6 | 3 | 16 |
| B1204-280-000 | 4 | 2 | 8 |
| B1205-280-000 | 4 | 2 | 9 |
| B1207-980-000 | 4 | 2 | 16 |
| B1208-980-00B | 4 | 2 | 18 |
| B1210-980-000 | 4 | 2 | 17 |
| B1211-980-000 | 4 | 2 | 15 |
| B1213-980-DA0 | 4 | 2 | 19 |
| B1214-980-000 | 4 | 2 | 44 |
| B1215-980-D00 | 4 | 2 | 46 |
| B1216-980-000 | 4 | 2 | 43 |
| B1217-280-000 | 4 | 2 | 45 |
| B1218-980-000 | 4 | 2 | 49 |
| B1221-771-00C | 4 | 2 | 63 |
| B1221-980-000 | 4 | 2 | 31 |
| B1222-980-000 | 4 | 2 | 35 |
| B1223-771-000 | 4 | 2 | 1 |
| B1224-980-000 | 4 | 2 | 29 |
| B1225-980-000 | 4 | 2 | 33 |
| B1226-980-000 | 4 | 2 | 34 |
| B1227-980-000 | 4 | 2 | 36 |
| B1228-980-000 | 4 | 2 | 38 |
| B1229-232-000 | 8 | 4 | 42-1 |
| B1229-980-000 | 4 | 2 | 40 |
| B1230-980-000 | 4 | 2 | 39 |
| B1231-980-000 | 4 | 2 | 53 |
| B1232-980-000 | 4 | 2 | 54 |
| B1234-980-000 | 4 | 2 | 51 |
| B1235-980-000 | 4 | 2 | 56 |
| B1236-980-000 | 4 | 2 | 55 |
| B1237-280-000 | 4 | 2 | 52 |
| B1237-980-000 | 4 | 2 | 52-1 |
| B1240-980-000 | 4 | 2 | 47 |
| B1242-980-000 | 4 | 2 | 48 |
| B1243-980-000 | 4 | 2 | 50 |
| B1244-980-000 | 4 | 2 | 66 |
| B1245-980-000 | 4 | 2 | 60 |
| B1246-980-000 | 4 | 2 | 24 |
| B1247-980-000 | 4 | 2 | 62 |
| B1250-980-000 | 4 | 2 | 65 |
| B1252-980-000 | 4 | 2 | 67 |
| B1253-980-000 | 4 | 2 | 69 |
| B1254-980-000 | 4 | 2 | 23 |
| B1255-980-000 | 4 | 2 | 59 |
| B1256-980-000 | 4 | 2 | 61 |
| B1401-280-000 | 6 | 3 | 6 |
| B1402-280-000 | 6 | 3 | 1 |
| B1403-280-000 | 6 | 3 | 5 |
| B1404-280-000 | 6 | 3 | 14 |
| B1405-280-000 | 6 | 3 | 9 |
| B1411-552-0A0 | 6 | 3 | 3 |
| B1411-804-B00 | 10 | 5 | 26 |
| B1411-804-B00 | 10 | 5 | 41 |
| B1411-804-000 | 6 | 3 | 15 |
| B1414-232-000 | 6 | 3 | 11 |
| B1419-026-000 | 20 | 10 | 8 |
| B1501-280-000 | 14 | 7 | 27 |
| B1502-280-000 | 14 | 7 | 13 |
| B1503-280-000 | 14 | 7 | 11 |
| B1504-280-000 | 14 | 7 | 12 |
| B1505-280-000 | 14 | 7 | 14 |
| B1506-280-0A0 | 14 | 7 | 5 |
| B1506-280-000 | 14 | 7 | 6 |
| B1506-352-000 | 16 | 8 | 29 |
| B1507-280-000 | 14 | 7 | 7 |
| B1507-352-000 | 2 | 1 | 41 |
| B1508-280-000 | 14 | 7 | 24 |
| B1509-280-000 | 14 | 7 | 25 |
| B1510-280-000 | 14 | 7 | 22 |
| B1513-280-000 | 14 | 7 | 4 |
| B1514-280-000 | 14 | 7 | 3 |
| B1515-980-0A0 | 14 | 7 | 21 |
| B1516-280-000 | 14 | 7 | 16 |
| B1801-980-0A0 | 10 | 5 | 18 |
| B1803-280-000 | 10 | 5 | 21 |
| B1804-280-0A0 | 10 | 5 | 23 |
| B1805-980-000 | 10 | 5 | 27 |
| B1806-980-0AA | 10 | 5 | 50 |
| B1808-980-000 | 10 | 5 | 51 |
| B1809-980-00B | 10 | 5 | 52 |
| B1810-980-000 | 10 | 5 | 53 |
| B1812-980-0A0 | 10 | 5 | 56 |
| B1813-980-00B | 10 | 5 | 41 |
| B1813-980-000 | 10 | 5 | 41-1 |
| B1814-980-000 | 10 | 5 | 43 |
| B1815-980-000 | 10 | 5 | 32 |
| B1817-280-0A0 | 10 | 5 | 38 |
| B1818-280-000 | 10 | 5 | 39 |
| B1819-280-000 | 10 | 5 | 45 |
| B1820-280-000 | 10 | 5 | 40 |
| B1821-280-000 | 10 | 5 | 34 |
| B1822-280-000 | 10 | 5 | 33 |
| B1823-280-000 | 10 | 5 | 35 |
| B1824-280-0A0 | 10 | 5 | 47 |
| B1826-280-000 | 10 | 5 | 48 |
| B1827-280-000 | 10 | 5 | 37 |
| B1828-980-0A0 | 10 | 5 | 36 |
| B1901-280-0A0 | 6 | 3 | 18 |
| B1901-280-080 | 6 | 3 | 12 |
| B1903-552-000 | 6 | 3 | 13 |
| B1904-280-000 | 6 | 3 | 19 |
| B1905-541-000 | 6 | 3 | 17 |
| B2036-372-000 | 14 | 7 | 32 |
| B2101-280-0A0 | 8 | 4 | 50 |
| B2102-280-000 | 8 | 4 | 48 |
| B2103-280-000 | 8 | 4 | 46 |
| B2104-280-0A0 | 8 | 4 | 44 |
| B2106-280-000 | 8 | 4 | 43 |
| B2107-280-0A0 | 8 | 4 | 41 |
| B2108-280-000 | 8 | 4 | 52 |
| B2109-280-000 | 8 | 4 | 47 |
| B2110-280-000 | 8 | 4 | 45 |
| B2201-980-0A0 | 12 | 6 | 2 |
| B2202-280-000 | 12 | 6 | 1 |
| B2204-280-0A0 | 12 | 6 | 5 |
| B2205-980-0A0 | 4 | 2 | 11 |
| B2207-280-000 | 12 | 6 | 7 |
| B2209-280-000-A | 12 | 6 | 34 |
| B2302-280-0A0 | 8 | 4 | 6 |
| B2302-280-000 | 8 | 4 | 9 |
| B2303-280-000 | 8 | 4 | 17 |
| B2304-980-000 | 8 | 4 | 36 |
| B2304-980-000 | 28 | 13-2 | 6 |
| B2304-980-000 | 30 | 13-3 | 15 |
| B2304-980-000 | 38 | 13-10 | 3 |
| B2305-980-000 | 8 | 4 | 37 |
| B2306-980-000 | 8 | 4 | 33 |
| B2307-280-0A0 | 8 | 4 | 25 |
| B2308-980-0A0 | 8 | 4 | 38 |
| B2309-980-000 | 8 | 4 | 27 |
| B2310-280-000 | 8 | 4 | 24 |
| B2311-280-000 | 8 | 4 | 21 |
| B2312-280-000 | 8 | 4 | 22 |
| B2313-280-000 | 8 | 4 | 7 |
| B2315-280-000 | 8 | 4 | 31 |
| B2401-980-0A0 | 10 | 5 | 14 |
| B2403-980-000 | 10 | 5 | 17 |
| B2404-280-000 | 10 | 5 | 16 |
| B2402-280-000 | 14 | 7 | 20 |
| B2406-980-000 | 10 | 5 | 10 |
| B2407-280-000 | 10 | 5 | 9 |
| B2408-980-000 | 10 | 5 | 11 |
| B2409-980-000 | 10 | 5 | 13 |
| B2410-980-000 | 10 | 5 | 7 |
| B2412-280-000 | 10 | 5 | 4 |
| B2413-980-000 | 10 | 5 | 1 |
| B2414-280-0A0 | 6 | 3 | 62 |
| B2415-280-0A0 | 6 | 3 | 57 |
| B2416-280-000 | 6 | 3 | 54 |
| B2418-280-000 | 6 | 3 | 59 |
| B2421-280-0A0 | 6 | 3 | 60 |
| B2423-280-00C | 6 | 3 | 58 |
| B2424-280-000 | 6 | 3 | 55 |
| B2425-280-0A0 | 6 | 3 | 51 |
| B2425-980-080 | 6 | 3 | 50 |
| B2426-280-00B | 39 | 13-12 | 7 |
| B2426-280-000 | 6 | 3 | 53 |
| B2501-280-000 | 12 | 6 | 31 |
| B2502-280-B0B | 12 | 6 | 32 |
| B2503-280-000 | 12 | 6 | 26 |
| B2504-280-000 | 12 | 6 | 13 |
| B2505-280-000 | 12 | 6 | 9 |
| B2506-980-000 | 12 | 6 | 24 |
| B2507-980-000 | 12 | 6 | 25 |
| B2508-280-000 | 12 | 6 | 12 |
| B2510-280-000 | 12 | 6 | 16 |
| B2511-280-000 | 12 | 6 | 17 |
| B2512-280-000 | 12 | 6 | 47 |
| B2513-280-000 | 12 | 6 | 20 |
| B2514-280-000 | 12 | 6 | 21 |
| B2515-280-000 | 12 | 6 | 44 |
| B2516-280-000 | 12 | 6 | 50 |
| B2517-980-000 | 12 | 6 | 10 |
| B2518-280-000 | 12 | 6 | 56 |
| B2519-280-000 | 12 | 6 | 55 |
| B2521-980-000 | 12 | 6 | 35 |
| B2522-980-000 | 12 | 6 | 38 |
| B2523-980-000 | 12 | 6 | 30 |
| B2524-280-0A0-A | 12 | 6 | 65 |
| B2528-280-000 | 12 | 6 | 40 |
| B2529-280-000 | 12 | 6 | 42 |
| B2530-280-000 | 12 | 6 | 59 |
| B2531-280-000 | 12 | 6 | 63 |
| B2532-280-000 | 12 | 6 | 67 |
| B2533-280-000 | 12 | 6 | 52 |
| B2534-280-000 | 12 | 6 | 58 |
| B2535-280-000 | 12 | 6 | 66 |
| B2536-280-0A0 | 14 | 7 | 47 |
| B2537-280-000 | 14 | 7 | 55 |
| B2538-280-0A0 | 14 | 7 | 37 |
| B2539-280-000 | 14 | 7 | 35 |
| B2540-280-0A0 | 14 | 7 | 40 |
| B2542-280-000 | 14 | 7 | 41 |
| B2543-280-000 | 14 | 7 | 49 |
| B2544-280-000 | 14 | 7 | 48 |
| B2545-280-000 | 14 | 7 | 34 |
| B2546-280-000 | 14 | 7 | 33 |
| B2547-980-000 | 14 | 7 | 44 |
| B2548-280-000 | 14 | 7 | 31 |
| B2549-280-000 | 4 | 2 | 25 |
| B2549-280-000 | 14 | 7 | 30 |
| B2550-280-000 | 14 | 7 | 28 |
| B2551-280-000 | 14 | 7 | 45 |
| B2552-280-000 | 14 | 7 | 46 |
| B2554-280-000 | 12 | 6 | 41 |
| B2555-280-000 | 14 | 7 | 53 |
| B2556-280-000 | 14 | 7 | 36 |
| B2557-280-00C | 12 | 6 | 60 |
| B2601-980-000 | 18 | 9 | 48 |
| B2602-980-000 | 18 | 9 | 35 |
| B2603-980-000 | 18 | 9 | 52 |
| B2604-980-000 | 18 | 9 | 51 |
| B2605-980-000 | 18 | 9 | 28 |
| B2606-280-000 | 18 | 9 | 55 |
| B2607-280-000 | 18 | 9 | 53 |
| B2608-280-000 | 18 | 9 | 47 |
| B2609-980-000 | 18 | 9 | 27 |
| B2610-980-000 | 18 | 9 | 32 |
| B2612-980-000-A | 18 | 9 | 1 |
| B2613-280-000 | 18 | 9 | 15 |
| B2614-980-000 | 18 | 9 | 16 |
| B2615-280-000 | 18 | 9 | 14 |
| B2617-980-0A0 | 18 | 9 | 20 |
| B2618-280-000 | 18 | 9 | 8 |
| B2619-980-000 | 18 | 9 | 10 |
| B2620-980-000 | 18 | 9 | 42 |
| B2621-280-000 | 18 | 9 | 38 |
| B2622-980-000 | 18 | 9 | 50 |
| B2623-980-000 | 4 | 2 | 27 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

| Part No. 品番 | Page 頁 | Item 項目 | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| B2624-980-000 | 18 | 9 | 33 |
| B2625-980-000 | 18 | 9 | 40 |
| B2626-980-0A0 | 18 | 9 | 11 |
| B2626-980-0AA | 18 | 9 | 11 |
| B2629-980-000 | 18 | 9 | 7 |
| B2630-980-000 | 18 | 9 | 69 |
| B3001-980-QA0 | 16 | 8 | 1 |
| B3001-980-000-A | 16 | 8 | 25 |
| B3002-280-000 | 16 | 8 | 37 |
| B3003-280-0A0 | 16 | 8 | 27 |
| B3004-980-0A0 | 16 | 8 | 14 |
| B3006-280-000 | 16 | 8 | 44 |
| B3007-980-000 | 16 | 8 | 32 |
| B3008-980-000 | 16 | 8 | 15 |
| B3009-980-00B | 16 | 8 | 20 |
| B3010-980-0A0 | 16 | 8 | 21 |
| B3011-980-0A0 | 16 | 8 | 16 |
| B3013-980-000 | 16 | 8 | 17 |
| B3014-280-0A0 | 16 | 8 | 18 |
| B3015-980-0A0 | 16 | 8 | 24 |
| B3016-980-0AA | 16 | 8 | 12 |
| B3019-980-0A0 | 16 | 8 | 6 |
| B3025-980-0A0 | 16 | 8 | 9 |
| B3026-280-000 | 16 | 8 | 5 |
| B3028-280-000 | 16 | 8 | 34 |
| B3028-980-0A0 | 16 | 8 | 34-1 |
| B3029-980-000 | 16 | 8 | 35 |
| B3029-980-000-A | 16 | 8 | 35-1 |
| B3030-980-000 | 18 | 9 | 49 |
| B3031-280-000 | 16 | 8 | 4 |
| B3034-980-000 | 16 | 8 | 31 |
| B3036-280-000 | 18 | 9 | 29 |
| B3038-280-000 | 16 | 8 | 45 |
| B3039-980-000 | 16 | 8 | 36 |
| B3039-980-000-A | 16 | 8 | 36-1 |
| B3040-980-000 | 16 | 8 | 10 |
| B3041-980-000 | 16 | 8 | 30 |
| B3060-980-0B0 | 24 | 12 | 1 |
| B3060-980-000 | 24 | 12 | 3 |
| B3061-980-0A0 | 24 | 12 | 7 |
| B3064-980-000 | 24 | 12 | 8 |
| B3065-980-000 | 24 | 12 | 6 |
| B3101-280-0A0 | 2 | 1 | 57 |
| B3101-280-000 | 2 | 1 | 58 |
| B3107-804-000 | 8 | 4 | 13 |
| B3112-761-000 | 8 | 4 | 10 |
| B3114-232-000 | 8 | 4 | 14 |
| B3114-771-000 | 2 | 1 | 9 |
| B3117-352-000 | 26 | 13-1 | 13 |
| B3117-352-000 | 28 | 13-2 | 12 |
| B3119-771-000 | 8 | 4 | 16 |
| B3120-125-000 | 8 | 4 | 15 |
| B3120-372-000 | 2 | 1 | 61 |
| B3121-372-000 | 2 | 1 | 63 |
| B3121-980-000 | 2 | 1 | 63-1 |
| B3123-352-000 | 8 | 4 | 2 |
| B3123-372-000 | 2 | 1 | 60 |
| B3125-155-000 | 2 | 1 | 65 |
| B3126-012-000 | 8 | 4 | 3 |
| B3126-012-000 | 8 | 4 | 11 |
| B3129-053-000 | 39 | 13-12 | 9 |
| B3130-980-0A0 | 14 | 7 | 44-1 |
| B3132-552-000 | 8 | 4 | 12 |
| B3201-280-0A0 | 6 | 3 | 21 |
| B3201-280-000 | 6 | 3 | 36 |
| B3202-280-000 | 6 | 3 | 27 |
| B3203-280-000 | 6 | 3 | 37 |
| B3204-280-000 | 6 | 3 | 38 |
| B3205-280-000 | 6 | 3 | 24 |
| B3206-280-000 | 6 | 3 | 28 |
| B3207-280-000 | 6 | 3 | 30 |
| B3208-280-000 | 6 | 3 | 31 |
| B3209-280-000 | 6 | 3 | 33 |
| B3210-280-000 | 6 | 3 | 34 |
| B3211-980-0A0 | 6 | 3 | 42 |
| B3211-980-000 | 6 | 3 | 43 |
| B3213-232-000 | 20 | 10 | 23 |
| B3214-047-000 | 6 | 3 | 46 |
| B3216-047-000 | 6 | 3 | 48 |
| B3218-232-000 | 6 | 3 | 47 |
| B3219-232-000 | 6 | 3 | 45 |
| B3301-704-000 | 40 | 14 | 21 |
| B3303-704-000 | 40 | 14 | 15 |
| B3305-012-000 | 40 | 14 | 13 |
| B3305-704-0A0 | 40 | 14 | 8 |
| B3307-704-000 | 40 | 14 | 6 |
| B3311-012-000 | 40 | 14 | 14 |
| B3311-704-000 | 40 | 14 | 2 |
| B3312-012-000 | 40 | 14 | 9 |
| B3313-704-000 | 40 | 14 | 7 |
| B3501-280-000 | 20 | 10 | 14 |
| B3502-280-000 | 20 | 10 | 16 |
| B3503-980-000 | 20 | 10 | 18 |
| B3504-280-000 | 20 | 10 | 34 |
| B3505-280-000 | 20 | 10 | 33 |
| B3506-280-000 | 20 | 10 | 7 |
| B3507-280-000 | 20 | 10 | 5 |
| B3508-280-000 | 20 | 10 | 10 |
| B3509-280-000 | 20 | 10 | 9 |
| B3510-280-000 | 20 | 10 | 19 |
| B3511-980-000 | 20 | 10 | 26 |
| B3512-280-000 | 20 | 10 | 22 |
| B3513-280-000 | 20 | 10 | 27 |
| B3515-280-000 | 20 | 10 | 28 |
| B3518-280-000 | 20 | 10 | 11 |
| B3520-280-000 | 18 | 9 | 19 |
| B3521-280-000 | 16 | 8 | 46 |
| B3522-280-000 | 20 | 10 | 32 |
| B3523-280-000 | 20 | 10 | 17 |
| B3523-980-000 | 20 | 10 | 36-1 |
| B3524-280-000 | 20 | 10 | 29 |
| B3525-980-0A0 | 18 | 9 | 56 |
| B3525-980-0A0-A | 18 | 9 | 56-1 |
| B3541-012-000 | 20 | 10 | 6 |
| B7101-761-BA0 | 22 | 11 | 14 |
| B7101-980-000 | 22 | 11 | 22 |
| B7101-980-00B | 22 | 11 | 22-1 |
| B7117-761-000 | 20 | 10 | 44 |
| B7805-980-0A0 | 20 | 10 | 37 |
| B7805-980-000 | 20 | 10 | 47 |
| B7806-980-000 | 20 | 10 | 45 |
| B7807-980-000 | 20 | 10 | 38 |
| B7808-980-000 | 20 | 10 | 42 |
| B7809-980-000 | 20 | 10 | 39 |
| B7810-980-000 | 20 | 10 | 43 |
| B8101-232-000 | 24 | 12 | 20 |
| B8101-552-000 | 22 | 11 | 29 |
| B8101-980-0A0 | 22 | 11 | 27 |
| B8102-552-000 | 22 | 11 | 28 |
| B8103-552-000 | 22 | 11 | 45 |
| B8104-552-000 | 22 | 11 | 31 |
| B8105-552-000 | 22 | 11 | 39 |
| B8107-552-000 | 22 | 11 | 54 |
| B8108-552-000 | 22 | 11 | 48 |
| B8108-555-000 | 22 | 11 | 48 |
| B8109-552-000 | 22 | 11 | 49 |
| B8110-552-000 | 22 | 11 | 46 |
| B8111-552-000 | 22 | 11 | 35 |
| B8112-552-000 | 22 | 11 | 50 |
| B8125-012-000 | 24 | 12 | 19 |
| B8125-280-00E | 22 | 11 | 64 |
| B8125-180-00E | 24 | 12 | 24 |
| B8125-180-000 | 24 | 12 | 15 |
| B8126-552-0AE | 22 | 11 | 43 |
| B8131-019-000 | 22 | 11 | 24 |
| B8133-019-000 | 22 | 11 | 9 |
| B8133-019-000 | 24 | 12 | 10 |
| B8133-019-000 | 30 | 13-3 | 12 |
| B8133-019-000 | 32 | 13-4 | 11 |
| B8133-019-000 | 34 | 13-5 | 11 |
| B8133-019-000 | 36 | 13-6 | 9 |
| B8151-771-000 | 22 | 11 | 57 |
| B8151-771-000 | 24 | 12 | 31 |
| B8152-771-000 | 22 | 11 | 63 |
| B8152-771-000 | 24 | 12 | 32 |
| B8153-771-000 | 22 | 11 | 62 |
| B8153-771-000 | 24 | 12 | 33 |
| B8201-980-000 | 22 | 11 | 1 |
| B8203-552-000 | 22 | 11 | 5 |
| B8204-012-000 | 22 | 11 | 3-1 |
| B8204-552-A00 | 22 | 11 | 3 |
| B8204-552-B00 | 22 | 11 | 2 |
| B8216-012-0A0 | 22 | 11 | 6 |
| B8219-125-000 | 2 | 1 | 44 |
| B8219-125-000 | 2 | 1 | 47 |
| B8236-771-000 | 22 | 11 | 11 |
| B9135-123-0B0 | 2 | 1 | 68 |
| OIL WICK 油心 | | | |
| CQ-2520000-00 | 16 | 8 | 47 |
| CQ-2520000-00 | 20 | 10 | 13 |
| CQ-2522000-00 | 12 | 6 | 1-2 |
| CQ-2522000-00 | 16 | 8 | 47 |
| CQ-2522000-00 | 20 | 10 | 13 |
| THRUST COLLAR スラストカラー | | | |
| CS-0791010-SH | 10 | 5 | 29 |
| CS-080081B-SH | 10 | 5 | 54 |
| CS-150111A-TH | 4 | 2 | 13 |
| EXCLUSIVE PARTS "D" 専用部品 "D" | | | |
| D1401-L7V-V00 | 39 | 13-12 | 1 |
| D1405-L7A-M00 | 39 | 13-12 | 2 |
| D1817-282-N00 | 39 | 13-12 | 3 |
| D1818-282-N00 | 39 | 13-12 | 4 |
| D2101-L7A-MA0 | 24 | 12 | 2 |
| D2204-282-AA0 | 26 | 13-1 | 3 |
| D2204-282-AA0 | 32 | 13-4 | 8 |
| D2204-282-AA0 | 34 | 13-5 | 8 |
| D2204-282-AA0 | 38 | 13-7 | 4 |
| D2204-282-AA0 | 38 | 13-8 | 6 |
| D2204-282-AA0 | 38 | 13-9 | 3 |
| D2205-982-AA0 | 26 | 13-1 | 1 |
| D2205-982-AA0 | 32 | 13-4 | 6 |
| D2205-982-AA0 | 34 | 13-5 | 6 |
| D2205-982-AA0 | 38 | 13-7 | 1 |
| D2205-982-AA0 | 38 | 13-8 | 1 |
| D2205-982-AA0 | 38 | 13-9 | 1 |
| D2209-L2A-F00-A | 34 | 13-5 | 1 |
| D2209-L4A-R00-A | 36 | 13-6 | 1 |
| D2209-282-A00-A | 26 | 13-1 | 5 |
| D2209-282-A00-A | 38 | 13-7 | 9 |
| D2209-282-C00-A | 38 | 13-8 | 10 |
| D2209-282-E00-A | 38 | 13-9 | 5 |
| D2209-282-V00-A | 32 | 13-4 | 1 |
| D2209-284-D00-A | 28 | 13-2 | 5 |
| D2209-284-K00-A | 30 | 13-3 | 1 |
| D2209-284-L00 | 38 | 13-10 | 1 |
| D2209-284-Z00 | 39 | 13-11 | 7 |
| D2304-982-A00 | 26 | 13-1 | 6 |
| D2304-982-A00 | 32 | 13-4 | 16 |
| D2304-982-A00 | 34 | 13-5 | 16 |
| D2304-982-A00 | 38 | 13-7 | 11 |
| D2304-982-A00 | 38 | 13-8 | 11 |
| D2304-982-A00 | 38 | 13-9 | 6 |
| D2426-282-C00 | 38 | 13-8 | 9 |
| D2426-284-M00 | 30 | 13-3 | 7 |
| D2426-284-M00 | 32 | 13-4 | 2 |
| D2426-284-M00 | 34 | 13-5 | 2 |
| D2426-284-M00 | 36 | 13-6 | 5 |
| D2501-282-A00 | 26 | 13-1 | 38 |
| D2501-282-A00 | 28 | 13-2 | 35 |
| D2502-232-D00 | 26 | 13-1 | 54 |
| D2502-232-D00 | 28 | 13-2 | 51 |
| D2502-282-A00 | 26 | 13-1 | 33 |
| D2502-282-A00 | 28 | 13-2 | 32 |
| D2503-282-A00 | 26 | 13-1 | 44 |
| D2503-282-A00 | 28 | 13-2 | 41 |
| D2504-282-AB0 | 26 | 13-1 | 40 |
| D2504-282-AB0 | 28 | 13-2 | 37 |
| D2505-282-AA0 | 26 | 13-1 | 58 |
| D2505-282-AA0 | 28 | 13-2 | 55 |
| D2506-982-A00 | 26 | 13-1 | 61 |
| D2506-982-A00 | 28 | 13-2 | 56 |
| D2507-232-D00 | 26 | 13-1 | 46 |
| D2507-232-D00 | 28 | 13-2 | 43 |
| D2507-982-A00 | 26 | 13-1 | 16 |
| D2507-982-A00 | 28 | 13-2 | 13 |
| D2508-982-A00 | 26 | 13-1 | 20 |
| D2508-982-A00 | 28 | 13-2 | 17 |
| D2509-232-D00 | 26 | 13-1 | 49 |
| D2509-232-D00 | 28 | 13-2 | 46 |
| D2509-282-A00 | 26 | 13-1 | 28 |
| D2509-282-A00 | 28 | 13-2 | 25 |
| D2510-282-A00 | 26 | 13-1 | 25 |
| D2510-282-A00 | 28 | 13-2 | 22 |
| D2511-232-D00 | 26 | 13-1 | 47 |
| D2511-232-D00 | 28 | 13-2 | 44 |
| D2511-282-A00 | 26 | 13-1 | 24 |
| D2511-282-A00 | 28 | 13-2 | 21 |
| D2512-232-D00 | 26 | 13-1 | 48 |
| D2512-232-D00 | 28 | 13-2 | 45 |
| D2512-282-A00 | 26 | 13-1 | 29 |
| D2512-282-A00 | 28 | 13-2 | 26 |
| D2513-232-DA0 | 26 | 13-1 | 53 |
| D2513-232-DA0 | 28 | 13-2 | 50 |
| D2514-282-A00 | 26 | 13-1 | 41 |
| D2514-282-A00 | 28 | 13-2 | 38 |
| D2515-232-D00 | 26 | 13-1 | 51 |
| D2515-232-D00 | 28 | 13-2 | 48 |
| D2515-284-K00 | 30 | 13-3 | 29 |
| D2515-284-K00 | 32 | 13-4 | 30 |
| D2515-284-K00 | 34 | 13-5 | 30 |
| D2515-284-K00 | 36 | 13-6 | 25 |
| D2516-232-DA0 | 26 | 13-1 | 56 |
| D2516-232-DA0 | 28 | 13-2 | 53 |
| D2518-L4A-R00 | 36 | 13-6 | 24 |
| D2518-284-K00 | 30 | 13-3 | 27 |
| D2518-284-K00 | 32 | 13-4 | 29 |
| D2518-284-K00 | 34 | 13-5 | 29 |
| D2519-L2A-F0B | 34 | 13-5 | 28 |
| D2519-L2A-F00 | 34 | 13-5 | 27 |
| D2519-L2A-F00 | 36 | 13-6 | 21 |
| D2519-L4A-R0B | 36 | 13-6 | 23 |
| D2519-L4A-R00 | 36 | 13-6 | 22 |
| D2519-L4B-B00 | 39 | 13-12 | 12 |
| D2519-232-D00 | 26 | 13-1 | 34 |
| D2519-232-D00 | 28 | 13-2 | 30 |
| D2519-282-A00 | 26 | 13-1 | 30 |
| D2519-282-A00 | 28 | 13-2 | 27 |
| D2519-282-B00 | 38 | 13-7 | 10 |
| D2519-282-B00 | 38 | 13-10 | 11 |
| D2519-282-C00 | 38 | 13-8 | 16 |
| D2519-284-K0B | 30 | 13-3 | 30 |
| D2519-284-K0B | 32 | 13-4 | 28 |
| D2519-284-K00 | 30 | 13-3 | 26 |
| D2519-284-K00 | 32 | 13-4 | 27 |
| D2519-284-Z00 | 39 | 13-11 | 6 |
| D2520-232-DA0 | 26 | 13-1 | 59 |
| D2520-232-DA0 | 28 | 13-2 | 57 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

| Part No. 品番 | Page 頁 | Item 項目 | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| D2521-232-DA0 | 26 | 13-1 | 60 |
| D2521-232-DA0 | 28 | 13-2 | 58 |
| D2527-232-D00 | 26 | 13-1 | 11 |
| D2527-232-D00 | 28 | 13-2 | 10 |
| D2528-232-D00 | 26 | 13-1 | 12 |
| D2528-232-D00 | 28 | 13-2 | 11 |
| D2529-L2A-F00 | 34 | 13-5 | 3 |
| D2529-L2A-F00 | 39 | 13-11 | 2 |
| D2529-232-D00 | 26 | 13-1 | 10 |
| D2529-232-D00 | 28 | 13-2 | 8 |
| D2529-282-A00 | 26 | 13-1 | 9 |
| D2529-282-A00 | 28 | 13-2 | 9 |
| D2529-282-A00 | 38 | 13-7 | 3 |
| D2529-282-A00 | 38 | 13-8 | 5 |
| D2529-282-A00 | 38 | 13-10 | 2 |
| D2529-284-H00 | 36 | 13-6 | 4 |
| D2529-284-K00 | 30 | 13-3 | 14 |
| D2529-284-K00 | 32 | 13-4 | 3 |
| D2530-232-B00 | 26 | 13-1 | 14 |
| D2530-232-B00 | 30 | 13-3 | 8 |
| D2530-232-B00 | 32 | 13-4 | 13 |
| D2530-232-B00 | 34 | 13-5 | 13 |
| D2530-232-B00 | 36 | 13-6 | 6 |
| D2530-232-B00 | 38 | 13-8 | 3 |
| D2536-284-K00 | 30 | 13-3 | 20 |
| D2536-284-K00 | 32 | 13-4 | 21 |
| D2536-284-K00 | 34 | 13-5 | 21 |
| D2536-284-K00 | 36 | 13-6 | 14 |
| D2540-284-K00 | 30 | 13-3 | 23 |
| D2540-284-K00 | 32 | 13-4 | 24 |
| D2540-284-K00 | 34 | 13-5 | 24 |
| D2540-284-K00 | 36 | 13-6 | 17 |
| D2543-284-K00 | 30 | 13-3 | 22 |
| D2543-284-K00 | 32 | 13-4 | 23 |
| D2543-284-K00 | 34 | 13-5 | 23 |
| D2545-L4B-B00 | 39 | 13-11 | 3 |
| D2545-L4B-B00 | 39 | 13-12 | 5 |
| D2545-232-D0A | 26 | 13-1 | 52 |
| D2545-232-D0A | 28 | 13-2 | 49 |
| D2545-284-K00 | 30 | 13-3 | 21 |
| D2545-284-K00 | 32 | 13-4 | 22 |
| D2545-284-K00 | 34 | 13-5 | 22 |
| D2545-284-K00 | 36 | 13-6 | 15 |
| D2545-284-K00 | 36 | 13-6 | 16 |
| D2546-284-K00 | 30 | 13-3 | 18 |
| D2546-284-K00 | 32 | 13-4 | 19 |
| D2546-284-K00 | 34 | 13-5 | 19 |
| D2546-284-K00 | 36 | 13-6 | 12 |
| D2547-984-K00 | 30 | 13-3 | 25 |
| D2547-984-K00 | 32 | 13-4 | 26 |
| D2547-984-K00 | 34 | 13-5 | 26 |
| D2547-984-K00 | 36 | 13-6 | 20 |
| D2548-232-D00 | 26 | 13-1 | 45 |
| D2548-232-D00 | 28 | 13-2 | 42 |
| D2551-L2A-F00 | 34 | 13-5 | 25 |
| D2551-L2A-F00 | 36 | 13-6 | 19 |
| D2551-L4A-R00 | 36 | 13-6 | 18 |
| D2551-L4B-B00 | 39 | 13-12 | 10 |
| D2551-M2A-FA0 | 34 | 13-5 | 25-1 |
| D2551-M4A-RA0 | 36 | 13-6 | 19-1 |
| D2551-282-B00 | 38 | 13-7 | 6 |
| D2551-282-B00 | 38 | 13-10 | 9 |
| D2551-282-C00 | 38 | 13-8 | 13 |
| D2551-284-K00 | 30 | 13-3 | 24 |
| D2551-284-K00 | 32 | 13-4 | 25 |
| D2551-284-K00 | 34 | 13-5 | 25 |
| D2551-284-KA0 | 30 | 13-3 | 24-1 |
| D2551-284-KA0 | 32 | 13-4 | 25-1 |
| D2551-284-Z00 | 39 | 13-11 | 4 |
| D2551-984-KA0 | 30 | 13-3 | 24-1 |
| D2551-984-KA0 | 32 | 13-4 | 25-1 |
| D2552-L4B-B00 | 39 | 13-12 | 11 |
| D2552-282-B00 | 38 | 13-7 | 7 |
| D2552-282-B00 | 38 | 13-10 | 10 |
| D2552-282-C00 | 38 | 13-8 | 14 |
| D2552-284-Z00 | 39 | 13-11 | 5 |
| D2560-284-K00 | 30 | 13-3 | 10 |
| D2560-284-K00 | 32 | 13-4 | 4 |
| D2560-284-K00 | 34 | 13-5 | 4 |
| D2560-284-K00 | 36 | 13-6 | 2 |
| D2612-982-A00-A | 26 | 13-1 | 8 |
| D2612-982-A00-A | 32 | 13-4 | 15 |
| D2612-982-A00-A | 34 | 13-5 | 15 |
| D2612-982-A00-A | 38 | 13-7 | 8 |
| D2612-982-A00-A | 38 | 13-8 | 15 |
| D2612-982-A00-A | 38 | 13-9 | 8 |
| D2612-984-D00-A | 28 | 13-2 | 1 |
| D2612-984-D00-A | 30 | 13-3 | 3 |
| D2612-984-D00-A | 38 | 13-10 | 5 |
| D2630-M8W-B00 | 18 | 9 | 2 |
| D2630-M8W-B00 | 28 | 13-2 | 2 |
| D2630-M8W-B00 | 30 | 13-3 | 4 |
| D2630-M8W-B00 | 38 | 13-10 | 6 |
| D3112-L4B-B00 | 39 | 13-12 | 8 |
| D3130-982-AA0 | 26 | 13-1 | 18 |
| D3130-982-AA0 | 28 | 13-2 | 15 |
| D3130-984-ZA0 | 39 | 13-11 | 1 |
| D3130-984-ZA0 | 14 | 7 | 44-1 |
| D3301-555-BA0 | 40 | 14 | 1 |
| D3302-555-B00 | 40 | 14 | 19 |
| D3306-555-B00 | 40 | 14 | 5 |
| D3401-284-K00 | 30 | 13-3 | 35 |
| D3401-284-K00 | 32 | 13-4 | 36 |
| D3401-284-K00 | 34 | 13-5 | 36 |
| D3401-284-K00 | 36 | 13-6 | 31 |
| D3402-284-KA0 | 30 | 13-3 | 38 |
| D3402-284-KA0 | 32 | 13-4 | 39 |
| D3402-284-KA0 | 34 | 13-5 | 39 |
| D3402-284-KA0 | 36 | 13-6 | 34 |
| D3403-284-K00 | 30 | 13-3 | 33 |
| D3403-284-K00 | 32 | 13-4 | 34 |
| D3403-284-K00 | 34 | 13-5 | 34 |
| D3403-284-K00 | 36 | 13-6 | 29 |
| D3406-284-KAA | 30 | 13-3 | 39 |
| D3406-284-KAA | 32 | 13-4 | 40 |
| D3406-284-KAA | 34 | 13-5 | 40 |
| D3406-284-KAA | 36 | 13-6 | 35 |
| D3406-284-KAB | 30 | 13-3 | 40 |
| D3406-284-KAB | 32 | 13-4 | 41 |
| D3406-284-KAB | 34 | 13-5 | 41 |
| D3406-284-KAB | 36 | 13-6 | 36 |
| D3407-284-KAA | 30 | 13-3 | 37 |
| D3407-284-KAA | 32 | 13-4 | 38 |
| D3407-284-KAA | 34 | 13-5 | 38 |
| D3407-284-KAA | 36 | 13-6 | 33 |
| D3407-284-KAB | 30 | 13-3 | 31 |
| D3407-284-KAB | 32 | 13-4 | 32 |
| D3407-284-KAB | 34 | 13-5 | 32 |
| D3407-284-KAB | 36 | 13-6 | 27 |
| D3408-284-K00 | 30 | 13-3 | 36 |
| D3408-284-K00 | 32 | 13-4 | 37 |
| D3408-284-K00 | 34 | 13-5 | 37 |
| D3408-284-K00 | 36 | 13-6 | 32 |
| D8103-284-K00 | 30 | 13-3 | 13 |
| D8103-284-K00 | 32 | 13-4 | 12 |
| D8103-284-K00 | 34 | 13-5 | 12 |
| D8103-284-K00 | 36 | 13-6 | 10 |
| D8103-984-K00 | 24 | 12 | 11 |
| D8113-555-B00 | 22 | 11 | 58 |
| D8113-555-B00 | 24 | 12 | 29 |
| D8114-555-B0E | 22 | 11 | 59 |
| D8114-555-B0E | 24 | 12 | 28 |
| D8201-984-K00 | 30 | 13-3 | 2 |
| D8201-984-K00 | 32 | 13-4 | 10 |
| D8201-984-K00 | 34 | 13-5 | 10 |
| D8201-984-K00 | 36 | 13-6 | 8 |
| D8203-555-B00 | 22 | 11 | 5-1 |
| STAPLE | ステップル | | |
| MAO-11532000 | 40 | 14 | 23 |
| NEEDLE | 針 | | |
| MDI-300B2300 | 39 | 13-12 | 6 |
| MDP-500B1600 | 38 | 13-8 | 8 |
| MDP-500B1600 | 6 | 3 | 8 |
| BOLT, V BELT | ボルト、Vベルト | | |
| MTJ-MS000000 | 22 | 11 | 8 |
| MTJ-VM003400 | 22 | 11 | 26-1 |
| MTJ-VM003500 | 22 | 11 | 26 |
| MTJ-VM004700 | 22 | 11 | 25-1 |
| MTJ-VM004800 | 22 | 11 | 25 |
| NUT | ナット | | |
| NM-6060001-SE | 24 | 12 | 17 |
| NM-6080710-SN | 22 | 11 | 15 |
| NM-6080721-SE | 22 | 11 | 44 |
| NM-6080721-SE | 22 | 11 | 56 |
| NM-6080721-SE | 24 | 12 | 30 |
| NM-6120003-SE | 22 | 11 | 47 |
| NM-6160511-SE | 40 | 14 | 3 |
| NS-6090310-SP | 18 | 9 | 21 |
| NS-6110310-SP | 6 | 3 | 44 |
| NS-6110310-SP | 16 | 8 | 26 |
| NS-6110420-SP | 6 | 3 | 39 |
| NS-6110530-SP | 6 | 3 | 32 |
| NS-6110530-SP | 18 | 9 | 60 |
| NS-6110530-SP | 26 | 13-1 | 50 |
| NS-6110530-SP | 28 | 13-2 | 47 |
| NS-6120310-SP | 10 | 5 | 6 |
| NS-6120480-SP | 26 | 13-1 | 31 |
| NS-6120480-SP | 28 | 13-2 | 28 |
| NS-6123881-SE | 40 | 14 | 18 |
| NS-6150310-SP | 2 | 1 | 24 |
| NS-6150310-SP | 6 | 3 | 22 |
| NS-6150310-SP | 6 | 3 | 40 |
| NS-6150310-SP | 8 | 4 | 29 |
| NS-6150310-SP | 12 | 6 | 49 |
| NS-6150310-SP | 14 | 7 | 17 |
| NS-6150310-SP | 16 | 8 | 42 |
| NS-6150310-SP | 18 | 9 | 44 |
| NS-6150310-SP | 20 | 10 | 41 |
| NS-6150310-SP | 22 | 11 | 13 |
| NS-6150310-SP | 26 | 13-1 | 19 |
| NS-6150310-SP | 26 | 13-1 | 26 |
| NS-6150310-SP | 28 | 13-2 | 16 |
| NS-6150310-SP | 28 | 13-2 | 23 |
| NS-6150320-SP | 16 | 8 | 42 |
| NS-6150320-SP | 20 | 10 | 41 |
| NS-6150430-SP | 12 | 6 | 19 |
| NS-6150430-SP | 18 | 9 | 23 |
| NS-6150430-SP | 18 | 9 | 39 |
| NS-6150430-SP | 18 | 9 | 62 |
| NS-6150440-SP | 18 | 9 | 45 |
| NS-6150540-SP | 20 | 10 | 48 |
| NS-6200710-SN | 22 | 11 | 21 |
| NS-6200710-SP | 26 | 13-1 | 32 |
| NS-6200710-SP | 28 | 13-2 | 29 |
| NS-6361040-SP | 12 | 6 | 33 |
| NS-6620310-SP | 2 | 1 | 67 |
| NS-6660430-SP | 10 | 5 | 28 |
| NS-6660430-SP | 12 | 6 | 27 |
| NS-6660511-SP | 12 | 6 | 3 |
| NS-6660511-SP | 12 | 6 | 37 |
| NS-6680320-SP | 20 | 10 | 54 |
| NS-6680330-SP | 20 | 10 | 54 |
| NS-6720440-SP | 10 | 5 | 2 |
| NS-6740510-SP | 14 | 7 | 15 |
| PIN | ピン | | |
| PD-0201000-0B | 26 | 13-1 | 17 |
| PD-0201000-08 | 28 | 13-2 | 14 |
| PS-0200062-KH | 2 | 1 | 60 |
| PS-0300132-KH | 4 | 2 | 28 |
| PS-0300201-KP | 8 | 4 | 28 |
| PT-0402200-SH | 16 | 8 | 23 |
| PT-0503200-SH | 12 | 6 | 4 |
| SNAP RING | 止メ輪 | | |
| RC-1381001-KP | 4 | 2 | 64 |
| RC-1650001-KP | 18 | 9 | 9 |
| RE-0400000-K0 | 8 | 4 | 42 |
| RE-0700000-K0 | 26 | 13-1 | 39 |
| RE-0700000-K0 | 28 | 13-2 | 36 |
| HINGE SCREW | 段ネジ | | |
| SD-0450211-SP | 8 | 4 | 23 |
| SD-0500091-TP | 6 | 3 | 61 |
| SD-0500481-TP | 8 | 4 | 40 |
| SD-0550271-TP | 26 | 13-1 | 35 |
| SD-0550271-TP | 28 | 13-2 | 31 |
| SD-0600401-SD | 2 | 1 | 64 |
| SD-0600452-TP | 14 | 7 | 42 |
| SD-0640211-SP | 8 | 4 | 51 |
| SD-0640602-SP | 14 | 7 | 10 |
| SD-0650305-TP | 10 | 5 | 12 |
| SD-0650501-TP | 10 | 5 | 20 |
| SD-0720193-SP | 6 | 3 | 29 |
| SD-0720331-SP | 2 | 1 | 40 |
| SD-0720331-SP | 26 | 13-1 | 23 |
| SD-0720331-SP | 28 | 13-2 | 20 |
| SD-0720332-SP | 14 | 7 | 18 |
| SD-0790361-SP | 16 | 8 | 7 |
| SD-0790402-TP | 30 | 13-3 | 28 |
| SD-0790402-TP | 32 | 13-4 | 31 |
| SD-0790402-TP | 34 | 13-5 | 31 |
| SD-0790402-TP | 36 | 13-6 | 26 |
| SD-0790431-SP | 14 | 7 | 26 |
| SD-0790433-TP | 12 | 6 | 48 |
| SD-0790511-SP | 18 | 9 | 24 |
| SD-0791501-SP | 6 | 3 | 25 |
| SD-0800402-TP | 18 | 9 | 43 |
| SD-0800402-TP | 18 | 9 | 65-1 |
| SD-0801021-TP | 10 | 5 | 25 |
| SD-1201501-SP | 20 | 10 | 46 |
| SD-1204315-SE | 22 | 11 | 36 |
| SCREW | ネジ | | |
| SK-1211000-SC | 22 | 11 | 4 |
| SK-1211000-SC | 22 | 11 | 10 |
| SK-1413200-SC | 30 | 13-3 | 34 |
| SK-1413200-SC | 32 | 13-4 | 35 |
| SK-1413200-SC | 34 | 13-5 | 35 |
| SK-1413200-SC | 36 | 13-6 | 30 |
| SK-3514000-SD | 22 | 11 | 30 |
| SM-6081542-CP | 12 | 6 | 29 |
| SM-9050813-SE | 40 | 14 | 10 |
| SM-9061080-SE | 40 | 14 | 20 |
| SM-9061203-SE | 22 | 11 | 67 |
| SM-9061203-SE | 24 | 12 | 13 |
| SM-9061203-SE | 24 | 12 | 18 |
| SM-9061203-SE | 24 | 12 | 21 |
| SM-9082023-SE | 22 | 11 | 32 |
| SM-9082023-SE | 22 | 11 | 40 |
| SM-9082023-SE | 22 | 11 | 53 |
| SM-9082023-SE | 22 | 11 | 61 |
| SM-9082023-SE | 24 | 12 | 25 |
| SM-9083813-SN | 22 | 11 | 18 |
| SS-1060210-TP | 6 | 3 | 52 |
| SS-1090920-SP | 12 | 6 | 11 |
| SS-1110640-SP | 12 | 6 | 57 |
| SS-1110640-SP | 6 | 13-1 | 57 |
| SS-1110640-SP | 28 | 13-2 | 54 |
| SS-1110640-TP | 4 | 2 | 68 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

| Part No. 品番 | Page 頁 | Item 項目 | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| SS-1110640-TP | 6 | 3 | 66 |
| SS-1110710-SP | 24 | 12 | 9 |
| SS-1110821-TP | 12 | 6 | 45 |
| SS-1110840-SP | 2 | 1 | 46 |
| SS-1110840-SP | 14 | 7 | 29 |
| SS-2060220-SP | 6 | 3 | 52 |
| SS-2060510-SP | 6 | 3 | 10 |
| SS-2110920-TP | 4 | 2 | 32 |
| SS-3090510-SP | 12 | 6 | 43 |
| SS-3090610-SP | 2 | 1 | 7 |
| SS-4090815-SP | 8 | 4 | 20 |
| SS-4110815-SP | 16 | 8 | 43 |
| SS-4110715-SP | 2 | 1 | 11 |
| SS-4110715-SP | 2 | 1 | 52 |
| SS-4110715-SP | 10 | 5 | 49 |
| SS-4110715-SP | 14 | 7 | 1 |
| SS-4110715-SP | 20 | 10 | 36 |
| SS-4110715-SP | 20 | 10 | 50 |
| SS-4110910-TP | 2 | 1 | 38 |
| SS-4110910-TP | 10 | 5 | 49 |
| SS-4110910-TP | 16 | 8 | 2 |
| SS-4110910-TP | 18 | 9 | 4 |
| SS-4110910-TP | 18 | 9 | 31 |
| SS-4110910-TP | 28 | 13-2 | 4 |
| SS-4110910-TP | 30 | 13-3 | 6 |
| SS-4110910-TP | 38 | 13-10 | 8 |
| SS-4110915-SP | 6 | 3 | 26 |
| SS-4111015-SP | 2 | 1 | 2 |
| SS-4111015-SP | 2 | 1 | 19 |
| SS-4111015-SP | 16 | 8 | 39 |
| SS-4111215-SP | 14 | 7 | 2 |
| SS-4120915-SP | 14 | 7 | 50 |
| SS-4150715-SP | 2 | 1 | 27 |
| SS-4150715-SP | 12 | 6 | 39 |
| SS-4150715-SP | 16 | 8 | 33 |
| SS-4150915-SP | 6 | 3 | 49 |
| SS-4151215-SP | 2 | 1 | 48 |
| SS-4151215-SP | 8 | 4 | 26 |
| SS-4151215-SP | 8 | 4 | 34 |
| SS-4153015-SP | 2 | 1 | 36 |
| SS-6060410-TP | 10 | 5 | 31 |
| SS-6080340-SP | 6 | 3 | 7 |
| SS-6081010-TP | 4 | 2 | 58 |
| SS-6090440-SP | 20 | 10 | 35 |
| SS-6090670-TP | 6 | 3 | 4 |
| SS-6090670-TP | 8 | 4 | 35 |
| SS-6092120-SP | 20 | 10 | 12 |
| SS-6110420-TP | 10 | 5 | 55 |
| SS-6110430-TP | 6 | 3 | 65 |
| SS-6110430-TP | 18 | 9 | 41 |
| SS-6110510-SP | 4 | 2 | 37 |
| SS-6110620-TP | 14 | 7 | 39 |
| SS-6110630-TP | 14 | 7 | 23 |
| SS-6110710-TP | 20 | 10 | 50 |
| SS-6111010-SP | 14 | 7 | 19 |
| SS-6111110-SP | 14 | 7 | 2 |
| SS-6111140-SP | 20 | 10 | 30 |
| SS-6111210-SP | 2 | 1 | 55 |
| SS-6121212-TP | 10 | 5 | 57 |
| SS-6121212-TP | 14 | 7 | 38 |
| SS-6121212-TP | 16 | 8 | 19 |
| SS-6151220-SP | 10 | 5 | 44 |
| SS-6151412-TP | 4 | 2 | 3 |
| SS-6151780-SP | 2 | 1 | 15 |
| SS-6151920-TP | 4 | 2 | 26 |
| SS-6152440-SP | 10 | 5 | 15 |
| SS-6153040-SP | 2 | 1 | 22 |
| SS-6153040-SP | 2 | 1 | 36 |
| SS-6153040-SP | 24 | 12 | 4 |
| SS-6661110-SP | 4 | 2 | 14 |
| SS-6661110-SP | 16 | 8 | 11 |
| SS-6661110-SP | 30 | 13-3 | 32 |
| SS-6661110-SP | 32 | 13-4 | 33 |
| SS-6661110-SP | 34 | 13-5 | 33 |
| SS-6661110-SP | 36 | 13-6 | 28 |
| SS-6681712-TP | 4 | 2 | 2 |
| SS-6741010-SP | 2 | 1 | 43 |
| SS-6741512-TP | 4 | 2 | 42 |
| SS-6742012-TP | 4 | 2 | 41 |
| SS-7090320-SP | 20 | 10 | 25 |
| SS-7090410-SP | 6 | 3 | 56 |
| SS-7090410-SP | 20 | 10 | 25 |
| SS-7090510-SP | 8 | 4 | 19 |
| SS-7090520-SP | 20 | 10 | 15 |
| SS-7090520-TP | 8 | 4 | 35 |
| SS-7090520-TP | 26 | 13-1 | 7 |
| SS-7090520-TP | 28 | 13-2 | 7 |
| SS-7090520-TP | 30 | 13-3 | 16 |
| SS-7090520-TP | 32 | 13-4 | 17 |
| SS-7090520-TP | 34 | 13-5 | 17 |
| SS-7090520-TP | 38 | 13-7 | 12 |
| SS-7090520-TP | 38 | 13-8 | 12 |
| SS-7090520-TP | 38 | 13-9 | 7 |
| SS-7090520-TP | 38 | 13-10 | 4 |
| SS-7090620-TP | 8 | 4 | 20 |
| SS-7090710-SP | 2 | 1 | 4 |
| SS-7090920-SP | 8 | 4 | 20 |
| SS-7091110-SP | 18 | 9 | 17 |
| SS-7110410-SP | 2 | 1 | 31 |
| SS-7110410-SP | 6 | 3 | 35 |
| SS-7110410-SP | 18 | 9 | 57 |
| SS-7110510-SP | 6 | 3 | 35 |
| SS-7110510-SP | 12 | 6 | 68 |
| SS-7110510-SP | 16 | 8 | 43 |
| SS-7110510-TP | 10 | 5 | 46 |
| SS-7110710-SP | 2 | 1 | 11 |
| SS-7110710-SP | 2 | 1 | 52 |
| SS-7110710-SP | 2 | 1 | 62 |
| SS-7110710-SP | 14 | 7 | 1 |
| SS-7110710-SP | 20 | 10 | 36 |
| SS-7110720-SP | 10 | 5 | 5 |
| SS-7110740-TP | 2 | 1 | 59 |
| SS-7110740-TP | 6 | 3 | 64 |
| SS-7110740-TP | 8 | 4 | 30 |
| SS-7110740-TP | 12 | 6 | 62 |
| SS-7110740-TP | 30 | 13-3 | 19 |
| SS-7110740-TP | 32 | 13-4 | 20 |
| SS-7110740-TP | 34 | 13-5 | 20 |
| SS-7110740-TP | 36 | 13-6 | 13 |
| SS-7110840-SP | 2 | 1 | 11 |
| SS-7110840-SP | 4 | 2 | 30 |
| SS-7110840-SP | 8 | 4 | 49 |
| SS-7110910-SP | 6 | 3 | 26 |
| SS-7110910-TP | 14 | 7 | 8 |
| SS-7111110-TP | 10 | 5 | 19 |
| SS-7111120-SP | 2 | 1 | 2 |
| SS-7111120-SP | 16 | 8 | 39 |
| SS-7111310-SP | 2 | 1 | 19 |
| SS-7111410-TP | 4 | 2 | 12 |
| SS-7111410-TP | 26 | 13-1 | 2 |
| SS-7111410-TP | 32 | 13-4 | 7 |
| SS-7111410-TP | 34 | 13-5 | 7 |
| SS-7111410-TP | 38 | 13-7 | 2 |
| SS-7111410-TP | 38 | 13-8 | 2 |
| SS-7111410-TP | 38 | 13-9 | 2 |
| SS-7112420-SP | 12 | 6 | 46 |
| SS-7120910-SP | 14 | 7 | 43 |
| SS-7120910-SP | 14 | 7 | 50 |
| SS-7150740-SP | 2 | 1 | 27 |
| SS-7150740-SP | 12 | 6 | 39 |
| SS-7150740-SP | 16 | 8 | 33 |
| SS-7150940-SP | 6 | 3 | 49 |
| SS-7150940-SP | 10 | 5 | 22 |
| SS-7150940-SP | 26 | 13-1 | 27 |
| SS-7150940-SP | 28 | 13-2 | 24 |
| SS-7151120-SP | 4 | 2 | 3 |
| SS-7151120-SP | 6 | 3 | 20 |
| SS-7151210-SP | 2 | 1 | 48 |
| SS-7151210-SP | 6 | 3 | 41 |
| SS-7151210-SP | 8 | 4 | 26 |
| SS-7151210-SP | 8 | 4 | 34 |
| SS-7151210-SP | 26 | 13-1 | 15 |
| SS-7151210-SP | 30 | 13-3 | 9 |
| SS-7151210-SP | 30 | 13-3 | 17 |
| SS-7151210-SP | 32 | 13-4 | 14 |
| SS-7151210-SP | 32 | 13-4 | 18 |
| SS-7151210-SP | 34 | 13-5 | 14 |
| SS-7151210-SP | 34 | 13-5 | 18 |
| SS-7151210-SP | 36 | 13-6 | 7 |
| SS-7151210-SP | 36 | 13-6 | 11 |
| SS-7151210-SP | 38 | 13-8 | 4 |
| SS-7151330-SP | 18 | 9 | 26 |
| SS-7151330-SP | 18 | 9 | 65 |
| SS-7661-540-SP | 18 | 9 | 13 |
| SS-7681750-TP | 4 | 2 | 2 |
| SS-7685010-SN | 20 | 10 | 52 |
| SS-8090610-SP | 8 | 4 | 8 |
| SS-8110510-TP | 16 | 8 | 22 |
| SS-8110520-TP | 10 | 5 | 24 |
| SS-8110520-TP | 10 | 5 | 30 |
| SS-8110750-SP | 2 | 1 | 33 |
| SS-8150310-SP | 6 | 3 | 2 |
| SS-8150710-TP | 30 | 13-3 | 11 |
| SS-8150710-TP | 32 | 13-4 | 5 |
| SS-8150710-TP | 34 | 13-5 | 5 |
| SS-8150710-TP | 36 | 13-6 | 3 |
| SS-8151150-SP | 4 | 2 | 10 |
| SS-8151150-SP | 16 | 8 | 41 |
| SS-8151150-TP | 8 | 4 | 32 |
| SS-8151230-SP | 16 | 8 | 38 |
| SS-8151350-SP | 2 | 1 | 50 |
| SS-8151350-SP | 12 | 6 | 23 |
| SS-8660512-TP | 16 | 8 | 13 |
| SS-8660610-TP | 4 | 2 | 4 |
| SS-8660610-TP | 16 | 8 | 28 |
| SS-8660810-TP | 12 | 6 | 6 |
| SS-8660810-TP | 26 | 13-1 | 4 |
| SS-8660810-TP | 32 | 13-4 | 9 |
| SS-8660810-TP | 34 | 13-5 | 9 |
| SS-8660810-TP | 38 | 13-7 | 5 |
| SS-8660810-TP | 38 | 13-8 | 7 |
| SS-8660810-TP | 38 | 13-9 | 4 |
| SS-8661012-TP | 4 | 2 | 21 |
| SS-8661030-SP | 4 | 2 | 21 |
| SS-8661210-TP | 4 | 2 | 20 |
| SS-8661212-TP | 4 | 2 | 20 |
| SS-8681650-TP | 12 | 6 | 14 |
| SS-9110543-CP | 26 | 13-1 | 55 |
| SS-9110543-CP | 28 | 13-2 | 52 |
| SS-9111510-SP | 8 | 4 | 18 |
| SS-9121410-TP | 12 | 6 | 22 |
| SS-9150710-TP | 12 | 6 | 53 |
| SS-9151120-CP | 12 | 6 | 15 |
| SS-9151120-CP | 12 | 6 | 51 |
| SS-9151120-CP | 18 | 9 | 6 |
| SS-9151120-CP | 18 | 9 | 36 |
| SS-9151120-CP | 26 | 13-1 | 36 |
| SS-9151120-CP | 26 | 13-1 | 43 |
| SS-9151120-CP | 28 | 13-2 | 33 |
| SS-9151120-CP | 28 | 13-2 | 40 |
| SS-9151160-CP | 22 | 11 | 23 |
| SS-9151420-TP | 18 | 9 | 61 |
| SS-9151440-CP | 18 | 9 | 64 |
| SS-9151630-CP | 12 | 6 | 8 |
| SS-9151630-CP | 12 | 6 | 69 |
| SS-9151740-CP | 14 | 7 | 51 |
| SS-9151740-CP | 26 | 13-1 | 22 |
| SS-9151740-CP | 28 | 13-2 | 19 |
| SS-9152130-CP | 16 | 8 | 49 |
| SS-9156830-CP | 22 | 11 | 7 |
| SS-9156830-SP | 22 | 11 | 7 |
| SS-9660940-SP | 14 | 7 | 54 |
| SS-9660940-SP | 14 | 7 | 56 |
| SS-9660940-TP | 14 | 7 | 54 |
| SS-9660940-TP | 14 | 7 | 56 |
| SS-9661230-CP | 4 | 2 | 6 |
| SS-9661230-CP | 12 | 6 | 64 |
| SS-9661230-CP | 16 | 8 | 11 |

| Part No. 品番 | Page 頁 | Item 項目 | Ref. No. |
|---|---|---|---|
| PLUG | 止メ栓 | | |
| TA-0300503-R0 | 12 | 6 | 1-1 |
| TA-1050504-R0 | 2 | 1 | 16 |
| TA-1250406-R0 | 20 | 10 | 3 |
| TA-2100904-R0 | 20 | 10 | 2 |
| WASHER | 座金 | | |
| WP-0371016-SP | 18 | 9 | 18 |
| WP-0450000-SD | 6 | 3 | 34-1 |
| WP-0450801-SD | 2 | 1 | 62-1 |
| WP-04508101-SD | 16 | 8 | 3 |
| WP-0450801-SD | 18 | 9 | 30 |
| WP-0450846-SP | 6 | 3 | 63 |
| WP-0480856-SD | 16 | 8 | 3 |
| WP-0480856-SD | 18 | 9 | 30 |
| WP-0480856-SP | 16 | 8 | 40 |
| WP-0480856-SP | 18 | 9 | 3 |
| WP-0480856-SP | 28 | 13-2 | 3 |
| WP-0480856-SP | 30 | 13-3 | 5 |
| WP-0480856-SP | 38 | 13-10 | 7 |
| WP-0501016-SD | 2 | 1 | 54 |
| WP-0501016-SD | 12 | 6 | 61 |
| WP-0520656-SA | 8 | 4 | 39 |
| WP-0520656-SA | 40 | 14 | 12 |
| WP-0560860-SE | 40 | 14 | 16 |
| WP-0612056-SD | 18 | 9 | 25 |
| WP-0612056-SD | 18 | 9 | 46 |
| WP-0612056-SD | 18 | 9 | 67 |
| WP-0612056-SD | 20 | 10 | 49 |
| WP-0612056-SD | 22 | 11 | 12 |
| WP-0612516-SD | 12 | 6 | 18 |
| WP-0612516-SD | 26 | 13-1 | 37 |
| WP-0612516-SD | 26 | 13-1 | 42 |
| WP-0612516-SD | 28 | 13-2 | 34 |
| WP-0612516-SD | 28 | 13-2 | 39 |
| WP-0621016-SD | 14 | 7 | 52 |
| WP-0621016-SD | 16 | 8 | 48 |
| WP-0621016-SD | 18 | 9 | 5 |
| WP-0621016-SD | 18 | 9 | 22 |
| WP-0621016-SD | 18 | 9 | 37 |
| WP-0621016-SD | 18 | 9 | 63 |
| WP-0621016-SD | 20 | 10 | 31 |
| WP-0621016-SD | 20 | 10 | 40 |
| WP-0621016-SD | 24 | 12 | 5 |
| WP-0621016-SD | 26 | 13-1 | 21 |
| WP-0621016-SD | 28 | 13-2 | 18 |
| WP-0621016-SP | 20 | 10 | 40 |
| WP-0650876-SD | 2 | 1 | 66 |
| WP-0650876-SD | 12 | 6 | 36 |
| WP-0650876-SD | 18 | 9 | 12 |
| WP-0651056-SD | 6 | 3 | 23 |
| WP-0651056-SD | 12 | 6 | 28 |
| WP-0651056-SD | 12 | 6 | 54 |
| WP-0671016-SE | 24 | 12 | 14 |
| WP-0671016-SE | 24 | 12 | 23 |
| WP-0751576-SD | 18 | 9 | 54 |
| WP-0841600-0E | 20 | 10 | 53 |
| WP-0850002-SC | 22 | 11 | 17 |
| WP-0850002-SC | 22 | 11 | 19 |
| WP-0871016-SE | 22 | 11 | 65 |
| WP-0871602-SE | 22 | 11 | 34 |
| WP-0871602-SE | 22 | 11 | 42 |
| WP-0871602-SE | 22 | 11 | 51 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

| Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. |
|---|---|---|---|
| WP-0871602-SE | 22 | 11 | 55 |
| WP-0871602-SE | 24 | 12 | 27 |
| WP-0952916-SD | 10 | 5 | 42 |
| WP-1252210-SC | 22 | 11 | 38 |
| WP-1702600-S0 | 40 | 14 | 4 |
| WS-0441040-KP | 4 | 2 | 57 |
| WS-0451040-KP | 14 | 7 | 9 |
| WS-0521010-KN | 40 | 14 | 11 |
| WS-0521010-KN | 40 | 14 | 17 |
| WS-0821210-KR | 22 | 11 | 66 |
| WS-0821210-KR | 24 | 12 | 16 |
| WS-0821210-KR | 24 | 12 | 22 |
| WS-0841560-KR | 18 | 9 | 66 |
| WS-0861410-KR | 22 | 11 | 33 |
| WS-0861410-KR | 22 | 11 | 41 |
| WS-0861410-KR | 22 | 11 | 52 |
| WS-0861410-KR | 22 | 11 | 60 |
| WS-0861410-KR | 24 | 12 | 26 |
| WS-0902010-KN | 10 | 5 | 3 |
| WS-0902010-KN | 22 | 11 | 16 |
| WS-0902010-KN | 22 | 11 | 20 |
| WS-1253010-KN | 22 | 11 | 37 |
| WS-1643202-KN | 40 | 14 | 22 |

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC