


JUKI

Lockstitch Button Attaching Machine
with Automatic Button Feeder

自動ボタン送り装置付き本縫ボタン付けマシン

LK-981-555/BR-2

PARTS LIST



HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ☆ means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
ページ下の"注記"の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 Obsoleted from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsoleted part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsoleted part (D.) can be ordered with the obsoleted part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		<u>Correct No.</u> 正しい品番			<u>Wrong No.</u> 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

- ⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the bottom right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. KNOT TYING & SPACE-PIN COMPONENTS 糸結び、ボタン浮シ関係	1
2. BUTTON CLAMP & FEED REGULATOR COMPONENTS ボタンツマミ、送り関係	3
3. FEED CAM & STARTING MAGNET COMPONENTS 布送りカム、起動マグネット関係	5
4. CLUTCH OPERATING MECHANISM COMPONENTS クラッチ差動関係	7
5. BUTTON CARRIER COMPONENTS ボタンキャリア関係	9
6. SPINNER COMPONENTS ボタン位置決め関係	11
7. DRIVE CAM COMPONENTS カム関係	13
8. REDUCTION GEAR & IDLER PULLEY COMPONENTS 減速機、アイドラプーリー関係	15
9. SPECIAL CARRIER COMPONENTS 分離送り関係	17
10. BUTTON FEEDER COMPONENTS ボタンフィーダ関係	19
11. LOADER COVER COMPONENTS ローダーカバー関係	21
12. CONTROL BOX COMPONENTS コントロールボックス関係	23
13. L.SW. WIPER COMPONENTS L.SW. ワイパー関係	25
14. EXCLUSIVE PARTS FOR LK-981-556/BR-2 LK-981-556/BR-2専用部品	27
15. EXCLUSIVE PARTS FOR LK-982-557/BR-2 LK-982-557/BR-2専用部品	27
16. TABLE OF EXCHANGING PARTS 交換部品一覧表	28
(1) TABLE OF SPRING CHUTES バネシュート一覧表	28
(2) TABLE OF BUTTON CARRIERS ボタンキャリア一覧表	28
17. NUMERICAL INDEX OF PARTS 索引	29

Other parts lists related to this model:


この機種に関連するパーツリストとして下記のパーツリストがあります。

1. LK-980 SERIES (No. 0050)


High speed 1-needle cylinder bed lockstitch bar tacking industrial sewing machine.

高速一本針本縫い筒形門止めミシン

糸結び、ボタン浮シ関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		D2508-982-A00	STOP-MOTION LEVER CONNECTING PLATE		シヤタマン フレム レンケツイタ	1
2		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサ*カ*ネ 6.2X13X1	2
3		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17		6カクホ*ルト 15/64-28 L=17	2
4		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		6カクナツト 15/64-28	2
5		D2510-282-A00	CONNECTING PLATE SUPPORT PLATE		ツマミ*シ レンケツイタ シ*タイ	1
6		SS-7150940-SP	SCREW 15/64-28 L=9		マルヒラネシ* 15/64-28 L= 9	2
7		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		6カクナツト 15/64-28	1
8		D2511-282-A00	WORK CLAMP FOOT CONNECTING PLATE		ツマミ*シ レンケツイタ	1
9		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 3.3		タ*ンネシ* D= 7.24 H= 3.3	1
10		D2509-282-A00	WORK CAMP FOOT BALL LINK		ツマミ*シ ホ*ー*ルリ*ク	1
11		D2512-282-A00	WORK CLAMP FOOT CONNECTING PLATE		ツマミ*シ ホ*ー*ルシ*ク	2
12		PD-0201000-OB	COTTER PIN 1.8X10		ワリピン 1.8X10	2
13		D2562-M1Y-C00	SPACE-PIN CONNECTING ROD		ホ*ータンウカシ レンケツホ*ー	1
14		D2569-M1Y-C00	SPACE-PIN LEVER		ホ*ータンウカシレハ*ー	1
15		SD-0720193-SP	HINGE SCREW D= 7.24 H= 1.9		タ*ンネシ* D= 7.24 H= 1.9	1
16	001	D2519-M1Y-C00	FEED PLATE, 3.5X3.5		スノオサ*イシクイタ 3.5X3.5	1
17	002	MAZ-10201000	FEED PLATE, 4.5X4.5		チユー*ホ*タン スノオサ*イシクイタ 4.5X4.5	1
18		SS-9120643-TP	SCREW 3/16-28 L=6		6カクホ*ルト 3/16-28 L=6	1
19		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラサ*カ*ネ 5.0X10.5X1	1
20		D2533-M1Y-C00	FEED ACROSS DRIVING STUD		ヨコオクリコマ	1
21		D2567-M1Y-C00	STATIONING BLOCK SHAFT		ヨコフ*レホ*ーシ ハシラ	1
22		NS-6200710-SP	NUT 5/16-18		6カクナツト 5/16-18	1
23		D2513-M1Y-C00	FEED REGULATOR PIN		タテオクリレハ*ー ピン	1
24		SS-9150730-SP	SCREW 15/64-28 L=7		6カクホ*ルト 15/64-28 L=7	2
25		D2514-M1Y-C00	BALL JOINT CONNECTION		タテオクリ ホ*ー*ルシ*ヨイント	1
26		D2518-M1Y-C00	FEED PLATE CARRIER BAR		スノオクリイタ	1
27		D2512-M1Y-C00	SLIDE PLATE		タテオクリ ス*ー*リコ	1
28		SD-0640482-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 4.8		タ*ンネシ* D= 6.35 H= 4.8	1
29		D2570-M1Y-C00	SPACE-PIN SPRING		ホ*ータンウカシハ*ー	1
30		D2525-M1Y-C00	SPACE-PIN CONNECTING LINK		ホ*ータンウカシ レンケツイタ	1
31		SS-6050180-SL	SCREW 5/64-64 L=1.2		ヒラネシ* 5/64-64 L= 1.2	2
32		D2520-M1Y-C00	SPACE-PIN		ホ*ータンウカシホ*ー	1
33		D2425-M1Y-C00	NEEDLE PLATE		ハリイタ	1
34		SS-6110620-TP	SCREW 11/64-40 L= 5.5		ヒラネシ* 11/64-40 L= 5.5	1
35		D2712-M1Y-C00	KNOT TYING LINK CONNECTING		イトムスビ*リ*ク	1
36		B2423-280-00D	WASHER (FOR DRIVING KNIFE)		ト*ー*メス サ*カ*ネ D	1
37		D2713-M1Y-CA0	KNOT TYING PLATE ASM.		イトムスビ*イタ クミ	1
38		SD-0500091-TP	HINGE SCREW D= 5.0 H= 0.9		タ*ンネシ* D= 5 H= 0.9	1
39		D2710-M1Y-CA0	KNOT TYING LEVER ASM.		イトムスビ*レハ*ー クミ	1
40		SD-0550271-TP	HINGE SCREW D= 5.50 H= 2.7		タ*ンネシ* D= 5.50 H= 2.7	1
41		D2707-M1Y-C00	DRIVING ARM BRACKET		サ*ー*ウチ* シ*タイ	1
42		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		6カクホ*ルト 15/64-28 L=11	1
43		SS-6151712-TP	SCREW 15/64-28 L=16.5		6カクホ*ルト 15/64-28	1
44		D2708-M1Y-C00	STOPPER		サ*ー*ウチ* ス*ツハ*ー	1
45		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ* 11/64-40 L= 7	1
46		SS-2110920-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5		マルサラネシ* 11/64-40 L= 8.5	2
47		B1110-280-000	HOOK SPRING SUSPENSION		イトキリ リ*クハ*ネカケ	1
48		B1503-352-000	FOOT LIFTER LEVER ARM WASHER		オサ*イウチ* サ*イサ*カ*ネ	1
49		B2546-232-000	PRESSURE SPRING		オサ*イハ*ネ	1
50		D2703-M1Y-C00	ROLLER STUD		イトムスビ* サ*ー*コシ*ク	1
51		B1504-761-R00	ROLLER COLLAR B		ローラカラー B	1
52		D2704-M1Y-CA0	KNOT TYING DRIVING ARM ASM.		イトムスビ* サ*ー*ウチ* クミ	1
53		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8		ヒラサ*カ*ネ 4.8X8.4X0.8	1
54		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		6カクナツト 11/64-40	1
55		D2515-M1Y-C00	FEED PLATE CARRIER BAR GUIDE PLATE		タテオクリカ*イト* ミ*ク	1
56		B2403-980-000	CAM STUD		イトキリカム ウチ*シ*ク	1
57		D2709-M1Y-C00	KNOT TYING CONNECTING LINK		イトムスビ* レンケツイタ	1
58		SD-0640391-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.9		タ*ンネシ* D= 6.35 H= 3.9	1
		Note (注記) ◇01.....Z100 (For small button) ◇02.....Z102 (For middle button)		Z100 (小ボタン用) Z102 (中ボタン用)		




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D2559-M1Y-C00	FEED ACROSS SCALE		タテオリ チョーセツメモリタ	1
2		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L=4	2
3		D2511-M1Y-C00	FEED REGULATOR KNOB		タテオリツマミ	1
4		D2504-M1Y-C00	FEED REGULATOR		タテオリレバ	1
5		D2561-M1Y-C00	FEED REGULATOR SUPPORTING PLATE		タテオリ チョーセツシテンコイ	1
6		SS-9110543-CP	SCREW 11/64-40 L=5.3		ロツカクホルト 11/64-40 L=5.3	2
7		NS-6120630-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	1
8		D2506-M1Y-C00	FEED REGULATOR PINION		タテオリ シテンシク	1
9		SS-9111020-TP	SCREW 11/64-40 L=10		ロツカクホルト 11/64-40 L=10	1
10		D2560-M1Y-C00	FEED REGULATOR ADJUSTING PLATE		タテオリ チョーセツレバ	1
11		D2507-M1Y-C00	SLIDE BLOCK		タテオリ シテンカゴマ	1
12		D2558-M1Y-C00	SNAP RING		タテオリ カゴマトメ	1
13		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.2		タネネシ D=6 H=3.2	1
14		WS-0650389-KP	SPRING WASHER 6.5X14.0X17		ハネネシ 6.5X14X1.7	1
15		D2503-M1Y-C00	FEED DRIVING ARM		タテオリウツ	1
16		D2523-M1Y-C00	FEED DRIVING ARM BRACKET		オクリウツ シシクイ	1
17		D2521-M1Y-C00	FEED ACROSS REGULATOR		ヨコオリレバ	1
18		D2522-M1Y-C00	FEED ACROSS REGULATOR SHAFT		オクリシク	1
19		NS-6200520-SP	NUT 5/16-18		ロツカクナツト 5/16-18	1
20		D2524-M4B-BA0	ARM CONNECTING ROD ASM.	D.07/81	D2524-M1Y-CA0	-
		D2524-M1Y-CA0	ARM CONNECTING ROD ASM.	A.07/81	ヨコオリ リンクナツト クミ	1
21		D2506-282-A00	PRESSURE RETAINING PLATE		オサエハネ ウツ	1
22		D2529-232-D00	PRESSER SPRING		アサカントメ オサエハネ	1
23		B3110-352-000	THREAD TENSION POST NUT		イトチヨシ ナツト	2
24		D2527-232-D00	SLEEVE		オサエハネ サツハノイフ	1
25		D2528-232-D00	SHAFT		オサエハネ チョーセツシク	1
26		D2565-M1Y-CAF	BUTTON CLAMP HOLDER ASM.		ツマミソチ クミ	1
27		SD-0500301-SP	HINGE SCREW D=5 H=3		タネネシ D=5 H=3	(1)
28		GBR-01601000-A	CLAMP RELEASE LEVER		クラツフカイシヨ ヲリハ	(1)
29		B2543-372-RA0	BUTTON CLAMP STOP LEVER ASM.		ツマミシ ヒラキレバ クミ	(1)
30		B2549-372-R00	CLAMP SCREW A		ヒラキレバ トメネシ A	(1)
31		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツト 9/64-40	(1)
32		SS-9621413-SP	SCREW 3/16-32 L=13.5		ロツカクホルト 3/16-32 L=13.5	(2)
33		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1		ヒラネハネ 5X10.5X1	(2)
34		D2566-M1Y-C00	RETAINING PLATE		オサエハネ チョーセツシクウツ	(1)
35		SS-9091010-SP	SCREW 7/64-40 L=10		ロツカクホルト 7/64-40 L=10	(2)
36		D2572-M1Y-C0F	LINK SUPPORTING PLATE		リンクササエ	(1)
37		GBR-01607000	SPRING HOOK		スプリング フック	(2)
38		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44	M.07/80	ロツカクナツト 1/8-44	(2)
39		D2571-M1Y-C0F	CLOTH LIFTING SUPPORT PLATE		スノサエアケウツ	(1)
40		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		ロツカクホルト 15/64-28 L=11	(2)
41		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5		ヒラネハネ 6.1X15.2X2.5	(2)
42		D2565-M1Y-CB0	BUTTON CLAMP BRACKET ASM.		ツマミシ トリツクグイ クミ	(1)
43		RE-0700000-K0	SNAP RING		エカクトメ	(2)
44		D2502-232-D00	SHAFT BLOCK SHAFT		ツマミソチ トリツクシク	(1)
45		D2501-232-D00	BASE		ツマミソチ トリツクグイ	(1)
46		D2565-M1Y-CA0	BUTTON CLAMP HOLDER ASM.		ツマミシ トリツクグイ クミ	(1)
47		SD-0550301-SP	HINGE SCREW D=5.5 H=3		タネネシ D=5.5 H=3	(1)
48		D2563-M1Y-C00	JAW LEVER HOLDER		ホタツツマミシ トリツクグイ	(1)
49		B2555-372-RA0	BUTTON CLAMP JAW LEVER, LEFT ASM.		ホタツツマミシ ヒタリ クミ	(1)
50		B2555-372-R00	BUTTON CLAMP JAW LEVER, LEFT		ホタツ ツマミシ ヒタリ	(1)
51		B2556-372-R00	BUTTON CLAMP PLATE SPRING, LEFT		ホタツ ツマミシヒタリ ヒタリ	(1)
52		SS-7090520-TP	SCREW 7/64-40 L=4.5	D.04/84	SS-7090410-SP	-
		SS-7090410-SP	SCREW 7/64-40 L=3.5	A.04/84	マルヒラネシ 7/64-40 L=3.5	(1)
53		B2559-372-000	BUTTON CLAMP LOCATING PIN		ツマミシ イタハネ カイトヒン	(1)
54		B2557-372-RA0	BUTTON CLAMP JAW LEVER, RIGHT ASM.		ホタツツマミシ ミキ クミ	(1)
55		B2557-372-R00	BUTTON CLAMP JAW LEVER, RIGHT		ホタツ ツマミシ ミキ	(1)
56		B2558-372-R00	BUTTON CLAMP PLATE SPRING, RIGHT		ホタツ ツマミシヒタリ ヒタリ	(1)
57		SS-7090520-TP	SCREW 7/64-40 L=4.5	D.04/84	SS-7090410-SP	-
		SS-7090410-SP	SCREW 7/64-40 L=3.5	A.04/84	マルヒラネシ 7/64-40 L=3.5	(1)
58		B2559-372-000	BUTTON CLAMP LOCATING PIN		ツマミシ イタハネ カイトヒン	(1)
59		SD-0640391-TP	HINGE SCREW D=6.35 H=3.9		タネネシ D=6.35 H=3.9	(2)
60		B2561-372-000	BUTTON CLAMP SPRING		ホタツ ツマミシ ハネ	(1)
61		B2553-372-000	NUT		ホタツ カイトアシ トメネシ B	(1)
62		B2552-372-R00	BUTTON CLAMP SLIDE GUIDE		ホタツ カイトアシ	(1)
63		B2560-372-000	BUTTON CLAMP STOP PIN		ツマミシ ヒラキヒン	(2)
64		SS-7091480-SP	SCREW 7/64-40 L=14		タネネシ D=3.6 H=8.5	(1)
65		GBR-01604000-A	CLAMP RELEASE LINK	D.07/80	クラツフカイシヨ リンク	-
65-1		GBR-01604000-B	CLAMP RELEASE LINK	A.07/80	クラツフカイシヨ ヲリツク	(1)
66		GBR-01606000	RELEASE RETURN SPRING		カイシヨ モトシハネ	(1)
66-1		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	A.07/80	ロツカクナツト 3/16-28	(1)
67		GBR-01605000	CLAMP RELEASE BRACKET SHAFT	D.07/80	カイシヨ ウツ	-
67-1		GBR-01605000-A	CLAMP RELEASE BRACKET SHAFT	A.07/80	カイシヨウツ	(1)
68		SS-9151120-CP	SCREW 15/64-28 L=11		ロツカクホルト 15/64-28 L=11	1
69		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハネネシ 6.2X11.4X1.2	1
70		WP-0612516-SD	WASHER 6.1X15.2X2.5		ヒラネハネ 6.1X15.2X2.5	1
71	#05	D3130-M1Y-C0F	FINGER GUARD	A.10/80	ヒハカート	1

Note (注記) ◇05.....Special order part

特別注文部品

3. FEED CAM & STARTING MAGNET COMPONENTS

布送りカム、起動マグネット関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		D2209-M1Y-COF	FEED CAM	A.06/80	スノオクリカム	1
2		D2304-982-A00	TENSION RELEASE TRIPPING SEGMENT		イトウカシ ノツチ	1
3		D2701-M1Y-D00	KNOT TYING NOTCH		イトムスビノツチ	1
4		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
5		WP-0371036-SD	WASHER 3.7X6X1		ヒラサカネ 3.7X6X1	3
6		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L= 8.5		マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	1
7		D2619-M7W-F00	STARTING LEVER		キト-レハ-	1
8		D2629-M1Y-COF	SPRING		キト-レハ- ヒツパリハネ	1
9		B1631-012-B00	SUSPENSION STUD 3		ヒツパリ ハネネカク 3	1
10		NS-6120630-SP	NUT 3/16-28		コツカクナツ 3/16-28	1
11		D2631-M1Y-C00	ONE CYCLE STOP-MOTION CAM		シャタ-ン イツシュ-カム	1
12		SS-9151630-CP	SCREW 15/64-28 L=15.5		コツカクネルト 15/64-28	3
13		D2630-M1Y-C00	STOP-MOTION NOTCH		シャタ-ンノツチ	2
14		D2612-M1Y-C00	STOP-MOTION REGULATING CAM		シャタ-ン セイキヨカム	1
15		D2204-M1Y-CA0	FEED CAM DRIVING WORM WHEEL ASM.		ウオー-ムハクワ-ル クミ	1
16		D2205-M1Y-CA0	FEED CAM DRIVING WORM ASM.		ウオー-ム クミ	1
17		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14		マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(4)
18		D1401-L7V-V00	NEEDLE BAR		ハリホ-	1
19		D1405-M7W-F00	NEEDLE BAR THREAD GUIDE		ハリホ- イトアソナイ	1
20		SS-7080510-SP	SCREW 1/8-44 L= 4.5		マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
21		MDP-170B1400	NEEDLE DPX17 #14		ハリ DPX17 #14	1
22		D2426-282-C00	NEEDLE HOLE GUIDE		メリヤスカンヨウ ハリアナ カイト	1
23	#05	D2426-284-M00	NEEDLE HOLE GUIDE		ハリナ カイト (タイシヨ-ヌイ)	1
24		D1901-L7V-V00	THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リンクテンヒ-ン クミ	1
25		D1901-L7V-VA0	LINK THREAD TAKE-UP LEVER ASM.		リンク テンヒ-ン クミ	(1)
26		D1904-L7V-V00	LINK TAKE-UP LEVER PIN, HEAVY		アツモノヨウ テンヒ-ンクランクピン	(1)
27		D1905-L7V-V00	SET SCREW		テンヒ-ンクランクピン オサエネジ	(1)
28		B1903-552-000	END SCREW LEFT		ヒタリネジ	(1)
29		D1404-L7V-V00	NEEDLE BAR CRANK ROD, HEAVY		H ハリホ- クランクコウト	(1)
30	#03	B1411-804-B00	BEARING 3		ハリ クト-レハ- ハ-アリク 3	(1)
31		D1203-L7V-V00	NEEDLE BAR CRANK, HEAVY		H ハリホ- クランク	(1)
32	#03	B1905-541-B00	NEEDLE BEARING, 3		テンヒ-ン ニ-トルハ-アリク	(1)
33		D2654-M1Y-COF	STOPPER		キト-モトシ ストツハ-	1
34		NS-6120480-SP	NUT 3/16-28		コツカクナツ 3/16-28	1
35		SD-0600452-TP	HINGE SCREW D=6 H=4.5		ク-ンネジ D=6 H=4.5	1
36		D2653-M1Y-COF	CONNECTING PLATE		キト-レンケツタ	1
37		MA0-51006000	ROLLER		コロシ-ク	1
38		RE-0400000-K0	SNAP RING 4		セカ-タメツ 4	2
39		D2651-M1Y-CAF	STARTING MAGNET ASM.		キト-マク-ネツト クミ	1
40		D2651-M1Y-COF	STARTING MAGNET		キト-マク-ネツト	(1)
41		MAT-81126T00	2-POLE PLUG COVER		2P フ-ラク-カハ-	(1)
42	*	MAI-15040000	2-POLE PLUG	C.04/85	MAI-15041000	(1)
43		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン タ-ミナル オス	(2)
44		SK-3483200-SE	WOOD SCREW D=4.3 L=32		マルモクネジ D=4.3 L=32	3
45		D2652-M1Y-COF	STARTING MAGNET INSTALLING BASE		キト-マク-ネツト トリツケタイ	1
46		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X3.4X0.8		ヒラサカネ 4.8X3.4X0.8	4
47		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネジ 11/64-40 L=7	4
48		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17	A.05/80	コツカクネルト 15/64-28 L=17	?
49		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X13.5X2	A.05/80	ヒラサカネ 6.1X13.5X2	1
50		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1	A.05/80	ヒラサカネ 6.2X13X1	1
51		D2655-M1Y-COF	WASHER PLATE	A.05/80	キト-モトシストツハ- カクサカネ	1
52		D2201-M1Y-CA0	WORM WHEEL SHAFT ASM.	A.06/81	カシシ-ク クミ	1

Note(注記) #03.....Selective part


#05.....Special order part

(For a needle thicker than #18)

選択部品

特別注文部品


(#18以上の針用)



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		GBR-011030AO	SIDE COVER 2 ASM.		カタイ カウイタ 2 クミ	1
2		GBR-012230AO	CLUTCH OPERATING LEVER ASM.		クラツチ ヌト-レハ-	1
3		GBR-01222000	STOPPER		ストツパ-	1
4		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4		ハネサマカネ M4	2
5		SS-6090810-SP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	2
6		GBR-01231000	SWITCH OPERATING LEVER		スイツチ ヌト-レハ-	1
7		WS-0410002-KN	SPRING WASHER 6.1X12.2X1.5		ハネサマカネ M6	1
8		SS-9660720-SP	SCREW 1/4-40 L=7		ロツカクホルト 1/4-40 L=7	1
9		SM-6051802-SD	SCREW M5X0.8 L=18		ロツカクホルト M5X0.8 L=18	4
10		WP-0501016-SC	WASHER 5X10.5X1		ヒラサマカネ 5X10.5X1	4
11		PT-0402000-CH	TAPERED PIN		テーパーピン 4X20	2
12		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	1
13		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ヒラネジ 3/16-28 L=10	1
14		GBR-01220080	THRUST SWITCH CAM ASM.		スラスト スイツチカム クミ	1
15		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネジ 1/4-40 L=5	(2)
16		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネジ 1/4-40 L=5	1
17		GBR-01237000	PUSH-BUTTON SWITCH CAP, RED		オシホタン	1
18		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6		ナハコネジ M4X0.7 L=6	2
19		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X5X0.5		ヒラサマカネ コカタツル M3	2
20		GBR-01238000	SWITCH MOUNTING PLATE		オシホタン スイツチトリツケイタ	1
21		GBR-01236000	PUSHBUTTON SWITCH 3N-1021		オシホタン スイツチ	1
22		BT-0300250-A0	TUBE ASM.		ナイロンチューブ	0.1
23		GBR-01227000	TENSION SPRING		ヒツハリハネ	1
24		SS-6122030-SP	SCREW 3/16-28 L=20		ヒラネジ 3/16-28 L=20	1
25		MAO-11602N00	MICRO-SWITCH COVER		スイツチカバー	2
26		GBR-01235000	SOLDERLESS TERMINAL		マイクロスイツチ アツチヤクタンシ	5
27		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		ロツカクホルト 15/64-28	1
28		GBR-01225000-A	SHAFT PLATE		シャフトオケ	1
29	*	MAO-11514000	ACTUATOR	D.03/85	HA-0004100-10	-
	*	HA-0004100-10	ACTUATOR	A.03/85	アクトエータ	1
30		GBR-01234000	MICRO-SWITCH		マイクロスイツチ	2
31		WS-0300002-KN	SPRING WASHER M3		ハネサマカネ	4
32		SM-4031601-SF	SCREW M3X0.5 L=16		ナハコネジ M3X0.5 L=16	4
33		WP-0450500-SA	WASHER M4		ヒラサマカネ コカタツル M4	2
34		MAZ-02508000	CORD HOLDER		コードヒキトメ	1
35		D6043-555-800	PIN TERMINAL, MALE		ピン ターミナル オス	9
36		D6028-555-808	9-POLE RECEPTACLE, WHITE		ナキヨ ナイロン レセプタクル(シロ)	1
37		GBR-01233000	BRANCH CONNECTOR		シェン コネクタ	1
38		BT-0440330-Z0	INSULATED TUBE		ヒツツェン チューブ D=3.3X4.4	0.9
39		GBR-01183000	REINFORCEMENT STUD B		ナキヨ-スタツト B	1
40		SD-0450211-SP	HINGE SCREW D=4.50 H=2.1		タンネジ D=4.5 H=2.1	1
41		PS-0400141-KH	SPRING PIN 4X14		スプリングピン 4X14	1
42		GBR-01229000-A	CLUTCH PLATE		ナキヨ-イタ	1
43		GBR-01240000-A	LOADER MAGNET		ロードマグネット	1
44		GBR-01221000	SOLENOID PLATE		ソレノイド オサエイタ	1
45		WS-0410002-KN	SPRING WASHER M4		ハネサマカネ M4	4
46		D2120-555-C00	NYLON CLAMP		ナイロン クランプ	1
47		SS-9091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		ロツカクホルト 9/64-40 L=10	1
48		SM-4041601-SS	SCREW M4X0.7 L=16.0		ナハコネジ M4X0.7 L=16	4
49		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ヒラネジ 3/16-28 L=10	2

5. BUTTON CARRIER COMPONENTS

ボタンキャリア関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		GBR-01173000	SCREW		ロツト*エント* トリツタネシ	3
2		GBR-01170000	ROD END 1		ロツト*エント*	1
3		GBR-01175000	ROD END NUT, LEFT		ロツト*エント* ナツト ヒタリ	2
4		NM-6060002-SD	NUT M6		コツカクナツト M6 2シ	2
5		GBR-02151000	CONNECTING ROD		レンツコツト	1
6		NM-6060001-SC	NUT M4		コツカクナツト M4X0.7 1シ	1
7		WS-0410002-KR	SPRING WASHER, M4		ハネツカネ M4	1
8		GBR-01171000	ROD END 2		ロツト*エント*	2
9		GBR-01173000	SCREW		ロツト*エント* トリツタネシ	1
10		WP-0512066-SP	WASHER 6.1X11X2		ヒラサ*カネ 6.1X11X2	1
11		S1116-804-000	CLOTH PLATE WASHER		スノ*イ*サ	2
12		GBR-01177000-A	THRUST SUPPORT PLATE		スラストウケイタ	1
13		RO-6465701-00	RUBBER RING		オリンク	1
14		GBR-011440A0	PULLEY ASM., SMALL		プ*ーリ (ショ-) クミ	1
15		SS-9120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9		コツカクホルト 3/16-28 L=9	4
16		WS-0410002-KR	SPRING WASHER, M4		ハネツカネ M4	2
17		GBR-011470A0	SPINNER OSCILLATING ARM LEVER ASM.		ピンカイ アー*レハ* クミ	1
18		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネシ 1/4-40 L=5	6
19		NS-6020310-SP	NUT 9/64-40		コツカクナツト 9/64-40	3
20		B2557-280-00B	WASHER		ヨコオリウチ* サ*カネ B	2
20-1	#03	GBR-01185003	WASHER	A.01/85	ピンカイア*ム ホシ*ヨフツシヤ	1
21		GBR-01169000	SEAL FOR NEEDLE BEARING		ニートル*ハ*アリク*ヨ- シール	2
22		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8		トメネシ 1/4-40 L=8	2
23		GBR-021530A0	SIDE COVER 1 ASM.		カタ*イカワイタ クミ	1
24		GBR-02159000	NUT		ローラ トメナツト	1
25		B4417-372-000	BUTTON CLAMP LIFTING ROD ROLL		リカ*タ ヒ*アケ*ホ* ココ	1
26		GBR-02156000	WORK CLAMP FOOT LIFTING HOOK		スノ*ウエ*アケ*フツク	1
27		GBR-01158000	UPPER & LOWER ARM		スノ*ウエ シ*ヨ*ア*ム	1
28		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		コツカクホルト 15/64-28	1
29		SS-9151630-CP	SCREW 15/64-28 L=15.5		コツカクホルト 15/64-28	1
30		GBR-01141000	OSCILLATING LEVER		キョ*キ*ア*ム ピンカイレハ*	1
31		GBR-01140000	SPACER		ス*ー*ー	1
32		GBR-011390A0	SPINNER SUPPORT ARM PIN ASM.		ピンカイア*ム シシ*ツツキ*ピン クミ	1
33		CQ-3030000-00	OIL WICK		2シ	(C.1)
34		GBR-01164000	LINK SUPPORT SHAFT		スノ*ウエリンク シシ*ツク	1
35		GBR-011380A0	HOLDING CLAMP DRIVE ARM ASM.		スノ*ウエ クト*ア*ム クミ	1
36		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		コツカクホルト 15/64-28	(1)
37		GBR-01357000	SPRING HOOK		ス*リンク*フツク	1
38		GBR-01123000	TENSION SPRING		ヒツハ*リハ*ネ	1
39		GBR-01137000	CAM ROLLER SHAFT		ローラ トリツタネシ	1
40		GBR-01172000	ROLLER STUD BRACKET		ハリシ*ヨ- コロシ*フツク	1
41		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		コツカクナツト 11/64-40	2
42		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		マルヒラネシ 11/64-40 L=24	1
43		GBR-01119000	STOPPER		ストツハ*イタ	1
44		GBR-011350A0	STOPPER ASM.		ストツハ*ー クミ	1
45		GBR-011300A0	CLAMP RELEASE ARM ASM. A		クランフ* カイシ*ヨ*ア*ム A クミ	1
46		NS-6080210-SP	NUT 1/8-44		コツカクナツト 1/8-44	2
47		GBR-01132000	SPRING HOOK		ス*リンク* フツク	2
48		GBR-01129000	TENSION SPRING		ヒツハ*リハ*ネ	1
49		PS-0400151-KH	SPRING PIN		ス*リンク*ピン	1
50		GBR-01149000	WORK CLAMP ATTACHMENT		フ*ク アツツメント	1
51		GBR-01143000	ROTATING ROD		カイテンロツト	1
52		GBR-011480A0	LEAF SPRING BRACKET ASM.		イタハ*ネツク クミ	1
53		SS-8620610-SP	SCREW 3/16-32 L=6		トメネシ 3/16-32 L=6	(2)
54		GBR-021550A0	CLAMP RELEASE ARM ASM.		クランフ* カイシ*ヨ*ア*ム クミ	1
55		SS-9660720-SP	SCREW 1/4-40 L=7		コツカクホルト 1/4-40 L=7	2
56		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3		コツカクホルト 1/8-44 L=4.3	1
57		GBR-01176000	COVER		ホ*タンオチ ホ*シカハ*	1
58		GBR-01162000	ARM SHAFT		ア*ムシ*ク	1
59		GBR-021570A0	SPINNER OSCILLATING ARM ASM.		ピンカイア*ム クミ	1
60		SS-2090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.3	D.10/82	SS-2090510-SP	-
		SS-2090510-SP	SCREW 9/64-40 L=5	A.10/82	マルサラネシ 9/64-40 L=5	2
61	#04	GBR-021584A0	BUTTON CARRIER BRACKET ASM. 3.2		ホ*タンキヤリヤ 3.2 クミ	1
62	#04	GBR-021538A0	BUTTON CARRIER BRACKET ASM. 3.3		ホ*タンキヤリヤ 3.8 クミ	1
63	#04	GBR-02158CA0	BUTTON CARRIER BRACKET ASM. 2.6X2.6		ホ*タンキヤリヤ 2.6X2.6 クミ	1
64	#04	GBR-02158DA0	BUTTON CARRIER BRACKET ASM. 3.1X3.1		ホ*タンキヤリヤ 3.1X3.1 クミ	1
65		GBR-01101000	BASE CASTING		カタ*イ シタ*ハ*ス	1
66		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5		コツカクホルト 15/64-28	5
67		PT-0402000-CH	TAPERED PIN		テ*ハ*ピン 4X20	4
68		SM-6051502-SD	SCREW M6 L=15		コツカクナツト M6 L=15	4

Note(注記) #03.....Selective part


#04.....Please refer page 28

選択部品


詳細はP28をご参照下さい。




Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		マルヒラネシ 11/64-40 L=24	2
2		G3R-01350000	TENSION SPRING		ヒツハリハネ	1
3		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
4		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3		ロツカクホルト 1/8-44 L=4.3	2
5		G3R-01307000	LEAF SPRING PLATE		イタハネ オウエ	1
6		G3R-01306000	LEAF SPRING		イタハネ	1
7		G3R-01353000	LEAF SPRING MOUNTING		イタハネ トリツケタイ	1
8		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3		ロツカクホルト 1/8-44 L=4.3	2
9		G3R-01258000	PULLEY		フーリ	1
10		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	2
11		G3R-01257000	DRIVE PULLEY SHAFT FOLLOWER		シムートフーリ シマク	1
12		G3R-01178000	REINFORCEMENT STUD A		ホキヨースタツト A	1
13		G3R-01182000-A	GUIDE PIPE		アンナイハパイプ	1
14		G3R-01173000	SCREW		ロツカクホルト トリツケネシ	1
15		G3R-01171000	ROD END 2		ロツカクホルト	1
16		G3R-01175000	ROD END NUT, LEFT		ロツカクホルト ナツト ヒタリ	1
17		G3R-01304000	SPACER		スパーサ	1
18		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28		ロツカクナツト 3/16-28	1
19		WS-0410002-KR	SPRING WASHER, M4		ハネツケカネ M4	1
20		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツト 9/64-40	2
21		G3R-01302000	DRIVING ARM		フトーアーム	1
22		G3R-01308000	CONNECTING LINK 1		レンケツリンク	1
23		SD-0600321-SP	HINGE SCREW D=6 H=3.2		フアンネシ D=6 H=3.2	1
24		SD-0600402-TP	HINGE SCREW D=6 H=4		フアンネシ D=6 H=4	1
25		G3R-01303000	SET SCREW		フトーアーム トリツケネシ	1
26		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3		ロツカクホルト 1/8-44 L=4.3	4
27		SM-6761502-SD	SCREW M6 L=15		ロツカクホルト M6 L=15	6
28		G3R-011040AO	REINFORCEMENT ASM.		ホキヨータ クミ	1
29		CQ-3030000-00	OIL WICK		2シン	1.0
29-1	*	G3R-01186000	OIL WICK HOLDER	A.01/85	2シンオウエ	2
29-2	*	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.01/85	ヒラネシ 9/64-40 L=6	2
30		G3R-012590AO	THRUST COLLAR ASM.		スラストワケ クミ	1
31		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	(2)
32		G3R-013540AO	THRUST COLLAR ASM.		カラー クミ	1
33		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	(2)
34		G3R-012560AO	MITRE GEAR ASM.		ミイタギヤ クミ	1
35		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	(2)
36		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツト 9/64-40	1
37		G3R-01357000	SPRING HOOK		スプリングフック	1
38		G3R-01105000	TENSION SPRING		ヒツハリハネ	1
39		G3R-01255000	DRIVE PULLEY SHAFT		フトーフーリ シマク	1
40		G3R-012590AO	THRUST COLLAR ASM.		スラストワケ クミ	1
41		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	(2)
42		G3R-012560AO	MITRE GEAR ASM.		ミイタギヤ クミ	1
43		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	(2)
44		G3R-012610AO	LADDER WHEEL ASM.		ラダーホイール クミ	1
45		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	(1)
46		G3R-01260000	LADDER CHAIN		ラダーチェーン	1
47		G3R-01253000	TENSION SPRING		ヒツハリハネ	1
48		G3R-01252000	SPRING HOOK		スプリング フック	1
49		SS-9091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		ロツカクホルト 9/64-40 L=10	2



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		GBR-01106000	CAM SHAFT		カムシャフト	1
2		GBR-01128000-A	KEY		キー	1
3		RC-0250001-KP	RETAINING RING 2.5		シムリング	1
4		GBR-021520A0	DOUBLE CAM ASM.		スノオウエアゲ ダブルカム クミ	1
5		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネジ 11/64-40 L=4.5	(2)
6		GBR-01121000	FABRIC PRESSER KNITTING CAM		スノオウエアゲ カム	1
7		GBR-01126000	TENSION SPRING		ヒツパシリハネ	1
8		GBR-01184000	TENSION SPRING		ダブルカム モトシリハネ	1
9		GBR-01125000	SPRING HOOK B		スプリング フック B	1
10		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	1
11		GBR-01124000	START TIMING CAM		スタートタイミツカム カム	1
11-1		SD-0790602-SP	HINGE SCREW D= 7.94 H= 6	A, 10/80	ダブネジ D=7.94 H=6	1
12		GBR-01120000	COLLAR		カラ	1
13		GBR-021540A0	TRANSFER ARM CAM ASM.		アームセンカイカム クミ	1
14		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネジ 1/4-40 L=5	(2)
15		GBR-011170A0	CHUTE DRIVING CAM ASM.		シュート クトールカム クミ	1
16		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネジ 1/4-40 L=5	(2)
17		SS-2090530-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.8		スクリューネジ 9/64-40 L=4.8	3
18		GBR-01107000	SPRING CLIP		スプリング オウエリツク	1
19		GBR-01110000	COMPRESSION SPRING		アツシユクハネ	1
20		GBR-01109000	CLUTCH KEY		クラツチキー	1
21		GBR-011080A0	SLEEVE ASM.		スリーブ クミ	1
22		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネジ 1/4-40 L=5	(1)
23		GBR-011110A0	KEY GUIDE RING ASM.		キーガイド リング クミ	1
24		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネジ 1/4-40 L=5	(2)
25		GBR-011120A0	DRIVING GEAR ASM		クトールギヤ クミ	1
26		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツ 9/64-40	1
27		GBR-01114000	COLLAR		カラ	2
28		GBR-01115000	CLAMP OPERATING CAM		クランプ カイデンカム	1
29		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12		ヒツパネジ 11/64-40 L=12	2
30		GBR-011160A0	COLLAR ASM.		カラ クミ	1
31		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネジ 1/4-40 L=5	(2)
32		GBR-01206000	CONNECTING ROD 1		レンカツロツト	1
33		NH-6040001-SC	NUT M4		ロツカクナツ M4X0.7 1シ	2
34		GBR-01170000	ROD END 1		ロツト エント	2
35		GBR-01173000	SCREW		ロツト エント トリツケネジ	2
36		WS-0410002-KR	SPRING WASHER, M4		ハネネジ カネ M4	2
37		GBR-01205000	ARM SUPPORT SHAFT		アーム サポートシャフト	1
38		CS-120101A-SH	THRUST COLLAR ASM.		スラストワッ D=12 W=10 クミ	2
39		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネジ 1/4-40 L=5	(2)
40		GBR-012020A0	ARM BOSS ASM.		アームボス クミ	3
41		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28		ロツカクナツ 15/64-28	3
42		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ロツカクナツ 9/64-40	4
43		GBR-01122000	SPRING HOOK A		スプリング フック A	1
44		GBR-01211000	ROLLER FOLLOWER		ローラ フォロア	3
45		GBR-01210000	ROLLER MOUNTING BOLT		ローラ トリツケボルト	3
46		GBR-01251000	CHAIN HOOK		チェイン フック	1
47		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5		ダブネジ D=5 H=2.5	1
48		GBR-01207000	CONNECTING ROD 2		レンカツロツト	1




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
1		GBR-015100A0	REDUCER ASM.		グアンソクキ クミ	1
2		GBR-015230A0	NEUTRAL GEAR, LARGE ASM.		チューカンキヤ (タキ) クミ	(1)
3		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネシ 1/4-40 L=5	(2)
4		GBR-015240A0	NEUTRAL GEAR, SMALL ASM.		チューカンキヤ (シヨ) クミ	(1)
5		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネシ 1/4-40 L=5	(2)
6		SS-9151740-CP	SCREW 15/64-28 L=17		6カクホルト 15/64-28 L=17	(4)
7		GBR-015200A0	PINION GEAR ASM.		ピニオン クミ	(1)
8		SS-3110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	(2)
9		GBR-012590A0	THRUST COLLAR ASM.		スラストウケ クミ	(1)
10		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5		トメネシ 11/64-40 L=4.5	(2)
11		SS-9091010-SP	SCREW 9/64-40 L=10		6カクホルト 9/64-40 L=10	(8)
12		GBR-01512000	MAIN BODY COVER		ホントイ フタ	(1)
13		GBR-01511000	PACKING		パッキン	(1)
14		GBR-01532000	BLIND PATCH B		メクラセン B	(2)
15		GBR-01522000	NEUTRAL AXIS		チューカンシヤク	(1)
16		GBR-01533000	BLIND PATCH C		メクラセン C	(1)
17		GBR-01531000	BLIND PATCH A		メクラセン A	(1)
18		GBR-015100B0	MAIN BODY ASM.		グアンソクキ ホントイ クミ	(1)
19		GBR-015290A0	OUTPUT GEAR ASM.		シユツリヨクキヤ クミ	(1)
20		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネシ 1/4-40 L=5	(2)
21		GBR-015280A0	THRUST COLLAR ASM.		スラストカラー クミ	(1)
22		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネシ 1/4-40 L=5	(2)
23		GBR-01525000	OUTPUT AXIS		シユツリヨクシヤク	(1)
24		GBR-015260A0	FLAT GEAR ASM.		ヒラハクホルマ クミ	(1)
25		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネシ 1/4-40 L=5	(2)
26		GBR-01513000	INPUT AXIS		ニューリヨクシヤク	(1)
27		GBR-01535000	OIL SEAL		オイルシール	(1)
28		GBR-01514000	PULLEY MOUNTING BOSS		プーリ トリツケホス	(1)
29		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5		トメネシ 1/4-40 L=5	(2)
30		GBR-01516000	FRICTION PLATE		マツツタ	(2)
31		GBR-015180A0	V-PULLEY ASM.		V プーリ クミ	(1)
32		GBR-01515000	WASHER		サカサネ	(1)
33		GBR-01538000	LIMITER-WAVE WASHER		リミッター ウェーブワッシャー	(1)
34		GBR-01536000	WASHER		シヤクワケヨ サカサネ	(1)
35		GBR-01537000	NUT		シヤクワケヨ ナット	(1)
36		GBR-01534000	OIL SEAL		オイルシール	(1)
37		GBR-021080A0	IDLER PULLEY ASM.		アイトラフーリ クミ	1
38		MTJ-MS000000	MOUNTING BOLT		モータタイ トリツケホルト	(2)
39		GBR-02106000	IDLER PULLEY INSTALLING BASE		アイトラフーリ トリツケタイ	(1)
40		WP-0841600-0E	WASHER 8.4X15.5X1.6		ヒラサカサネ 8.4X15.5X1.6	(3)
41		NS-6200710-SP	NUT 5/16-18		6カクナット 5/16-18	(3)
42		GBR-02107000	IDLER COLLAR ?		アイトラカラー ?	(1)
43		GBR-01506000	RADIAL BEARING		ラジアル ベアリング	(4)
44		GBR-01501000	TENSION PULLEY		テンションプーリ	(1)
45		GBR-02104000	IDLER COLLAR 1		アイトラカラー 1	(1)
46		GBR-02108000	IDLER PULLEY B		アイトラフーリ B	(1)
47		GBR-02105000	IDLER SHAFT		アイトラシャフト	(1)
48		RE-0800000-K0	SNAP RING 8		Eカマ トメワ 8	(1)
49		MTJ-VM005300	V BELT 50HZ 53INCH		Vベルト 50HZ 53インチ	1
50		MTJ-VM005200	V BELT 60HZ 52INCH		Vベルト 60HZ 52インチ	1
51		D7101-M1Y-COF	MOTOR PULLEY 50HZ 1700SPM		モータフーリ 50HZ 1700SPM	1
52		D7102-M1Y-COF	MOTOR PULLEY 60HZ 1700SPM		モータフーリ 60HZ 1700SPM	1
53		SS-9151410-CP	SCREW 15/64-28 L=14		6カクホルト 15/64-28 L=14	2



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		GBR-013C10A0	CHUTE FOR SPECIAL CARRIER ASM.		フアンリオリ シュートフ クミ	1
2	#03	GBR-01318000	GUIDE PLATE, SMALL		アンナイイ5 ショー	(1)
3	#03	GBR-01319000	GUIDE PLATE, MEDIUM		アンナイイ5 チュー	(1)
4	#05	GBR-01320000	GUIDE PLATE, LARGE		アンナイイ5 タイ	(1)
5		GBR-01359000	SCREW		シュートメネシ	(2)
6		GBR-01316000	GUIDE SHAFT		カイトシマク	(2)
7		GBR-01314000	SPRING HOOK B		スプリング フック B	(2)
8		GBR-01315000	BLOCK TENSION SPRING		フロッグ ヒツパリハネ	(2)
9		GBR-01313000	SPRING HOOK A		スプリング フック A	(2)
10		GBR-01312000	SHUTTER GUIDE BLOCK, LEFT		シャッター-イタ カイトフロッグ ヒタリ	(1)
11		GBR-0131100A	SHUTTER GUIDE BLOCK, RIGHT		シャッター-イタ カイトフロッグ ミキ	(1)
12		SS-8090540-SP	SCREW 9/64-4C L=5		トメネシ 9/64-40 L=5	(2)
13		GBR-0131000C	SLIDING WAY, LEFT		スライディング ウェイ	(1)
14		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-4C L= 4.5		トメネシ 11/64-4C L=4.5	(2)
15		GBR-01355000-A	COMPRESSION SPRING		スプリング オシハネ	(1)
16		GBR-013C9000	SLIDING WAY, RIGHT		スライディング ウェイ	(1)
17	#03	GBR-01321000	SPACER T=1.0		スパーサー T=1.0	(1)
18	#03	GBR-01322000	SPACER T=0.5		スパーサー T=0.5	(1)
19	#03	GBR-01323000	SPACER T=0.2		スパーサー T=0.2	(1)
20		GBR-013380A0	ADJUSTMENT KNCB ASM.		チーセツツマミ クミ	(1)
21		SS-8090540-SP	SCREW 9/64-4C L=5		トメネシ 9/64-40 L=5	(2)
22		NS-6740510-SP	NUT 3/8-28		ロツカクナット 3/8-28	(1)
23		GBR-01337000	ADJUSTMENT BOLT		チーセイボルト	(1)
24		GBR-01336000	SCREW SHAFT		スクリューシャフト	(1)
25		RE-C400000-K0	SNAP RING 4		エキタメツ 4	(2)
26		B3227-771-000	WASHER		イトマキ ワッシャー	(2)
27		GBR-01327000	SPECIAL ARM B		フアンリアー B	(1)
28		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3		ロツカクナット 1/8-44 L=4.3	(6)
28-1		WP-0330500-0E	WASHER 3.3X6X0.5	A.02/84	ヒラサカネ 3.3X6X0.5	(4)
29		GBR-01328000	SPECIAL ARM MOUNTING		フアンリアー B トリツタヤイ	(1)
30		GBR-013290A0-A	ARM B INSTALLATION BASE ASM.		フアンリアー B トリツタヤイ B クミ	(1)
31		GBR-013240C0	SPECIAL CARRIER ARM A		フアンリアー A	(1)
32		GBR-013250A0-A	SPECIAL CARRIER ARM MOUNTING ASM.		フアンリアー B トリツタヤイ A クミ	(1)
33		GBR-013C10B0-A	CHUTE ASM.		シュートホーン タイ クミ	(1)
34		PT-0402000-CH	TAPERED PIN		テーパードピン 4X20	(2)
35		GBR-01351000	SPRING HOOK		スプリング フック	(1)
36		GBR-01352000	SHUTTER OPERATING ARM SPRING		シャッター ヒキハネ	(1)
37		GBR-01357000	SPRING HOOK		スプリング フック	(1)
38		GBR-01333000	TENSION SPRING		ヒツパリハネ	(1)
39		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24		マルヒラネシ 11/64-40 L=24	(1)
40		GBR-013540A0	THRUST COLLAR ASM.		カラー クミ	(1)
41		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-4C L= 4.5		トメネシ 11/64-4C L=4.5	(2)
42		GBR-01335000	GUIDE SHAFT		アンナイシマク	(2)
43		GBR-01349000	SHUTTER BRACKET		シャッター-イタウケ	(1)
44		GBR-01347000	SHUTTER	D.01/84 A.01/84	GBR-0134700A タイホネン シャツタイ5	- (1)
45		GBR-01361000	GUIDE PLATE		カイトイタ	(1)
46		GBR-01348000	GUIDE PLATE		カイトイタ	(1)
47		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-4C L=12		ヒラネシ 11/64-4C L=12	(2)
48		SS-9080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4.3		ロツカクナット 1/8-44 L=4.3	(2)
49		GBR-01342000	SHUTTER DRIVE SHAFT		シャッター クトハシマク	(1)
50		GBR-01343000	DRIVE PIN		クトハシピン	(1)
51		GBR-01346000	SHUTTER OPERATING PIN		シャッター-イタ カイトピン	(1)
52		GBR-013400A0	BUTTERFLY LINK ASM.		チーカクリンク クミ	(1)
53		GBR-01334000	CONNECTING LINK 2	D.01/85	リンク	-
53-1		GBR-01334000-A	CONNECTING LINK	A.01/85	リンク	(1)
54		SD-0530221-SP	HINGE SCREW D= 5.3 H= 2.2	M.01/85	タネネシ D=5.3 H=2.2	(1)
54-1		GBR-0133400B	ECCENTRIC STUD	A.01/85	リンク アニシマシマク	(1)
55		GBR-01351000	SPRING HOOK		スプリング フック	(1)
56		GBR-01357000	SPRING HOOK		スプリング フック	(1)
57		GBR-013320A0	DRIVING ARM ASM.	D.01/85	フアンリ サトハアーム クミ	-
57-1		GBR-013320A0-A	DRIVING ARM ASM.	A.01/85	フアンリサトハアーム クミ	(1)
58		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-4C L=12		ヒラネシ 9/64-40 L=12	(1)
59		NS-6110350-SP	NUT 11/64-40	A.01/85	ロツカクナット 11/64-40	(1)

Note (注記) ◇03.....Selective part
◇05.....Special order part


選択部品
特別注文部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		GBR-014000AA	BUTTON FEEDER ASM, 50 HZ		フイター 50HZ クミ	1
2		GBR-014000AB	BUTTON FEEDER ASM, 60 HZ		フイター 60HZ クミ	1
3		GBR-01425000	STOPPER		ホィンチ トメイ	(1)
4		SM-6040602-SD	SCREW M4X0.7 L=6		ロツカアサホルト M4X0.7 L=6	(2)
5		SS-5110810-SP	SCREW 11/64-40 L=8		トラスネシ 11/64-40 L=8	(2)
6		WP-0430800-SF	WASHER M4		ヒラウカネ コカタマル M4	(4)
7		GBR-01426000	GUIDE PLATE		アンナイタ	(1)
8		GBR-01431000	BOWL FIXING KNGB		ホール コテイノフ	(1)
9		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6		ヒラウカネ 8.7X18X1.6	(1)
10		GBR-01432000	BOWL FIXING SCREW		ホール コテイネシ	(1)
11		GBR-01427000	WORK LIMIT PLATE		ワーク レイミット	(1)
12		SM-6030602-SD	SCREW M3X0.5 L=6		ロツカアサホルト M3X0.5 L=6	(4)
13		WP-0320500-SF	WASHER 3.2X7X0.5		ヒラウカネ コカタマル M3	(2)
14		GBR-01402000	FEEDER BOWL		フイターホール	(1)
15		GBR-01428000	GUIDE PLATE		カイトナイタ	(1)
16	#03	GBR-01422000	SELECTOR PLATE, SMALL		センハツタ ショ-	(1)
17	#03	GBR-01423000	SELECTOR PLATE, MEDIUM		センハツタ チュ-	(1)
18	#03	GBR-01424000	SELECTOR PLATE, LARGE		センハツタ ターイ	(1)
19		SL-6051012-SD	SCREW M5		ロツカアサホルト M5	(1)
20		GBR-01429000	RUBBER VIBRATION INSULATOR		ホーシヨム	(4)
21		SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5		トラスネシ 15/64-28 L=5	(3)
22		GBR-01433000	COVER		カバー	(1)
23		GBR-01401000	FEEDER SUPPORTER		フイター サポート	(4)
24		WP-0641600-SF	WASHER M6		ヒラウカネ M6	(4)
25		SM-6065002-SD	SCREW M6 L=50		ロツカアサホルト M6 L=50	(4)
26		RE-0250000-FO	SNAP RING 2.5		エカタメ 2.5	(1)
27		GBR-01414000	CHUTE MOUNTING PLATE		シュート トリツタ	(1)
28		GBR-01421000	COMPRESSION SPRING		アツシュカネ	(1)
29		GBR-01413000	CHUTE CLAMP PIN		シュート クランプピン	(1)
30		SM-6050802-SD	SCREW M5X0.8 L=8		ロツカアサホルト M5X0.8 L=8	(3)
31		GBR-014300A0	CHUTE SUPPORTER ASM.		シュートササエ クミ	(1)
32	#04	GBR-01415AA0	CHUTE ASM., 2.7X15		シュート 2.7X15 クミ	(1)
33	#04	GBR-01415BA0	CHUTE ASM., 3.5X17		シュート 3.5X17 クミ	(1)
33-1		GBR-01440000	BUTTON STOPPER PLATE	A.11/83	ホィンチ	(1)
33-2		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1	A.11/83	ハネツカネ 4.4X7.4X1	(1)
33-3		SS-7110350-SP	SCREW 11/64-40 L=3	A.11/83	マルトラスネシ 11/64-40 L=3.5	(1)
34	#04	GBR-01415CA0	CHUTE ASM., 2.5X13		シュート 2.5X13 クミ	(1)
35	#04	GBR-01415DA0	CHUTE ASM., 2.3X15		シュート 2.3X15 クミ	(1)
36	#04	GBR-01415EA0	CHUTE ASM., 4X25		シュート 4X25 クミ	(1)
37	#04	GBR-01415FA0	CHUTE ASM., 3.6X20		シュート 3.6X20 クミ	(1)
38	#04	GBR-01415GA0	CHUTE ASM., 5X25		シュート 5X25 クミ	(1)
39	#04	GBR-01415HA0	CHUTE ASM., 2.5X17		シュート 2.5X17 クミ	(1)
40	#04	GBR-01415JA0	CHUTE ASM., 4.5X18		シュート 4.5X18 クミ	(1)
41	#04	GBR-01415KA0	CHUTE ASM., 4X17		シュート 4.0X17 クミ	(1)
42	#04	GBR-01415LA0	CHUTE ASM., 3X23		シュート 3.0X23 クミ	(1)
43	#04	GBR-01415MA0	CHUTE ASM., 4X15		シュート 4.0X15 クミ	(1)
44	#04	GBR-01415NA0	CHUTE ASM., 4.5X15		シュート 4.5X15 クミ	(1)
44-1	#04	GBR-01415PA0	CHUTE ASM., 3.2X13	A.01/80	シュート 3.2X13 クミ	(1)
44-2	#04	GBR-01415PA0	CHUTE ASM., 5.7X22	A.08/81	シュート 5.7X22 クミ	(1)
44-3	#04	GBR-01415SA0	CHUTE ASM., 2X13	A.08/81	シュート クミ	(1)
45		GBR-01404000	BASE		ホンタイ	(1)
46		GBR-01407000	SPACER		スパーサ	(8)
47		GBR-014100A0	CORE ASM.		コア クミ	(1)
48		WS-0510002-KS	SPRING WASHER M5		ハネツカネ M5	(8)
49		SM-6053502-SD	SCREW M5X0.8 L=35		ロツカアサホルト M5X0.8 L=35	(4)
50		WS-0820002-KS	SPRING WASHER 8.2X15.4X2		ハネツカネ 8.2X15.4X2	(4)
51		SM-6083002-SD	SCREW M8 L=30		ロツカアサホルト M8 L=30	(4)
52		PS-C600121-KH	SPRING PIN 6X12		スプリングピン 6X12	(1)
53		GBR-01403000	BOWL MOUNTING		ホール トリツタ	(1)
54		NM-6080001-SA	NUT M8		ロツカナツト M8 152	(4)
55		GBR-0140500A	LEAF SPRING 50 HZ		イタハネ 50HZ	(4)
56		GBR-0140500B	LEAF SPRING 60 HZ		イタハネ 60HZ	(4)
57		NM-6050001-SA	NUT M5		ロツカナツト M5X0.8 152	(12)
58		SM-6082502-SD	SCREW M8 L=25		ロツカアサホルト M8 L=25	(4)
59		GBR-01406000	SPACER		スパーサ	(8)
60		PS-0200701-KH	SPRING PIN 2.0X10		スプリングピン 2X10	(8)
61		WS-0610002-KS	SPRING WASHER M6		ハネツカネ	(4)
62		NM-6060001-SA	NUT M6		ロツカナツト M6 152	(4)
63		GBR-01359000	SCREW		シュートトラスネシ	1

Note (注記) ◇03.....Selective part
◇04.....Please refer page 28.


選択部品
詳細はP28をご参照下さい。



Ref. No.	Note	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		GBR-021020A0	LOADER COVER ASM.		ロータカハ - クミ	1
2		GBR-02103000	LOADER REAR COVER		ロータウシロカハ -	(1)
3		GBR-01910000	RUBBER CUSHION		クツシヨンコ -	(1)
4		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		マルネシ 9/64-40 L=6	(9)
5		GBR-02102000	LOADER INSIDE COVER		ロータナカカハ -	(1)
6		GBR-01905000	LOADER INSIDE COVER		ロータ ウチカハ -	(1)
7		GBR-019020A0	LOADER FRONT COVER ASM.		ロータマエカハ - クミ	(1)
8		B1103-980-000	MACHINE BASE		ハット トリツタヤイ	1
9		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30		ヒラネシ 15/64-28 L=30	3
10		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2		ハネサカネ 6.2X11.4X1.2	3
11		D1104-M1Y-COF	MACHINE SUPPORT BLOCK		ミシンワケナク	2
12	◇06	D1106-M1Y-COF	SPACER		ミシンワケサ	6
13		D1105-M1Y-COF	BASE CONNECTING PIN BRACKET		ハットトリツタヒンワケ	1
14		GBR-02101000	BR-2 BASE		BR-2 ケツコ - ヤイ	1
15		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラサカネ 6.1X18.5X2	2
16		SS-9154540-SP	SCREW 15/64-28 L=45		ロツカクホルト 15/64-28 L=45	2
17		SS-9156830-CP	SCREW 15/64-28 L=68	D.09/80	SS-9156830-SP	-
18		SS-9156830-SP	SCREW 15/64-28 L=68	A.09/80	ロツカクホルト 15/64-28 L=68	2
19		WP-0612056-SD	WASHER 6.1X18.5X2		ヒラサカネ 6.1X18.5X2	2
20		NS-6200710-SP	NUT 5/16-18		ロツカクナツ 5/16-18	2
21		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	4
22		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツ 11/64-40	2
23		GBR-01906000	COVER T		カハ - Tハ -	1
24		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7		マルヒラネシ 11/64-40 L=7	2
25		GBR-02110000	BELT AUXILIARY COVER		ハルトホシヨカハ -	1
26		SK-3382000-SC	WOOD SCREW D=3.8 L=20		マルモクネシ D=3.8 L=20	1

Note (注記) ◇06.....Only in case of necessity for adjustment.


調整により使用個数が変わります。



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#07	GBR-017020AA	CONTROL BOX ASM. A		コントロールボックス クミ A	1
2	#08	GBR-017020AB	CONTROL BOX ASM. B		コントロールボックス クミ B	1
3		HC-0001500-00	CAPACITOR 2200/50		コンデンサ 2200MF 50V チンカイ	(1)
4		WS-0310702-KB	SPRING WASHER 3.1X5.3X0.7	D.09/79	WS-0310702-KS	-
5		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	A.09/79	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
6		SM-4030601-SB	SCREW M3 L=5	D.04/83	SL-4030681-SF	-
7		SL-4030681-SF	SCREW M3 L=6	A.04/83	ナハコネシ ヴス M3 L=6	(2)
8		GBR-01702000	CONTROL BOX		コントロールボックス	(1)
9		GBR-01703000	CONTROL INDICATING BOARD		コントロール シグナル	(1)
10		D6028-555-B0A	9-POLE PLUG, WHITE		9P ナイロンプラグ シロ	(1)
11		D6029-555-B0B	NYLON RECEPTACLE 6P		6P ナイロンレセプタクル	(1)
12		MAI-15041000	NYLON RECEPTACLE 2P		2P レセプタクル	(1)
13		GBR-01715000	6POLE NYLON PLUG		6P ナイロンプラグ	(1)
14		NH-6040000-SB	NUT M4X0.7		ロツカクナツト M4X0.7 152	(2)
15		WS-0411002-KB	SPRING WASHER 4		ハネサカネ	(2)
16		MAT-01263000	RUBBER BUSHING		ゴムフツツ	(4)
17		SM-4920501-SB	SCREW M2.6X0.45 L=5		ナハコネシ M2.6X0.45 L=5	(4)
18		SK-3452500-SC	WOOD SCREW D=4.5 L=25		マルモクネシ D=4.5 L=25	(4)
19		MAT-01254000	SUPPORTING STUD		キハコネシ シチコ	(2)
20		MAT-01255000	SET PLATE		キハコネシ メカナツ	(2)
21		SM-9040603-SC	SCREW M4 L=6		ロツカクネツト M4X0.7 L=6	(2)
22		NH-6040600-SB	NUT M4X0.7		ロツカクナツト M4X0.7 152	(2)
23	#07	GBR-017100AA	POWER TRANSFORMER ASM. A		チンケントランス A クミ	(1)
24	#08	GBR-017100AB	POWER TRANSFORMER ASM. B		チンケントランス B クミ	(1)
25	#07	GBR-0171000A	POWER TRANSFORMER A		チンケントランス A	(1)
26	#08	GBR-0171000B	POWER TRANSFORMER B		チンケントランス B	(1)
27		NH-6040000-SB	NUT M4X0.7	D.04/83	NH-6040002-SC	-
28		NH-6040002-SC	NUT M4	A.04/83	ロツカクナツト M4X0.7 352	(4)
29		WS-0411002-KB	SPRING WASHER 4		ハネサカネ	(4)
30		WP-0450501-SB	WASHER		ヒラサカネ ミカキナル M4	(4)
31		MAO-16007000	INSULATED WASHER B		セツエン ワッシャ B	(4)
32		SM-4041201-SB	SCREW M4 L=12	D.04/83	SL-4041281-SF	-
33		SL-4041281-SF	SCREW M4X0.7 L=12	A.04/83	ナハコネシ M4X0.7 L=12 ヴス	(4)
34		WP-0450501-SB	WASHER		ヒラサカネ ミカキナル M4	(4)
35		MAO-16006000	INSULATED WASHER A		セツエン ワッシャ A	(4)
36		MAT-01253000	P.C BOARD CONNECTOR		キハコネシ コネクタ	(1)
37		WS-0310702-KB	SPRING WASHER 3.1X5.3X0.7	D.09/79	WS-0310702-KS	-
38		WS-0310702-KS	SPRING WASHER	A.09/79	ハネサカネ 3.1X5.9X0.7	(2)
39		SM-4030601-SB	SCREW M3 L=3	D.04/83	SL-4030681-SF	-
40		SL-4030681-SF	SCREW M3 L=8	A.04/83	ナハコネシ ヴス M3 L=8	(2)
41		MAT-01242000	CONTROL BOX COVER		ボックスカバー	(1)
42		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6	D.04/83	SM-5040601-SC	-
43		SM-5040601-SC	SCREW M4X0.7 L=6	A.04/83	ハイイントネシ M4X0.7 L=6	(4)
44		D6110-555-B00	FUSE 5A		ヒューズ 5A	(1)
45		MAT-80142T00	FUSE HOLDER		ヒューズ ホルダー	(2)
46		GBP-01702000	FUSE 1A		ヒューズ 1A	(1)
47		MAO-14506000	SWITCH		スイッチ	(1)
48		GBR-01705000	RESISTOR 200 OHM		チコ-キ 200オ-ム チンリヨマキセン	(1)
49		HG-0005200-00	DIODE 3BZ61		ダイオード (3BZ61)	(1)
50		WP-0330500-MB	WASHER 3.3X6X0.5		ヒラサカネ コナタナル M3	(2)
51		SM-4030301-SB	SCREW M3 L=8		ナハコネシ M3X0.5 L=8	(2)
52		GBR-01706000	VOLUME KNOB		ボリュームノブ	(1)
53		GBR-017010A0	PRINTED CIRCUIT BOARD ASM.		プリント基板 クミ	(1)
54		HD-1A43PEC-12	CRIMP STYLE TERMINAL		アツチヤクタンシ	3
55		GBP-01203000	6POLE NYLON RECEPTACLE		6P ナイロンレセプタクル	1
56		D6042-555-B00	PIN-SHAPE TERMINAL, FEMALE		ピン ターミナル メス	6
57		MAT-81131T00	COVER		6P フラックカバー	1
58		HW-5F18S16-A8	3-CORE CABTYRE CORD		3芯 ケブタイコード 1M	1.8
59	*	MAO-11532000	STAPLE	M.07/80	コート ステツフル	40

Note (注記) ◇07.....For 100, 115, 200, 240V.
◇08.....For 100, 220, 380, 415V.


100, 115, 200, 240V用
100, 220, 380, 415V用



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E. C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		MAZ-025010B0	L.SW CORD ASM.		L-SWコ-トクミ	1
2		MAZ-02503000	WIPER MAGNET INSTALLING BASE COVER		ワイパ-マクネット トリツクタイカハ-	1
3		SS-7110340-SP	SCREW 11/64-40 L= 3.2		マルヒラネシ 11/64-40 L= 3.2	3
4		UAT-81131T00	COVER		6P フラクカハ-	1
5		D6029-555-B00	6-POLE RECEPTACLE, WHITE		6P コンセント シロ (オス)	1
6		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE		ピン タ-ミナル マス	6
7		HW-5F18S12-48	4-CORE CABTYRE CORD		キャブタイコ-ト 0.18X10X4	1.1
8		D2120-M1Y-COF	WIPER MAGNET INSTALLING BASE		ワイパ-マクネット トリツクタイ	1
9		WP-0480856-SD	WASHER 4.5X8.4X0.8		ヒラサカネ 4.5X8.4X0.8	4
10		SM-4040601-SB	SCREW M4 L=6		ナハコネシ M4X0.7 L=6	4
11		SS-9110920-CP	SCREW 11/64-40 L=9		ロツカクネルト 11/64-40 L=9	1
11-1		WS-0451040-KP	SPRING WASHER	A.01/84	ハネサカネ 4.5X8.5X1	2
12		WP-0450801-SD	WASHER 4.5X10.0X0.8		ヒラサカネ 4.5X10X0.8	1
13		D2121-M1Y-COF	WASHER		マクネット トリツクタイカハ-	1
14		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18		マルヒラネシ 11/64-40 L=18	1
15		MAZ-025010A0	WIPER MAGNET ASM.		ワイパ- マクネット クミ	1
16		NM-6043212-SB	NUT M4X0.7		ロツカクナツト M4X0.7 252	(2)
17		WS-0411022-SB	SPRING WASHER			(1)
18		MAT-80115T00	WASHER		フ-ランシヤ- ストツハ- マ	(1)
19		HW-5F18S12-28	TWO-CORE CORD		キャブタイコ-ト 0.18X10X2	(1.3)
20		D2116-555-B00-A	PLUNGER		フ-ランシヤ-	(1)
21		D2106-555-B00	SPRING FOR MAGNET		ワイパ- マクネット	(1)
22		RE-0901110-K0	SNAP RING 9		エカタメツ 9	(1)
23		D2107-555-B00	WIPER LINK SHAFT, A		ワイパ- リンクシヤク A	1
24		RE-0250000-K0	SNAP RING 2.5		エカタメツ 2.5	2
25		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ロツカクナツト 11/64-40	2
26		D2123-M1Y-COF	WIPER LINK		ワイパ- リンク	1
27		SD-0550211-SP	HINGE SCREW		ク-ンシヤク D=5.5 H=2.1	2
28		SS-5060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.8		トラスネシ 3/32-56 L=2.8	2
29		MAZ-02507000	WIPER THREAD GUARD SPRING		ワイパ- イトウケハネ	1
30		MAZ-02506000	WIPER		ワイパ-	1
31		D2102-M1Y-COF	WIPER BASE		ワイパ-タ-イタ	1
32		MA0-12518000	SWITCH INSULATING PAPER		スイツチ セツインシ	1
33		D2124-M1Y-COF	MICRO SW. INSTALLING PLATE		テ-シスイツチ トリツクタイ	1
34		WP-0621016-SD	WASHER 6.2X13X1		ヒラサカネ 6.2X13X1	2
35		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12		マルヒラネシ 15/64-28 L=12	2
36		R3523-280-000	OIL TUBE HOLDER		エシヨ- ハ-イフ-ト-メ	1
37		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		マルヒラネシ 11/64-40 L= 4	1
38		GES-12153000	CLIP A		ソクセンハ-ント A	1
39		SM-4032001-SB	SCREW M3X0.5 L=20		ナハコネシ M3X0.5 L=20	1
40		MAT-80158T00	GROUND WIRE MARK TUBE		ア-スマ-ク チューブ	1
41		HP-1A32PLC-12	SOLDERLESS TERMINAL		アツチャクタツシ(マルカタ)	1
42		MA0-51503C00	MICRO SWITCH		マイクロ スイツチ	1
43		MA0-11514000	ACTUATOR		アクチュ-タ	1
44		MA0-11512000	VINYL TUBE A		ビ-ニ-ル チューブ A	3
45		SM-4031601-SB	SCREW M3X0.5 L=16		ナハコネシ M3X0.5 L=16	1


14. EXCLUSIVE PARTS FOR LK-981-556/BR-2

LK-981-556/BR-2専用部品



15. EXCLUSIVE PARTS FOR LK-982-557/BR-2

LK-982-557/BR-2専用部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E. C. 変更年月	品名	Amt. Req. 個数
14. EXCLUSIVE PARTS FOR LK-981-556/BR-2					LK-981-556/BR-2専用部品	
1		D2209-M1Y-D00	FEED CAM		スノオクリカム	1
2		D2701-M1Y-D00	KNOT TYING NOTCH		イトムスビノツチ	1
3		D2205-M1Y-DA0	FEED CAM DRIVING WORM ASM.		ウオーム クミ	1
4		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14.0		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(4)
5		D2204-M1Y-DA0	FEED CAM DRIVING WORM WHEEL ASM.		ウオームハクナルマ クミ	1
15. EXCLUSIVE PARTS FOR LK-982-557/BR-2					LK-982-557/BR-2専用部品	
1		D2209-M2Y-E00	FEED CAM		スノオクリカム	1
2		D2701-M2Y-E00	KNOT TYING NOTCH		イトムスビノツチ	1
3		D2205-M2Y-EA0	FEED CAM DRIVING WORM ASM.		ウオーム クミ	1
4		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14.0		マルヒラネシ* 11/64-40 L=14	(4)
5		D2204-M2Y-EA0	FEED CAM DRIVING WORM WHEEL ASM.		ウオームハクナルマ クミ	1





* All parts other than above are same as those of model LK-981-555/BR-2.

上記以外の部品はLK-981-555/BR-2と共通です。

16. TABLE OF EXCHANGING PARTS




(1) TABLE OF SPRING CHUTES

交換部品一覧表
バネシュート一覧表

Inner dia. of chute シュート内径	Chute シュート	Inner dia. of chute シュート内径	Chute シュート
			
2.7 x 15 mm	GBR-01415AA0	3 x 23 mm	GBR-01415LA0
3.5 x 17 mm	GBR-01415BA0	4 x 15 mm	GBR-01415MA0
2.5 x 13 mm	GBR-01415CA0	4.5 x 15 mm	GBR-01415NA0
2.3 x 15 mm	GBR-01415DA0	3.2 x 13 mm	GBR-01415PA0
4 x 25 mm	GBR-01415EA0	4 x 20 mm	GBR-01415QA0
3.6 x 20 mm	GBR-01415FA0	5.7 x 22 mm	GBR-01415RA0
5 x 25 mm	GBR-01415GA0	2 x 13 mm	GBR-01415SA0
2.7 x 17 mm	GBR-01415HA0	3.6 x 25 mm	GBR-01415UA0
4.5 x 18 mm	GBR-01415JA0	1.4 x 13 mm	GBR-01415VA0
4 x 17 mm	GBR-01415KA0	4.3 x 20 mm	GBR-01415YA0

(2) TABLE OF BUTTON CARRIERS

ボタンキャリア一覧表

Distance between holes ボタン穴ピッチ	Button carrier ボタンキャリア	Set pin セットピン	Amt. Req. 数量
			
3.2 mm	GBR-02158AA0	GBR-01155000	2
3.8 mm	GBR-02158BA0	GBR-01155000	2
2.0 mm	GBR-02158EA0	GBR-01156000	2
2.2 mm	GBR-02158FA0	GBR-01156000	2
2.4 mm	GBR-02158GA0	GBR-01156000	2
2.6 mm	GBR-02158HA0	GBR-01156000	2
2.8 mm	GBR-02158JA0	GBR-01156000	2
3.0 mm	GBR-02158KA0	GBR-01156000	2
2.4 mm	GBR-02158LA0	GBR-01155000	2
2.6 mm	GBR-02158MA0	GBR-01155000	2
2.8 mm	GBR-02158NA0	GBR-01155000	2
3.0 mm	GBR-02158PA0	GBR-01155000	2
2.6 x 2.6 mm	GBR-02158CA0	GBR-01156000	4
3.1 x 3.1 mm	GBR-02158DA0	GBR-01156000	4
2.0 x 2.0 mm	GBR-02158QA0	GBR-01156000	4
2.2 x 2.2 mm	GBR-02158RA0	GBR-01156000	4
2.4 x 2.4 mm	GBR-02158SA0	GBR-01156000	4
2.4 x 2.4 mm	GBR-02158TA0	GBR-01155000	4
2.6 x 2.6 mm	GBR-02158UA0	GBR-01155000	4
2.8 x 2.8 mm	GBR-02158VA0	GBR-01155000	4
3.0 x 3.0 mm	GBR-02158WA0	GBR-01155000	4
3.1 x 3.1 mm	GBR-02150AAB	GBR-01155000	4
3.1 x 3.1 mm	GBR-02158AAE	GBR-01155H00	4
4.0 x 4.0 mm	GBR-02158XA0	GBR-01155000	4
3.2 x 3.2 mm	GBR-02158YA0	GBR-01155D00	4

索引

- 29 -

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
GBR-01403000	20	53	GBR-01537000	16	35	MAT-01254000	24	17	RE-07000000-KO	4	43
GBR-01404000	20	45	GBR-01538000	16	33	MAT-01255000	24	18	RE-08000000-KO	16	48
GBR-0140500A	20	55	GBR-01601000-A	4	28	MAT-01263000	24	14	RE-09011100-KO	26	22
GBR-0140500B	20	56	GBR-01604000-B	4	65-1	MAT-80115700	26	13	RO-6465701-00	10	13
GBR-01406000	20	59	GBR-01605000-A	4	67-1	MAT-80142700	24	38			
GBR-01407000	20	46	GBR-01606000	4	66	MAT-80158700	26	40			
GBR-014100A0	20	47	GBR-01607000	4	37	MAT-81126700	6	41	SD-0450211-SP	8	40
GBR-01413000	20	29	GBR-017010A0	24	46	MAT-81131700	24	50	SD-0500091-TP	2	38
GBR-01414000	20	27	GBR-017020A0	24	1	MAT-81131700	26	4	SD-0500251-SP	14	47
GBR-01415AA0	20	32	GBR-017023AB	24	2	MAZ-025010A0	26	15	SD-0500301-SP	4	27
GBR-01415AA0	28	1	GBR-01702000	24	6	MAZ-025010B0	26	1	SD-0503021-SP	18	54
GBR-01415BA0	20	33	GBR-01703000	24	7	MAZ-02503000	26	2	SD-0550211-SP	26	27
GBR-01415BA0	28	2	GBR-01705000	24	41	MAZ-02506000	26	30	SD-0550271-TP	2	40
GBR-01415CA0	20	34	GBR-01706000	24	45	MAZ-02507000	26	29	SD-0550301-SP	4	47
GBR-01415CA0	28	3	GBR-01709000	24	39	MAZ-02508000	8	34	SD-0600321-SP	4	13
GBR-01415DA0	20	35	GBR-017103AA	24	21	MAZ-10201000	2	17	SD-0600321-SP	12	23
GBR-01415DA0	28	4	GBR-017100AB	24	22				SD-0600402-TP	12	24
GBR-01415EA0	20	36	GBR-0171000A	24	23	MDP-170B1400	6	21	SD-0600452-TP	6	35
GBR-01415EA0	28	5	GBR-0171000B	24	24	MTJ-MS000000	16	38	SD-0640391-TP	2	58
GBR-01415FA0	20	37	GBR-01715000	24	11	MTJ-VM005200	16	50	SD-0640391-TP	4	59
GBR-01415FA0	28	6	GBR-01803000	24	48	MTJ-VM005300	16	49	SD-0640482-SP	2	28
GBR-01415GA0	20	38	GBR-019020A0	22	7				SD-0720193-SP	2	15
GBR-01415GA0	28	7	GBR-01905000	22	6				SD-0720331-SP	2	9
GBR-01415HA0	20	39	GBR-01906000	22	22	NM-6040000-SB	24	12	SD-0790602-SP	14	11-1
GBR-01415HA0	28	8	GBR-01910000	22	3	NM-6040000-SB	24	20	SK-3382000-SC	22	25
GBR-01415JA0	20	40	GBR-02101000	22	14	NM-6040000-SB	24	25	SK-3452500-SC	24	16
GBR-01415JA0	28	9	GBR-021020A0	22	1	NM-6040001-SC	10	6	SK-3483200-SE	6	44
GBR-01415KA0	20	41	GBR-02102000	22	5	NM-6040001-SC	14	33	SL-4030681-SF	24	5
GBR-01415KA0	28	10	GBR-02103000	22	2	NM-6040002-SC	24	25	SL-4030881-SF	24	34
GBR-01415LA0	20	42	GBR-02104000	16	45	NM-6043212-SB	26	16	SL-4041281-SF	24	29
GBR-01415LA0	28	11	GBR-02105000	16	47	NM-6050001-SA	20	57	SL-6051012-SB	20	19
GBR-01415MA0	20	43	GBR-02106000	16	39	NM-6060001-SA	20	62	SM-4030501-SB	24	5
GBR-01415MA0	28	12	GBR-02107000	16	42	NM-6060002-SB	10	4	SM-4030801-SB	24	34
GBR-01415NA0	20	44	GBR-021083A0	16	37	NM-6080001-SA	20	54	SM-4030801-SB	24	44
GBR-01415NA0	28	13	GBR-02108000	16	46	NS-6080210-SP	4	38	SM-4031601-SB	26	45
GBR-01415PA0	20	44-1	GBR-02110000	22	24	NS-6090210-SP	10	46	SM-4031601-SF	8	32
GBR-01415PA0	28	14	GBR-02151000	10	5	NS-6090310-SP	4	31	SM-4032001-SB	26	39
GBR-01415RA0	20	44-2	GBR-021520A0	14	4	NS-6090310-SP	10	19	SM-4040601-SB	8	13
GBR-01415RA0	28	15	GBR-021530A0	10	23	NS-6090310-SP	12	20	SM-4040601-SB	24	36
GBR-01415SA0	20	44-3	GBR-021540A0	14	13	NS-6090310-SP	12	36	SM-4040601-SB	26	10
GBR-01415SA0	28	16	GBR-021550A0	10	54	NS-6090310-SP	14	26	SM-4041201-SB	24	29
GBR-01421000	20	23	GBR-02156000	10	26	NS-6090310-SP	14	42	SM-4041601-SB	8	48
GBR-01422000	20	16	GBR-021570A0	10	59	NS-6110310-SP	10	41	SM-4920501-SB	24	15
GBR-01423000	20	17	GBR-02158AA0	10	61	NS-6110310-SP	12	3	SM-5040601-SC	24	36
GBR-01424000	20	18	GBR-02158AA0	28	1-A	NS-6110310-SP	14	10	SM-6030602-SB	20	12
GBR-01425000	20	3	GBR-02158BA0	10	62	NS-6110310-SP	22	21	SM-6040602-SB	20	4
GBR-01426000	20	7	GBR-02158BA0	28	2-A	NS-6110310-SP	26	25	SM-6050802-SB	20	30
GBR-01427000	20	11	GBR-02158CA0	10	63	NS-6110350-SP	18	59	SM-6051802-SB	8	9
GBR-01428000	20	15	GBR-02158CA0	28	3-A	NS-6110420-SP	2	54	SM-6053502-SB	20	49
GBR-01429000	20	20	GBR-02158DA0	10	64	NS-6120310-SP	4	66-1	SM-6061502-SB	10	68
GBR-014300A0	20	31	GBR-02158DA0	28	4-A	NS-6120310-SP	8	12	SM-6061502-SB	12	27
GBR-01431000	20	8	GBR-02159000	10	24	NS-6120310-SP	12	18	SM-6065002-SB	20	25
GBR-01432000	20	10	GES-12153000	26	38	NS-6120480-SP	6	34	SM-6082502-SB	20	58
GBR-01433000	20	22				NS-6120630-SP	4	7	SM-6083002-SB	20	51
GBR-01440000	20	33-1				NS-6120630-SP	6	10	SM-9040603-SC	24	19
GBR-01501000	16	44	HA-0004100-10	8	29	NS-6150310-SP	2	4	SS-2090510-SP	10	60
GBR-01506000	16	43	HC-0001500-00	24	3	NS-6150310-SP	2	7	SS-2090530-SP	10	60
GBR-015100A0	16	1	HG-0005200-00	24	42	NS-6150310-SP	14	41	SS-2090530-SP	14	17
GBR-015100B0	16	18	HP-1A32PLC-12	26	41	NS-6200520-SP	4	19	SS-2110920-TP	2	46
GBR-01511000	16	13	HP-1A43PEC-12	24	47	NS-6200710-SP	2	22	SS-3090610-SP	22	4
GBR-01512000	16	12	HW-5F18S12-28	26	19	NS-6200710-SP	16	41	SS-5060310-SP	26	28
GBR-01513000	16	26	HW-5F18S12-48	26	7	NS-6200710-SP	22	19	SS-5110810-SP	20	5
GBR-01514000	16	28	HW-5F18S15-A8	24	51	NS-6740510-SP	18	22	SS-5150510-SP	20	21
GBR-01515000	16	32							SS-6050180-SL	2	31
GBR-01516000	16	30	MAI-15040000	6	42	PD-0201000-OB	2	12	SS-6090650-SP	12	29-2
GBR-01518JA0	16	31	MAI-15041000	24	10	PS-0200101-KH	20	60	SS-6090810-SP	8	5
GBR-015200A0	16	7	MAO-11512000	26	44	PS-0400141-KH	8	41	SS-6091210-TP	18	53
GBR-01522000	16	15	MAO-11514000	8	27	PS-0400151-KH	10	49	SS-6110620-TP	2	34
GBR-015230A0	16	2	MAO-11514000	26	43	PS-0600121-KH	20	52	SS-6111210-SP	14	29
GBR-015240A0	16	4	MAO-11532000	24	52	PT-0402000-CH	8	11	SS-6111210-SP	18	47
GBR-01525000	16	23	MAO-11602000	8	25	PT-0402000-CH	10	67	SS-6121010-SP	8	13
GBR-015260A0	16	24	MAO-12518000	26	32				SS-6121010-SP	8	49
GBR-015280A0	16	21	MAO-14506000	24	40				SS-6122030-SP	8	24
GBR-015290A0	16	19	MAO-16006000	24	31	RC-0250001-KP	14	3	SS-6151712-TP	2	43
GBR-01531000	16	17	MAO-16007000	24	28	RE-0250000-KO	20	26	SS-6153040-SP	22	9
GBR-01532000	16	14	MAO-51006000	6	37	RE-0250000-KO	26	24	SS-7080510-SP	6	20
GBR-01533000	16	16	MAO-51503000	26	42	RE-0400000-KO	6	38	SS-7090410-SP	4	52
GBR-01534000	16	36	MAT-01242000	24	35	RE-0400000-KO	18	25	SS-7090410-SP	4	57
GBR-01535000	16	27	MAT-01253000	24	32				SS-7090520-TP	4	52
GBR-01536000	16	34							SS-7090520-TP	4	57

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-7090910-SP	6	6	SS-9154540-SP	22	16						
SS-7090910-TP	6	4	SS-9156830-CP	22	17						
SS-7091480-SP	4	64	SS-9156830-SP	22	17						
SS-7110340-SP	26	3	SS-9621413-SP	4	32						
SS-7110350-SP	20	33-3	SS-9660720-SP	8	8						
SS-7110410-SP	4	2	SS-9660720-SP	10	55						
SS-7110410-SP	26	37									
SS-7110710-SP	2	45									
SS-7110710-SP	6	47	WP-0320500-SF	20	13						
SS-7110710-SP	22	20	WP-0330500-MB	8	19						
SS-7110710-SP	22	23	WP-0330500-MB	24	43						
SS-7111410-TP	6	17	WP-0330500-DE	18	28-1						
SS-7111410-TP	27	4	WP-0371036-SD	6	5						
SS-7111410-TP	27	4	WP-0430800-SF	20	6						
SS-7111810-TP	26	14	WP-0450500-SA	8	33						
SS-7112420-SP	10	42	WP-0450501-SB	24	27						
SS-7112420-SP	12	1	WP-0450501-SB	24	30						
SS-7112420-SP	18	39	WP-0450801-SD	26	12						
SS-7150940-SP	2	6	WP-0430856-SD	26	9						
SS-7151210-SP	26	35	WP-0430856-SP	2	53						
SS-8090540-SP	18	12	WP-0430856-SP	6	46						
SS-8090540-SP	18	21	WP-0501016-SC	8	10						
SS-8110520-TP	12	10	WP-0501016-SD	2	19						
SS-8110520-TP	12	31	WP-0501016-SD	4	33						
SS-8110520-TP	12	33	WP-0612056-SD	6	49						
SS-8110520-TP	12	35	WP-0612056-SD	22	15						
SS-8110520-TP	12	41	WP-0612056-SD	22	18						
SS-8110520-TP	12	43	WP-0612066-SP	10	10						
SS-8110520-TP	12	45	WP-0612516-SD	4	41						
SS-8110520-TP	14	5	WP-0612516-SD	4	70						
SS-8110520-TP	16	8	WP-0621016-SD	2	2						
SS-8110520-TP	16	10	WP-0621016-SD	6	50						
SS-8110520-TP	18	14	WP-0621016-SD	26	34						
SS-8110520-TP	18	41	WP-0641600-SF	20	24						
SS-8620610-SP	10	53	WP-0841600-DE	16	40						
SS-8660512-TP	8	15	WP-0371602-SE	20	9						
SS-8660512-TP	8	16	WS-0300002-KN	8	31						
SS-8660512-TP	10	18	WS-0310702-KS	24	4						
SS-8660512-TP	14	14	WS-0310702-KS	24	33						
SS-8660512-TP	14	16	WS-0410002-KN	8	4						
SS-8660512-TP	14	22	WS-0410002-KN	8	45						
SS-8660512-TP	14	24	WS-0410002-KR	10	7						
SS-8660512-TP	14	31	WS-0410002-KR	10	16						
SS-8660512-TP	14	39	WS-0410002-KR	12	19						
SS-8660512-TP	16	3	WS-0410002-KR	14	36						
SS-8660512-TP	16	5	WS-0411002-KB	24	13						
SS-8660512-TP	16	20	WS-0411002-KB	24	26						
SS-8660512-TP	16	22	WS-0411022-SB	26	17						
SS-8660512-TP	16	25	WS-0441040-KP	20	33-2						
SS-8660512-TP	16	29	WS-0451040-KP	26	11-1						
SS-8660810-TP	10	22	WS-0510002-KS	20	48						
SS-9080410-SP	10	56	WS-0610002-KN	8	7						
SS-9080410-SP	12	4	WS-0610002-KS	20	61						
SS-9080410-SP	12	8	WS-0621210-KR	4	69						
SS-9080410-SP	12	26	WS-0621210-KR	22	10						
SS-9080410-SP	18	28	WS-0650389-KP	4	14						
SS-9080410-SP	18	48	WS-0820002-KS	20	50						
SS-9091010-SP	4	35									
SS-9091010-SP	8	47									
SS-9091010-SP	12	49									
SS-9091010-SP	16	11									
SS-9110543-CP	4	6									
SS-9110920-CP	26	11									
SS-9111020-TP	4	9									
SS-9120643-TP	2	18									
SS-9120910-TP	10	15									
SS-9150730-SP	2	24									
SS-9151120-CP	2	42									
SS-9151120-CP	4	40									
SS-9151120-CP	4	68									
SS-9151410-CP	16	53									
SS-9151630-CP	6	12									
SS-9151630-CP	10	29									
SS-9151740-CP	2	3									
SS-9151740-CP	6	48									
SS-9151740-CP	16	6									
SS-9152130-CP	8	27									
SS-9152130-CP	10	28									
SS-9152130-CP	10	36									
SS-9152130-CP	10	66									

JUKI

JUKI CORPORATION

JUKI 株式会社

