

# JUKI®

No. 0049-00

1977・4

BE5820TOPJA

model **LZ-582・583**

高速一本針本縫千鳥縫ミシン

Single Needle Lockstitch  
Zigzag Industrial Sewing Machine



model **LZ-586**

高速一本針本縫千鳥縫(逆送り付)ミシン

Single Needle Lockstitch  
Zigzag Industrial Sewing Machine with Reverse Feed


---

## PARTS BOOK



**TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.**

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC



## HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS BOOK

1. As a basic principle, this parts book is divided into various sections according to the functions of respective parts.
2. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers(Ref.No.) shown by the Index.
3. Explanation of codes

- 1) ① ☆ mark ..... means this part is changed from the previous parts book.
- ② ◇01, ◆02 ..... refer to "Note" explanation at bottom of page.

### 2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column

- ① A.10/74 ..... Added from October, 1974
- ② D.1/75..... Obsolete from January, 1975
- ③ When D.(obsolete) and A.(added) are indicated together  
D.12/74  
A.12/74

- ④ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other:

In this case, even obsolete parts(D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.

(Example)

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description | E.C.    | 品 名  | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|-------------|---------|------|-----------|
|          | 注記   | 品 番             |             | 変更年月    |      | 数量        |
| 1        | ☆    | B1401-100-000   | Needle bar  | D.12/74 | ハリボー | —         |
| 1-1      | ☆    | B1401-100-000-A | Needle bar  | A.12/74 | ハリボー | 1         |

- ⑤ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other:

In this case the new part number is replaced on the "品名(Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.

(Example)

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description | E.C.    | 品 名           | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|
|          | 注記   | 品 番           |             | 変更年月    |               | 数量        |
| 1        | ☆    | B1105-200-000 | Frame cover | D.12/74 | B1105-300-000 | —         |
|          | ☆    | B1105-300-000 | Frame cover | A.12/74 | フレームカバー       | 1         |

- ④ C.3/75 ..... This indicates error was discovered in March, 1975 and so it was corrected to a new part number.

Please note that in this case, the corrected part number is shown in the part number column and the wrong part number is shown in the "品名(Japanese)" column, so please order by the correct part number.

(Example)

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description | E.C.   | 品 名                      | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|-------------|--------|--------------------------|-----------|
|          | 注記   | 品 番           |             | 変更年月   |                          | 数量        |
| 1        | ☆    | B1105-500-000 | Frame cover | C.3/75 | <del>B1105-600-000</del> | 1         |
|          |      | Correct No.   |             |        | Wrong No.                |           |

- ⑤ M.5/75..... The amount required is changed from March, 1975

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.

### 3) Codes on the "Amt. Req." column

- ① 2 ..... Indicates amount required is 2.
- ② 2.0 ..... Indicates length in meters. (unit is meter)
- ③ — ..... Indicates parts obsolete from the parts book.
- ④ (1) ..... Indicates sub parts which construct the assembly part.

Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.

(Example)

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description          | E.C. | 品 名                 | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|----------------------|------|---------------------|-----------|
|          | 注記   | 品 番           |                      | 変更年月 |                     | 数量        |
| 10       |      | B1105-900-0A0 | Frame cover asm.     |      | フレームカバー クミ          | 1         |
| 11       |      | B1105-900-000 | Frame cover          |      | フレームカバー             | (1)       |
| 12       |      | SS-8110310-SP | Screw 11/64-40 L=2.8 |      | トメネジ 11/64-40 L=2.8 | (2)       |



## パーツブックの見方

1. このパーツブックは、原則として、機構別に分類された各項目からなっております。
2. 図に示された部品の品番は、図にふられている No.(Ref. No.) に対応するインデックスによって、その品番がわかります。
3. 記号の説明

### 1) “注記” 欄の記号

- ① ☆印……………前回のパーツブックと比較して今回変更された部品を意味します。
- ② ◇01、◆02……………ページ下の“注記”の説明を参照して下さい。

### 2) “変更年月” 欄の記号

- ① A. 10/74……………1974年10月より追加された。
- ② D. 1/75……………1975年1月より削除された。
- ③ D. (削除)、A. (追加) が連記してある場合。

D. 12/74  
A. 12/74

#### ④ 部品の互換性がない変更の場合

この場合は削除 (D) された品番でも御注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択して御注文下さい。

〔例〕

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description | E.C.    | 品 名  | Amt. Req. 数量 |
|----------|------|-----------------|-------------|---------|------|--------------|
|          | 注記   | 品 番             |             | 変更年月    |      |              |
| 1        | ☆    | B1401-100-000   | Needle bar  | D.12/74 | ハリボー | —            |
| 1-1      | ☆    | B1401-100-000-A | Needle bar  | A.12/74 | ハリボー | 1            |

#### ⑤ 部品の互換性がある場合の変更

この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番で御注文下さい。

〔例〕

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description | E.C.    | 品 名           | Amt. Req. 数量 |
|----------|------|---------------|-------------|---------|---------------|--------------|
|          | 注記   | 品 番           |             | 変更年月    |               |              |
| 1        | ☆    | 81105-200-000 | Frame cover | D.12/74 | B1105-300-000 | —            |
|          | ☆    | B1105-300-000 | Frame cover | A.12/74 | フレームカバー       | 1            |

#### ⑥ C. 3/75……………1975年3月に品番のミスが判明した為、正しい品番に訂正された。

この場合は品番欄に正しい品番を、和文品名欄に間違いの品番が記入してありますので、正しい品番で御注文下さい。

〔例〕

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description | E.C.   | 品 名                      | Amt. Req. 数量 |
|----------|------|---------------|-------------|--------|--------------------------|--------------|
|          | 注記   | 品 番           |             | 変更年月   |                          |              |
| 1        | ☆    | B1105-500-000 | Frame cover | C.3/75 | <del>B1105-600-000</del> | 1            |
|          |      | ↑<br>正しい品番    |             |        | ↑<br>間違っていた品番            |              |

#### ⑦ M. 5/75……………1975年5月より数量が変更になった。

この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

### 3) “数量” 欄の記号

- ① 2 ……数量、2個を表わします。
- ② 2.0 ……長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — ……このパーツブックから削除された部品です。
- ④ (1) ……組部品を構成している子部品を表わします。

組部品は品名欄に英文で “asm.” 和文で クミ と表示してあります。

〔例〕


| Ref. No. | Note | Part No.      | Description          | E.C. | 品 名                 | Amt. Req. 数量 |
|----------|------|---------------|----------------------|------|---------------------|--------------|
|          | 注記   | 品 番           |                      | 変更年月 |                     |              |
| 10       |      | B1105-900-0A0 | Frame cover asm.     |      | フレームカバー クミ          | 1            |
| 11       |      | B1105-900-000 | Frame cover          |      | フレームカバー             | (1)          |
| 12       |      | SS-8110310-SP | Screw 11/64-40 L=2.8 |      | トメネジ 11/64-40 L=2.8 | (2)          |



# CONTENTS

## 目 次

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)                   |    |
| 頭部・外装関係(1) .....                                                | 2  |
| 2. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)                   |    |
| 頭部・外装関係(2) .....                                                | 4  |
| 3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS                           |    |
| 上軸・針棒関係 .....                                                   | 6  |
| 4. PRESSER FOOT & KNEE LIFTER COMPONENTS                        |    |
| 押エ・ヒザ上げ関係 .....                                                 | 8  |
| 5. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS                                  |    |
| 針棒揺動台関係 .....                                                   | 10 |
| 6. FEED MECHANISM COMPONENTS                                    |    |
| 送り関係 .....                                                      | 12 |
| 7. OIL LUBRICATION COMPONENTS                                   |    |
| 給油関係 .....                                                      | 14 |
| 8. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-586)                       |    |
| 送り関係(LZ-586用) .....                                             | 15 |
| 9. LOWER SHAFT & HOOK COMPONENTS                                |    |
| 下軸・釜関係 .....                                                    | 16 |
| 10. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS                      |    |
| 油溜・ヒザ上げ関係 .....                                                 | 17 |
| 11. GAUGE PARTS COMPONENTS                                      |    |
| ゲージ関係                                                           |    |
| 1. GAUGE PARTS FOR LZ-582 & 586                                 |    |
| LZ-582・586ゲージ関係 .....                                           | 18 |
| 2. GAUGE PARTS FOR LZ-583                                       |    |
| LZ-586ゲージ関係 .....                                               | 20 |
| 12. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) |    |
| ベルトカバー・糸巻装置関係(特別注文部品) .....                                     | 22 |
| 13. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)          |    |
| 糸立装置関係(特別注文部品) .....                                            | 23 |
| 14. ATTACHMENT COMPONENTS                                       |    |
| アタッチメント関係                                                       |    |
| 1. Q002, 003 TOPSTITCHING ATTACHMENT                            |    |
| Q002・003マツリ縫アタッチメント .....                                       | 24 |
| 2. Q010 PIN TUCK ATTACHMENT                                     |    |
| Q010ピンタックアタッチメント .....                                          | 25 |
| 3. M001 LACE HOLDER ATTACHMENT                                  |    |
| M001レースホルダーアタッチメント .....                                        | 26 |
| 15. NUMERICAL INDEX OF PARTS                                    |    |
| 索引 .....                                                        | 27 |




# 1. FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)

頭部・外装関係(1)

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                | E.C. | 品名                    | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|----------------------------|------|-----------------------|-----------|
| 注記       | 品番   |               |                            | 変更年月 |                       | 数量        |
| 1        |      | B1121-581-000 | Face plate                 |      | メンイタ                  | 1         |
| 2        |      | B1122-581-000 | Face plate                 |      | メンイタ バックン             | 1         |
| 3        |      | SS-4091010-SP | Screw 9/64-40 L= 10.0      |      | ナベネジ 9/64 40 L=10     | 4         |
| 4        |      | B1159-581-000 | Rubber plug                |      | アナ キャップ               | 1         |
| 5        |      | B1180-541-000 | Rubber plug (B)            |      | メンイタ チョーセツアナ キャップ B   | 1         |
| 6        |      | B1530-581-000 | Presser bar lifting pin    |      | オサエ ヒキアゲイタ ボタン        | 1         |
| 7        |      | B1531-581-000 | Spring                     |      | オサエ ヒキアゲイタ バネ         | 1         |
| 8        |      | B1532-581-000 | Gasket                     |      | オサエ ヒキアゲイタ ガイドバックン    | 1         |
| 9        |      | B1529-581-000 | Guide                      |      | オサエ ヒキアゲ ガイド          | 1         |
| 10       | ◇01  | B1118-125-000 | Side plate                 |      | マドイタ                  | 1         |
| 11       | ◇01  | B1119-125-000 | Side plate gasket          |      | マドイタ バックン             | 1         |
| 12       | ◇01  | SS-7110910-SP | Screw 11/64-40 L= 8.5      |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 4         |
| 13       | ◇01  | B3520-586-000 | Oil window                 |      | アブラ ノゾキマド             | 1         |
| 14       | ◇01  | B1115-586-000 | Top cover                  |      | ジョーメン カバー             | 1         |
| 15       | ◇02  | B1175-581-000 | Silicon oil                |      | エスレン タンク              | 1         |
| 16       | ◇02  | B1177-581-000 | Silicon oil felt           |      | エスレン フェルト             | 2         |
| 17       |      | B1113-581-000 | Thread guide pin           |      | イトアンナイボー              | 1         |
| 18       |      | NS-6150310-SP | Nut 15/64-28               |      | 6カクナット 15/64-28       | 1         |
| 19       |      | B1114-581-000 | Thread guide plate         |      | イトアンナイ イタ             | 1         |
| 20       | ◇02  | B1176-581-000 | Holder                     |      | エスレン タンクササエ           | 1         |
| 21       | ◇02  | SS-6080320-SP | Screw 1/8-44 L= 2.5        |      | ヒラネジ 1/8-44 L=2.5     | 2         |
| 22       |      | B3148-123-000 | Tension disc               |      | イトアンナイ サラ             | 2         |
| 23       |      | B3149-123-A00 | Tension spring             |      | イトアンナイ サラ バネ          | 1         |
| 24       |      | SD-0380552-SL | Hinge screw D= 3.80 H= 5.5 |      | ダンネジ D=3.80 H=5.5     | 1         |
| 25       | ◇02  | B1115-581-000 | Top cover                  |      | ジョーメン カバー             | 1         |
| 26       |      | B1116-581-000 | Top cover gasket           |      | ジョーメン カバー バックン        | 1         |
| 27       |      | SS-7110810-SP | Screw 11/64-40 L= 8.0      |      | マルヒラネジ 11/64 40 L=8   | 4         |
| 28       | ◇02  | RE-0500000-K0 | Snap ring 5.0              |      | Eガタ トメワ 5             | 1         |
| 29       | ◇02  | B1532-581-000 | Gasket                     |      | オサエ ヒキアゲイタ ガイドバックン    | 1         |
| 30       | ◇02  | B1619-581-000 | Push button guide          |      | オシボタン ガイド             | 1         |
| 31       | ◇02  | B1622-541-000 | Spring                     |      | オシボタン バネ              | 1         |
| 32       | ◇02  | B1618-581-000 | Push stud                  |      | オシボタン                 | 1         |
| 33       |      | B2101-581-000 | Frame                      |      | チドリ チョーセツ オモテイタ       | 1         |
| 34       |      | B2111-581-000 | Gasket                     |      | チドリ チョーセツ オモテイタ バックン  | 1         |
| 35       |      | SS-5110810-SP | Screw 11/64-40 L= 8.0      |      | トラスネジ 11/64-40 L=8    | 4         |
| 36       | ◇03  | B2120-582-000 | Zigzag scale               |      | メモリイタ                 | 1         |
| 37       |      | SS-7060310-SP | Screw 3/32-56 L= 3.0       |      | マルヒラネジ 3/32-56 L=3    | 2         |
| 38       | ◇04  | B2120-583-000 | Zigzag scale               |      | メモリイタ                 | 1         |
| 39       |      | B1119-581-000 | Take-up thread guide       |      | テンビン イトアンナイ           | 1         |
| 40       |      | SS-8090710-SP | Screw 9/64-40 L= 7.0       |      | トメネジ 9/64 40 L=7      | 1         |
| 41       |      | B1126-581-000 | Take-up oil splasher       |      | テンビン ユボーイタ            | 1         |
| 42       |      | SS-6090610-SP | Screw 9/64-40 L= 5.5       |      | ヒラネジ 9/64-40 L=5.5    | 1         |
| 43       | ◇01  | B1126-552-000 | Frame thread guide (A)     |      | アーム イトアンナイ A          | 1         |
| 44       | ◇01  | SS-3090610-SP | Screw 9/64-40 L= 6.0       |      | マルネジ 9/64-40 L=6      | 1         |
| 45       |      | B1157-581-000 | Oil shield                 |      | オクリ アブラウケ             | 1         |
| 46       |      | SS-4090610-SP | Screw 9/64-40 L= 6.0       |      | ナベネジ 9/64 40 L=6      | 2         |

Note(注記) ◇ 01 ..... For LZ-586 LZ-586用  
 ◇ 02 ..... For LZ-582, 583 LZ-582・583用  
 ◇ 03 ..... For LZ-582, 586 LZ-582・586用  
 ◇ 04 ..... For LZ-583 LZ-583用






## 2. FRAME &amp; MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)

## 頭部・外装関係(2)

| Ref.<br>No.                          | Note | Part No.        | Description                          | E.C. | 品 名                        | Amt.<br>Req. |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------------------------------|------|----------------------------|--------------|
|                                      |      | 品 番             |                                      | 変更年月 |                            | 数量           |
| 1                                    |      | B1158-581-000   | Rubber plug .....                    |      | アナ キャップ .....              | 4            |
| 2                                    |      | B1164-012-000   | Rubber plug .....                    |      | アナ キャップ .....              | 1            |
| 3                                    |      | B1123-581-000   | Thread take-up lever oil guard ..... |      | テンビンカバー .....              | 1            |
| 4                                    |      | SS-3090610-SP   | Screw 9/64-40 L= 6.0 .....           |      | マルネジ 9/64-40 L=6.....      | 2            |
| 5                                    |      | B1131-581-000   | Rubber plug .....                    |      | アナ キャップ .....              | 1            |
| 6                                    |      | TA-0691001-R0   | Plug 6.9 x 7.5 L= 10.0 .....         |      | トメセン 6.9x7.5 L=10.....     | 1            |
| 7                                    |      | B1128-522-000   | Three hole thread eyelet .....       |      | ミツメイトカケ .....              | 1            |
| 8                                    |      | SS-8090710-SP   | Screw 9/64-40 L= 7.0 .....           |      | トメネジ 9/64-40 L=7.....      | 1            |
| 9                                    |      | B1159-581-000   | Rubber plug .....                    |      | アナ キャップ .....              | 1            |
| 10                                   |      | B1118-581-000   | Needle bar thread eyelet .....       |      | ハリボー イトアンナイ.....           | 1            |
| 11                                   |      | SS-8090710-SP   | Screw 9/64-40 L= 7.0 .....           |      | トメネジ 9/64-40 L=7.....      | 1            |
| 12                                   |      | B1108-581-000   | Bed plate .....                      |      | ハンゲツイタ .....               | 1            |
| 13                                   | 02   | B1109-582-M00   | Throat plate (M) .....               |      | ハリイタ M .....               | 1            |
| 14                                   | 01   | B1109-582-F00   | Throat plate (F) .....               |      | ハリイタ F .....               | 1            |
| 15                                   |      | B1110-581-0A0   | Bed slide asm. ....                  |      | スベリイタ クミ .....             | 1            |
| 16                                   |      | B1111-012-000   | Spring .....                         |      | スベリイタ パネ .....             | (1)          |
| 17                                   |      | SS-6060210-SP   | Screw 3/32-56 L= 1.9 .....           |      | ヒラネジ 3/32-56 L=1.9.....    | (2)          |
| 18                                   |      | SS-2090710-SP   | Screw 9/64-40 L= 7.0 .....           |      | マルサラネジ 9/64-40 L=7.....    | 4            |
| 19                                   |      | B1166-552-000-A | Rubber plug .....                    |      | メクラフタ.....                 | 1            |
| 20                                   |      | B1172-581-000   | Chamber oil sight gauge .....        |      | カマジク カサハグルマシツ オイルゲージ..     | 1            |
| 21                                   |      | SS-8150750-SP   | Screw 15/64-28 L= 7.0 .....          |      | トメネジ 15/64-28 L=7.....     | 1            |
| 22                                   |      | B3127-581-0A0   | Tension release pin asm. ....        |      | イトユルメ ピン クミ .....          | 1            |
| 23                                   |      | B3121-541-0A0   | Tension post asm. ....               |      | イトチョーシ ボーダイ クミ.....        | 1            |
| 24                                   |      | B3121-541-000   | Tension post socket .....            |      | イトチョーシ ボーダイ .....          | (1)          |
| 25                                   |      | SS-8090670-SP   | Screw 9/64-40 L= 5.5 .....           |      | トメネジ 9/64-40 L=5.5.....    | (1)          |
| 26                                   |      | B3128-012-000   | Take-up spring .....                 |      | イトトリパネ .....               | (1)          |
| 27                                   |      | B3124-541-000   | Tension stud .....                   |      | イトチョーシボー .....             | (1)          |
| 28                                   |      | B3126-012-000   | Tension disc .....                   |      | イトチョーシ サラ .....            | (2)          |
| 29                                   |      | B3132-012-000   | Tension disc holder .....            |      | イトチョーシサラ オサエ.....          | (1)          |
| 30                                   |      | B3129-012-A00   | Tension spring (A) .....             |      | イトチョーシ パネ A .....          | (1)          |
| 31                                   |      | B3120-125-000   | Tension disc stopper .....           |      | イトチョーシ サラ カイテンドメ.....      | (1)          |
| 32                                   |      | B3116-125-000   | Tension nut .....                    |      | イトチョーシ ナット .....           | (1)          |
| 33                                   |      | B1171-581-000   | Machine bed oil shield .....         |      | ベッド ユボーイタ .....            | 1            |
| 34                                   |      | SS-7110540-SP   | Screw 11/64-40 L= 5.0 .....          |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=5.....   | 3            |
| 35                                   |      | B1151-581-000   | Gasket .....                         |      | カマ アブラダメ バッキン .....        | 2            |
| 36                                   |      | B1150-581-000   | Hook oil reservoir .....             |      | カマ アブラダメ フタ .....          | 1            |
| 37                                   |      | B1184-581-000   | Presser plate .....                  |      | カマ アブラダメ バッキンオサエ .....     | 1            |
| 38                                   |      | SS-7091110-SP   | Screw 9/64-40 L= 10.5 .....          |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5..... | 6            |
| 39                                   |      | B1104-581-000   | Machine bed screw stud .....         |      | ベッド シチュー .....             | 1            |
| 40                                   |      | B1154-581-000   | Gasket (A) .....                     |      | カサハグルマシツ フタ バッキン A .....   | 1            |
| 41                                   |      | B1153-581-000   | Chamber cover (A) .....              |      | シタジク カサハグルマシツ フタ A .....   | 1            |
| 42                                   |      | SS-5110810-SP   | Screw 11/64-40 L= 8.0 .....          |      | トラスネジ 11/64-40 L=8.....    | 4            |
| Note(注記) 01 ..... For LZ-586 LZ-586用 |      |                 |                                      |      |                            |              |
| 02 ..... For LZ-582. 583 LZ-582・583用 |      |                 |                                      |      |                            |              |

### 3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS

上軸・針棒関係





### 3. MAIN SHAFT & NEEDLE BAR COMPONENTS


上軸・針棒関係

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                      | E.C. | 品名                     | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|----------------------------------|------|------------------------|-----------|
|          |      | 品番            |                                  | 変更年月 |                        | 数量        |
| 1        |      | B1901-541-0A0 | Thread take-up lever asm.        |      | リンク テンビン クミ            | 1         |
| 2        |      | B1902-541-000 | Thread take-up crank             |      | テンビン クランク              | (1)       |
| 3        |      | B1904-541-0A0 | Hinge stud asm.                  |      | テンビン クランク ジク クミ        | 1         |
| 4        |      | CQ-3030000-00 | Oil wick                         |      | ユシン                    | (0.5)     |
| 5        |      | SS-8151150-SP | Screw 15/64-28 L= 10.5           |      | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1         |
| 6        |      | B1209-582-000 | Needle bar crank                 |      | ハリボー クランク              | 1         |
| 7        |      | B1905-541-A00 | Needle bushing                   |      | ニードル ベアリング             | 2         |
| 8        |      | B1906-581-000 | Thrust washer                    |      | テンビン スラスト ザガネ          | 1         |
| 9        |      | B1206-581-000 | Counterweight                    |      | ツリアイオモリ                | 1         |
| 10       |      | SS-8680730-SP | Screw 9/32-28 L= 7.0             |      | トメネジ 9/32-28 L=7       | 1         |
| 11       |      | SS-8660610-TP | Screw 1/4-40 L= 6.0              |      | トメネジ 1/4-40 L=6        | 1         |
| 12       |      | SS-7681750-TP | Screw (9/32-28 L= 16.5)          |      | マルヒラネジ 9/32-28 L=16.5  | 1         |
| 13       |      | SS-6661110-SP | Screw 1/4-40 L= 11.0             |      | ヒラネジ 1/4-40 L=11       | 1         |
| 14       |      | TA-0620301-M0 | Plug 6.2 x 6.6 L= 2.5            |      | トメセン 6.2x6.6 L=2.5     | 1         |
| 15       |      | B1201-581-000 | Main shaft                       |      | ウワジク                   | 1         |
| 16       |      | B1202-581-000 | Main shaft bushing, front        |      | ウワジク マエメタル             | 1         |
| 17       |      | SS-8151150-SP | Screw 15/64-28 L= 10.5           |      | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 2         |
| 18       |      | B1430-581-0A0 | Bevel gear asm.                  |      | ハリボー ヨードー カサハグルマ クミ    | 1         |
| 19       |      | SS-8660810-TP | Screw 1/4-40 L= 8.0              |      | トメネジ 1/4-40 L=8        | (2)       |
| 20       |      | CS-147121B-SH | Thrust collar asm.               |      | スラストウケ D=14.72 W=12 クミ | 1         |
| 21       |      | SS-8660530-TP | Screw 1/4-40 L= 4.5              |      | トメネジ 1/4-40 L=4.5      | (2)       |
| 22       |      | B1203-581-000 | Main shaft bushing, intermediate |      | ウワジク ナカメタル             | 1         |
| 23       |      | B1411-581-0A0 | Needle bar connecting stud asm.  |      | ハリボーダキ クミ              | 1         |
| 24       |      | SS-7110720-SP | Screw 11/64-40 L= 7.0            |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | (1)       |
| 25       |      | B1401-581-000 | Needle bar                       |      | ハリボー                   | 1         |
| 26       | 02   | B1440-581-000 | Needle thread guide              |      | ハリボー イトカケ              | 1         |
| 27       |      | SS-7080510-SP | Screw 1/8-44 L= 4.5              |      | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5    | 1         |
| 28       | 01   | D1440-583-H00 | Needle thread guide              |      | ハリボー イトカケ              | 1         |
| 29       | 03   | B1418-227-T00 | Needle thread guide (T)          |      | ハリボー イトカケ              | 1         |
| 30       |      | MDP-580B1400  | Needle DPX58 14                  |      | ハリ DPX58 #14           | 1         |
| 31       |      | B1404-581-0A0 | Needle bar crank rod asm.        |      | ハリボー クランクロッド クミ        | 1         |
| 32       |      | B1404-581-000 | Upper rod                        |      | ハリボー クランクロッド ウワカナグ     | (1)       |
| 33       |      | B1407-581-000 | Pin                              |      | ハリボー クランクロッド ピン        | (2)       |
| 34       |      | B1405-581-000 | Crank rod                        |      | ハリボー クランクロッド           | (1)       |
| 35       |      | B1406-581-000 | Lower rod                        |      | ハリボー クランクロッド シタカナグ     | (1)       |
| 36       |      | B1439-581-000 | Screw                            |      | ハリボー クランクロッド トメネジ      | (2)       |
| 37       |      | B1903-552-000 | End screw left                   |      | ヒダリネジ                  | 1         |
| 38       |      | B1408-581-A00 | Washer (A)                       |      | ハリボー クランクロッド ザガネ A     | 1         |
| 39       |      | B1414-581-000 | Slide block                      |      | ハリボー アンナイコロ            | 1         |
| 40       |      | WP-0371026-SD | Washer 3.7 x 7.0 x 1.0           |      | ヒラザガネ 3.7x7.0x1        | 1         |
| 41       |      | SS-5090610-SP | Screw 9/64-40 L= 6.0             |      | トラスネジ 9/64-40 L=6      | 1         |
| 42       |      | B1415-581-000 | Position bracket                 |      | ハリボーダキ アンナイダイ          | 1         |
| 43       |      | SS-7111110-TP | Screw 11/64-40 L= 10.5           |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 2         |
| 44       |      | B1443-581-000 | Oil wick holder                  |      | コロ アンナイダイ ユシン オサエ      | 1         |
| 45       |      | SS-7090410-SP | Screw 9/64-40 L= 3.5             |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5   | 1         |
| 46       |      | B1301-581-000 | Sprocket, large                  |      | クドー ブーリ ダイ             | 1         |
| 47       |      | SS-8681650-TP | Screw (B) 9/32-28 L= 16.0        |      | トメネジ 9/32-28 L=16      | 2         |
| 48       |      | B1305-581-000 | Timing belt                      |      | タイミング ベルト              | 1         |
| 49       |      | B1302-581-0B0 | Sprocket, (SMALL) asm.           |      | クドーブーリ (ショウ) クミ        | 1         |
| 50       |      | SS-8150710-SP | Screw 15/64-28 L= 7.0            |      | トメネジ 15/64-28 L=7      | (2)       |
| 51       |      | B1204-581-0A0 | Main shaft bushing, rear asm.    |      | ウワジク ウシロメタル クミ         | 1         |
| 52       |      | SS-8151150-SP | Screw 15/64-28 L= 10.5           |      | トメネジ 15/64-28 L=10.5   | 1         |
| 53       |      | RO-4453001-00 | Rubber ring                      |      | Oリング                   | 1         |
| 54       |      | RO-1482402-00 | Rubber ring                      |      | Oリング                   | 1         |
| 55       | 02   | B1227-581-000 | Hand wheel asm.                  |      | ハズミグルマ                 | 1         |
| 56       |      | SS-8151550-SP | Screw 15/64-28 L= 15.0           |      | トメネジ 15/64-28 L=15     | 2         |
| 57       | 01   | B1222-161-000 | Hand wheel                       |      | ハズミグルマ                 | 1         |

Note(注記) 01 ..... For LZ-586      LZ-586用  
 02 ..... For LZ-582, 583      LZ-582・583用  
 03 ..... Special order part      特別注文部品

#### 4. PRESSER FOOT & KNEE LIFTER COMPONENTS

押エ・ヒザ上げ関係



#### 4. PRESSER FOOT & KNEE LIFTER COMPONENTS

押エ・ヒザ上げ関係

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                      | E.C. | 品名                     | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| 注記       | 品番   |               |                                  | 変更年月 |                        | 数量        |
| 1        |      | B1509-581-0A0 | Presser spring regulator asm.    |      | オサエ チョーセツネジ クミ         | 1         |
| 2        |      | B3411-581-000 | Presser bar lifting link         |      | ヒキアゲリンク                | 1         |
| 3        |      | B1505-581-000 | Presser spring                   |      | オサエ チョーセツバネ            | 1         |
| 4        |      | B1507-581-0A0 | Presser bar guide bracket asm.   |      | オサエボーダキ クミ             | 1         |
| 5        |      | SS-4091010-SP | Screw 9/64-40 L = 10.0           |      | ナベネジ 9/64-40 L=10      | (1)       |
| 6        |      | B1519-581-000 | Hinge screw                      |      | ヒキアゲ リンクピン             | 1         |
| 7        |      | B1528-581-000 | Presser bar lifter               |      | オサエ ヒキアゲイタ             | 1         |
| 8        |      | SS-7110710-SP | Screw 11/64-40 L = 7.0           |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=7    | 1         |
| 9        |      | B1518-581-000 | Thread regulator                 |      | イトユルメ イタ               | 1         |
| 10       |      | SS-6090620-SP | Screw 9/64-40 L = 6.0            |      | ヒラネジ 9/64-40 L=6       | 2         |
| 11       |      | B1527-581-000 | Thread regulator position pin    |      | イトユルメ オシビン             | 1         |
| 12       |      | B1511-581-000 | Hand lifter                      |      | オサエアゲ                  | 1         |
| 13       |      | B1503-581-000 | Presser bar bushing              |      | オサエボー メタル              | 1         |
| 14       |      | B1501-581-000 | Presser bar                      |      | オサエボー                  | 1         |
| 15       |      | B1512-155-000 | Rubber cap                       |      | オサエボー キャップ             | 1         |
| 16       | ◇02  | B1524-582-MA0 | Presser foot asm. (M)            |      | オサエ M クミ               | 1         |
| 17       |      | SS-6090910-SP | Screw 9/64-40 L = 9.0            |      | ヒラネジ 9/64-40 L=9       | 1         |
| 18       | ◇01  | B1524-586-FA0 | Presser foot asm. (F)            |      | オサエ F クミ               | 1         |
| 19       | ◇01  | B1524-582-MB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. |      | オサエ クミ                 | 1         |
| 20       | ◇02  | B1524-586-FB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. |      | オサエ クミ                 | 1         |
| 21       |      | B3413-581-000 | Lifting lever link A             |      | ヒザアゲ リンク A             | 1         |
| 22       |      | RE-0600000-K0 | Snap ring 6.0                    |      | E ガタ トメワ 6             | 2         |
| 23       |      | B3431-581-000 | Lifting lever gasket             |      | パッキン                   | 2         |
| 24       |      | B3414-581-000 | Lifting lever link hinge stud    |      | ヒザアゲ リンクジク             | 2         |
| 25       | ◇02  | B3415-581-000 | Lifting lever connecting rod     |      | ヒザアゲ ヨコボー              | 1         |
| 26       | ◇01  | B3415-586-000 | Lifting lever connecting rod     |      | ヒザアゲ ヨコボー              | 1         |
| 27       | ◇02  | B3421-581-000 | Plate                            |      | ヒザアゲ ヨコボー ササエイタ        | 1         |
| 28       | ◇02  | B3416-581-000 | Lifting lever link B             |      | ヒザアゲ リンク B             | 1         |
| 29       | ◇01  | B3416-586-000 | Lifting lever link B             |      | ヒザアゲ リンク B             | 1         |
| 30       |      | PD-0201500-00 | Cotter pin                       |      | ワリビン                   | 1         |
| 31       |      | B3418-581-000 | Connecting rod, vertical         |      | ツリボー                   | 1         |
| 32       |      | NS-6620310-SP | Nut 3/16-32                      |      | 6 カクナット 3/16-32        | 1         |
| 33       |      | B3416-012-000 | Swivel                           |      | ツリボー ダルマ               | 1         |
| 34       |      | SD-0600401-SD | Hinge screw D= 6.00 H= 4.0       |      | ダンネジ D=6 H=4           | 1         |
| 35       |      | B3406-581-000 | Suspension screw                 |      | ツメテコ バネカケ              | 2         |
| 36       |      | B3404-581-000 | Tension spring                   |      | ツメテコ バネ                | 1         |
| 37       |      | B3401-581-0A0 | Knee lifting crank asm.          |      | ツメテコ ササエ クミ            | 1         |
| 38       |      | B3402-581-000 | Lifting lever                    |      | ツメテコ                   | (1)       |
| 39       |      | B3401-581-000 | Lever instaling base             |      | ツメテコ ササエ               | (1)       |
| 40       |      | B3403-581-000 | Pin                              |      | ツメテコ ピン                | (1)       |
| 41       |      | B3405-581-000 | Adjusting screw                  |      | イチキメ ネジ                | 1         |
| 42       |      | NS-6090310-SP | Nut 9/64-40                      |      | 6 カクナット 9/64-40        | 1         |
| 43       |      | SS-7111120-SP | Screw 11/64-40 L = 10.5          |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | 2         |

Note(注記) ◇01 ..... For LZ-586

LZ-586用

◇02 ..... For LZ-582, 583

LZ-582・583用





◇01 ..... Special order part for LZ-582, 583

LZ-582・583用特別注文部品

◇02 ..... Special order part for LZ-586

LZ-586用特別注文部品





# 5. NEEDLE BAR FRAME COMPONENTS


## 針棒揺動台関係

| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                       | E.C. | 品 名                   | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|-----------------------------------|------|-----------------------|-----------|
|          |      | 注記            | 品 番                               | 変更年月 |                       | 数量        |
| 1        |      | B2106-581-000 | Zigzag regulating screw stud      |      | フリハバ チョーセツ コテイネジ      | 1         |
| 2        |      | B2116-581-000 | Scale position pin                |      | メモリ チョーセツピン           | 1         |
| 3        |      | B1148-012-000 | Spring                            |      | オクリ チョーセツ ピン バネ       | 1         |
| 4        |      | B2107-581-000 | Zigzag regulator                  |      | フリハバ チョーセツ コテイイタ      | 1         |
| 5        |      | SS-7110910-SP | Screw 11/64-40 L= 8.5             |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 4         |
| 6        |      | B2112-581-000 | Bushing                           |      | フリハバ コデーネジ ブッシュ       | 1         |
| 7        |      | B2121-581-000 | Stop roller (B)                   |      | フリハバ セイゲンコロ B         | 1         |
| 8        |      | B2121-581-000 | Stop roller                       |      | フリハバ セイゲンコロ           | 1         |
| 9        |      | SS-6080720-SP | Screw 1/8 44 L= 7.0               |      | ヒラネジ 1/8-44 L=7       | 2         |
| 10       |      | B2118-581-000 | Adjusting dog                     |      | フリハバ チョーセツ ツメ         | 1         |
| 11       |      | SS-7080510-SP | Screw 1/8-44 L= 4.5               |      | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5   | 2         |
| 12       |      | B2104-581-000 | Zigzag regulator positioning link |      | フリハバ チョーセツリンク         | 1         |
| 13       |      | SD-1000401-SP | Hinge screw D= 10.00 H= 4.0       |      | ダンネジ D=10 H=4         | 1         |
| 14       |      | B2105-581-000 | Knob                              |      | フリハバ コテイツマミ           | 1         |
| 15       |      | B2115-581-000 | Scale pointer                     |      | フリハバ チョーセツ ツマミイタ      | 1         |
| 16       |      | SS-1080510-SP | Screw 1/8-44 L= 5.0               |      | サラネジ 1/8-44 L=5       | 2         |
| 17       |      | B1421-581-000 | Needle bar frame                  |      | ハリボー ヨードーダイ           | 1         |
| 18       |      | B1422-581-0A0 | Hinge stud asm.                   |      | ハリボー ヨードーダイ ジク        | 1         |
| 19       |      | CQ-2520000-00 | Oil wick                          |      | ユシン                   | (2.0)     |
| 20       |      | B1446-582-000 | Needle bar frame bushing          |      | ハリボー ヨードーダイメタル        | 1         |
| 21       |      | SS-8150510-TP | Screw 15/64-28 L= 4.7             |      | トメネジ 15/64-28 L=4.7   | 2         |
| 22       |      | B1159-581-000 | Plug                              |      | アナ キャップ               | 2         |
| 23       |      | SS-8110510-SP | Screw 11/64-40 L= 5.0             |      | トメネジ 11/64-40 L=5     | 1         |
| 24       |      | B1436-581-000 | Position pin                      |      | ハリボー ヨードーダイ ガイドピン     | 2         |
| 25       |      | B1141-581-000 | Stop pin (B)                      |      | ハリボー ヨードーダイ オサエ B     | 2         |
| 26       |      | SS-6111440-SP | Screw 11/64-40 L= 14.0            |      | ヒラネジ 11/64-40 L=14    | 1         |
| 27       |      | B1169-581-000 | Gasket (WASHER)                   |      | ハリボー ヨードーダイ オサエパッキン   | 2         |
| 28       |      | SS-3090510-SP | Screw 9/64-40 L= 5.0              |      | マルネジ 9/64-40 L=5      | 2         |
| 29       |      | SS-7110810-SP | Screw 11/64-40 L= 8.0             |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=8   | 1         |
| 30       |      | SS-8150410-SP | Screw 15/64-28 L= 4.0             |      | トメネジ 15/64-28 L=4     | 1         |
| 31       |      | SS-8150410-SP | Screw 15/64-28 L= 4.0             |      | トメネジ 15/64-28 L=4     | 2         |
| 32       |      | B1437-581-000 | Oil guard                         |      | ハリボー ヨードーダイ ユボーイタ     | 1         |
| 33       |      | SS-2060510-SP | Screw 3/32-56 L= 4.5              |      | マルサラネジ 3/32-56 L=4.5  | 2         |
| 34       |      | CQ-2020000-00 | Oil wick                          |      | ユシン                   | 0.3       |
| 35       |      | RE-0600000-K0 | Snap ring 6.0                     |      | Eガタ トメワ 6             | 1         |
| 36       |      | B2110-581-000 | Eccentric stud                    |      | ハリボー ヨードー ヘンシンジク      | 1         |
| 37       |      | B1417-581-000 | Oil felt                          |      | ハリボー クランク フェルト        | 1         |
| 38       |      | SS-5090710-SP | Screw 9/64-40 L= 6.5              |      | トラスネジ 9/64-40 L=6.5   | 1         |
| 39       |      | B2102-581-000 | Needle bar frame pitman           |      | ハリボー ヨードーロッド          | 1         |
| 40       |      | B1433-581-0A0 | Hinge stud for pitman asm.        |      | ハリボー ヨードー ジク クミ       | 1         |
| 41       |      | TA-0290301-M0 | Plug 2.9 x 3.2 L= 3.0             |      | トメセン 2.9x3.2 L=3      | (1)       |
| 42       |      | B1426-581-000 | Needle vibrating forked link      |      | ハリフリ フタマタリンク          | 1         |
| 43       |      | B1425-581-0A0 | Hinge stud asm.                   |      | ハリフリ フタマタリンク ジク クミ    | 1         |
| 44       |      | TA-0290301-M0 | Plug 2.9 x 3.2 L= 3.0             |      | トメセン 2.9x3.2 L=3      | (1)       |
| 45       |      | B2103-581-000 | Needle bar frame pitman holder    |      | ヨードー ロッド ササエ          | 1         |
| 46       |      | SS-7110910-SP | Screw 11/64-40 L= 8.5             |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 2         |
| 47       |      | SS-7680870-SP | Screw 9/32 L= 8.0                 |      | マルヒラネジ 9/32 L=8       | 1         |
| 48       |      | B1435-581-000 | Bevel gear shaft bushing          |      | ヨードー カサハグルマ ジク メタル    | 1         |
| 49       |      | SS-8151550-SP | Screw 15/64-28 L= 15.0            |      | トメネジ 15/64-28 L=15    | 1         |
| 50       | ◇03  | B1445-582-0A0 | Needle vibrating eccentric asm.   |      | フリハバカム クミ             | 1         |
| 51       | ◇03  | SS-7090910-SP | Screw 9/64-40 L= 8.5              |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5  | (3)       |
| 52       | ◇03  | SS-7090410-SP | Screw 9/64-40 L= 3.5              |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=3.5  | (3)       |
| 53       | ◇04  | B1445-583-0A0 | Needle vibrating eccentric asm.   |      | フリハバカム クミ             | 1         |
| 54       |      | B1432-581-000 | Bevel gear shaft                  |      | ハリボー ヨードー カサハグルマ ジク   | 1         |
| 55       |      | SS-8151150-SP | Screw 15/64-28 L= 10.5            |      | トメネジ 15/64-28 L=10.5  | 1         |
| 56       |      | RO-1542401-00 | Rubber ring                       |      | Oリング                  | 1         |
| 57       |      | B1424-581-000 | Needle vibrating link             |      | ハリフリ チョーセツ リンク        | 1         |
| 58       |      | B1428-581-000 | Gasket                            |      | ハリフリ チョーセツ リンクジク パッキン | 1         |
| 59       |      | SS-6121030-SP | Screw 3/16-28 L= 10.0             |      | ヒラネジ 3/16-28 L=10     | 1         |
| 60       |      | SS-8660610-TP | Screw 1/4-40 L= 6.0               |      | トメネジ 1/4-40 L=6       | 1         |
| 61       |      | B1420-581-0A0 | Hinge stud asm.                   |      | ハリフリ チョーセツリンク ジク クミ   | 1         |
| 62       |      | TA-0370301-M0 | Plug 3.9 x 4.0 L= 3.0             |      | トメセン 3.9x4 L=3        | (1)       |

Note(注記) ◇03 ..... For LZ-582-586 LZ-582-586用  
 ◇04 ..... For LZ-583 LZ-583用

## 6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係






## 6. FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係

| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                           | E.C. | 品 名                    | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|---------------------------------------|------|------------------------|-----------|
|          | 注記   | 品 番             |                                       | 変更年月 |                        | 数量        |
| 1        | ◇02  | B1610-581-0A0   | Feed driving eccentric asm.           |      | スイヘイ オクリカム クミ          | 1         |
| 2        | ◇02  | SD-0700381-SD   | Hinge screw D= 7.00 H= 3.81           |      | ダンネジ D=7 H=3.81        | (1)       |
| 3        | ◇02  | SS-8661430-SP   | Screw 1/4-40 L= 14.0                  |      | トメネジ 1/4-40 L=14       | (1)       |
| 4        | ◇02  | B1609-581-000   | Feed rock shaft connecting rod        |      | スイヘイ オクリロッド            | 1         |
| 5        | ◇02  | B1624-552-000   | Ratchet pawl spring                   |      | ツメ オサエパネ               | 1         |
| 6        | ◇02  | SD-0260271-SP   | Hinge screw D= 2.60 H= 2.7            |      | ダンネジ D=2.60 H=2.7      | 1         |
| 7        | ◇02  | B1636-581-000   | Needle bearing                        |      | スイヘイオクリ ヘアリング          | 1         |
| 8        | ◇02  | B1623-552-000   | Ratchet pawl                          |      | ラチェット ツメ               | 1         |
| 9        | ◇02  | B1619-155-000   | Ratchet gear                          |      | ラチェット ギヤー              | 1         |
| 10       | ◇01  | B1211-226-000   | Feed drive eccentric retainer housing |      | フタマタサヤ                 | 1         |
| 11       | ◇01  | B1212-012-000   | Oil felt                              |      | フタマタサヤ フェルト            | 1         |
| 12       | ◇01  | B1213-012-000   | Felt retainer                         |      | フェルト オサエ               | 1         |
| 13       | ◇01  | B1610-586-000   | Feed eccentric                        |      | スイヘイ オクリカム             | 1         |
| 14       | ◇01  | SS-8150710-TP   | Screw 15/64-28 L= 7.8                 |      | トメネジ 15/64-28 L=7      | 2         |
| 15       |      | B1701-581-000   | Connecting rod                        |      | ジョーグ オクリロッド            | 1         |
| 16       |      | B1715-581-000   | Needle bushing                        |      | ジョーグオクリ ヘアリング          | 1         |
| 17       | ◇02  | B1702-581-0A0   | Feed eccentric asm.                   |      | ジョーグ オクリカム クミ          | 1         |
| 18       |      | SS-8150710-SP   | Screw 15/64-28 L= 7.0                 |      | トメネジ 15/64-28 L=7      | (2)       |
| 19       | ◇01  | B1702-586-000   | Feed driving shaft connecting rod     |      | ジョーグ オクリカム             | 1         |
| 20       | ◇02  | SD-1020961-SP   | Hinge screw D= 10.20 H= 9.6           |      | ダンネジ D=10.20 H=9.6     | 1         |
| 21       | ◇02  | B1613-582-M00   | Feed dog (M)                          |      | オクリバ M                 | 1         |
| 22       | ◇01  | B1613-582-F00   | Feed dog (F)                          |      | オクリバ F                 | 1         |
| 23       |      | B1638-581-000   | Clamp screw                           |      | オクリ トメネジ               | 2         |
| 24       |      | B1602-581-0A0   | Feed bar asm.                         |      | オクリダイ クミ               | 1         |
| 25       |      | SS-8620610-SP   | Screw 3/16-32 L= 6.0                  |      | トメネジ 3/16-32 L=6       | (1)       |
| 26       |      | CQ-3030000-00   | Oil wick                              |      | ユシン                    | 0.4       |
| 27       |      | B1609-155-000   | Oil wick holder                       |      | オクリダイウデ ユシンオサエ         | 1         |
| 28       |      | SS-7080410-SP   | Screw 1/8-44 L= 3.8                   |      | マルヒラネジ 1/8-44 L=3.8    | 2         |
| 29       |      | B1603-155-0A0   | Feed rocker asm.                      |      | オクリダイ ウデ クミ            | 1         |
| 30       |      | SS-7111310-TP   | Screw 11/64-40 L= 12.8                |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=12.8 | (2)       |
| 31       |      | B1604-012-000   | Feed bar shaft                        |      | オクリダイ ジク               | 1         |
| 32       |      | CS-0640860-SH   | Thrust collar asm.                    |      | スラストウケ D=6.35 W=8 クミ   | 1         |
| 33       |      | SS-8110410-TP   | Screw 11/64-40 L= 3.5                 |      | トメネジ 11/64-40 L=3.5    | (2)       |
| 34       |      | B1709-581-000   | Oil wick holder                       |      | ジョーグ オクリウデ ユシンオサエ      | 1         |
| 35       |      | SS-7080510-SP   | Screw 1/8-44 L= 4.5                   |      | マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5    | 1         |
| 36       |      | B1705-581-0B0   | Feed driving shaft crank, rear asm.   |      | ジョーグオクリウデ クミ           | 1         |
| 37       |      | SS-7111410-SP   | Screw 11/64-40 L= 14.0                |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=14   | (1)       |
| 38       |      | B1710-581-000   | Feed driving shaft bushing, front     |      | ジョーグ オクリジク マエメタル       | 1         |
| 39       |      | SS-8150750-SP   | Screw 15/64-28 L= 7.0                 |      | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1         |
| 40       |      | CQ-3030000-00   | Oil wick                              |      | ユシン                    | 0.2       |
| 41       |      | CQ-3030000-00   | Oil wick                              |      | ユシン                    | 0.2       |
| 42       |      | B1704-581-000   | Feed driving shaft                    |      | ジョーグ オクリジク             | 1         |
| 43       |      | B1711-581-000   | Feed driving shaft bushing, rear      |      | ジョーグ オクリジク ウシロメタル      | 1         |
| 44       |      | B1635-581-000   | Oil felt                              |      | オクリジク メタル フェルト         | 1         |
| 45       |      | SS-8150750-SP   | Screw 15/64-28 L= 7.0                 |      | トメネジ 15/64-28 L=7      | 1         |
| 46       |      | B1607-155-0A0-A | Feed rocker shaft crank               |      | オクリウデ クミ               | 1         |
| 47       |      | SS-7121410-SP   | Screw 3/16-28 L= 14.0                 |      | マルヒラネジ 3/16-28 L=14    | (1)       |
| 48       |      | SS-8110750-SP   | Screw 11/64-40 L= 6.5                 |      | トメネジ 11/64-40 L=6.5    | 1         |
| 49       |      | B1611-155-000-A | Hinge stud                            |      | オクリウデ ジク               | 1         |
| 50       |      | CS-1470710-SH   | Thrust collar asm.                    |      | スラストウケ D=14.72 W=7 クミ  | 1         |
| 51       |      | SS-8110410-TP   | Screw 11/64-40 L= 3.5                 |      | トメネジ 11/64-40 L=3.5    | (2)       |
| 52       |      | B1702-155-000   | Bushing                               |      | オクリジク メタル              | 1         |
| 53       |      | SS-8150750-SP   | Screw 15/64-28 L= 7.0                 |      | トメネジ 15/64-28 L=7      | 2         |
| 54       |      | CQ-3030000-00   | Oil wick                              |      | ユシン                    | 0.2       |
| 55       |      | B1637-581-000   | Feed rocker shaft set collar          |      | スイヘイ オクリジク カラー         | 1         |
| 56       |      | SS-8110750-SP   | Screw 11/64-40 L= 6.5                 |      | トメネジ 11/64-40 L=6.5    | 1         |
| 57       |      | B1601-581-000   | Feed rock shaft                       |      | スイヘイ オクリジク             | 1         |
| 58       |      | B1631-581-000   | Bushing, rear                         |      | スイヘイ オクリジク ウシロメタル      | 1         |
| 59       |      | B1635-581-000   | Oil felt                              |      | オクリジク メタル フェルト         | 1         |
| 60       |      | SS-8150750-SP   | Screw 15/64-28 L= 7.0                 |      | トメネジ 15/64-28 L=7      | 2         |
| 61       |      | CS-1470710-SH   | Thrust collar asm.                    |      | スラストウケ D=14.72 W=7 クミ  | 1         |
| 62       |      | SS-8110410-TP   | Screw 11/64-40 L= 3.5                 |      | トメネジ 11/64-40 L=3.5    | (2)       |
| 63       |      | B1608-161-0A0   | Feed rocker shaft crank asm.          |      | スイヘイ オクリウデ クミ          | 1         |
| 64       |      | SS-6121610-TP   | Screw 3/16-28 L= 15.5                 |      | ヒラネジ 3/16-28 L=15.5    | (1)       |
| 65       |      | NS-6680410-SP   | Nut 9/32-28                           |      | 6カクナット 9/32-28         | 1         |

Note(注記) ◇01 ..... For LZ-586 LZ-586用  
 ◇02 ..... For LZ-582. 583 LZ-582-583用





## 7. OIL LUBRICATION COMPONENTS

給油関係


| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                      | E.C. | 品 名                   | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|----------------------------------|------|-----------------------|-----------|
|          | 注記   | 品 番           |                                  | 変更年月 |                       | 数量        |
| 1        |      | B1170-581-000 | Oil sponge                       |      | カンリユー ゴミヨケ            | 1         |
| 2        |      | CQ-3030000-00 | Oil wick                         |      | ユシン                   | 0.2       |
| 3        |      | BP-3000000-00 | Vinyl tube                       |      | ビニールパイプ               | 0.2       |
| 4        |      | D3536-555-B00 | Oil return tube presser plate    |      | カンリユー パイプ オサエ         | 1         |
| 5        |      | SS-7090710-SP | Screw 9/64-40 L = 6.8            |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=6.8  | 1         |
| 6        |      | B1162-581-000 | Oil wick holder                  |      | クランク ユシンオサエ           | 1         |
| 7        |      | SS-7090520-SP | Screw 9/64-40 L = 4.5            |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5  | 2         |
| 8        |      | B1161-581-000 | Holder                           |      | テンビン キューユ カナグ         | 1         |
| 9        |      | NS-6090310-SP | Nut 9/64-40                      |      | 6カクナット 9/64-40        | 2         |
| 10       |      | SS-6090510-SP | Screw 9/64-40 L = 5.0            |      | ヒラネジ 9/64-40 L=5      | 2         |
| 11       |      | B3542-581-000 | Oil felt                         |      | フェルト                  | 1         |
| 12       |      | B3543-581-000 | Felt holder                      |      | フェルト オサエ              | 1         |
| 13       |      | SS-7091110-SP | Screw 9/64-40 L = 10.5           |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5 | 1         |
| 14       |      | NS-6090310-SP | Nut 9/64-40                      |      | 6カクナット 9/64-40        | 1         |
| 15       |      | RO-1542401-00 | Rubber ring                      |      | Oリング                  | 1         |
| 16       |      | B3528-581-000 | Screw                            |      | ウワジク マエメタル フタネジ       | 1         |
| 17       |      | B3525-581-0A0 | Arm shaft oil tube asm.          |      | ウワジク キューユパイプ ツギテ クミ   | 1         |
| 18       |      | B3512-122-000 | Clamp sleeve nut                 |      | パイプ コテイネジ             | 1         |
| 19       |      | B3511-122-000 | Oil pipe clamping sleeve bushing |      | パイプ コティフッシュ           | 1         |
| 20       |      | BP-3000000-00 | Vinyl tube                       |      | ビニール パイプ              | 0.1       |
| 21       |      | SQ-1110402-MZ | Connecting screw                 |      | ビニールパイプ ツギテ           | 7         |
| 22       | ◇02  | B3501-581-000 | Machine arm oil tank             |      | キューユタンク               | 1         |
| 23       |      | SS-7110810-SP | Screw 11/64-40 L = 8.0           |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=8   | 2         |
| 24       | ◇02  | B3502-581-000 | Cover                            |      | キューユタンク フタ            | 1         |
| 25       |      | SS-6090810-SP | Screw 9/64-40 L = 7.5            |      | ヒラネジ 9/64-40 L=7.5    | 4         |
| 26       | ◇01  | B3501-586-0A0 | Machine arm oil tank asm.        |      | キューユ タンク クミ           | 1         |
| 27       | ◇01  | B3503-586-000 | Oil pipe                         |      | オクリカム アブラパイプ          | (2)       |
| 28       | ◇01  | SQ-1110401-MZ | Connecting screw                 |      | ビニールパイプ ツギテ           | 1         |
| 29       | ◇01  | B3502-586-000 | Oil tank cover                   |      | キューユ タンク フタ           | 1         |
| 30       |      | SQ-1110401-MZ | Connecting screw                 |      | ビニールパイプ ツギテ           | 1         |
| 31       |      | BP-3000000-00 | Vinyl tube                       |      | ビニール パイプ              | 0.1       |
| 32       |      | B3534-155-000 | Oil return pump plunger          |      | カンリユー ポンプ ブランジャー      | 2         |
| 33       |      | B1214-038-000 | Plunger spring                   |      | ブランジャー オサエバネ          | 2         |
| 34       |      | RO-1542401-00 | Rubber ring                      |      | Oリング                  | 2         |
| 35       |      | B3536-155-000 | Plunger thrust screw             |      | カンリユー ポンプ フタネジ        | 2         |
| 36       |      | CQ-2020000-00 | Oil wick                         |      | ユシン                   | 0.1       |
| 37       | ◇02  | SS-6090610-SP | Screw 9/64-40 L = 5.5            |      | ヒラネジ 9/64-40 L=5.5    | 2         |
| 38       | ◇02  | B3545-581-000 | Oil drain funnel                 |      | ハイユガイド イタ             | 1         |
| 39       | ◇02  | BP-3000000-00 | Vinyl tube                       |      | ビニール パイプ              | 0.1       |
| 40       |      | B3515-581-000 | Connecting screw                 |      | キューユパイプ ツギテ           | 1         |
| 41       |      | B3516-581-000 | Gasket                           |      | キューユパイプ ツギテ パッキン      | 2         |
| 42       |      | B3514-581-000 | Vinyl tube                       |      | キューユパイプ               | 1         |
| 43       | ◇02  | B3531-155-000 | Oil sight window base            |      | アブラ ノゾキダイ             | 1         |
| 44       | ◇02  | B3520-038-000 | Oil sight window                 |      | アブラ ノゾキマド             | 1         |
| 45       | ◇02  | B3523-038-000 | Gasket                           |      | アブラ ノゾキマド パッキン        | 3         |
| 46       | ◇02  | B3521-038-000 | Frame                            |      | アブラ ノゾキマド オサエ         | 1         |
| 47       | ◇02  | SS-7091410-SP | Screw 9/64-40 L = 13.5           |      | マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5 | 4         |
| 48       |      | B3551-581-000 | Retaining screw                  |      | キューユベン オサエネジ          | 1         |
| 49       |      | B3539-122-000 | Valve ball                       |      | バルブ タマ                | 1         |
| 50       |      | B3517-581-000 | Oil filter retainer              |      | アブラ フィルター ウケ          | 1         |
| 51       |      | B3518-581-000 | Oil filter                       |      | フィルター                 | 1         |
| 52       |      | B3519-581-000 | Retaining collar                 |      | フィルターネジ               | 1         |
| 53       |      | B3547-581-000 | Clamp                            |      | フィルター カバー カナグ         | 1         |
| 54       |      | SS-6081210-SP | Screw 1/8-44 L = 12.0            |      | ヒラネジ 1/8-44 L=12      | 1         |
| 55       |      | NS-6080210-SP | Nut 1/8-44                       |      | 6カクナット 1/8-44         | 1         |
| 56       |      | B3546-581-000 | Oil filter cover                 |      | フィルター カバー             | 1         |
| 57       |      | B3536-581-000 | Oil pipe                         |      | アブラトメ キューユパイプ         | 1         |
| 58       |      | B3541-581-0A0 | Hook oil supply rubber asm.      |      | カマ ユリョーチョーセツ ゴム クミ    | 1         |
| 59       |      | B3535-581-000 | Hook oil adjusting screw         |      | カマ ユリョーチョーセツ ネジ       | 1         |
| 60       |      | B3537-581-000 | Positioning screw                |      | チョーセツ フッシュ コテイネジ      | 1         |

Note(注記)◇01 ..... For LZ-586 LZ-586用  
 ◇02 ..... For LZ-582, 583 LZ-582・583用



## 8. FEED MECHANISM COMPONENTS (FOR LZ-586)

送り関係(LZ-586用)




| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                           | E.C. | 品名                    | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
|          |      | 品番              |                                       | 変更年月 |                       | 数量        |
| 1        | 01   | B1615-586-000   | Pitman guide stud mounting base       |      | フタマタロッド アンナイボー ダイ     | 1         |
| 2        | 01   | SS-7110910-SP   | Screw 11/64-40 L= 8.5                 |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5 | 2         |
| 3        | 01   | B1615-041-000   | Forked rod pin                        |      | フタマタロッド ジク            | 1         |
| 4        | 01   | B1616-041-000   | Forked rod guide stud                 |      | フタマタロッド アンナイボー        | 1         |
| 5        | 01   | B1622-586-000   | Feed regulator                        |      | オクリ チョーセツダイ           | 1         |
| 6        | 01   | RE-0800000-K0   | Snap ring 8.0                         |      | Eガタ トメワ 8             | 1         |
| 7        | 01   | B1623-555-0A0-A | Stitch dial asm.                      |      | メモリイタ クミ              | 1         |
| 8        | 01   | SS-6121050-SP   | Screw 3/16-28 L= 9.5                  |      | ヒラネジ 3/16-28 L=9.5    | 1         |
| 9        | 01   | B1634-586-000   | Stitch length regulating screw        |      | オクリ チョーセツネジ           | 1         |
| 10       | 01   | RO-0742401-00   | Rubber ring                           |      | Oリング                  | 1         |
| 11       | 01   | B1148-012-000   | Spring                                |      | オクリ チョーセツ ビン バネ       | 1         |
| 12       | 01   | B1147-122-000   | Notch pin                             |      | オクリ チョーセツ ビン          | 1         |
| 13       | 01   | SS-7620750-SP   | Screw 3/16-32 L= 6.5                  |      | マルヒラネジ 3/16-32 L=6.5  | 2         |
| 14       | 01   | B1623-586-000   | Reverse feed control lever shaft      |      | オクリレバー ジク             | 1         |
| 15       | 01   | RO-0611801-00   | Rubber ring, small                    |      | Oリング                  | 1         |
| 16       | 01   | B1627-226-0B0   | Reverse feed control lever crank asm. |      | オクリ チョーセツウデ クミ        | 1         |
| 17       | 01   | SS-6121210-SP   | Screw 3/16-28 L= 12.0                 |      | ヒラネジ 3/16-28 L=12     | (1)       |
| 18       | 01   | B1647-226-000   | Suspension bracket                    |      | ヒッバリ バネカケ             | 1         |
| 19       | 01   | SS-8150710-SP   | Screw 15/64-28 L= 7.0                 |      | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1         |
| 20       | 01   | B1646-122-000   | Tension spring                        |      | ヒッバリ バネ               | 1         |
| 21       | 01   | B1632-555-000   | Suspension bracket                    |      | ヒッバリ バネカケ             | 1         |
| 22       | 01   | SS-7110820-SP   | Screw 11/64-40 L= 7.5                 |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5 | 1         |
| 23       | 01   | B1649-161-000   | Tension spring adjusting screw        |      | ヒッバリバネ チョーセツネジ        | 1         |
| 24       | 01   | NS-6110420-SP   | Nut 11/64-40                          |      | 6カクナット 11/64-40       | 2         |
| 25       | 01   | B1614-586-000   | Forked rod                            |      | フタマタ ロッド              | 1         |
| 26       | 01   | SD-1020961-SP   | Hinge screw D= 10.20 H= 9.6           |      | ダンネジ D=10.20 H=9.6    | 1         |
| 27       | 01   | B1632-555-000   | Tension spring suspension bracket     |      | ヒッバリ バネカケ             | 1         |
| 28       | 01   | RO-0691801-00   | Rubber ring                           |      | Oリング                  | 1         |
| 29       | 01   | WZ-1052010-KP   | Waved washer 10.5 x 14.5 x 0.3        |      | ナミガタザガネ 10.5x14.5x0.3 | 1         |
| 30       | 01   | B1624-586-000   | Reverse feed control lever            |      | オクリレバー                | 1         |
| 31       | 01   | SS-8660830-TP   | Screw 1/4-40 L= 8.3                   |      | トメネジ 1/4 40 L=8.3     | 1         |
| 32       | 01   | SS-8660810-TP   | Screw 1/4-40 L= 8.0                   |      | トメネジ 1/4 40 L=8       | 1         |

Note(注記) 01 ..... For LZ-586 LZ-586用

# 9. LOWER SHAFT & HOOK COMPONENTS

下軸・釜関係




| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                           | E.C.                  | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------|
|          |      | 品番            |                                       | 変更年月                  | 数量        |
| 1        |      | B1811-581-000 | Housing                               | カマジク ウシロメタル キャップ      | 1         |
| 2        |      | SS-8110750-SP | Screw 11/64-40 L= 6.5                 | トメネジ 11/64-40 L=6.5   | 1         |
| 3        |      | SS-6090630-SP | Screw 9/64-40 L= 6.0                  | ヒラネジ 9/64-40 L=6      | 1         |
| 4        |      | B1810-581-000 | Hook shaft bushing, rear              | カマジク ウシロメタル           | 1         |
| 5        |      | B1807-581-000 | Hook shaft                            | カマジク                  | 1         |
| 6        |      | B1805-581-OA0 | Hook shaft bevel gear asm.            | カマジク カサハグルマ クミ        | 1         |
| 7        |      | SS-8660410-SP | Screw 1/4-40 L= 4.2                   | トメネジ 1/4-40 L=4.2     | (2)       |
| 8        |      | B1804-581-OA0 | Hook drive shaft bevel gear asm.      | シタジク カサハグルマ クミ        | 1         |
| 9        |      | SS-8660610-TP | Screw 1/4-40 L= 6.0                   | トメネジ 1/4-40 L=6       | (2)       |
| 10       |      | B1802-581-OA0 | Hook driving shaft bushing asm. front | シタジク マエメタル クミ         | 1         |
| 11       |      | CQ-3030000-00 | Oil wick                              | ユシン                   | (0.1)     |
| 12       |      | SS-8150710-SP | Screw 15/64-28 L= 7.0                 | トメネジ 15/64-28 L=7     | 1         |
| 13       |      | CS-087101A-SH | Thrust collar asm.                    | スラストウケ D=8.73 W=10 クミ | 1         |
| 14       |      | SS-8150510-TP | Screw 15/64-28 L= 4.7                 | トメネジ 15/64-28 L=4.7   | (2)       |
| 15       |      | B1801-581-000 | Hook driving shaft                    | シタジク                  | 1         |
| 16       |      | B1803-581-000 | Needle bearing                        | シタジク ニードルジクウケ         | 1         |
| 17       |      | B1814-581-000 | Needle bearing sleeve                 | シタジク ニードル ジクウケ ナイリン   | 1         |
| 18       |      | SS-8110510-SP | Screw 11/64-40 L= 5.0                 | トメネジ 11/64-40 L=5     | 2         |
| 19       |      | B1852-581-000 | Thread pull off link                  | イトサバキ リンク             | 1         |
| 20       |      | SD-0550502-SP | Hinge screw D= 5.50 H= 5.0            | ダンネジ D=5.50 H=5       | 1         |
| 21       |      | B1851-581-000 | Thread pull off eccentric             | イトサバキ ヘンシンカム          | 1         |
| 22       |      | SS-8110410-TP | Screw 11/64-40 L= 3.5                 | トメネジ 11/64-40 L=3.5   | 2         |
| 23       |      | B1808-581-OA0 | Hook shaft bushing asm. front         | カマジク マエメタル クミ         | 1         |
| 24       |      | CQ-2020000-00 | Oil wick                              | ユシン                   | (0.1)     |
| 25       |      | SS-6111110-SP | Screw 11/64-40 L= 11.0                | ヒラネジ 11/64-40 L=11    | 1         |
| 26       |      | B1813-581-000 | Adapter                               | カマジク フェルト カナグ         | 1         |
| 27       |      | B1812-581-000 | Oil supply felt                       | カマ キューユ フェルト          | 1         |
| 28       |      | B1830-581-OA0 | Hook asm.                             | カマ クミ                 | 1         |
| 29       |      | SS-6110870-TP | Screw                                 | カマ トメネジ               | (2)       |
| 30       |      | SS-8110530-TP | Screw                                 | カマ トメネジ               | (1)       |
| 31       | ◆03  | B1830-581-CA0 | Hook asm.                             | カマ クミ                 | 1         |
| 32       | ◆03  | B1830-581-BA0 | Hook asm.                             | カマ クミ                 | 1         |
| 33       |      | B9117-155-000 | Bobbin                                | ボビン                   | 1         |
| 34       |      | B1837-582-OA0 | Bobbin case asm.                      | ボビンケース クミ             | 1         |
| 35       |      | B1835-581-000 | Bobbin case positioning finger        | ナカガマ オサエ              | 1         |
| 36       |      | SS-6111010-SP | Screw 11/64-40 L= 9.5                 | ヒラネジ 11/64-40 L=9.5   | 1         |
| 37       |      | B1861-581-000 | Retaining ring                        | イトサバキ ウシロメタル キャップ     | 1         |
| 38       |      | B1860-581-000 | Rear bushing                          | イトサバキ ウシロメタル          | 1         |
| 39       |      | B1853-581-OA0 | Crank asm.                            | イトサバキ リンクウデ クミ        | 1         |
| 40       |      | SS-4090810-SP | Screw 9/64-40 L= 8.0                  | ナベネジ 9/64-40 L=8      | (1)       |
| 41       |      | NS-6090310-SP | Nut 9/64-40                           | 6カクナット 9/64-40        | 1         |
| 42       |      | B1855-581-000 | Front bushing                         | イトサバキ マエメタル           | 1         |
| 43       |      | B1856-581-000 | Thread pull off lever shaft           | イトサバキ                 | 1         |
| 44       |      | B1857-581-000 | Thread pull off lever                 | イトサバキ                 | 1         |
| 45       |      | SS-4090810-SP | Screw 9/64-40 L= 8.0                  | ナベネジ 9/64-40 L=8      | 1         |

Note(注記) ◆03 ..... Special order part 特別注文部品



# 10. OIL RESERVOIR & KNEE LIFTER COMPONENTS


油溜・ヒザ上げ関係



| Ref. No. | Note | Part No.        | Description                     | E.C.   | 品名                   | Amt. Req. |
|----------|------|-----------------|---------------------------------|--------|----------------------|-----------|
| 注記       | 品番   |                 |                                 | 変更年月   |                      | 数量        |
| 1        |      | B8201-581-0C0   | Oil reservoir asm.              |        | アブラダマリ クミ            | 1         |
| 2        |      | B8201-581-000   | Oil reservoir                   |        | アブラダマリ               | (1)       |
| 3        |      | B8219-581-0A0   | Supporting plate A asm.         |        | アブラダマリ ササエカナグ A クミ   | (3)       |
| 4        |      | B8202-581-000   | Gasket                          |        | アブラダマリ バッキン          | (1)       |
| 5        |      | B8222-581-0A0   | Supporting plate B asm.         |        | アブラダマリ ササエカナグ B クミ   | (1)       |
| 6        |      | SS-6150760-SN   | Screw 15/64-28 L= 6.5           |        | ヒラネジ 15/64-28 L=6.5  | (8)       |
| 7        |      | B8219-125-000   | Oil drain cap gasket            |        | ハイユアナフタ バッキン         | (1)       |
| 8        |      | SS-6741010-SP   | Screw 3/8-28 L= 10.0            |        | ヒラネジ 3/8-28 L=10     | (1)       |
| 9        |      | B3420-122-0A0   | Knee press rod asm.             |        | ヒザアテ ヨコシク クミ         | (1)       |
| 10       |      | B3425-122-000   | Knee press lifter lever         |        | ヒザアゲ カイテン ウデ         | (1)       |
| 11       |      | B3429-122-000   | Knee press spring               |        | ヒザアゲ カイテンウテ バネ       | (1)       |
| 12       |      | B3426-122-000   | Knee press rod thrust block     |        | ヒザアゲ カイテンドメ          | (2)       |
| 13       |      | SS-9182010-SN   | Bolt (9/32-20 L= 20.5)          |        | 6カクボルト 9/32-20 L=20  | (5)       |
| 14       |      | B3427-122-000   | Knee press rod mounting bracket |        | ヒザアテ タテジク トリツケウデ     | (1)       |
| 15       |      | B3420-122-000   | Knee press rod                  |        | ヒザアテ ヨコシク            | (1)       |
| 16       |      | B8206-012-000   | Felt cushion                    |        | トーフ クッション            | 4         |
| 17       |      | B3423-581-0A0   | Knee press lifter rod asm.      |        | ツメテコ オシボー C クミ       | 1         |
| 18       |      | B3419-552-0A0   | Knee lifter plate rod asm.      |        | ヒザアテ タテジク クミ         | 1         |
| 19       |      | B3419-122-000   | Knee lifter plate rod           |        | ヒザアテ タテジク            | (1)       |
| 20       |      | B3430-552-0A0   | Knee press plate asm.           | A.1/77 | ヒザアテ イタ クミ           | (1)       |
| 21       |      | B3431-552-000   | Knee press plate cover          | D.1/77 | ヒザアテ イタカバー           | —         |
| 22       |      | B3431-552-000-A | Knee press plate cover          | A.1/77 | ヒザアテ イタカバー           | (1)       |
| 23       |      | SM-9061003-SE   | Bolt (M6 L= 10)                 | D.1/77 | 6カクボルト M6 L=10       | —         |
| 24       |      | SS-9661120-CP   | Bolt (1/4-40 L= 10.5)           | A.1/77 | 6カクボルト 1/4-40 L=10.5 | (1)       |
| 25       |      | B3432-552-000   | Knee press plate stopper        | D.1/77 | ヒザアテ イタストッパー         | —         |
| 26       |      | B3430-552-000   | Knee press plate                | D.1/77 | ヒザアテ イタ              | —         |



## LZ-582・586



| Ref. No.                       | Note | Part No.      | Description                           | E.C.            | 品名             | Amt. Req. |
|--------------------------------|------|---------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| 注記                             | 品番   |               |                                       | 変更年月            | 数量             |           |
| 1 GAUGE PARTS FOR LZ-582 & 586 |      |               |                                       | LZ-582・586ゲージ関係 |                |           |
| 1                              |      | B1524-582-0A0 | Presser foot asm. (A) .....           |                 | オサエ クミ .....   | 1         |
| 2                              |      | B1524-582-0B0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76          | オサエ クミ .....   | 1         |
| 3                              |      | B1109-582-000 | Throat plate (A) .....                |                 | ハリイタ .....     | 1         |
| 4                              |      | B1613-582-000 | Feed dog (A) .....                    |                 | オクリバ .....     | 1         |
| 5                              |      | B1524-582-CA0 | Presser foot asm. (C) .....           |                 | オサエ C クミ ..... | 1         |
| 6                              |      | B1524-582-CB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76          | オサエ クミ .....   | 1         |
| 7                              |      | B1524-582-DA0 | Presser foot asm. (D) .....           |                 | オサエ D クミ ..... | 1         |
| 8                              |      | B1524-582-DB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76          | オサエ クミ .....   | 1         |
| 9                              |      | B1109-582-D00 | Throat plate (D) .....                |                 | ハリイタ D .....   | 1         |
| 10                             |      | B1613-582-D00 | Feed dog (D) .....                    |                 | オクリバ D .....   | 1         |
| 11                             |      | B1524-582-EA0 | Presser foot asm. (E) .....           |                 | オサエ E クミ ..... | 1         |
| 12                             |      | B1524-582-EB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76          | オサエ クミ .....   | 1         |
| 13                             |      | B1109-582-E00 | Throat plate (E) .....                |                 | ハリイタ E .....   | 1         |
| 14                             |      | B1613-582-E00 | Feed dog (E) .....                    |                 | オクリバ E .....   | 1         |
| 15                             |      | B1524-582-FA0 | Presser foot asm. (F) .....           |                 | オサエ F クミ ..... | 1         |
| 16                             |      | B1524-582-FB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76          | オサエ クミ .....   | 1         |
| 17                             |      | B1109-582-F00 | Throat plate (F) .....                |                 | ハリイタ F .....   | 1         |
| 18                             |      | B1613-582-F00 | Feed dog (F) .....                    |                 | オクリバ F .....   | 1         |
| 19                             |      | B1524-582-MA0 | Presser foot asm. (M) .....           |                 | オサエ M クミ ..... | 1         |
| 20                             |      | B1524-582-MB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76          | オサエ クミ .....   | 1         |
| 21                             |      | B1109-582-M00 | Throat plate (M) .....                |                 | ハリイタ M .....   | 1         |
| 22                             |      | B1613-582-M00 | Feed dog .....                        |                 | オクリバ M .....   | 1         |
| 23                             |      | B1524-586-FA0 | Presser foot asm. (F) .....           |                 | オサエ F クミ ..... | 1         |
| 24                             |      | B1524-586-FB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76          | オサエ クミ .....   | 1         |

The figure displays technical drawings of various mechanical components, likely parts of a machine or engine, arranged in a grid. Each component is shown from multiple perspectives (front, side, top) and includes detailed dimensions.

- H:** Components 1, 2, 3, 4. Dimensions include 0.6, 3.5, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- I:** Components 5, 6, 3, 4. Dimensions include 0.6, 3.5, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- J:** Components 7, 8, 3, 4. Dimensions include 0.6, 3.5, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- K:** Components 9, 10, 11, 12. Dimensions include 0.6, 2, 18, 1.5, 35.3, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- L:** Components 13, 14, 15, 16. Dimensions include 0.6, 2, 18, 1.5, 35.3, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- M:** Components 17, 18, 19, 20. Dimensions include 0.6, 2, 18, 1.5, 35.3, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- N:** Components 21, 22, 23, 24. Dimensions include 0.6, 1.6, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- O:** Components 25, 26, 27, 28. Dimensions include 0.6, 2, 18, 1.5, 35.3, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- P:** Components 29, 30, 27, 28. Dimensions include 0.6, 2, 18, 1.5, 35.3, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- Q:** Components 31, 32, 27, 28. Dimensions include 0.6, 2, 18, 1.5, 35.3, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- R:** Components 33, 34, 27, 28. Dimensions include 0.6, 2, 18, 1.5, 35.3, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.
- S:** Components 35, 36, 11, 12. Dimensions include 0.6, 2, 18, 1.5, 35.3, 2.4, 2.5, 18, 14, 6.6, 7, 13, 20.5, 33.5, 30.

## 11. GAUGE PARTS COMPONENTS

ゲージ関係

| Ref. No.                 | Note | Part No.      | Description                           | E.C.   | 品名                     | Amt. Req. |
|--------------------------|------|---------------|---------------------------------------|--------|------------------------|-----------|
| 注記                       |      | 品番            |                                       | 変更年月   |                        | 数量        |
| 2 GAUGE PARTS FOR LZ-583 |      |               |                                       |        | LZ-583ゲージ関係            |           |
| 1                        |      | B1524-583-0A0 | Presser foot asm. ....                |        | オサエ クミ                 | 1         |
| 2                        |      | B1524-583-0B0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 3                        |      | B1109-583-000 | Throat plate (A) ....                 |        | ハリイタ                   | 1         |
| 4                        |      | B1613-583-000 | Feed dog (A) ....                     |        | オクリバ                   | 1         |
| 5                        |      | B1524-583-BA0 | Presser foot asm. (B) ....            |        | オサエ B クミ               | 1         |
| 6                        |      | B1524-583-BB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 7                        |      | B1524-583-CA0 | Presser foot asm. (C) ....            |        | オサエ C クミ               | 1         |
| 8                        |      | B1524-583-CB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 9                        |      | B1524-583-EA0 | Presser foot asm. (E) ....            |        | オサエ E クミ               | 1         |
| 10                       |      | B1524-583-EB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 11                       |      | B1109-583-E00 | Throat plate (E) ....                 |        | ハリイタ E                 | 1         |
| 12                       |      | B1613-583-E00 | Feed dog (E) ....                     |        | オクリバ E                 | 1         |
| 13                       |      | B1524-583-FA0 | Presser foot asm. (F) ....            |        | オサエ F クミ               | 1         |
| 14                       |      | B1524-583-FB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 15                       |      | B1109-583-F00 | Throat plate (F) with guide ....      |        | ハリイタ F                 | 1         |
| 16                       |      | B1613-583-F00 | Feed dog (F) ....                     |        | オクリバ F                 | 1         |
| 17                       |      | B1524-583-GA0 | Presser foot asm. (G) ....            |        | オサエ G クミ               | 1         |
| 18                       |      | B1524-583-GB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 19                       |      | B1109-583-G00 | Throat plate (G) with guide ....      |        | ハリイタ G                 | 1         |
| 20                       |      | B1613-583-G00 | Feed dog (G) ....                     |        | オクリバ G                 | 1         |
| 21                       |      | B1524-583-HA0 | Presser foot asm. (H) ....            |        | オサエ H クミ               | 1         |
| 22                       |      | B1524-583-HB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 23                       |      | B1109-583-H00 | Throat plate (H) ....                 |        | ハリイタ H                 | 1         |
| 24                       |      | B1613-583-H00 | Feed dog (H) ....                     |        | オクリバ H                 | 1         |
| 25                       |      | B1524-583-JA0 | Presser foot asm. (J) ....            |        | オサエ J クミ               | 1         |
| 26                       |      | B1524-583-JC0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 27                       |      | B1109-583-D00 | Throat plate (D) ....                 |        | ハリイタ D                 | 1         |
| 28                       |      | B1613-583-D00 | Feed dog (D) ....                     |        | オクリバ D                 | 1         |
| 29                       |      | B1524-583-JB0 | Presser foot asm. (J) ....            |        | オサエ クミ (3ミリ ゴクウス)      | 1         |
| 30                       |      | B1524-583-JD0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 31                       |      | B1524-583-KA0 | Presser foot asm. (K) ....            |        | オサエ K クミ               | 1         |
| 32                       |      | B1524-583-KC0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 33                       |      | B1524-583-KB0 | Presser foot asm. (K) ....            |        | オサエ クミ (3ミリ ウスモノ)      | 1         |
| 34                       |      | B1524-583-KD0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |
| 35                       |      | B1524-583-LA0 | Presser foot asm. (L) ....            |        | オサエ クミ (3ミリ ウスモノ オチヌイ) | 1         |
| 36                       |      | B1524-583-LB0 | Presser foot (FINGER GUARD) asm. .... | A.3/76 | オサエ クミ                 | 1         |




TABLE OF GAUGES

## ゲージ一覧表

|     | 用 途            | USAGE                                            | WIDTH OF THROW<br>振 巾 | 備 考                   | REMARKS                                                |
|-----|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| (A) | 中厚物・厚物用        | For medium heavy,<br>heavy weight<br>materials   | 6mm (15/64")          |                       |                                                        |
| (B) | 厚物用・段縫向        | For heavy weight,<br>stepped-sewing<br>materials | 6mm (15/64")          | 段縫を多く使用する<br>縫製用      | For garments<br>requiring stepped<br>stitches          |
| (C) | 薄 物 用          | For light weight<br>materials                    | 5mm (3/16")           |                       |                                                        |
| (D) | 落 縫 用          | For overseaming                                  | 5mm (3/16")           |                       |                                                        |
| (E) | スパンテックス<br>縫 用 | For spun tex<br>materials                        | 6mm (15/64")          |                       |                                                        |
| (F) | 中 厚 物 用        | For medium heavy<br>materials                    | 5mm (3/16")           | 標準部品<br>(LZ-582・583用) | Standard parts<br>(For LZ-582・583)                     |
| (G) | 中厚物・厚物用        | For medium heavy,<br>heavy weight<br>materials   | 6mm (15/64")          | 標準部品<br>(LZ-586用)     | Standard parts<br>(For LZ-586)                         |
| (H) | 中厚物・厚物用        | For medium heavy,<br>heavy weight<br>materials   | 4mm (5/32")           |                       |                                                        |
| (I) | 中 厚 物 用        | For medium heavy,<br>materials                   | 4mm (5/32")           | 段縫を多く使用する<br>縫製用      | For garments<br>requiring numerous<br>stepped stitches |
| (J) | 薄 物 用          | For light weight<br>materials                    | 4mm (5/32")           | 段縫を多く使用する<br>縫製用      | For garments<br>requiring numerous<br>stepped stitches |
| (K) | 厚 物 用          | For heavy weight<br>materials                    | 4mm (5/32")           | 段縫を多く使用する<br>縫製用      | For garments<br>requiring numerous<br>stepped stitches |
| (L) | 薄 物 用          | For light weight<br>materials                    | 4mm (5/32")           | トリコット地縫製用             | For tricot run stitches                                |
| (M) | 薄 物 用          | For light weight<br>materials                    | 3mm (7/64")           |                       |                                                        |
| (N) | 薄 物 用          | For light weight<br>materials                    | 2mm (5/64")           |                       |                                                        |
| (O) | 極 薄 物 用        | For extreme light<br>weight materials            | 3mm (7/64")           |                       |                                                        |
| (P) | 極 薄 物 用        | For extreme light<br>weight materials            | 3mm (7/64")           |                       |                                                        |
| (Q) | 薄 物 用          | For light weight<br>materials                    | 3mm (7/64")           |                       |                                                        |
| (R) | 薄 物 用          | For light weight<br>materials                    | 3mm (7/64")           |                       |                                                        |
| (S) | 薄 物 用          | For light weight<br>materials                    | 3mm (7/64")           |                       |                                                        |


## 12. BELT COVER & THREAD WINDER COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)

ベルトカバー・糸巻装置関係(特別注文部品)



| Ref.<br>No. | Note<br>注記 | Part No.<br>品番 | Description                | E.C.<br>変更年月 | 品名                    | Amt.<br>Req.<br>数量 |
|-------------|------------|----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 1           |            | B8230-512-0A0  | Belt cover asm.            |              | ベルトカバー クミ             | 1                  |
| 2           |            | B8230-125-A00  | Belt cover, upper          |              | ベルトカバー ウエ             | (1)                |
| 3           |            | SS-6151040-SP  | Screw 15/64-28 L= 10.0     |              | ヒラネジ 15/64-28 L=10    | (2)                |
| 4           |            | WP-0621016-SD  | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0    |              | ヒラザガネ 6.2x13.0x1      | (2)                |
| 5           |            | B8230-552-000  | Belt cover                 |              | ベルトカバー                | (1)                |
| 6           |            | SK-3482000-SC  | Wood screw                 |              | マルモクネジ                | (1)                |
| 7           |            | WP-0501016-SC  | Washer 5.0 x 10.5 x 1.0    |              | ヒラザガネ 5.0x10.5x1      | (1)                |
| 8           |            | B3201-155-0B0  | Thread winder asm.         |              | イトマキ ソーチ クミ           | 1                  |
| 9           |            | SK-3482000-SC  | Wood screw                 |              | マルモクネジ                | (2)                |
| 10          |            | WP-0501016-SC  | Washer 5.0 x 10.5 x 1.0    |              | ヒラザガネ 5.0x10.5x1      | (2)                |
| 11          |            | B3201-155-0A0  | Bobbin winder (5.9) asm.   |              | イトマキ ソーチ              | (1)                |
| 12          |            | B3125-012-000  | Thread tension stud nut    |              | イトチョーシ ナット            | (1)                |
| 13          |            | B3129-012-B00  | Tension spring (B)         |              | イトチョーシ バネ B           | (1)                |
| 14          |            | B3126-012-000  | Tension disc               |              | イトチョーシ サラ             | (2)                |
| 15          |            | B3223-012-0A0  | Tension bracket asm.       |              | イトマキ イトチョーシボーダイ クミ    | (1)                |
| 16          |            | SS-7110820-SN  | Screw 11/64-40 L=7.5       |              | マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5 | (1)                |
| 17          |            | WP-0501016-SC  | Washer 5.0 x 10.5 x 1.0    |              | ヒラザガネ 5.0x10.5x1      | (1)                |
| 18          |            | B3214-012-0A0  | Bobbin winder wheel asm.   |              | イトマキグルマ クミ            | (1)                |
| 19          |            | SS-8110510-SN  | Screw 11/64-40 L=5.0       |              | トメネジ 11/64-40 L=5     | (1)                |
| 20          |            | B3228-012-000  | Brake (RUBBER)             |              | セイドーベルト               | (1)                |
| 21          |            | B3229-012-000  | Brake clamp                |              | セイドーベルト オサエイタ         | (1)                |
| 22          |            | SS-7110410-SN  | Screw 11/64-40 L= 4.0      |              | マルヒラネジ 11/64-40 L=4   | (1)                |
| 23          |            | B3204-012-0A0  | Thread winder base asm.    |              | イトマキダイ クミ             | (1)                |
| 24          |            | B3212-155-000  | Spindle (5.9) asm.         |              | イトマキジク                | (1)                |
| 25          |            | SD-0490261-SP  | Hinge screw D= 4.90 H= 2.6 |              | ダンネジ D=4.90 H=2.6     | (1)                |
| 26          |            | B3217-012-000  | Stop latch                 |              | ボビンオサエ                | (1)                |
| 27          |            | SS-7081310-SN  | Screw (1/8-44 L= 12.5)     |              | マルヒラネジ 1/8-44 L=12.5  | (1)                |


# 13. THREAD STAND UNIT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS) 糸立装置関係(特別注文部品)



| Ref. No. | Note | Part No.      | Description                                    | E.C. | 品名                  | Amt. Req. |
|----------|------|---------------|------------------------------------------------|------|---------------------|-----------|
|          | 注記   | 品番            |                                                | 変更年月 |                     | 数量        |
| 1        |      | B3301-012-0A0 | Thread stand asm. (2 spools)                   |      | イトタテ ソーチクミ          | 1         |
| 2        |      | B3310-012-000 | Position cup set nut                           |      | イトタテ イトアンナイ シメネジ    | (1)       |
| 3        |      | WS-0641560-KR | Spring washer                                  |      | バネザガネ               | (1)       |
| 4        |      | B3309-012-000 | Position cup                                   |      | イトタテ イトアンナイ マワリドメ   | (1)       |
| 5        |      | B3307-012-000 | Thread guide                                   |      | イトタテ イトアンナイ         | (2)       |
| 6        |      | B3308-012-000 | Road washer                                    |      | イトタテ イトアンナイウケ       | (1)       |
| 7        |      | B3306-012-000 | Spool rod                                      |      | イトタテ ウエカン           | (1)       |
| 8        |      | NM-6061061-SE | Nut M-6                                        |      | 6カクナット M6           | (1)       |
| 9        |      | B3302-012-000 | Spool rest rod                                 |      | イトタテ シタカン           | (1)       |
| 10       |      | B3303-012-0A0 | Spool rest asm.                                |      | イトマキウケ クミ           | (1)       |
| 11       |      | SM-9061080-SE | Bolt                                           |      | 6カクボルト              | (1)       |
| 12       |      | B3311-012-000 | Spool rest cushion                             |      | イトマキ ウケザ            | (1)       |
| 13       |      | B3305-012-000 | Spool pin                                      |      | イトマキ ウケボー           | (2)       |
| 14       |      | WP-0560860-SE | Washer                                         |      | ヒラザガネ 5.6×12×0.8    | (2)       |
| 15       |      | WS-0531060-KR | Spring washer                                  |      | バネザガネ               | (2)       |
| 16       |      | NS-6123881-SE | Nut (3/16-28)                                  |      | 6カクナット 3/16-28      | (2)       |
| 17       |      | B3301-012-000 | Spool stand                                    |      | イトタテダイ              | (1)       |
| 18       |      | SK-3452000-SE | Wood screw                                     |      | マルモクネジ              | (3)       |
| 19       |      | WS-1002560-KR | Spring washer                                  |      | バネザガネ 10            | (1)       |
| 20       |      | NM-6100663-SE | Nut M10                                        |      | 6カクナット M10          | (2)       |
| 21       |      | B3312-012-000 | Spool rest rock nut                            |      | イトマキ フレドメ           | 2         |
| 22       |      | B9135-123-0B0 | Silicon oil lubricating unit oiler asm. (30cc) |      | エスレンアブラサシ クミ (30cc) | 1         |




## Q002・Q003



| Ref. No.                                   | Note | Part No.      | Description                    | E.C. | 品名                     | Amt. Req. |
|--------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------|------|------------------------|-----------|
| 注記                                         |      | 品番            |                                | 変更年月 |                        | 数量        |
| <b>1 Q002. 003 TOPSTITCHING ATTACHMENT</b> |      |               |                                |      |                        |           |
| 1                                          |      | MAT-40211QA0  | Zigzag regulator asm.          |      | チドリ チョーセツ クミ (Q002)    | 1         |
| 2                                          |      | MAT-40211Q00  | Cover                          |      | チドリ チョーセツカバー           | (1)       |
| 3                                          |      | SS-7111810-SP | Screw 11/64-40 L= 18.0         |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=18   | (4)       |
| 4                                          |      | MAT-40217Q00  | Fix screw retainer             |      | フリハバ コテーネジ トメ          | (1)       |
| 5                                          |      | SS-6080410-SP | Screw 1/8-44 L= 4.0            |      | ヒラネジ 1/8-44 L=4        | (2)       |
| 6                                          |      | MAT-40212Q00  | Lever stopper                  |      | レバーストッパー               | (1)       |
| 7                                          |      | SS-5090610-SP | Screw 9/64-40 L= 6.0           |      | トラスネジ 9/64-40 L=6      | (2)       |
| 8                                          |      | B2111-581-000 | Gasket                         |      | チドリ チョーセツ オモテイタ バッキン   | (1)       |
| 9                                          |      | MAT-40218Q00  | Fix bushing                    |      | フリハバ コテイブッシュ           | (1)       |
| 10                                         |      | SS-8090410-SP | Screw 9/64-40 L= 3.5           |      | トメネジ 9/64-40 L=3.5     | (1)       |
| 11                                         |      | MAI-12007000  | Cloth presser tension spring   |      | ヌノオサエ ヒツバリバネ           | 1         |
| 12                                         |      | MAT-40215Q00  | Spring regulating plate        |      | バネ チョーセツイタ             | (1)       |
| 13                                         |      | SS-6080410-SP | Screw 1/8-44 L= 4.0            |      | ヒラネジ 1/8-44 L=4        | (2)       |
| 14                                         |      | MAT-40216Q00  | Spring fixing plate            |      | バネ コテイイタ               | (1)       |
| 15                                         |      | SS-7111120-SP | Screw 11/64-40 L= 10.5         |      | マルヒラネジ 11/64-40 L=10.5 | (2)       |
| 16                                         |      | MAT-40213Q00  | Zigzag regulating knob         |      | フリハバ チョーセツツマミ          | (1)       |
| 17                                         |      | SS-5090610-SP | Screw 9/64-40 L= 6.0           |      | トラスネジ 9/64-40 L=6      | (2)       |
| 18                                         |      | MAT-40214Q00  | Zigzag regulating lever        |      | フリハバ チョーセツレバー          | (1)       |
| 19                                         |      | SS-6080610-SP | Screw                          |      | ヒラネジ                   | (2)       |
| 20                                         | ◇05  | MAT-40207Q00  | Feed dog                       |      | オクリバ                   | 1         |
| 21                                         | ◇06  | MAT-40306Q00  | Throat plate                   |      | ハリイタ                   | 1         |
| 22                                         | ◇06  | MAT-40307Q00  | Feed dog                       |      | オクリ                    | 1         |
| 23                                         | ◇05  | MAT-40206Q00  | Throat plate                   |      | ハリイタ                   | 1         |
| 24                                         | ◇06  | MAT-40301Q00  | Slide plate                    |      | ホジョ スペリイタ              | 1         |
| 25                                         | ◇06  | MAT-40302Q00  | Bed plate                      |      | ハンゲツイタ                 | 1         |
| 26                                         | ◇05  | MAT-40201QA0  | Hinged presser foot asm.       |      | ジユウ ダンオサエ クミ           | 1         |
| 27                                         | ◇06  | MAT-40303QA0  | Compensating presser foot asm. |      | ムネポケット ダンオサエ クミ        | 1         |

Note(注記) ◇05 ..... For Q002 Q002用  
 ◇06 ..... For Q003 Q003用


## Q010



| Ref. No.                          | Note | Part No.      | Description               | E.C.                | Amt. Req. |
|-----------------------------------|------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------|
| 注記                                | 品番   |               |                           | 変更年月                | 数量        |
| <b>2 Q010 PIN TUCK ATTACHMENT</b> |      |               |                           |                     |           |
| 1                                 |      | MAQ-010050A0  | Tension post asm.         | 1ジク 2マイサラ イトチョーシ クミ | 1         |
| 2                                 |      | B3121-541-000 | Tension post socket       | イトチョーシ ボーダイ         | (1)       |
| 3                                 |      | SS-8090670-SP | Screw 9/64-40 L= 5.5      | トメネジ 9/64 40 L=5.5  | (1)       |
| 4                                 |      | B3128-012-000 | Take-up spring            | イトトリバネ              | (1)       |
| 5                                 |      | MAQ-01005000  | Tension stud              | イトチョーシボー            | (1)       |
| 6                                 |      | MAQ-01006000  | Tension disc (A)          | イトチョーシサラ A          | (2)       |
| 7                                 |      | MAQ-01008000  | Tension disc (A) holder   | イトチョーシサラ A オサエ      | (1)       |
| 8                                 |      | MAQ-01009000  | Tension release guide pin | イトユルメ ガイドピン         | (1)       |
| 9                                 |      | SS-8080310-TP | Screw 1/8-44 L= 2.8       | トメネジ 1/8-44 L=2.8   | (2)       |
| 10                                |      | MAQ-01011000  | Tension release pin       | イトユルメピン             | (2)       |
| 11                                |      | MAQ-01007000  | Tension disc (B)          | イトチョーシサラ B          | (2)       |
| 12                                |      | MAQ-01010000  | Tension disc (B) holder   | イトチョーシサラ B オサエ      | (1)       |
| 13                                |      | MAQ-01015000  | Tension (A) spring        | イトチョーシ A バネ         | (1)       |
| 14                                |      | MAQ-01014000  | Tension (B) spring        | イトチョーシ B バネ         | (1)       |
| 15                                |      | MAQ-01012000  | Nut                       | ナット                 | (1)       |
| 16                                |      | MAQ-01013000  | Clamp screw               | イトチョーシサラ シメネジ       | (1)       |
| 17                                | ◇07  | B1401-038-000 | Needle bar                | ハリボー                | 1         |
| 18                                | ◇07  | MAQ-01017000  | Thread guide pin          | イトアンナイボー            | 1         |
| 19                                | ◇07  | MAQ-01003000  | Feed dog                  | オクリ                 | 1         |
| 20                                | ◇07  | MAQ-010020A0  | Throat plate asm.         | ハリイタ クミ             | 1         |
| 21                                | ◇07  | MAQ-01018000  | Needle bar thread guide   | シタ イトカゲ             | 1         |
| 22                                | ◇07  | MAQ-01004000  | Needle clamp              | ハリドメ                | 1         |
| 23                                | ◇07  | SS-4090610-SP | Screw 9/64-40 L= 6.0      | ナベネジ 9/64 40 L=6    | 2         |
| 24                                | ◇07  | MAQ-01001000  | Presser foot (4mm)        | オサエ 4ミリ             | 1         |

Note(注記) ◇07 ..... Simultaneous exchanging part 同時交換部品

## M001



| Ref. No.                             | Note | Part No.      | Description             | E.C. | 品名                  | Amt. Req. |
|--------------------------------------|------|---------------|-------------------------|------|---------------------|-----------|
| 注記                                   |      | 品番            |                         | 変更年月 |                     | 数量        |
| <b>3 M001 LACE HOLDER ATTACHMENT</b> |      |               |                         |      |                     |           |
| 1                                    |      | MAT-40101MA0  | Holder asm.             |      | レースツケホルダー クミ (M001) | 1         |
| 2                                    |      | MAT-40108MOA  | Feller                  |      | フェラー                | (1)       |
| 3                                    |      | SS-3110310-SP | Screw 11/64-40 L= 2.5   |      | マルネジ 11/64-40 L=2.5 | (3)       |
| 4                                    |      | MAT-40104M00  | Upper plate             |      | ウワイタ                | (1)       |
| 5                                    |      | MAT-40107M00  | Adjusting plate (LEFT)  |      | チョーセイ イタ (ヒダリ)      | (1)       |
| 6                                    |      | MAT-40106M00  | Adjusting plate (RIGHT) |      | チョーセイ イタ (ミギ)       | (1)       |
| 7                                    |      | SS-2090710-SP | Screw 9/64-40 L= 7.0    |      | マルサラネジ 9/64-40 L=7  | (2)       |
| 8                                    |      | MAT-40103M00  | Base                    |      | ドダイ                 | (1)       |
| 9                                    |      | MAT-40108MA0  | Guide plate asm.        |      | ガイドイタ クミ            | 1         |
| 10                                   |      | MAT-40110MA0  | Guide upper plate       |      | ガイド ウワ イタ           | 1         |
| 11                                   |      | SK-3482000-SC | Wood screw              |      | マルモクネジ              | (2)       |
| 12                                   |      | WP-0621016-SD | Washer 6.2 x 13.0 x 1.0 |      | ヒラザガネ 6.2×13.0×1    | (2)       |
| 13                                   |      | MAT-90101RA0  | Tape reel asm.          |      | テーブリール クミ           | 1         |
| 14                                   |      | MAT-90103R00  | Tape reel shaft         |      | テーブリールジク            | (1)       |
| 15                                   |      | MAT-90107RA0  | Tape rest asm.          |      | テーブ ウケザラ クミ         | (1)       |
| 16                                   |      | SS-6110710-TP | Screw 11/64-40 L= 6.5   |      | ヒラネジ 11/64-40 L=6.5 | (1)       |
| 17                                   |      | RE-0700000-KB | Snap ring 7.0           |      | Eガタトメワ 7            | (1)       |
| 18                                   |      | MAT-90102R00  | Tape reel base          |      | テーブリール ドダイ          | (1)       |
| 19                                   |      | SS-9150730-SP | Bolt (15/64-28 L= 7.0)  |      | 6カクボルト 15/64-28 L=7 | (2)       |
| 20                                   |      | MAT-90106R00  | Tightening disc         |      | シメザラ                | (1)       |
| 21                                   |      | MAT-90104RA0  | Handle shaft asm.       |      | ハンドルジク クミ           | (1)       |



## 15. NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

| Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Item Ref.<br>項目 No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Item Ref.<br>項目 No. | Part No.<br>品番  | Page<br>頁 | Item Ref.<br>項目 No. | Part No.<br>品番 | Page<br>頁 | Item Ref.<br>項目 No. |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|----------------|-----------|---------------------|
| EXCLUSIVE PARTS |           | 専用部品                | B1227-581-000  | 6         | 3 55                | B1524-583-JA0   | 20        | 11-2 25             | B1646-122-000  | 15        | 8 20                |
| B1104-581-000   | 4         | 2 39                | B1301-581-000  | 6         | 3 46                | B1524-583-JB0   | 20        | 11-2 29             | B1647-226-000  | 15        | 8 18                |
| B1108-581-000   | 4         | 2 12                | B1302-581-0B0  | 6         | 3 49                | B1524-583-JC0   | 20        | 11-2 26             | B1649-161-000  | 15        | 8 23                |
| B1109-582-D00   | 18        | 11-1 9              | B1305-581-000  | 6         | 3 48                | B1524-583-JD0   | 20        | 11-2 30             | B1701-581-000  | 12        | 6 15                |
| B1109-582-E00   | 18        | 11-1 13             | B1401-038-000  | 25        | 14-2 17             | B1524-583-KA0   | 20        | 11-2 31             | B1702-155-000  | 12        | 6 52                |
| B1109-582-F00   | 4         | 2 14                | B1401-581-000  | 6         | 3 25                | B1524-583-KB0   | 20        | 11-2 33             | B1702-581-0A0  | 12        | 6 17                |
| B1109-582-F00   | 18        | 11-1 17             | B1404-581-0A0  | 6         | 3 31                | B1524-583-KC0   | 20        | 11-2 32             | B1702-586-000  | 12        | 6 19                |
| B1109-582-M00   | 4         | 2 13                | B1404-581-000  | 6         | 3 32                | B1524-583-KD0   | 20        | 11-2 34             | B1704-581-000  | 12        | 6 42                |
| B1109-582-M00   | 18        | 11-1 21             | B1405-581-000  | 6         | 3 34                | B1524-583-LA0   | 20        | 11-2 35             | B1705-581-0B0  | 12        | 6 36                |
| B1109-582-000   | 18        | 11-1 3              | B1406-581-000  | 6         | 3 35                | B1524-583-LB0   | 20        | 11-2 36             | B1709-581-000  | 12        | 6 34                |
| B1109-583-D00   | 20        | 11-2 27             | B1407-581-000  | 6         | 3 33                | B1524-583-0A0   | 20        | 11-2 1              | B1710-581-000  | 12        | 6 38                |
| B1109-583-E00   | 20        | 11-2 11             | B1408-581-A00  | 6         | 3 38                | B1524-583-0B0   | 20        | 11-2 2              | B1711-581-000  | 12        | 6 43                |
| B1109-583-F00   | 20        | 11-2 15             | B1411-581-0A0  | 6         | 3 23                | B1524-586-FA0   | 8         | 4 18                | B1715-581-000  | 12        | 6 16                |
| B1109-583-G00   | 20        | 11-2 19             | B1414-581-000  | 6         | 3 39                | B1524-586-FA0   | 18        | 11-1 23             | B1801-581-000  | 16        | 9 15                |
| B1109-583-H00   | 20        | 11-2 23             | B1415-581-000  | 6         | 3 42                | B1524-586-FB0   | 8         | 4 20                | B1802-581-0A0  | 16        | 9 10                |
| B1109-583-000   | 20        | 11-2 3              | B1417-581-000  | 10        | 5 37                | B1524-586-FB0   | 18        | 11-1 24             | B1803-581-000  | 16        | 9 16                |
| B1110-581-0A0   | 4         | 2 15                | B1418-227-T00  | 6         | 3 29                | B1527-581-000   | 8         | 4 11                | B1804-581-0A0  | 16        | 9 8                 |
| B1111-012-000   | 4         | 2 16                | B1420-581-0A0  | 10        | 5 61                | B1528-581-000   | 8         | 4 7                 | B1805-581-0A0  | 16        | 9 6                 |
| B1113-581-000   | 2         | 1 17                | B1421-581-000  | 10        | 5 17                | B1529-581-000   | 2         | 1 9                 | B1807-581-000  | 16        | 9 5                 |
| B1114-581-000   | 2         | 1 19                | B1422-581-0A0  | 10        | 5 18                | B1530-581-000   | 2         | 1 6                 | B1808-581-0A0  | 16        | 9 23                |
| B1115-581-000   | 21        | 1 25                | B1424-581-000  | 10        | 5 57                | B1531-581-000   | 2         | 1 7                 | B1810-581-000  | 16        | 9 4                 |
| B1115-586-000   | 2         | 1 14                | B1425-581-0A0  | 10        | 5 43                | B1532-581-000   | 2         | 1 8                 | B1811-581-000  | 16        | 9 1                 |
| B1116-581-000   | 2         | 1 26                | B1426-581-000  | 10        | 5 42                | B1532-581-000   | 2         | 1 29                | B1812-581-000  | 16        | 9 27                |
| B1118-125-000   | 2         | 1 10                | B1428-581-000  | 10        | 5 58                | B1601-581-000   | 12        | 6 57                | B1813-581-000  | 16        | 9 26                |
| B1118-581-000   | 4         | 2 10                | B1430-581-0A0  | 6         | 3 18                | B1602-581-0A0   | 12        | 6 24                | B1814-581-000  | 16        | 9 17                |
| B1119-125-000   | 2         | 1 11                | B1432-581-000  | 10        | 5 54                | B1603-155-0A0   | 12        | 6 29                | B1830-581-BA0  | 16        | 9 32                |
| B1119-581-000   | 2         | 1 39                | B1433-581-0A0  | 10        | 5 40                | B1604-012-000   | 12        | 6 31                | B1830-581-CA0  | 16        | 9 31                |
| B1121-581-000   | 2         | 1 1                 | B1435-581-000  | 10        | 5 48                | B1607-155-0A0-A | 12        | 6 46                | B1830-581-0A0  | 16        | 9 28                |
| B1122-581-000   | 2         | 1 2                 | B1436-581-000  | 10        | 5 24                | B1608-161-0A0   | 12        | 6 63                | B1835-581-000  | 16        | 9 35                |
| B1123-581-000   | 4         | 2 3                 | B1437-581-000  | 10        | 5 32                | B1609-155-000   | 12        | 6 27                | B1837-582-0A0  | 16        | 9 34                |
| B1126-552-000   | 2         | 1 43                | B1439-581-000  | 6         | 3 36                | B1609-581-000   | 12        | 6 4                 | B1851-581-000  | 16        | 9 21                |
| B1126-581-000   | 2         | 1 41                | B1440-581-000  | 6         | 3 26                | B1610-581-0A0   | 12        | 6 1                 | B1852-581-000  | 16        | 9 19                |
| B1128-522-000   | 4         | 2 7                 | B1443-581-000  | 6         | 3 44                | B1610-586-000   | 12        | 6 13                | B1853-581-0A0  | 16        | 9 39                |
| B1131-581-000   | 4         | 2 5                 | B1445-582-0A0  | 10        | 5 50                | B1611-155-000-A | 12        | 6 49                | B1855-581-000  | 16        | 9 42                |
| B1141-581-000   | 10        | 5 25                | B1445-583-0A0  | 10        | 5 53                | B1613-582-D00   | 18        | 11-1 10             | B1856-581-000  | 16        | 9 43                |
| B1147-122-000   | 15        | 8 12                | B1446-582-000  | 10        | 5 20                | B1613-582-E00   | 18        | 11-1 14             | B1857-581-000  | 16        | 9 44                |
| B1148-012-000   | 10        | 5 3                 | B1501-581-000  | 8         | 4 14                | B1613-582-F00   | 12        | 6 22                | B1860-581-000  | 16        | 9 38                |
| B1148-012-000   | 15        | 8 11                | B1503-581-000  | 8         | 4 13                | B1613-582-F00   | 18        | 11-1 18             | B1861-581-000  | 16        | 9 37                |
| B1150-581-000   | 4         | 2 36                | B1505-581-000  | 8         | 4 3                 | B1613-582-M00   | 12        | 6 21                | B1901-541-0A0  | 6         | 3 1                 |
| B1151-581-000   | 4         | 2 35                | B1507-581-0A0  | 8         | 4 4                 | B1613-582-M00   | 18        | 11-1 22             | B1902-541-000  | 6         | 3 2                 |
| B1153-581-000   | 4         | 2 41                | B1509-581-0A0  | 8         | 4 1                 | B1613-582-000   | 18        | 11-1 4              | B1903-552-000  | 6         | 3 37                |
| B1154-581-000   | 4         | 2 40                | B1511-581-000  | 8         | 4 12                | B1613-583-D00   | 20        | 11-2 28             | B1904-541-0A0  | 6         | 3 3                 |
| B1157-581-000   | 2         | 1 45                | B1512-155-000  | 8         | 4 15                | B1613-583-E00   | 20        | 11-2 12             | B1905-541-A00  | 6         | 3 7                 |
| B1158-581-000   | 4         | 2 1                 | B1518-581-000  | 8         | 4 9                 | B1613-583-F00   | 20        | 11-2 16             | B1906-581-000  | 6         | 3 8                 |
| B1159-581-000   | 2         | 1 4                 | B1519-581-000  | 8         | 4 6                 | B1613-583-G00   | 20        | 11-2 20             | B2101-581-000  | 2         | 1 33                |
| B1159-581-000   | 4         | 2 9                 | B1524-582-CA0  | 18        | 11-1 5              | B1613-583-H00   | 20        | 11-2 24             | B2102-581-000  | 10        | 5 39                |
| B1159-581-000   | 10        | 5 22                | B1524-582-CB0  | 18        | 11-1 6              | B1613-583-000   | 20        | 11-2 4              | B2103-581-000  | 10        | 5 45                |
| B1161-581-000   | 14        | 7 8                 | B1524-582-DA0  | 18        | 11-1 7              | B1614-586-000   | 15        | 8 25                | B2104-581-000  | 10        | 5 12                |
| B1162-581-000   | 14        | 7 6                 | B1524-582-DB0  | 18        | 11-1 8              | B1615-041-000   | 15        | 8 3                 | B2105-581-000  | 10        | 5 14                |
| B1164-012-000   | 4         | 2 2                 | B1524-582-EA0  | 18        | 11-1 11             | B1615-586-000   | 15        | 8 1                 | B2106-581-000  | 10        | 5 1                 |
| B1166-552-000-A | 4         | 2 19                | B1524-582-EB0  | 18        | 11-1 12             | B1616-041-000   | 15        | 8 4                 | B2107-581-000  | 10        | 5 4                 |
| B1169-581-000   | 10        | 5 27                | B1524-582-FA0  | 18        | 11-1 15             | B1618-581-000   | 2         | 1 32                | B2110-581-000  | 10        | 5 36                |
| B1170-581-000   | 14        | 7 1                 | B1524-582-FB0  | 18        | 11-1 16             | B1619-155-000   | 12        | 6 9                 | B2111-581-000  | 2         | 1 34                |
| B1171-581-000   | 4         | 2 33                | B1524-582-MA0  | 8         | 4 16                | B1619-581-000   | 2         | 1 30                | B2111-581-000  | 24        | 14-1 8              |
| B1172-581-000   | 4         | 2 20                | B1524-582-MA0  | 18        | 11-1 19             | B1622-541-000   | 2         | 1 31                | B2112-581-000  | 10        | 5 6                 |
| B1175-581-000   | 2         | 1 15                | B1524-582-MB0  | 8         | 4 19                | B1622-586-000   | 15        | 8 5                 | B2115-581-000  | 10        | 5 15                |
| B1176-581-000   | 2         | 1 20                | B1524-582-MB0  | 18        | 11-1 20             | B1623-552-000   | 12        | 6 8                 | B2116-581-000  | 10        | 5 2                 |
| B1177-581-000   | 2         | 1 16                | B1524-582-0A0  | 18        | 11-1 1              | B1623-555-0A0-A | 15        | 8 7                 | B2118-581-000  | 10        | 5 10                |
| B1180-541-000   | 2         | 1 5                 | B1524-582-0B0  | 18        | 11-1 2              | B1623-586-000   | 15        | 8 14                | B2120-582-000  | 2         | 1 36                |
| B1184-581-000   | 4         | 2 37                | B1524-583-BA0  | 20        | 11-2 5              | B1624-552-000   | 12        | 6 5                 | B2120-583-000  | 2         | 1 38                |
| B1201-581-000   | 6         | 3 15                | B1524-583-BB0  | 20        | 11-2 6              | B1624-586-000   | 15        | 8 30                | B2121-581-B00  | 10        | 5 7                 |
| B1202-581-000   | 6         | 3 16                | B1524-583-CA0  | 20        | 11-2 7              | B1627-226-0B0   | 15        | 8 16                | B2121-581-000  | 10        | 5 8                 |
| B1203-581-000   | 6         | 3 22                | B1524-583-CB0  | 20        | 11-2 8              | B1631-581-000   | 12        | 6 58                | B3116-125-000  | 4         | 2 32                |
| B1204-581-0A0   | 6         | 3 51                | B1524-583-EA0  | 20        | 11-2 9              | B1632-555-000   | 15        | 8 21                | B3120-125-000  | 4         | 2 31                |
| B1206-581-000   | 6         | 3 9                 | B1524-583-EB0  | 20        | 11-2 10             | B1632-555-000   | 15        | 8 27                | B3121-541-0A0  | 4         | 2 23                |
| B1209-582-000   | 6         | 3 6                 | B1524-583-FA0  | 20        | 11-2 13             | B1634-586-000   | 15        | 8 9                 | B3121-541-000  | 4         | 2 24                |
| B1211-226-000   | 12        | 6 10                | B1524-583-FB0  | 20        | 11-2 14             | B1635-581-000   | 12        | 6 44                | B3121-541-000  | 25        | 14-2 2              |
| B1212-012-000   | 12        | 6 11                | B1524-583-GA0  | 20        | 11-2 17             | B1635-581-000   | 12        | 6 59                | B3124-541-000  | 4         | 2 27                |
| B1213-012-000   | 12        | 6 12                | B1524-583-GB0  | 20        | 11-2 18             | B1636-581-000   | 12        | 6 7                 | B3125-012-000  | 22        | 12 12               |
| B1214-038-000   | 14        | 7 33                | B1524-583-HA0  | 20        | 11-2 21             | B1637-581-000   | 12        | 6 55                | B3126-012-000  | 4         | 2 28                |
| B1222-161-000   | 6         | 3 57                | B1524-583-HB0  | 20        | 11-2 22             | B1638-581-000   | 12        | 6 23                | B3126-012-000  | 22        | 12 14               |




| Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. | Part No.<br>品 番  | Page<br>頁 | Item<br>項目 | Ref.<br>No. |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|-----------|------------|-------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| B3127-581-0A0   | 4         | 2          | 22          | B3516-581-000   | 14        | 7          | 41          | MAT-40213Q00    | 24        | 14-1       | 16          | RE-0800000-K0    | 15        | 8          | 6           |
| B3128-012-000   | 4         | 2          | 26          | B3517-581-000   | 14        | 7          | 50          | MAT-40214Q00    | 24        | 14-1       | 18          |                  |           |            |             |
| B3128-012-000   | 25        | 14-2       | 4           | B3518-581-000   | 14        | 7          | 51          | MAT-40215Q00    | 24        | 14-1       | 12          | RUBBER RING      | 0         | リング        |             |
| B3129-012-A00   | 4         | 2          | 30          | B3519-581-000   | 14        | 7          | 52          | MAT-40216Q00    | 24        | 14-1       | 14          | RO-0611801-00    | 15        | 8          | 15          |
| B3129-012-B00   | 22        | 12         | 13          | B3520-038-000   | 14        | 7          | 44          | MAT-40217Q00    | 24        | 14-1       | 4           | RO-0691801-00    | 15        | 8          | 28          |
| B3132-012-000   | 4         | 2          | 29          | B3520-586-000   | 2         | 1          | 13          | MAT-40218Q00    | 24        | 14-1       | 9           | RO-0742401-00    | 15        | 8          | 10          |
| B3148-123-000   | 2         | 1          | 22          | B3521-038-000   | 14        | 7          | 46          | MAT-40301Q00    | 24        | 14-1       | 24          | RO-1482402-00    | 6         | 3          | 54          |
| B3149-123-A00   | 2         | 1          | 23          | B3523-038-000   | 14        | 7          | 45          | MAT-40302Q00    | 24        | 14-1       | 25          | RO-1542401-00    | 10        | 5          | 56          |
| B3201-155-0A0   | 22        | 12         | 11          | B3525-581-0A0   | 14        | 7          | 17          | MAT-40303QA0    | 24        | 14-1       | 27          | RO-1542401-00    | 14        | 7          | 15          |
| B3201-155-0B0   | 22        | 12         | 8           | B3528-581-000   | 14        | 7          | 16          | MAT-40306Q00    | 24        | 14-1       | 21          | RO-1542401-00    | 14        | 7          | 34          |
| B3204-012-0A0   | 22        | 12         | 23          | B3531-155-000   | 14        | 7          | 43          | MAT-40307Q00    | 24        | 14-1       | 22          | RO-4453001-00    | 6         | 3          | 53          |
| B3212-155-000   | 22        | 12         | 24          | B3534-155-000   | 14        | 7          | 32          | MAT-90101RA0    | 26        | 14-3       | 13          |                  |           |            |             |
| B3214-012-0A0   | 22        | 12         | 18          | B3535-581-000   | 14        | 7          | 59          | MAT-90102R00    | 26        | 14-3       | 18          | HINGE SCREW      | 段         | ネジ         |             |
| B3217-012-000   | 22        | 12         | 26          | B3536-155-000   | 14        | 7          | 35          | MAT-90103R00    | 26        | 14-3       | 14          | SD-0260271-SP    | 12        | 6          | 6           |
| B3223-012-0A0   | 22        | 12         | 15          | B3536-581-000   | 14        | 7          | 57          | MAT-90104RA0    | 26        | 14-3       | 21          | SD-0380552-SL    | 2         | 1          | 24          |
| B3228-012-000   | 22        | 12         | 20          | B3537-581-000   | 14        | 7          | 60          | MAT-90106R00    | 26        | 14-3       | 20          | SD-0490261-SP    | 22        | 12         | 25          |
| B3229-012-000   | 22        | 12         | 21          | B3539-122-000   | 14        | 7          | 49          | MAT-90107RA0    | 26        | 14-3       | 15          | SD-0550502-SP    | 16        | 9          | 20          |
| B3301-012-0A0   | 23        | 13         | 1           | B3541-581-0A0   | 14        | 7          | 58          |                 |           |            |             | SD-0600401-SD    | 8         | 4          | 34          |
| B3301-012-000   | 23        | 13         | 17          | B3542-581-000   | 14        | 7          | 11          | OIL TUBE        | パイプ       |            |             | SD-0700381-SD    | 12        | 6          | 2           |
| B3302-012-000   | 23        | 13         | 9           | B3543-581-000   | 14        | 7          | 12          | BP-3000000-00   | 14        | 7          | 3           | SD-1000401-SP    | 10        | 5          | 13          |
| B3303-012-0A0   | 23        | 13         | 10          | B3545-581-000   | 14        | 7          | 38          | BP-3000000-00   | 14        | 7          | 20          | SD-1020961-SP    | 12        | 6          | 20          |
| B3305-012-000   | 23        | 13         | 13          | B3546-581-000   | 14        | 7          | 56          | BP-3000000-00   | 14        | 7          | 31          | SD-1020961-SP    | 15        | 8          | 26          |
| B3306-012-000   | 23        | 13         | 7           | B3547-581-000   | 14        | 7          | 53          | BP-3000000-00   | 14        | 7          | 39          |                  |           |            |             |
| B3307-012-000   | 23        | 13         | 5           | B3551-581-000   | 14        | 7          | 48          |                 |           |            |             | CONNECTING SCREW | 連結        | ネジ         |             |
| B3308-012-000   | 23        | 13         | 6           | B8201-581-0C0   | 17        | 10         | 1           | OIL WICK        | 油心        |            |             | SQ-1110401-MZ    | 14        | 7          | 28          |
| B3309-012-000   | 23        | 13         | 4           | B8201-581-000   | 17        | 10         | 2           | CQ-2020000-00   | 10        | 5          | 34          | SQ-1110401-MZ    | 14        | 7          | 30          |
| B3310-012-000   | 23        | 13         | 2           | B8202-581-000   | 17        | 10         | 4           | CQ-2020000-00   | 14        | 7          | 36          | SQ-1110402-MZ    | 14        | 7          | 21          |
| B3311-012-000   | 23        | 13         | 12          | B8206-012-000   | 17        | 10         | 16          | CQ-2020000-00   | 16        | 9          | 24          |                  |           |            |             |
| B3312-012-000   | 23        | 13         | 21          | B8219-125-000   | 17        | 10         | 7           | CQ-2520000-00   | 10        | 5          | 19          | SCREW            | ネジ        |            |             |
| B3401-581-0A0   | 8         | 4          | 37          | B8219-581-0A0   | 17        | 10         | 3           | CQ-3030000-00   | 6         | 3          | 4           | SK-3452000-SE    | 23        | 13         | 18          |
| B3401-581-000   | 8         | 4          | 39          | B8222-581-0A0   | 17        | 10         | 5           | CQ-3030000-00   | 12        | 6          | 26          | SK-3482000-SC    | 22        | 12         | 6           |
| B3402-581-000   | 8         | 4          | 38          | B8230-125-A00   | 22        | 12         | 2           | CQ-3030000-00   | 12        | 6          | 40          | SK-3482000-SC    | 22        | 12         | 9           |
| B3403-581-000   | 8         | 4          | 40          | B8230-512-0A0   | 22        | 12         | 1           | CQ-3030000-00   | 12        | 6          | 41          | SK-3482000-SC    | 26        | 14-3       | 11          |
| B3404-581-000   | 8         | 4          | 36          | B8230-552-000   | 22        | 12         | 5           | CQ-3030000-00   | 12        | 6          | 54          | SM-9061003-SE    | 17        | 10         | 23          |
| B3405-581-000   | 8         | 4          | 41          | B9117-155-000   | 16        | 9          | 33          | CQ-3030000-00   | 14        | 7          | 2           | SM-9061080-SE    | 23        | 13         | 11          |
| B3406-581-000   | 8         | 4          | 35          | D1440-583-H00   | 6         | 3          | 28          | CQ-3030000-00   | 16        | 9          | 11          | SS-1080510-SP    | 10        | 5          | 16          |
| B3411-581-000   | 8         | 4          | 2           | D3536-555-B00   | 14        | 7          | 4           |                 |           |            |             | SS-2060510-SP    | 10        | 5          | 33          |
| B3413-581-000   | 8         | 4          | 21          | MAI-12007000    | 24        | 14-1       | 11          | THRUST COLLAR   |           |            |             | SS-2090710-SP    | 4         | 2          | 18          |
| B3414-581-000   | 8         | 4          | 24          | MAQ-01001000    | 25        | 14-2       | 24          |                 | スラストカラー   |            |             | SS-2090710-SP    | 26        | 14-3       | 7           |
| B3415-581-000   | 8         | 4          | 25          | MAQ-010020A0    | 25        | 14-2       | 20          | CS-0640860-SH   | 12        | 6          | 32          | SS-3090510-SP    | 10        | 5          | 28          |
| B3415-586-000   | 8         | 4          | 26          | MAQ-01003000    | 25        | 14-2       | 19          | CS-087101A-SH   | 16        | 9          | 13          | SS-3090610-SP    | 2         | 1          | 44          |
| B3416-012-000   | 8         | 4          | 33          | MAQ-01004000    | 25        | 14-2       | 22          | CS-1470710-SH   | 12        | 6          | 50          | SS-3090610-SP    | 4         | 2          | 4           |
| B3416-581-000   | 8         | 4          | 28          | MAQ-010050A0    | 25        | 14-2       | 1           | CS-1470710-SH   | 12        | 6          | 61          | SS-3110310-SP    | 26        | 14-3       | 3           |
| B3416-586-000   | 8         | 4          | 29          | MAQ-01005000    | 25        | 14-2       | 5           | CS-147121B-SH   | 6         | 3          | 20          | SS-4090610-SP    | 2         | 1          | 46          |
| B3418-581-000   | 8         | 4          | 31          | MAQ-01006000    | 25        | 14-2       | 6           |                 |           |            |             | SS-4090610-SP    | 25        | 14-2       | 23          |
| B3419-122-000   | 17        | 10         | 19          | MAQ-01007000    | 25        | 14-2       | 11          | NEEDLE          | 針         |            |             | SS-4090810-SP    | 16        | 9          | 40          |
| B3419-552-0A0   | 17        | 10         | 18          | MAQ-01008000    | 25        | 14-2       | 7           | MDP-580B1400    | 6         | 3          | 30          | SS-4090810-SP    | 16        | 9          | 45          |
| B3420-122-0A0   | 17        | 10         | 9           | MAQ-01009000    | 25        | 14-2       | 8           |                 |           |            |             | SS-4091010-SP    | 2         | 1          | 3           |
| B3420-122-000   | 17        | 10         | 15          | MAQ-01010000    | 25        | 14-2       | 12          | NUT             | ナット       |            |             | SS-4091010-SP    | 8         | 4          | 5           |
| B3421-581-000   | 8         | 4          | 27          | MAQ-01011000    | 25        | 14-2       | 10          | NM-6061061-SE   | 23        | 13         | 8           | SS-5090610-SP    | 6         | 3          | 41          |
| B3423-581-0A0   | 17        | 10         | 17          | MAQ-01012000    | 25        | 14-2       | 15          | NM-6100663-SE   | 23        | 13         | 20          | SS-5090610-SP    | 24        | 14-1       | 7           |
| B3425-122-000   | 17        | 10         | 10          | MAQ-01013000    | 25        | 14-2       | 16          | NS-6080210-SP   | 14        | 7          | 55          | SS-5090610-SP    | 24        | 14-1       | 17          |
| B3426-122-000   | 17        | 10         | 12          | MAQ-01014000    | 25        | 14-2       | 14          | NS-6090310-SP   | 8         | 4          | 42          | SS-5090710-SP    | 10        | 5          | 38          |
| B3427-122-000   | 17        | 10         | 14          | MAQ-01015000    | 25        | 14-2       | 13          | NS-6090310-SP   | 14        | 7          | 9           | SS-5110810-SP    | 2         | 1          | 35          |
| B3429-122-000   | 17        | 10         | 11          | MAQ-01017000    | 25        | 14-2       | 18          | NS-6090310-SP   | 14        | 7          | 14          | SS-5110810-SP    | 4         | 2          | 42          |
| B3430-552-0A0   | 17        | 10         | 20          | MAQ-01018000    | 25        | 14-2       | 21          | NS-6090310-SP   | 16        | 9          | 41          | SS-6060210-SP    | 4         | 2          | 17          |
| B3430-552-000   | 17        | 10         | 26          | MAT-40101MA0    | 26        | 14-3       | 1           | NS-6110420-SP   | 15        | 8          | 24          | SS-6080320-SP    | 2         | 1          | 21          |
| B3431-552-000   | 17        | 10         | 21          | MAT-40103M00    | 26        | 14-3       | 8           | NS-6123881-SE   | 23        | 13         | 16          | SS-6080410-SP    | 24        | 14-1       | 5           |
| B3431-552-000-A | 17        | 10         | 22          | MAT-40104M00    | 26        | 14-3       | 4           | NS-6150310-SP   | 2         | 1          | 18          | SS-6080410-SP    | 24        | 14-1       | 13          |
| B3431-581-000   | 8         | 4          | 23          | MAT-40106M00    | 26        | 14-3       | 6           | NS-6620310-SP   | 8         | 4          | 32          | SS-6080610-SP    | 24        | 14-1       | 19          |
| B3432-552-000   | 17        | 10         | 25          | MAT-40107M00    | 26        | 14-3       | 5           | NS-6680410-SP   | 12        | 6          | 65          | SS-6080720-SP    | 10        | 5          | 9           |
| B3501-581-000   | 14        | 7          | 22          | MAT-40108MA0    | 26        | 14-3       | 9           |                 |           |            |             | SS-6081210-SP    | 14        | 7          | 54          |
| B3501-586-0A0   | 14        | 7          | 26          | MAT-40108M0A    | 26        | 14-3       | 2           | PIN             | ピン        |            |             | SS-6090510-SP    | 14        | 7          | 10          |
| B3502-581-000   | 14        | 7          | 24          | MAT-40110MA0    | 26        | 14-3       | 10          | PD-0201500-00   | 8         | 4          | 30          | SS-6090610-SP    | 2         | 1          | 42          |
| B3502-586-000   | 14        | 7          | 29          | MAT-40201QA0    | 24        | 14-1       | 26          |                 |           |            |             | SS-6090610-SP    | 14        | 7          | 37          |
| B3503-586-000   | 14        | 7          | 27          | MAT-40206Q00    | 24        | 14-1       | 23          | SNAP RING       | E リング     |            |             | SS-6090620-SP    | 8         | 4          | 10          |
| B3511-122-000   | 14        | 7          | 19          | MAT-40207Q00    | 24        | 14-1       | 20          | RE-0500000-K0   | 2         | 1          | 28          | SS-6090630-SP    | 16        | 9          | 3           |
| B3512-122-000   | 14        | 7          | 18          | MAT-40211QA0    | 24        | 14-1       | 1           | RE-0600000-K0   | 8         | 4          | 22          | SS-6090810-SP    | 14        | 7          | 25          |
| B3514-581-000   | 14        | 7          | 42          | MAT-40211Q00    | 24        | 14-1       | 2           | RE-0600000-K0   | 10        | 5          | 35          | SS-6090910-SP    | 8         | 4          | 17          |
| B3515-581-000   | 14        | 7          | 40          | MAT-40212Q00    | 24        | 14-1       | 6           | RE-0700000-KB   | 26        | 14-3       | 17          | SS-6110710-TP    | 26        | 14-3       | 16          |

| Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item Ref.<br>項目 No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item Ref.<br>項目 No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item Ref.<br>項目 No. | Part No.<br>品 番 | Page<br>頁 | Item Ref.<br>項目 No. |
|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| SS-6110870-TP   | 16        | 9 29                | SS-7110810-SP   | 14        | 7 23                | SS-8110750-SP   | 12        | 6 48                | SS-8661430-SP   | 12        | 6 3                 |
| SS-6111010-SP   | 16        | 9 36                | SS-7110820-SN   | 22        | 12 16               | SS-8110750-SP   | 12        | 6 56                | SS-8680730-SP   | 6         | 3 10                |
| SS-6111110-SP   | 16        | 9 25                | SS-7110820-SP   | 15        | 8 22                | SS-8110750-SP   | 16        | 9 2                 | SS-8681650-TP   | 6         | 3 47                |
| SS-6111440-SP   | 10        | 5 26                | SS-7110910-SP   | 2         | 1 12                | SS-8150410-SP   | 10        | 5 30                | SS-9150730-SP   | 26        | 14-3 19             |
| SS-6121030-SP   | 10        | 5 59                | SS-7110910-SP   | 10        | 5 5                 | SS-8150410-SP   | 10        | 5 31                | SS-9182010-SN   | 17        | 10 13               |
| SS-6121050-SP   | 15        | 8 8                 | SS-7110910-SP   | 10        | 5 46                | SS-8150510-TP   | 10        | 5 21                | SS-9661120-CP   | 17        | 10 24               |
| SS-6121210-SP   | 15        | 8 17                | SS-7110910-SP   | 15        | 8 2                 | SS-8150510-TP   | 16        | 9 14                |                 |           |                     |
| SS-6121610-TP   | 12        | 6 64                | SS-7111110-TP   | 6         | 3 43                | SS-8150710-SP   | 6         | 3 50                | PLUG            | 止メ栓       |                     |
| SS-6150760-SN   | 17        | 10 6                | SS-7111120-SP   | 8         | 4 43                | SS-8150710-SP   | 12        | 6 18                | TA-0290301-MO   | 10        | 5 41                |
| SS-6151040-SP   | 22        | 12 3                | SS-7111120-SP   | 24        | 14-1 15             | SS-8150710-SP   | 15        | 8 19                | TA-0290301-MO   | 10        | 5 44                |
| SS-6661110-SP   | 6         | 3 13                | SS-7111310-TP   | 12        | 6 30                | SS-8150710-SP   | 16        | 9 12                | TA-0370301-MO   | 10        | 5 62                |
| SS-6741010-SP   | 17        | 10 8                | SS-7111410-SP   | 12        | 6 37                | SS-8150710-TP   | 12        | 6 14                | TA-0620301-MO   | 6         | 3 14                |
| SS-7060310-SP   | 2         | 1 37                | SS-7111810-SP   | 24        | 14-1 3              | SS-8150750-SP   | 4         | 2 21                | TA-0691001-RO   | 4         | 2 6                 |
| SS-7080410-SP   | 12        | 6 28                | SS-7121410-SP   | 12        | 6 47                | SS-8150750-SP   | 12        | 6 39                |                 |           |                     |
| SS-7080510-SP   | 6         | 3 27                | SS-7620750-SP   | 15        | 8 13                | SS-8150750-SP   | 12        | 6 45                | WASHER          | 座金        |                     |
| SS-7080510-SP   | 10        | 5 11                | SS-7680870-SP   | 10        | 5 47                | SS-8150750-SP   | 12        | 6 53                | WP-0371026-SD   | 6         | 3 40                |
| SS-7080510-SP   | 12        | 6 35                | SS-7681750-TP   | 6         | 3 12                | SS-8150750-SP   | 12        | 6 60                | WP-0501016-SC   | 22        | 12 7                |
| SS-7081310-SN   | 22        | 12 27               | SS-8080310-TP   | 25        | 14-2 9              | SS-8151150-SP   | 6         | 3 5                 | WP-0501016-SC   | 22        | 12 10               |
| SS-7090410-SP   | 6         | 3 45                | SS-8090410-SP   | 24        | 14-1 10             | SS-8151150-SP   | 6         | 3 17                | WP-0501016-SC   | 22        | 12 17               |
| SS-7090410-SP   | 10        | 5 52                | SS-8090670-SP   | 4         | 2 25                | SS-8151150-SP   | 6         | 3 52                | WP-0560860-SE   | 23        | 13 14               |
| SS-7090520-SP   | 14        | 7 7                 | SS-8090670-SP   | 25        | 14-2 3              | SS-8151150-SP   | 10        | 5 55                | WP-0621016-SD   | 22        | 12 4                |
| SS-7090710-SP   | 14        | 7 5                 | SS-8090710-SP   | 2         | 1 40                | SS-8151550-SP   | 6         | 3 56                | WP-0621016-SD   | 26        | 14-3 12             |
| SS-7090910-SP   | 10        | 5 51                | SS-8090710-SP   | 4         | 2 8                 | SS-8151550-SP   | 10        | 5 49                |                 |           |                     |
| SS-7091110-SP   | 4         | 2 38                | SS-8090710-SP   | 4         | 2 11                | SS-8620610-SP   | 12        | 6 25                | SPRING WASHER   | バネ座金      |                     |
| SS-7091110-SP   | 14        | 7 13                | SS-8110410-TP   | 12        | 6 33                | SS-8660410-SP   | 16        | 9 7                 | WS-0531060-KR   | 23        | 13 15               |
| SS-7091410-SP   | 14        | 7 47                | SS-8110410-TP   | 12        | 6 51                | SS-8660530-TP   | 6         | 3 21                | WS-0641560-KR   | 23        | 13 3                |
| SS-7110410-SN   | 22        | 12 22               | SS-8110410-TP   | 12        | 6 62                | SS-8660610-TP   | 6         | 3 11                | WS-1002560-KR   | 23        | 13 19               |
| SS-7110540-SP   | 4         | 2 34                | SS-8110410-TP   | 16        | 9 22                | SS-8660610-TP   | 10        | 5 60                |                 |           |                     |
| SS-7110710-SP   | 8         | 4 8                 | SS-8110510-SN   | 22        | 12 19               | SS-8660610-TP   | 16        | 9 9                 | WAVED WASHER    | 波座金       |                     |
| SS-7110720-SP   | 6         | 3 24                | SS-8110510-SP   | 10        | 5 23                | SS-8660810-TP   | 6         | 3 19                | WZ-1052010-KP   | 15        | 8 29                |
| SS-7110810-SP   | 2         | 1 27                | SS-8110510-SP   | 16        | 9 18                | SS-8660810-TP   | 15        | 8 32                |                 |           |                     |
| SS-7110810-SP   | 10        | 5 29                | SS-8110530-TP   | 16        | 9 30                | SS-8660830-TP   | 15        | 8 31                |                 |           |                     |









**JUKI®**  
**TOKYO JUKI INDUSTRIAL CO., LTD.**  
Business Office : 23, Kabuki-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan  
Cable Address : JUKI TOKYO  
Telex : 22967 JUKITK  
Telephone : Tokyo 203-8241

  
**東京重機工業株式会社**

TEL 480 1111 代

Printed in Japan

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC