

JUKI

Extra Heavy Duty, Variable Top Feed Overedger & Safety Stitcher (Rake-in type)

上下差動送り付極厚物用オーバーロックミシン(かき込みタイプ)

MOJ-2504-OF6-600

MOJ-2514-BH6-600

MOJ-2516-FF6-600

Extra Heavy Duty, Variable Top Feed Overedger & Safety Stitcher (Puller type)


上下差動送り付極厚物用オーバーロックミシン(先引きタイプ)

MOK-2504-OF6-600

MOK-2514-BH6-600

MOK-2516-FF6-600

PARTS LIST



BE009810PJA

No.0300-02

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref.No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ☆ means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します。
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の "注記" の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除 (D.) された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	[D.10/83]	ハリボー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	[A.10/83]	ハリボー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	[D.10/83]	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	[A.10/83]	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	[C.10/83]	B1105-600-000	1
		<u>Correct No.</u> 正しい品番			<u>Wrong No.</u> 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

- ⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983
The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsolete from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号 (例えば、B1109-012-A00) でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号 (表紙右上、例えば、No0010-01) 又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1. FRAME COMPONENTS (1)	1
フレーム関係 (1)	
2. FRAME COMPONENTS (2)	3
フレーム関係 (2)	
3. CRANKSHAFT COMPONENTS	5
主軸関係	
4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS	7
針駆動軸関係	
5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1)	9
送り関係 (1)	
6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)	11
送り関係 (2)	
7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS	13
上送り関係	
8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS	15
上ルーパー、下ルーパー関係	
9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)	17
押え関係 (1)	
10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)	19
押え関係 (2)	
11. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOJ・K-2516)	20
二重環ルーパー関係 (MOJ・K-2516)	
12. THREAD TENSION COMPONENTS	21
糸調子関係	
13. LOWER KNIFE COMPONENTS	23
下メス関係	
14. UPPER KNIFE COMPONENTS	25
上メス関係	
15. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS	26
針冷却装置関係	
16. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS	27
給油装置関係	
17. EXCLUSIVE PARTS FOR MOK-2500	29
MOK-2500 専用部品	
18. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	31
全沈式テーブル関係	
19. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS	33
卓上式テーブル関係	
20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ・K-2504,2514)	34
糸立装置関係 (MOJ・K-2504,2514用)	
21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ・K-2516)	35
糸立装置関係 (MOJ・K-2516用)	
22. SPECIAL ORDER PARTS COMPONENTS	37
特別注文部品	
23. MOJ・K-2500 SUBCLASSES	38
MOJ・K-2500 サブクラス	
NUMERICAL INDEX OF PARTS	39
索引	


* [Note] For export specification, and E at the end of the type designation. *

* (Examples) MOJ-2516E, MOK-2516E *

* [注記] 輸出仕様は型式名の後に E が付きます。 *

* (例) MOJ-2516E, MOK-2516E *

1. FRAME COMPONENTS (1)
フレーム関係 (1)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-01255	CLOTH PLATE ASM.		スノタワイ クミ	1
2	#02	118-01354	CLOTH PLATE ASM.		スノタワイ クミ	1
3		115-01301	ECCENTRIC BUSHING		スノタワイ アンシンフツシ	1
4		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネシ 11/64-40 L=4	1
5		WZ-0420350-KP	DISC SPRING		ラハハネ	1
6		CS-0400511-SQ	THRUST COLLAR D=4 W=5		スラストワ D=4 W=5	1
7		SS-8080322-TP	SCREW 1/8-44 L=3.2		トメネシ 1/8-44 L=3.2	1
8		118-01503	CLOTH PLATE COVER		スノタワイカハ	1
9		118-02204	RUBBER PLUG		スノタワイカハ - ホ-シンコ	1
10		118-02402	SPRING		スノタワイ カイワイハネ	1
11		NS-6110420-SP	NUT 11/64-40		ロツカワナツ 11/64-40	1
12		SS-6111440-SP	SCREW 11/64-40 L=14.0		ヒラネシ 11/64-40 L=14	1
13		118-02303	STOPPER		スノタワイ カイワイストツハ	1
14		WP-0450000-SD	WASHER 4.5X8X0.5		ヒラツハカネ 4.5X8X0.5	2
15		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナハネシ 11/64-40 L=7	2
16		SS-4091015-SP	SCREW 9/64-40 L=10		ナハネシ 9/64-40 L=10	3
17	#06	120-16457	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.		スノタワイ ココカハ - クミ	1
18		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		ナハネシ 3/16-28 L=6	2
19	#04	120-16556	CLOTH PLATE SIDE COVER ASM.		スノタワイ ココカハ - クミ	1
20		119-00602	FEED MECHANISM COVER		スクリフタ	1
21		SS-1090930-SP	SCREW 9/64-40 L=8.6		ラネシ 9/64-40 L=8.6	1
22		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8		ナハネシ 9/64-40 L=8	4
23		118-02709	RUBBER PLUG		スノタワイ ホ-シンペン A	1
24		TA-1250406-RD	RUBBER PLUG		トメペン D=12.5 L=4	1
25		118-02600	GASKET		スクリフタ ハ*ツキ	1
26		118-04200	COVER		チヨウビツアツタ	1
27		118-04309	GASKET		チヨウビツアツタ ハ*ツキ	1
28		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナハネシ 11/64-40 L=7	4
29	#06	118-03905	CHIP GUARD COVER, LEFT		スノクスカハ - ヒタリ	1
30	#04	118-04002	CHIP GUARD COVER, LEFT		スノクスカハ - ヒタリ	1
31		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナハネシ 11/64-40 L=5	2
32	#04	120-10203	CHIP GUARD COVER		スノクスカハ	1
33	#03	120-10005	CHIP GUARD COVER		スノクスカハ	1
34		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナハネシ 9/64-40 L=6	2
35		118-02808	LOOPER COVER		ル-ハ カハ	1
36		118-03004	LOOPER COVER HINGE PIN		ル-ハ カハ - ヒンシシツ	1
37		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネシ 11/64-40 L=4	1
38		118-02907	LOOPER COVER BRACKET		ル-ハ カハ - ツタ	1
39		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナハネシ 11/64-40 L=7	3
40		118-03400	LOOPER COVER PRESSER SPRING		ル-ハ カハ - スプリング	1
41		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナハネシ 11/64-40 L=7	1
42		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		ナハネシ 9/64-40 L=4.5	2
43		118-03301	LOOPER COVER PRESSER PLATE		ル-ハ カハ - スプレッシャープレート	1
44		118-03202	LOOPER COVER GUIDE PLATE		ル-ハ カハ - ガイドプレート	1
45		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		ナハネシ 9/64-40 L=4.5	2
46		118-03103	LOOPER COVER PLATE		ル-ハ カハ - イタ	1
47		B1140-716-U00	SPRING		ル-ハ カハ - ハネ	1
48	#05	118-67207	CHIP GUARD COVER	A.05/88	スノクスカハ	1

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2504,2514,2516E(Except JHK)

#02.....For MOJ-K-2516,2516E(For JHK)

#03.....For MOJ-K-2514

#04.....For MOJ-K-2516

#05.....For MOJ-K-2504

#06.....For MOJ-K-2504,2514

MOJ-K-2504,2514,2516E用(JHKは除く)

MOJ-K-2516,2516E用(JHK用)

MOJ-K-2514用


MOJ-K-2516用

MOJ-K-2504用

MOJ-K-2504,2514用

2. FRAME COMPONENTS (2)

フレーム関係 (2)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		119-00701	REAR COVER		ウツカワリ ウシロカバー	1
2		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		スクリュー 11/64-40 L=5	3
3		119-00305	UPPER COVER		ウツカバー	1
4		115-00808	GASKET		チーパナ ハーフキン	1
5		118-00604	OIL CAP		オイルカバー	1
6		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10		スクリュー 3/16-28 L=10	3
7		118-05009	SPONGE		ウツカバー スポンジ	1
8		118-05405	COLOUR BELT		カラーベルト	1
9		118-04101	BELT COVER		ベルトカバー	1
10		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9		スクリュー 15/64-28 L=9	3
11		118-04853	COOLING FAN PLATE ASM.		レイキヤク ファンプレート アス	1
12		SS-1110840-SP	SCREW 11/64-40 L=8		スクリュー 11/64-40 L=8	1
13		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		スクリュー 11/64-40 L=7.8	1
14		118-00505	UPPER COVER GASKET		ウツカバー ハーフキン	1
15		SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6		スクリュー 9/64-40 L=4.6	1
16		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ワッシャー 3.7X8X0.3	1
17		118-00901	FACE PLATE COVER SPRING		フェイスプレートカバー スプリング	1
18		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		スクリュー 9/64-40 L=3.5	1
19		118-00802	FACE PLATE COVER PIN		フェイスプレートカバー ピン	1
20	#01	120-16754	FACE PLATE COVER ASM.		フェイスプレート アス	1
21	#03	118-01107	SAFETY PLATE		メカニカルプレート	1
22	#02	118-01008	SAFETY PLATE		メカニカルプレート	1
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ワッシャー 3.7X8X0.3	2
24		SS-4090815-SP	SCREW 9/64-40 L=8		スクリュー 9/64-40 L=8	2
25		NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		ナット 9/64-40	2
26		120-16200	SIDE COVER		サイドカバー	1
27		SS-6122510-SP	SCREW 3/16-28 L=25		スクリュー 3/16-28 L=25	2
28		PS-0400182-K0	SPRING PIN 4.0X18		スプリングピン 4.0X18	1
29		SS-6122030-SP	SCREW 3/16-28 L=20		スクリュー 3/16-28 L=20	1
30		TA-2050805-R0	RUBBER PLUG		ゴムプラグ D=20.5 L=8	2
31	#02	120-00808	CHIP GUARD COVER, UPPER		スノグスクガードカバー (上)	1
32	#03	120-00907	CHIP GUARD COVER, UPPER		スノグスクガードカバー (上)	1
33		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		スクリュー 3/16-28 L=6	2
34		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		スクリュー 15/64-28 L=11.8	1
35		118-05207	THREAD GUIDE, LARGE		イトミチ ガイド	2
36	#02	TA-1871602-K0	RUBBER PLUG		ゴムプラグ D=18.7 L=16	1
37		118-42804	SHELTER PLATE		シールドプレート	1
38		118-41400	FILTER PRESSER PLATE		フィルタープレッシャープレート	1
39		118-41509	FILTER		フィルター	1
40		118-41301	FILTER HOLDER		フィルターホルダー	1
41		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8		スクリュー D=3-24 L=8	5
42		115-03703	SCREW STUD		スクリュースタッド	4
43		WP-0751576-SD	WASHER 7.5X19X1.5		ワッシャー 7.5X19X1.5	4
44		WS-0822010-KP	SPRING WASHER 8.2X15X2		スプリングワッシャー 8.2X15X2	4
45		NS-6680410-SP	NUT 9/32-28		ナット 9/32-28	4
46		115-03901	OIL RESERVOIR GASKET		オイルリザーボアール ガasket	1
47		115-03851	OIL RESERVOIR ASM.		オイルリザーボアール アス	1
48		116-10306	OIL DRAIN CAP GASKET		オイルドレインキャップ ガasket	(1)
49		SS-6741010-SP	SCREW 3/8-28 L=10		スクリュー 3/8-28 L=10	(1)

Note(注記)#01.....For MOJ-2504,2514,2516

#02.....For MOJ-K-2504,2514

#03.....For MOJ-K-2516

*The MOJ series use different face plate cover.

(See page 29,30)


MOJ-2504,2514,2516用

MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2516用

MOJの場合面板カバーは変わりますので、
29,30ページをごらんください。

3. CRANKSHAFT COMPONENTS 主軸關係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	B1214-704-000	CRANK SHAFT BUSHING D		Dメタル	1
2	#01	SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5		メスヒラネジ 9/64-40 L=13.5	3
3	#02	SS-6090810-TP	SCREW 9/64-40 L=7.5		ヒラネジ 9/64-40 L=7.5	3
4	#02	118-12104	CRANKSHAFT BUSHING D		Dメタル	1
5		B1219-804-000	GASKET		Dメタル ハブワシ	1
6	#01	B1215-804-000	BALL BEARING D		シリンク ホールハブワシ	1
7	#02	SB-1100003-00	BALL BEARING		ホールハブワシ	1
8	#01	116-50900	RUBBER CAP		ハンシヨウカ ヲツツ	1
9		118-11809	CRANKSHAFT BUSHING C		Cメタル	1
10		120-02507	CRANKSHAFT		シリンク	1
11		118-45153	KNIFE DRIVING ROD ASM.		ウツメスロツト クミ	1
12		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L=4.5		トメネジ 11/64-40 L=4.5	(1)
13		SU-0450701-TP	HINGE SCREW D=4.5 H=7		ダウネジ D=4.5 H=7	(2)
14		115-15053	CONNECTING ROD ASM.		ハリツト-ロツト クミ	1
15		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		メスヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
16		SU-0450701-TP	HINGE SCREW D=4.5 H=7		ダウネジ D=4.5 H=7	(2)
17		B1212-704-000	BEARING RETAINER		ホールハブワシ トメ	1
18		B1211-804-000	BALL BEARING B		シリンク ホールハブワシ B	1
19	#01	120-04057	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.		シタル-ハ ロツト クミ	1
20		SU-0450701-TP	HINGE SCREW D=4.5 H=7		ダウネジ D=4.5 H=7	(4)
21		120-04006	STOPPER		シタル-ハ ロツト フレツ	(1)
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		メスヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカクホツト 15/64-28	(1)
24	#02	120-04065	LOWER LOOPER DRIVING ROD ASM.		シタル-ハ ロツト クミ	1
25		SU-0450701-TP	HINGE SCREW D=4.5 H=7		ダウネジ D=4.5 H=7	(4)
26		120-04008	STOPPER		シタル-ハ ロツト フレツ	(1)
27		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		メスヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
28		120-04156	UPPER LOOPER DRIVING ROD ASM.		ウツメ-ハ ロツト (クミ)	1
29		SU-0450701-TP	HINGE SCREW D=4.5 H=7		ダウネジ D=4.5 H=7	(4)
30		118-31203	STOPPER		ウツメ-ハ ロツト フレツ	(1)
31		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5		メスヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(2)
32		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカクホツト 15/64-28	(1)
33		B1211-804-000	BALL BEARING B		シリンク ホールハブワシ B	1
34		115-10609	WASHER		ハブワシ クミ	1
35		WZ-2640310-KH	WAVED WASHER 26.4X33.9X3.5		フミカクダツカ 26.4X33.9X3.5	1
36		RU-3473501-00	RUBBER RING		ロツク	1
37		118-11403	THRUST HOLDER		スラスト	1
38		SS-4121015-SP	SCREW 3/16-28 L=10		メスヒラネジ 3/16-28 L=10	3
39		118-11502	OIL SHIELD		シリンク フラツ	1
40		118-11601	COOLING FAN		レイキョクファン	1
41		120-02606	HANDWHEEL A		ハズミ クマ A	1
42		SS-8151150-SP	SCREW 15/64-28 L=10.5		トメネジ 15/64-28 L=10.5	2
43		WP-0764016-SP	WASHER		ヒラツカ 76X20X4	1
44		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16		ロツカクホツト 9/32-28 L=16	1
45	#05	120-02705	HANDWHEEL B	A.06/88	ハズミ クマ B	1
46	#06	118-11304	HANDWHEEL B	A.06/88	ハズミ クマ B	1
47	#	SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	A.06/88	メスヒラネジ 11/64-40 L=24	3
48	#	WS-0451040-KP	SPRING WASHER	A.06/88	ハブワシ 4.5X8.5X1	3
49	#03	120-02804	HANDWHEEL C	A.06/88	ハズミ クマ C	1
50	#04	118-12401	HANDWHEEL C	A.06/88	ハズミ クマ C	1
51	#07	SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	A.06/88	メスヒラネジ 11/64-40 L=14	3

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2504,2514

#02.....For MOJ-K-2516

#03.....For MOJ-K-2504(E),2516(E)

(For domestic use & JE)

#04.....For MOJ-K-2514(E)

(For domestic use & JE)

#05.....For MOJ-K-2504E,2516E(Except JE)

#06.....For MOJ-K-2514E(Except JE)

#07.....For MOJ-K-2504(E),2514(E),2516(E)

(For domestic use & JE)

MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2504(E),2516(E)用

(国内及びJE用)

MOJ-K-2514(E)用

(国内及びJE用)


MOJ-K-2504E,2516E用(JEは除く)

MOJ-K-2514E用(JEは除く)

MOJ-K-2504(E),2514(E),2516(E)用

(国内及びJE用)

4. NEEDLE DRIVING SHAFT COMPONENTS 針驅動軸關係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-17459	NEEDLE DRIVING SHAFT ASM.		ハリクトウシツク クミ	1
2	#01	115-82509	OIL WICK		アクリル1シツ A	(1)
3		115-17505	OIL CAP		ハリクトウシツク アクリル フタ	(1)
4		TA-0180401-MO	NEEDLE COOLER PLUG CAP		トメネシ D=1.8X2.1 L=4.3	(1)
5		B3510-704-000	OIL FELT	0.02/88	118-42903	-
		118-42903	OIL FELT	A.02/88	ハリクトウシツク フィルト (チヨウ)	(1)
6		B3511-704-000	OIL FELT	0.02/88	B3525-704-000	-
		B3525-704-000	OIL FELT	A.02/88	ハリクトウシツク フィルト	(2)
7		115-17802	OIL SEAL		ハリクトウシツク シール	1
8		119-04109	COVER		カンリ10カハ	1
9		SS-7110410-SP	SCREW 11/64-40 L=4		スクリュー 11/64-40 L=4	2
10		118-14100	BUSHING, FRONT		ハリクトウシツク フィルト	1
11		B3525-704-000	OIL FELT		ハリクトウシツク フィルト	1
12		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメネシ 3/16-28 L=7	1
13		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10		スラストワ D=12 W=10 クミ	1
14		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6		トメネシ 1/4-40 L=6	(2)
15		B1402-804-0A0	FORKED CRANK ASM.		フタマタ クランク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ロツカクネット 15/64-28	(1)
17	#01	118-23606	CRANK PIN		スクロフマタ クランクピン A	1
18		118-14308	BUSHING, REAR		ハリクトウシツク クロメタル	1
19		120-18305	NEEDLE THREAD PRESSER		ハリイット スクリュー	1
20		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		スクリュー 1/8-44 L=4	2
21		115-15152	NEEDLE DRIVING LEVER ASM.		ハリクトウシツク クミ	1
22		115-15301	OIL SHIELD		アクリルシールド	(1)
23		SS-4080320-TP	SCREW 1/8-44 L=3.4		スクリュー 1/8-44 L=3.4	(1)
24		115-15202	OUTER SLEEVE		ハリクトウシツク カシイソ	(1)
25	#01	B1411-804-A00	BEARING (A)		ハリクトウシツク カシイソ A	1
26		115-15459	NEEDLE DRIVING LEVER SHAFT ASM.		ハリクトウシツク シツク クミ	1
27		CQ-2020000-00	OIL WICK		1シツ	(0.2)
28		115-15509	BUSHING		ハリクトウシツク シツク マタル	1
29		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		トメネシ 3/16-28 L=7	1
30		CS-087081A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=8.73 W=8		スラストワ D=8.73 W=8	1
31		SS-6110420-TP	SCREW 11/64-40 L=4.8		スクリュー 11/64-40 L=4.8	(2)
32	#01	115-17059	PIN ASM.		ハリクトウシツク カシイソ クミ	1
33		CQ-2020000-00	OIL WICK		1シツ	(0.1)
34		115-17307	PLUG		ハリクトウシツク カシイソ フタ	(2)
35		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING		1シツカハ	1
36		118-15057	OIL WICK COVER ASM.		1シツカハ クミ	1
37		CQ-2020000-00	OIL WICK		1シツ	(0.3)
38		SS-7121410-TP	SCREW 3/16-28 L=14		スクリュー 3/16-28 L=14	2
39		118-14803	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT BASE		ハリイット アクリル	1
40		WP-0651056-SD	WASHER 6.5X11X1		スクリュー 6.5X11X1	2
41		SS-6151812-TP	SCREW 15/64-28 L=18		ロツカクネット 15/64-28	2
42		118-16501	NEEDLE THREAD GUIDE		ハリイットネッソ カシイソ	1
43		SS-7090540-TP	SCREW 9/64-40 L=5		スクリュー 9/64-40 L=5	1
44		SS-7090530-SP	SCREW 9/64-40 L=4.5		スクリュー 9/64-40 L=4.5	1
45		118-16600	NEEDLE THREAD TAKE-UP GUIDE		ハリイットネッソ カシイソ	1
46		120-03109	NEEDLE CLAMP GUIDE SHAFT		ハリイット アクリル	1
47		118-17004	NEEDLE CLAMP OIL FELT		ハリイット フィルト	1
48		118-15206	OIL WICK		ハリイット アクリル	1
49		115-15608	NEEDLE CLAMP BASE		ハリイット	1
50		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5		トメネシ 9/64-40 L=3.5	1
51		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	1
52		120-03208	NEEDLE THREAD TAKE-UP LEVER		ハリイットネッソ	1
53		118-16204	NEEDLE THREAD PRESSER SPRING		ハリイット スプリング	1
54	#07	118-16303	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE		ハリイット スクリュー	1
55	#03	118-16410	NEEDLE THREAD PRESSER GUIDE		ハリイット スクリュー	1
56		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		スクリュー 1/8-44 L=4	2
57	#02	120-18206	NEEDLE CLAMP		ニホソハリイット	1
58		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメネシ 1/8-44 L=2.8	2
59	#02	MC-270B1400	NEEDLE DCX27 #14		ハリ DCX27 #14	2
60	#04	MC-0336009-00	NEEDLE B-27 90		ハリ B-27 90	2
61	#03	115-15707	NEEDLE CLAMP		ハリイット	1
62		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8		トメネシ 1/8-44 L=2.8	2
63	#03	MTV-640B1900	NEEDLE TVX64 #19		ハリ TVX64 #19	2
64	#05	MC-2630012-00	NEEDLE B-64 NM120		ハリ B-64 120	2
65	#06	116-80402	NEEDLE CLAMP	A.05/88	ハリイット	1
66		SS-8080310-TP	SCREW 1/8-44 L=2.8	A.05/88	トメネシ 1/8-44 L=2.8	1
67	#06	MTV-640B1900	NEEDLE TVX64 #19	A.05/88	ハリ TVX64 #19	1
68	#05	MC-2630012-00	NEEDLE B-64 NM120	A.06/88	ハリ B-64 120	1

Note(注記) #01.....Selective part

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2516

#04.....For MOJ-K-2514E(For JE)

#05.....For MOJ-K-2504E, 2516E(For JE)

#06.....For MOJ-K-2504

#07.....For MOJ-K-2504, 2514

選択部品

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2516用


MOJ-K-2514E用(JE用)

MOJ-K-2504E, 2516E(JE用)

MOJ-K-2504用

MOJ-K-2504, 2514用

5. FEED MECHANISM COMPONENTS (1).
送り関係 (1)




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		118-24059	FEED ROCKER ASM.	シュオクリウデ クミ	1
2		115-30102	MAIN FEED ROCKER	シュオクリウデ	(1)
3		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネシ 3/16-28 L=11.5	(1)
4		118-24000	PIN	シュオクリウデ ヒン	(1)
5		B1618-804-000	WASHER	シュオクリウデ サカネ	(1)
6		B1667-804-000	WASHER B	シュオクリウデ サカネ B	(1)
7		NS-6620320-SP	NUT 3/16-32	ロツカクナツト 3/16-32	(1)
8		118-24109	MAIN FEED LINK	シュオクリリンク	1
9		B1620-804-000	COLLAR	シュオクリ ヒンカラー	1
10		B2107-816-000	WASHER	ロツト サカネ	1
11		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネシ 3/16-28 L=11.5	1
12	#01	118-23804	CRANK PIN	オクリフタマタ クランクピン C	1
13		B1614-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, FRONT	オクリシク マメタル	1
14		TA-1030402-R0	RUBBER PLUG	トメセン D=10.3 L=4	1
15		B1611-804-0A0	FORKED LINK ASM.	オクリ フタマタリンク クミ	1
16		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクボルト 15/64-28	(1)
17		CS-095081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.53 W=8	スラストウケ D=9.53 W=8 クミ	1
18		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネシ 11/64-40 L=3.5	(2)
19		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5	ヒラネシ 3/16-28 L=9.5	1
20		B1615-704-000	FEED ROCKER SHAFT BUSHING, REAR	オクリシク ウシロメタル	1
21		B1613-804-000	ROCKER SHAFT	オクリシク	1
22		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L= 8.5	マルヒラネシ 11/64-40 L=8.5	1
24		B1610-804-000	CRANK ROD	オクリ クランクロツト	(1)
25	#01	B1609-804-B00	NEEDLE BEARING	オクリ ベアリング	(1)
26		B1605-704-000	RATCHET GEAR	ラチェット キヤ-	(1)
27		SS-8110750-SP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	トメネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
28		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(1)
29		B1606-704-000	RATCHET PAWL SPRING	ラチェット オサエハネ	(1)
30		SD-0260271-SP	HINGE SCREW D= 2.60 H= 2.7	タンネシ D=2.6 H=2.7	(1)
31		B1604-704-000	RATCHET PAWL	ラチェット	(1)
32		PS-0300132-KH	SPRING PIN 3X13	スプリングピン	(2)
33		SS-6660810-TP	SCREW 1/4-40 L=7.5	ヒラネシ 1/4-40 L=7.5	(1)
34		SS-7110810-SP	SCREW 11/64-40 L= 8.0	マルヒラネシ 11/64-40 L=8	(2)
35		118-23309	NUT	オクリカム シシタ イナツト	(1)
36		118-23408	PLUG	ユルミトメセン	(1)
37		SS-6090440-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネシ 9/64-40 L=4	(1)
38		118-23200	WASHER	オクリカム シシタ イサ	(1)
39		118-24406	SLIDE BLOCK	シヨウケ オクリ カクゴマ	1
40		B1651-704-000	FELT	オシホタン フェルト	1
41		B1654-704-000	WASHER	オシホタン ジグザ	1
42		B1652-704-000	SPRING	オシホタン ハネ	1
43		B1650-704-000	PUSH BUTTON STUD	オシホタン シク	1
44		SS-7151550-SP	SCREW 15/64-28 L=14.5	マルヒラネシ 15/64-28 L=14.5	1

Note(注記) #01.....Selective part

選択部品

6. FEED MECHANISM COMPONENTS (2)

送り関係 (2)




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		118-24653	THRUST COLLAR ASM.		ワシイチキメ クミ	1
2		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L=3.0		トメネシ 1/4-40 L=3	(1)
3		RU-0781901-00	RUBBER RING		オリツク	1
4		118-24505	FEED BAR SHAFT		オート-カン ワシイシツ	1
5		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9		ワシイシツ 3/16-28 L=9	1
6		RU-0371801-00	RUBBER RING		オリツク	1
7		TA-0800504-R0	PLUG		トメネ D=8X4.5	1
8		115-29906	WASHER		オート-カンワシイシツ ユニカ	1
9		B1624-704-000	SLIDE BLOCK		オート-カン ワシイ カワコ	1
10		118-28050	COLLAR ASM.		ワシイシツ カラ- クミ	1
11		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	(1)
12	#01	116-51601	MAIN FEED DOG		シメクリハ	1
13	#02	115-28304	MAIN FEED DOG		シメクリハ	1
14	#04	116-51809	AUXILIARY FEED DOG		ホシヨ オクリハ	1
15	#02	115-28502	AUXILIARY FEED DOG		ホシヨ オクリハ	1
16		SS-9111050-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ワシイシツ 11/64-40 L=9.5	1
17		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4		ワシイシツ 1/8-44 L=6.4	1
18		118-24257	MAIN FEED BAR ASM.		シメクリヨット-カン クミ	1
19		118-24307	DIFFERENTIAL FEED BAR		ワシイシツ オット-カン	(1)
20		118-24208	MAIN FEED BAR		シメクリ オット-カン	(1)
21	#01	116-51700	DIFFERENTIAL FEED DOG		ワシイシツ	1
22	#02	115-28403	DIFFERENTIAL FEED DOG		ワシイシツ	1
23		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ワシイシツ 11/64-40 L=9.5	1
24		RE-0500000-K0	E-RING		ワシイシツ 5	1
25		118-26302	LINK		ワシイ- チョウワシツク	1
26		SD-0720271-SP	HINGE SCREW D=7.2 H=2.7		ワシイシツ D=7.2 H=2.7	1
27		118-25353	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		ワシイシツ クミ	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ワシイシツ 1/8-44 L=4	(2)
29		118-26401	PIN COVER		ワシイシツ ツ	(1)
30		115-27967	DIFFERENTIAL FEED ROCKER ASM.		ワシイシツ クミ	(1)
31		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ワシイシツ 3/16-28 L=11.5	(1)
32		118-25304	DIFFERENTIAL FEED PIN		ワシイシツ	(1)
33		B1663-804-000	SLIDE BLOCK		ワシイシツ カワコ	1
34		118-25700	OIL SHIELD PLATE		ワシイ シールド-プレート	1
35		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=9		ワシイシツ 12/64-28 L=9	1
36		SS-6091210-TP	SCREW 9/64-40 L=12		ワシイシツ 9/64-40 L=12	1
37		118-25601	RUBBER PRESSER PLATE ASM.		ワシイ プレッサプレート	1
38		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		ワシイシツ 3/32-56 L=3	2
39		118-25205	OIL SHIELD RUBBER		ワシイシツ シールド	1
40		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		ワシイシツ 3/32-56 L=3	2
41		118-25106	OIL SHIELD RUBBER		ワシイシツ シールド	1
42		118-25007	RUBBER COVER		ワシイシツ カバ	1
43		SS-7090620-TP	SCREW 9/64-40 L=6.1		ワシイシツ 9/64-40 L=6.1	2
44		118-25403	RUBBER BASE PLATE		ワシイシツ ベースプレート	1
45		SS-7060310-SP	SCREW 3/32-56 L=3		ワシイシツ 3/32-56 L=3	2
46		118-27607	OIL SHIELD RUBBER, LOWER		ワシイシツ シールド	1
47		SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		ワシイシツ 3/32-56 L=4.8	2
48		118-24703	FEED BAR SUPPORT		オート-カン ワシイ	2
49		118-24901	RUBBER		ワシイシツ	1
50		RU-4801201-00	RUBBER RING		オリツク	1
51		118-24802	RUBBER CASE		ワシイシツ ケース	1
52		118-27904	RUBBER		ワシイシツ	1
53		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ワシイシツ 9/64-40 L=6	4
54		SS-7111120-SP	SCREW 11/64-40 L=10.5		ワシイシツ 11/64-40 L=10.5	3
55		WP-0480856-SP	MAGNET BASE SPRING WASHER		ワシイシツ 4.8X2.4X0.8	4
56		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ワシイシツ 11/64-40 L=9.5	1
57		B1642-804-000-B	DIFFERENTIAL FEED ROCKER		ワシイ- チョウワシツク	1
58		SS-7120910-TP	SCREW 3/16-28 L=9		ワシイシツ 3/16-28 L=9	1
59		B1645-704-000-A	BUSHING		ワシイ- チョウワシツク	1
60		RU-0601501-00	RUBBER RING		オリツク	1
61		118-25858	ROCKER SHAFT ASM.		ワシイ- チョウワシツク クミ	1
62		115-28908	SPRING		ワシイ- チョウワシツク	1
63		RE-0900000-KP	SNAP RING 9		ワシイ	1
64		PS-0400222-K0	SPRING PIN		ワシイ	1
65		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW		ワシイ- ショウワシツク	1
66		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		ワシイ- ショウワシツク	1
67		WP-0621016-SU	WASHER 6.2X13X1		ワシイシツ 6.2X13X1	1
68		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ワシイシツ 9/64-40 L=5	2
69		SS-4121215-SP	SCREW 3/16-28 L=12		ワシイシツ 3/16-28 L=12	2
70		115-29104	WASHER		ワシイ- チョウワシツク	2
71		118-25908	DIFFERENTIAL FEED GRAUATION		ワシイ- チョウワシツク	1
72		118-26104	DIFFERENTIAL FEED SCREW		ワシイ- チョウワシツク	1
73		115-28809	WASHER		ワシイ- チョウワシツク	2
74		115-29005	STOPPER		ワシイ- チョウワシツク	2
75		RE-0300000-K0	E-RING		ワシイ	1
76		118-26005	DIFFERENTIAL FEED BLOCK		ワシイ- チョウワシツク	1
77		WP-0460556-SU	WASHER 4.6X7.5X0.5		ワシイシツ 4.6X7.5X0.5	1
78		118-26203	SPRING		ワシイ- チョウワシツク	1
79	#03	117-00507	DIFFERENTIAL FEED DOG	A.06/88	ワシイ	1
80	#03	117-01604	MAIN FEED DOG	A.05/88	シメクリハ	1

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2514
#02.....For MOJ-K-2516
#03.....For MOJ-K-2504
#04.....For MOJ-K-2504,2514

MOJ-K-2514用
MOJ-K-2516用
MOJ-K-2504用
MOJ-K-2504,2514用

7. VARIABLE TOP FEED MECHANISM COMPONENTS
上送り関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナット 11/64-40 L=7	2
2		119-14603	ARM STOPPER		ウツリナット ストップ	1
3		B1646-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED HINGE SCREW		ナット 2X13X1	1
4		B1647-704-000-A	DIFFERENTIAL FEED LOCK NUT		ナット 02X13X1	1
5		WP-0621010-SO	WASHER 6.2X13X1		ヒラシカ 6.2X13X1	1
6		115-29104	WASHER		ナット 3/8-27 ストップナット	2
7		119-12607	FEED GRAUATION		ウツリナット メリイタ	1
8		115-29005	STOPPER		ナット 3/8-27 ストップナット	2
9		119-12706	SPACER		ウツリナット メリイタ	2
10		SS-4090515-SP	SCREW 9/64-40 L=5		ナット 9/64-40 L=5	2
11		SS-4121415-SP	SCREW 3/16-28 L=14		ナット 3/16-28 L=14	2
12		119-12052	SHAFT ASM.		ウツリナット クミ	1
13		119-12201	BUSHING, FRONT		ウツリナット メリイタ	1
14		SS-8110310-SP	SCREW 11/64-40 L= 2.8		ナット 11/64-40 L=2.8	1
15		119-11955	LEVER ASM.		ウツリナット クミ	1
16		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラシカ 3/16-28 L=11.5	(1)
17		119-14751	SPRING ARM ASM.		ウツリナット クミ	(1)
18		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5		ヒラシカ 3/16-28 L=11.5	(1)
19		119-12300	BUSHING, REAR		ウツリナット クミ	1
20		TA-0690801-KO	PLUG D=6.9X7.5 L=8		ナット D=6.9X7.5 L=8	1
21		119-11807	LINK		ウツリナット クミ	1
22		SO-0600321-SP	HINGE SCREW D= 6 H= 3.2		ナット 6 H=3.2	1
23		119-12409	SPRING		ウツリナット クミ	1
24		119-12508	SPRING BRACKET		ウツリナット クミ	1
25		SS-4120915-SP	SCREW 12/64-28 L=4		ナット 3/16-28 L=9	1
26		CS-079101F-SH	THRUST COLLAR ASM.		スラスト D=7.94 H=10	2
27		SS-6110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		ナット 11/64-40 L=4	(4)
28		119-11203	BUSHING, REAR		ウツリナット クミ	1
29		119-10759	TOP FEED ARM B ASM.		ウツリナット クミ	1
30		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ナット 15/64-28	(1)
31		119-11104	BUSHING, FRONT		ウツリナット クミ	1
32		119-11005	TOP FEED SHAFT		ウツリナット クミ	1
33		119-14306	ADJUSTING SCREW		ウツリナット クミ	1
34		119-14405	NUT		ナット クミ	1
35		119-14207	SPRING		ウツリナット クミ	1
36		119-14009	TOP FEED PRESSER BAR		ウツリナット クミ	1
37		119-14108	CAP		ウツリナット クミ	1
38		119-13753	STOPPER SCREW ASM.		ナット クミ	1
39		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40		ナット 11/64-40	1
40		119-13571	SUPPORT ARM ASM.		ウツリナット クミ	1
41		119-13902	STOPPER		ナット クミ	1
42		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ナット 11/64-40 L=7	1
43		119-13407	SLIDE BLOCK WASHER		ウツリナット クミ	1
44		SS-6090430-TP	SCREW 9/64-40 L=3.5		ヒラシカ	1
45		120-18800	VARIABLE TOP FEED BAR		ウツリナット クミ	1
46		119-11609	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE A		ナット クミ	1
47		119-11708	VARIABLE TOP FEED BAR GUIDE B		ナット クミ	1
48		SS-7110740-TP	SCREW 11/64-40 L=7		ナット 11/64-40 L=7	1
49	#01	120-20004	TOP FEED DOG		ウツリナット	1
50	#02	120-20103	TOP FEED DOG		ウツリナット	1
51		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナット 11/64-40 L=5	1
52		SS-7121110-SP	SCREW 3/16-28 L=10.5		ナット 3/16-28 L=10.5	1
53		KU-0481901-00	RUBBER RING		ナット	1
54		119-13308	SLIDE BLOCK		ウツリナット	1
55		119-11500	SCREW		ナット 11/64-40 L=5	2
56		119-12904	LINK A BUSH		ナット 11/64-40 L=5	1
57		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5		ナット 11/64-40 L=5	2
58		119-12813	ADJUSTING BASE		ウツリナット クミ	1
59		119-10809	PIN		ウツリナット クミ	1
60		SS-6080610-TP	SCREW 1/8-44 L=6		ヒラシカ 1/8-44 L=6	1
61		RE-0400000-KO	E-RING		ナット 1/8-44 L=6	2
62		119-10908	SLIDE BLOCK		ウツリナット クミ	2
63		119-10668	TOP FEED ARM A ASM.		ウツリナット クミ	1
64		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ナット 15/64-28	(1)
65		119-11302	TOP FEED ARM SUPPORT		ウツリナット クミ	1
66		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L= 4.5		ナット 9/64-40 L=4.5	1
67	#03	120-20301	TOP FEED DOG	A.05/88	ウツリナット	1

Note(注記)#01....For MOJ-2514

#02....For MOJ-2516

#03....For MOJ-2504

*The MOK series use different top feed dogs.

(See page 29,30)

MOJ-2514用


MOJ-2516用

MOJ-2504用

MOKの場合上送り歯は変わりますので,29,30ページを
ごらんください。

8. UPPER & LOWER LOOPER COMPONENTS

上ルーパー、下ルーパー関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		B2509-704-000	BUSHING, REAR		ル-ハ°シツク ウシロメタル	2
2		CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	1
3		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
4		B2507-804-000-B	BUSHING, FRONT		ル-ハ°シツク フロントメタル	2
5		SS-6121020-SP	SCREW 3/16-28 L= 9.5		ヒラネジ 3/16-28 L=9.5	2
6		118-31302	UPPER LOOPER SHAFT		ウツル-ハ°シツク	1
7	#01	120-14908	UPPER LOOPER		ウツル-ハ°	1
8	#02	116-51908	UPPER LOOPER		ウツル-ハ°	1
9		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
10		WP-0651056-SU	WASHER 6.5X11X1		ヒラネジ 6.5X11X1	2
11		120-04362	UPPER LOOPER GUIDE ASM.		ウツル-ハ°ガイド クミ	1
12		115-44400	UPPER LOOPER GUIDE RETAINER		ウツル-ハ°ガイド ヲケ	(1)
13		115-62160	HOLDER CONNECTION ASM.		ウツル-ハ°ホルダ クミ	(1)
14		120-04503	UPPER LOOPER GUIDE FELT		ウツル-ハ° ガイドフェルト	(1)
15		SS-9090410-TP	SCREW		ウツル-ハ° ヲケ	(1)
16		118-33308	LOOPER THREAD GUIDE, UPPER		ウツル-ハ° イトアライ	(1)
17		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナハネジ 9/64-40 L=6	(1)
18		120-04206	UPPER LOOPER GUIDE COVER		ウツル-ハ° ガイドフタ	(1)
19		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5		ナハネジ 3/32-56 L=5.5	(2)
20		B1422-804-0A0	NEEDLE DRIVING LEVER PIN		ハリツク-ルハ°ピン クミ	(1)
21		CQ-2020000-00	OIL WICK		ワック	(0.1)
22		115-62079	LOOPER HOLDER ASM.		ウツル-ハ°ホルダ クミ	(1)
23		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ウツル-ハ° ヲケ 15/64-28	(1)
24		SS-9090610-TP	SCREW 9/64-40 L=5.5		ウツル-ハ° ヲケ 9/64-40 L=5.5	(1)
25		116-33001	LOOPER THREAD TAKE-UP, RIGHT		ウツル-ハ° テンビツ ミキ	1
26		118-33506	LOWER LOOPER THREAD TAKE-UP		シタル-ハ° テンビツ	1
27		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		ナハネジ 11/64-40 L=7.8	1
28		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4		ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
29		118-31906	PIN		ナハネジ コデピン	1
30		115-45100	GAUGE		ウツル-ハ° ガイド ヲケ ナハネジ	1
31		RO-0371801-00	RUBBER RING		ワックス	1
32		118-32904	LOOPER THREAD GUIDE, RIGHT		ウツル-ハ° イトアライ ミキ	1
33		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナハネジ 9/64-40 L=6	2
34		118-32805	LOOPER THREAD TAKE-UP COVER		ル-ハ° テンビツカバー	1
35		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナハネジ 11/64-40 L=7	2
36		118-33407	LOWER LOOPER THREAD GUIDE		シタル-ハ° イトアライ	1
37		118-32706	OIL SHIELD PLATE ASM.		ル-ハ° ガイド 1本-ハ°	1
38		B2530-704-000	UPPER LOOPER SHAFT RUBBER RING		ウツル-ハ°シツク ワックス	1
39		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	4
40		118-33100	LOOPER THREAU GUIDE		ウツル-ハ° イトアライ ナハネジ	1
41		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8		ナハネジ 9/64-40 L=8	1
42		118-90001	TRAVELING NEEDLE GUARD		イト-ハリツク	1
43	*	SS-6060440-TP	SCREW	A.06/88	ヒラネジ	2
44		118-89904	LOWER LOOPER		シタル-ハ° (H-03)	1
45		SS-6090620-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
46		118-33209	LOOPER THREAD TAKE-UP, LEFT		ル-ハ° テンビツ ヒタル	1
47		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		ナハネジ 11/64-40 L=7.8	1
48		B2508-704-000	OIL SEAL		ル-ハ°シツク オイルシール	1
49		118-32409	LOWER LOOPER SUPPORT ARM		シタル-ハ° シツク	1
50		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6		スプリングピン 2X6	1
51		B2531-704-000	WASHER		シタル-ハ° シタル	1
52		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8		ウツル-ハ° ヲケ 15/64-28	1
53		118-32300	LOWER LOOPER SHAFT		シタル-ハ°シツク	1
54	#03	CS-103121A-SH	THRUST COLLAR ASM. D=10.32 W=12		スラストウケ D=10.32 W=12 クミ	1
55	#03	SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L= 4.5		トメネジ 1/4-40 L=4.5	(2)
56						

Note(注記) #01.....For WOJ-K-2504,2516

#02.....For WOJ-K-2514

#03.....For WOJ-K-2504,2514


WOJ-K-2504,2516用

WOJ-K-2514用

WOJ-K-2504,2514用

9. PRESSER FOOT COMPONENTS (1)


押え関係 (1)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
2		118-20503	WASHER	オサエヒキアケ ホ-フタ	1
3		118-20909	SPRING	オサエヒキアケ ハネ	1
4		118-20206	PRESSER SPRING REGULATOR	オサエチヨウセツネジ	1
5		B1515-804-00B	PRESSER SPRING	オサエ ハネ B	1
6		118-20156	PRESSER BAR ASM.	オサエホ- クミ	1
7		119-06302	PRESSER LIFTING LEVER	オサエ ヒキアケレハ-	1
8		SD-0630271-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 2.7	タ-ンネジ D=6.35 H=2.7	1
9		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネジ 11/64-40 L=4	1
10		118-20602	STOPPER	オサエウデ-ストツハ-	1
11		119-06203	PRESSER LIFTING BAR	オサエ ヒキアケホ-	1
12		B1534-804-000	PRESSER FOOT ARM HINGE SHAFT	オサエウデ ヒンシ-ジ-ク	1
13		119-05254	PRESSER FOOT SHAFT ASM.	オサエシ-ク クミ	1
14		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホル 15/64-28	(1)
15		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	1
16		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	1
17		119-05304	ADJUSTING BASE	オサエウデ チヨウセツタ-イ	1
18		RE-0200000-K0	SNAP RING 2	Eカ-タトメ 2	1
19		119-06609	LIFTER WASHER	リフタサ-カネ	2
20		118-26203	SPRING	サト- ヒ-チヨウセツネジ ハネ	1
21		119-06401	TOP FEED DOG LIFTER	ウワオクリハ-リフタ	1
22		119-05106	BUSHING	オサエシ-ク メタル	1
23		SS-7120910-SP	SCREW 3/16-28 L=9	マルヒラネジ 3/16-28 L=9	1
24		119-06807	PRESSER LIFTING HOOK SPRING	オサエアケ フツクハネ	1
25		119-06500	PRESSER LIFTING HOOK	オサエアケフツク	1
26		NS-6660430-SP	NUT 1/4-40	ロツカクナツト 1/4-40	1
27		119-06708	LIFTER PIN	リフタピン	1
28		119-05452	THRUST ARM ASM.	オサエシ-ク スラストウデ クミ	1
29		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカクホル 15/64-28	(1)
30		B1536-804-000	PIN	オサエシ-ク スラストウデピン	1
31		119-05502	LIFTING ARM	オサエアケウデ	1
32		SS-6121240-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=12	1
33		NS-6120310-SP	NUT 3/16-28	ロツカクナツト 3/16-28	1
34		SS-7161040-SP	SCREW 1/4-24 L= 9.5	マルヒラネジ 1/4-24 L=9.5	2
35		119-05700	LIFTING LEVER, LARGE	オサエアケレハ- タ-イ	1
36		118-19109	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ- ネジ	1
37		118-19208	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ- ハネ	1
38		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
39		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1
40		B1529-804-000	PRESSER FOOT LIFTING LEVER STOPPER	オサエアケレハ- ストツハ-	1
41		119-06104	LEVER CONNECTING HOOK	レハ-レンケツ、フツク	1
42		119-05809	LIFTING LEVER, SMALL	オサエアケレハ- シヨウ	1
43		119-05908	LIFTING LEVER SCREW	オサエアケレハ- シヨウネジ	1
44		119-06005	LIFTING LEVER SPRING	オサエアケレハ- シヨウハネ	1
45		WZ-0641510-KP	WAVED WASHER 6.4X11X0.3	ナミカ-タサ-カネ 6.4X11X0.3	1

10. PRESSER FOOT COMPONENTS (2)

押え関係 (2)



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		119-05601	PRESSER FOOT ARM		アイワーム	1
2		B1528-804-000-A	THREAD TRIMMER		イトリハ	1
3		SS-5060410-SP	SCREW 3/32-56 L=3.5		トラスネジ 3/32-56 L=3.5	1
4	#01	120-23057	PRESSER FOOT ASM.		アイワーム	1
5	#01	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		ワスネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
6	#01	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1		ワッシャー 3.7X7X1	(1)
7	#01	119-30906	PRESSER FOOT SPRING		アイフック	(1)
8	#01	119-25104	PRESSER FOOT HINGE		アイヒンジ	(1)
9	#01	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
10	#01	119-30609	HINGE PIN		アイヒンジピン	(1)
11	#01	120-23008	PRESSER FOOT		アイ	(1)
12	#02	120-23255	PRESSER FOOT ASM.		アイワーム アイワーム	1
13	#02	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		ワスネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
14	#02	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1		ワッシャー 3.7X7X1	(1)
15	#02	119-29403	PRESSER FOOT SPRING		アイフック	(1)
16	#02	120-24303	HINGE ARM		アイフック アイヒンジ	(1)
17	#02	120-24402	PRESSER FOOT HINGE		アイヒンジ	(1)
18	#02	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
19	#02	120-24501	HINGE PIN		アイヒンジピン	(1)
20	#02	120-23305	REAR PRESSER FOOT		アイヒンジ	(1)
21	#02	120-24501	HINGE PIN		アイヒンジピン	(1)
22	#02	120-23206	FRONT PRESSER FOOT		アイヒンジ	(1)
23	#02	120-24501	HINGE PIN		アイヒンジピン	(1)
24	#03	120-22950	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイワーム	1
25	#03	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	ワスネジ 1/8-44 L=4.9	(1)
26	#03	WP-0371026-SU	WASHER 3.7X7X1	A.05/88	ワッシャー 3.7X7X1	(1)
27	#03	119-30906	PRESSER FOOT SPRING	A.05/88	アイフック	(1)
28	#03	119-25104	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイヒンジ	(1)
29	#03	SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	A.05/88	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(1)
30	#03	119-30609	HINGE PIN	A.05/88	アイヒンジピン	(1)
31	#03	120-22901	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)

Note(注記)#01.....For MOJ-2514

#02.....For MOJ-2516

#03.....For MOJ-2504

*The MOK series use different presser foot.

(See page 29,30)

MOJ-2514用


MOJ-2516用

MOJ-2504用

MOKの場合押えは変わりますので、29,30ページを
ごらんください。

11. CHAIN LOOPER COMPONENTS (FOR MOJ-K-2516)

二重環ルーパー関係 (MOJ-K-2516)









REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		B2103-816-0A0	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM ASM.	ニジューカン センゴウデ クミ	1
2		B2103-816-000-A	CHAIN LOOPER SHAFT SLIDE ARM	ニジューカンシク センゴウデ	(1)
3		SS-7110720-TP	SCREW 11/64-40 L= 7.0	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	(1)
4		B2120-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK PIN	ニジューカン カクゴマピン	(1)
5		B2105-816-000	CHAIN LOOPER SLIDE BLOCK	ニジューカン カクゴマ	(1)
6		B2102-816-000-A	CHAIN LOOPER ROD (22MM)	ニジューカン ロット	1
7		SD-0720801-TH	HINGE SCREW D=7.24 H=8	タネネシ D=7.24 H=8	1
8	#01	B2119-816-B00	BEARING B	ニジューカン ロット ヘアリンク B	1
9		B2108-816-0A0	BRACKET ASM.	ニジューカン カクゴマ タキ クミ	1
10		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネシ 3/16-28 L=11.5	(1)
11		B2111-716-000	BUSHING, REAR	ニジューカンシク ウシロメタル	1
12		118-29207	CHAIN LOOPER SHAFT	ニジューカンシク	1
13		115-39053	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING ARM ASM.	ニジューカン ヨートウデ クミ	1
14		SS-6121220-TP	SCREW 3/16-28 L=11.5	ヒラネシ 3/16-28 L=11.5	(2)
15		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナヘネシ 1/8-44 L=6.4	1
16	#01	B2106-816-CA0	PIN ASM., LONG	ニジューカン ヨートヘン タイ クミ	1
17		CQ-2020000-00	OIL WICK	メシ	(0.1)
18		B2113-816-000	CHAIN LOOPER SHAFT DRIVING LINK	ニジューカン ヨートリンク	1
19	#01	B2114-816-CA0	PIN ASM., SHORT	ニジューカン ヨートヘン ショー クミ	1
20		CQ-2020000-00	OIL WICK	メシ	(0.1)
21		B2115-816-000	DRIVING BALL ARM BRACKET	シタルハ タマタキ	1
22		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	3
23		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナヘネシ 1/8-44 L=6.4	1
24		B2110-816-000-B	BUSHING, FRONT	ニジューカンシク マイメタル	1
25		B2525-352-000	OIL SEAL RING	ルーハシク オイルシール	1
26		120-03604	CHAIN LOOPER	ニジューカン ルーハ	1
27		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4	トメネシ 11/64-40 L=4	1
28		118-29355	CHAIN LOOPER DRIVING ARM ASM.	ニジューカン ルーハウデ クミ	1
29		PS-0200062-KH	SPRING PIN 2X6	スプリングピン 2X6	(1)
30		B2531-704-000	WASHER	シクウデ シメワシヤ	(1)
31		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=11.8	ロツカホ 15/64-28	(1)

Note(注記) #01.....Selective part

選振部品

12. THREAD TENSION COMPONENTS 糸調子関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-29504	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE		シタイトカム イトアツタイ	1
2	#01	B2204-816-000	HOOK		シタイトカム ツメ	1
3	#01	118-29603	CHAIN LOOPER THREAD GUIDE		シタイトアツタイ	1
4	#01	SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナメネシ 9/64-40 L=6	2
5	#01	B2202-816-000	SHAFT		シタイトカムシャフト	1
6	#01	B2201-816-000	THREAD CAM		シタイトカム	1
7	#01	SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5		トメネシ 11/64-40 L=3.5	2
8	#01	B2402-716-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE GUIDE		シタイトトローカン アツタイ	1
9	#01	SS-5150510-SP	SCREW 15/64-28 L=5		トラスネシ 15/64-28 L=5	1
10	#01	B3113-352-000	MOUNTING BRACKET		シタルハ イト トローカン トリツタツイ	1
11	#01	SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6		ナメネシ 3/16-28 L=6	1
12	#01	B2401-816-000	LOOPER THREAD GUIDE TUBE		シタイト トローカン	1
13		118-16709	NEEDLE THREAD GUIDE		ハリイアツタイ	1
14		SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナメネシ 11/64-40 L=7	1
15	#01	120-03703	NEEDLE THREAD GUIDE		ニシユウカン ハリイアツタイ	1
16	#01	SS-4110715-SP	SCREW 11/64-40 L=7		ナメネシ 11/64-40 L=7	1
17	#01	115-50852	TENSION CONTROLLER ASM.		シタイトチヨージホー クミ	1
18	#01	B2314-019-000	TENSION POST NUT		イトチヨージホー ナツト	(1)
19	#01	B3120-125-000	TENSION DISC STOPPER		イトチヨージラ カイデントメ	(1)
20	#01	B2017-372-000	TENSION SPRING NO.1		クミ イトチヨージハネ	(1)
21	#01	B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨージラ	(2)
22	#01	B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨージハネグ フイルト	(1)
23	#01	115-50803	THREAD TENSION POST		シタイトチヨージホー クミ	(1)
24	#01	115-50308	THREAD GUIDE		チヨージラ イトアツタイ	(1)
25		115-50159	TENSION CONTROLLER ASM. PURPLE		イトチヨウシハネ クミ (ムラサキ)	1
26		B3106-704-00E	THREAD TENSION KNOB, PURPLE		イトチヨージツマミ ムラサキ	(1)
27		B3112-704-000	TENSION SPRING BUSHING		ハネ フツシ	(5)
28		115-50100	TENSION SPRING, PURPLE		イトチヨウシハネ (ムラサキ)	(1)
29		B3107-704-000	TENSION DISC PRESSER TUBE		チヨージラ オグ	(5)
30		B3120-704-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨージハネグ フイルト	(5)
31		B3126-012-000	TENSION DISC		イトチヨージラ	(10)
32		B3120-352-000	THREAD TENSION SPRING FELT		イトチヨージハネグ フイルト	(5)
33		B3105-804-000	TENSION POST		イトチヨージホー	(5)
34	#01	115-50258	TENSION CONTROLLER ASM., GREEN		イトチヨージハネ ミツリ クミ	1
35	#01	B3106-704-00F	THREAD TENSION KNOB, GREEN		イトチヨージツマミ ミツリ	(1)
36	#01	115-50209	TENSION SPRING, GREEN		イトチヨージハネ ミツリ	(1)
37	#04	B3101-704-080	TENSION CONTROLLER ASM., RED		イトチヨージハネ アカ クミ	1
38	#04	B3106-704-00A	THREAD TENSION KNOB, RED		イトチヨージツマミ アカ	(1)
39	#04	B3101-804-000	TENSION SPRING, RED		イトチヨージ ハネ	(1)
40	#05	B3102-704-080	TENSION CONTROLLER ASM., YELLOW		イトチヨージハネ キ クミ	1
41	#05	B3106-704-00C	THREAD TENSION KNOB, YELLOW		イトチヨージ ツマミ (キイロ)	(1)
42	#05	B3102-804-000	TENSION SPRING, YELLOW		イトチヨージ ハネ (キイロ)	(1)
43	#02	B3103-704-080	THREAD TENSION SPRING ASM., BLUE		イトチヨージ ハネ クミ (アヲ)	1
44	#02	B3106-704-00B	THREAD TENSION KNOB, BLUE		イトチヨージ ツマミ (アヲ)	(1)
45	#02	B3103-804-000	TENSION SPRING, BLUE		イトチヨージ ハネ (アヲ)	(1)
46		B3109-704-000	THREAD GUIDE (B)		チヨージラ イトアツタイ B	3
47	#06	115-51009	TENSION DISC THREAD GUIDE		ニシユウカン イトチヨージラ イトアツタイ	1
48		118-36202	THREAD GUIDE		チユウカン イトアツタイ	1
49		118-36103	THREAD GUIDE		イトアツタイイタ	1
50		SS-6151820-TP	SCREW 15/64-28		ヒラネシ 15/64 L=17.5	1
51		SS-8110422-TP	SCREW 11/64-40 L=4		トメネシ 11/64-40 L=4	1
52	#03	SS-7110710-SL	SCREW 11/64-40 L=7.0	A.05/88	メヒラネシ 11/64-40 L=7	1

Note(注記)#01.....For MOJ-K-2516

#02.....For MOJ-K-2514

#03.....For MOJ-K-2504

#04.....For MOJ-K-2504,2516

#05.....For MOJ-K-2504,2514

#06.....For MOJ-K-2514,2516

MOJ-K-2516用

MOJ-K-2514用

MOJ-K-2504用


MOJ-K-2504,2516用

MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2514,2516用

13. LOWER KNIFE COMPONENTS

下メス関係




Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1		SS-2110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7		7/8ワナネジ 11/64-40 L=7	2
2	#01	R4305-GOH-EAO	THROAT PLATE ASM.		ハリタ クミ	1
3		118-06304	PLUG		ハリタワタ	(2)
4	#02	R4612-GOF-JAO	THROAT PLATE ASM.		ハリタ クミ	1
5		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	2
6		118-47902	THROAT PLATE BASE B		ハリタワタ B	1
7		118-04408	THROAT PLATE BASE B RETAINER		ハリタワタ B ワタ	1
8		SS-6121010-SP	SCREW 3/16-28 L=10		ヒラネジ 3/16-28 L=10	2
9	#04	120-05054	LOWER KNIFE BRACKET ASM.		シタメス トリツタタイ ケツコウ	1
10	#02	120-05062	LOWER KNIFE BRACKET ASM.		シタメス トリツタタイ ケツコウ	1
11		118-46904	SPRING STOPPER		シタメス ハネ トメタ	(1)
12		118-06304	PLUG		ハリタワタ	(1)
13		SS-7110720-SP	SCREW 11/64-40 L=7		7/8ヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
14		118-46607	SPRING		シタメス スライト シック ハネ	(1)
15		118-47803	LOWER KNIFE SUPPORT BRACKET		シタメス トリツタタイ	(1)
16		118-04507	THROAT PLATE BASE A		ハリタワタ A	(1)
17		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6		ヒラネジ 11/64-40 L=6	(2)
18		118-04713	RUBBER PLUG B		スノタ イ ホウジンペン B	(1)
19		118-04606	RUBBER PLUG		スノタ イ ホウジンペン	(1)
20	#04	118-46219	LOWER KNIFE SLIDE STUD		シタメス スライト シック	(1)
21		SS-9111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5		ロツカク ホネ ト 11/64-40 L=9.5	(1)
22		115-66403	LOWER KNIFE PRESSER PLATE		シタメス ワタ	(1)
23		115-66502	LOWER KNIFE		シタメス	(1)
24	#04	118-46417	ROTATING STOPPER		シタメス スライト シック ワタリトメ	(1)
25		SS-7090710-SP	SCREW 9/64-40 L=6.8		7/8ヒラネジ 9/64-40 L=6.8	(2)
26	#02	120-05005	LOWER KNIFE SLIDE STUD		シタメス スライト シック	(1)
27	#02	120-05104	ROTATING STOPPER		シタメス スライト シック ワタリトメ	(1)
28		118-46805	HOLDER PIN		ワタリピン	(1)
29		118-46805	HOLDER PIN		ワタリピン	(1)
30		B4115-704-00G	SPRING		スライト シック トメネジ ハネ	(1)
31		SS-7151120-SP	SCREW 15/64-28 L=11		7/8ヒラネジ 15/64-28 L=11	(1)
32		118-01859	LEVER		スノタ イ カイイロハネ クミ	(1)
33		118-02105	RUBBER PLUG		スノタ イ カイイロハネ ホウジンペン	(1)
34		118-02006	LEVER SPRING		スノタ イ カイイロハネ ハネ	(1)
35		SO-0601021-SP	HINGE SCREW D=6 H=10.2		タツネジ D=6 H=10.2	(1)
36		118-46805	HOLDER PIN		ワタリピン	(1)
37		B2739-761-000	WASHER		ワタリピン	(1)
38		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		7/8ヒラネジ 11/64-40 L=7.8	(1)
39		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14		ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
40		118-47100	NEEDLE GUARD HOLDER		ハリウツワタ	1
41	#04	120-15509	NEEDLE GUARD		ハリウツ	1
42		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		7/8ヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
43		SS-7090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6		7/8ヒラネジ 9/64-40 L=6	1
44	#02	118-90506	NEEDLE GUARD		ハリウツ	1
45	#02	118-90605	NEEDLE GUARD		ハリウツ	1
46	#02	SS-7060510-SP	SCREW 3/32-56 L=4.8		7/8ヒラネジ 3/32-56 L=4.8	2
47	#02	SS-7090510-SP	SCREW 9/64-40 L=4.6	A.06/88	7/8ヒラネジ 9/64-40 L=4.6	1
48	#02	120-15608	NEEDLE GUARD		ハリウツ	1
49	#03	R4300-GOF-JAO-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	ハリタ クミ	1

Note(注記) #01.....For MOJ-K-2514
#02.....For MOJ-K-2516
#03.....For MOJ-K-2504
#04.....For MOJ-K-2504,2514

MOJ-K-2514用
MOJ-K-2516用
MOJ-K-2504用
MOJ-K-2504,2514用

14. UPPER KNIFE COMPONENTS

上メス関係



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	B1403-352-C00	CRANK PIN		クランクピン C	1
2		115-65058	UPPER KNIFE DRIVING ARM ASM.		上メスドライブアーム アセンブリ	1
3		SS-9661230-CP	SCREW 1/4-40 L=12		ネジ 1/4-40 L=12	(1)
4		115-65306	BUSHING, REAR		上メスシフト 後部ブushing	1
5		CS-111101E-SH	THRUST COLLAR ASM. D=11.11 W=10		スラストワッシャー D=11.11 W=10	1
6		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L=3.0		ボルト 1/4-40 L=3	(2)
7	#02	115-65801	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT		上メスガイドシャフト	1
8	#03	120-19105	UPPER KNIFE GUIDE SHAFT		上メスガイドシャフト	1
9		119-21103	KNIFE DRIVING ARM SHAFT		メスドライブアームシャフト	1
10		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5		ナット 3/32-56 L=2.5	1
11		115-66809	OIL SEAL		上メスシフト オイルシール	1
12		119-21202	BUSHING, FRONT		上メスシフト フロントブushing	1
13		SS-8120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7		ボルト 3/16-28 L=7	1
14	#02	115-98000	UPPER KNIFE SUPPORT		上メスサポーター	1
15	#02	B4111-804-00E	UPPER KNIFE		上メス	1
16		115-65702	WASHER		上メスワッシャー	1
17		SS-4060310-SP	SCREW 3/32-56 L=2.5		ナット 3/32-56 L=2.5	1
18		115-65504	UPPER KNIFE PRESSER PLATE		上メスプレッシャープレート	1
19		115-65603	UPPER KNIFE COVER		上メスカバー	1
20	#02	SS-9111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16		ネジ 11/64-40 L=16	1
21	#03	SS-7091810-SP	SCREW 9/64-40 L=17.5		ネジ 9/64-40 L=17.5	1
22	#03	120-19006	UPPER KNIFE SUPPORT		上メスサポーター	1
23	#03	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40		上メスナット	1
24	#03	115-65900	UPPER KNIFE		上メス	1
25	#03	SS-9112420-TP	SCREW 11/64-40 L=24		ネジ 11/64-40 L=24	1

Note(注記) #01.....Selective part

#02.....For MOJ-K-2504,2514

#03.....For MOJ-K-2516


選択部品

MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2516用

15. NEEDLE COOLING MECHANISM COMPONENTS

針冷却装置関係



Ref. No.	Note	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	#01	118-54304	NEEDLE COOLER A		ハリレイキツク A	1
2	#01	118-54700	SPONGE A		ハリレイキツク スポンジ A	1
3	#01	118-54908	FELT A		ハリレイキツク フィルト A	1
4		118-53405	OIL JOINT A		オイルジョイント A	2
5		TA-0320302-KO	PLUG 3.2X3		トメピン 3.2X3	1
6		BT-0500300-EA	OIL TUBE		ウレタンチューブ	0.1
7		118-53603	GASKET		オイルジョイント A ハーツキン	4
8		118-53504	SCREW A		オイルジョイント A	2
9		118-54205	SUPPORT		ハリレイキツクサヤ	1
10		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナット 9/64-40 L=6	1
11		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8		ナット 11/64-40 L=7.8	1
12		CQ-2000000-00	OIL WICK		ワックス 11/64-40 L=7.8	0.1
13		118-55806	WIRE		ハリレイキツク ハリカマ	1
14	#01	118-54502	PLATE A		ハリレイキツク A	1
15	#02	118-54601	PLATE B		ハリレイキツク B	1
16	#02	118-54403	NEEDLE COOLER B		ハリレイキツク B	1
17	#02	118-54809	SPONGE B		ハリレイキツク スポンジ B	1
18	#02	120-05203	FELT B		ハリレイキツク フィルト B	1
19		118-53306	STUD		タンクサヤ	1
20		118-53157	SILICON OIL TANK ASM.		シリコンタンク アス	1
21		SS-4090615-SP	SCREW 9/64-40 L=6		ナット 9/64-40 L=6	2
22		WS-0441040-KP	SPRING WASHER 4.4X7.4X1		スプリングワッシャー 4.4X7.4X1	2
23		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3		ワッシャー 3.7X8X0.3	2
24		RO-0371801-00	RUBBER RING		シリコン	1
25		SS-7090710-SL	SCREW 9/64-40 L=6.8		ナット 9/64-40 L=6.8	2
26		B3534-012-UCU	GASKET		ハーツキン	2
27		118-53702	OIL JOINT B		オイルジョイント B	1
28		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)		シリコンタンクサヤ B	1
29		BT-0500300-EA	OIL TUBE		ウレタンチューブ	0.2
30	#01	118-55509	PRESSER		ハリイトフィルト サヤ	1
31	#01	118-55251	SILICON TANK ASM.		ハリイトタンク アス	1
32	#01	118-55400	FELT		ハリイトフィルト	1
33	#01	CQ-2000000-00	OIL WICK		ワックス	0.1
34	#01	SS-4110915-SP	SCREW 11/64-40 L=9		ナット 11/64-40 L=9	1
35	#01	TA-0550604-KO	RUBBER PLUG		トメピン	1


Note(注記) #01For MOJ-K-2504,2514

#02.....For MOJ-K-2516

MOJ-K-2504,2514用

MOJ-K-2516用


16. LUBRICATION MECHANISM COMPONENTS
給油装置関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
2		119-19008	OIL WICK HOLDER	ユシソサエ	1
3		119-19354	OIL TUBE ASM.	シジウデ キユウユチュ-プ	1
4		119-19453	TUBE A ASM.	リンクB チュ-プ クミ	1
5		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	2
6		119-18612	OIL FELT HOLDER	キユウユフエルト オサエ	1
7		119-19107	OIL WICK SUPPORT	ユシソサエ	1
8		119-19214	OIL WICK BUSH	キユウユシ フツシ	1
9		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
10		119-18513	OIL FELT	キユウユフエルト	1
11		119-20600	OIL FELT HOLDER (B)	キユウユフエルト オサエ	1
12		SS-6080320-SP	SCREW 1/8-44 L= 2.5	ヒラネジ 1/8-44 L=2.5	1
13		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
14		119-18406	OIL EXHAUST HOLDER	ハキタシグチ ササエ	1
15		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	1
16		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-プ レンケツネジ	1
17		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-プ	0.3
18		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
19		119-19800	FELT HOLDER, REAR	カンリユウ フェルトオサエ ウシロ	1
20		SS-6120740-SP	SCREW 3/16-28 L=7	ヒラネジ 3/16-28 L=7	2
21		119-19701	FELT HOLDER, FRONT	カンリユウ フェルトオサエ マエ	1
22		119-20451	OIL RETURN TUBE ASM.	ソクメンカハ-カンリユウチュウブ	1
23		119-18810	FELT SUPPORT	フェルト A ササエ	1
24		119-19560	TUBE (A) ASM.	リンク A チュ-プ クミ	1
25		118-15107	OIL WICK COVER BUSHING	ユシソカハ- フツシ	1
26		119-19602	FELT	ウワオクリ カンリユウフェルト	1
27		B3558-816-000	FELT	カンリユ-フェルト B	1
28		B3534-012-000	GASKET	ハツキン	1
29		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-プ レンケツネジ	1
30		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-プ	0.3
31		B3525-357-000	CONNECTING SCREW (B)	Lカタ レンケツネジ B	1
32		119-18307	WASHER	チヨウセツタイ サカネ	1
33		SQ-0000404-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-プ レンケツネジ	1
34		101-26803	OIL TUBE HOLDER	ハ-イプ-トメ	2
35		BT-0500300-EA	OIL TUBE	ウレタンチュ-プ	0.2
36		118-40600	WORM	ウオ-ム	1
37		118-40808	OIL GAUGE	オイルゲ-ジ	1
38		118-40907	OIL GAUGE HOLDER	オイルゲ-ジ ササエ	1
39		118-41905	WASHER	ウキコ-アンナイ サカネ	1
40		118-41053	FLOAT ASM.	ウキコ クミ	1
41		119-19909	FLOAT SUPPORT	ウキコ ササエ	1
42		SS-4150715-SP	SCREW 15/64-28 L=7	ナハネジ 15/64-28 L=7	1
43		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.1
44		118-41608	UPPER LOOPER GUIDE OIL FELT	ウワル-ハカ-イト キユウユフエルト	1
45		119-17655	OIL PUMP ASM.	キユウユポンプタイ クミ	1
46		118-41707	WORM GEAR	ウオ-ムハケルマ	(1)
47		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L= 3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
48		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-プ レンケツネジ	(1)
49		119-17663	OIL PUMP ASM.	キユウユポンプタイ クミ	(1)
50		SQ-1150451-MZ	CONNECTING SCREW	チュ-プ レンケツネジ	(2)
51		119-18158	PINION SHAFT LARGE ASM.	キヤポンプジク クミ	(1)
52		B3534-352-000	PINION GEAR	ピニオン	(2)
53		119-17804	PINION CASING	ピニオンケーシング	(1)
54		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	(2)
55		119-17903	OIL PUMP COVER	ポンプシツフタ	(1)
56		118-42606	FILTER SCREEN	ポンプアミ	(1)
57		119-18000	FILTER SCREEN RETAINER	ポンプアミ オサエ	(1)
58		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(3)
59		WP-0651056-SH	WASHER 6.5X11X1	ヒラサカネ 6.5X11X1	2
60		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロツカクホル 15/64-28	2
61		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシソ	0.2

17. EXCLUSIVE PARTS FOR MOK-2500
MOK-2500 専用部品


MOK-2514-BH6-600



MOK-2516-FF6-600



MOK - 2504 - OF6 - 600



MOK-2514-BH6-600

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1	*	120-23552	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
2	*	120-23404	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
3	*	B1530-804-000	STOPPER	A.05/88	アイ ストップ	(1)
4	*	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	A.05/88	スクリュー 3/32-56 L=5.5	(1)
5	*	WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	A.05/88	ワッシャー 2.5X6X0.5	(1)
6	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	スクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
7	*	SS-6060440-TP	SCREW	A.05/88	スクリュー	(1)
8	*	B1510-814-000	CURL GUARD	A.05/88	カーブガード	(1)
9	*	B1508-804-00B	SPRING	A.05/88	アイ トリツクハ	(1)
10	*	117-00101	STITCH TONGUE	A.05/88	イトスリット	(1)
11	*	120-23503	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
12	*	119-37307	TOP FEED DOG	A.05/88	ウツクリ	1
13	#01	120-23560	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
14	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	フェイスカバー クミ	1

Note(注記)#01.....For MOK-2514E

MOK-2514E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2514-BH6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2514-BH6-600と同じです。

MOK-2516-FF6-600

15	*	120-23859	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
16	*	120-23701	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
17	*	119-31607	PRESSER FOOT SPRING	A.05/88	アイウチ	(1)
18	*	WP-0350516-SD	WASHER 3.5X6X0.5	A.05/88	ワッシャー 3.5X6X0.5	(1)
19	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	スクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
20	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	スクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
21	*	120-24006	CLOTH PRESSER PLATE	A.05/88	スノアイ	(1)
22	*	B1555-816-000	SPRING	A.05/88	アイ トリツクハ	(1)
23	*	B1575-816-000	HINGE SCREW	A.05/88	カラカンアイ トリツクハ	(1)
24	*	B1557-816-00A	SPRING	A.05/88	カラカンアイ	(1)
25	*	120-23800	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
26	*	120-23909	CHAIN-OFF PRESSEK FOOT	A.05/88	カラカン アイ	(1)
27	*	B1576-816-000	HINGE NUT	A.05/88	アイウチ	(1)
28	*	B1577-816-000	HINGE PIN	A.05/88	ヒンジピン	(1)
29	#02	120-23867	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
30	*	119-37406	TOP FEED DOG	A.05/88	ウツクリ	1
31	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	フェイスカバー クミ	1

Note(注記)#02.....For MOK-2516E

MOK-2516E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2516-FF6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2516-FF6-600と同じです。

MOJ-2504-OF6-600

32	*	120-24154	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ(クミ)	1
33	*	120-23404	PRESSER FOOT HINGE	A.05/88	アイ ヒンジ	(1)
34	*	B1530-804-000	STOPPER	A.05/88	アイ ストップ	(1)
35	*	SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L= 5.5	A.05/88	スクリュー 3/32-56 L=5.5	(1)
36	*	WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5	A.05/88	ワッシャー 2.5X6X0.5	(1)
37	*	SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9	A.05/88	スクリュー 1/8-44 L=4.9	(1)
38	*	SS-6060440-TP	SCREW	A.05/88	スクリュー	(1)
39	*	B1510-814-000	CURL GUARD	A.05/88	カーブガード	(1)
40	*	B1508-804-00B	SPRING	A.05/88	アイ トリツクハ	(1)
41	*	120-24105	STITCH TONGUE	A.05/88	イトスリット	(1)
42	*	120-23503	PRESSER FOOT	A.05/88	アイ	(1)
43	*	119-37307	TOP FEED DOG	A.05/88	ウツクリ	1
44	#03	120-24162	PRESSER FOOT ASM.	A.05/88	アイ クミ	1
45	*	120-19352	FACE PLATE COVER ASM.	A.05/88	フェイスカバー クミ	1


Note(注記)#03.....For MOK-2504E

MOK-2504E用

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2504-OF6-600.

上記以外の部品は、MOJ-2504-OF6-600と同じです。

18. FULLY-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS
全沈式テーブル関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		118-49155	TABLE ASM.	テーブル クミ (セーション)	1
2		115-71809	BOLT C	ウケイタボルト C	2
3		115-71908	BOLT D	ウケイタボルト D	2
4		118-50153	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクスシュート クミ (セーション)	1
5		118-50104	WASTE CHUTE	ヌノクスシュート	(1)
6		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツピネンシ D=3-24 L=8	(2)
7		118-50401	CLOTH WASTE CHUTE INLET LEVER	シュートクチ レバー	(1)
8		118-50203	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクスシュートクチ	(1)
9		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.0	ヒラネシ 9/64-40 L=4	(2)
10		118-50609	RUBBER	シュートクチ ゴム	(1)
11		118-50500	SPRING	シュートクチ ハネ	(1)
12		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	(1)
13		ST-6030821-0A	SCREW D=3-24 L=8	タツピネンシ D=3-24 L=8	(1)
14		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネシ 11/64-40 L=7	2
15		NS-6240630-SN	NUT 3/8-18	ロツカクナツ 3/8-18	12
16		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサカネ 11X21X2	12
17		115-71403	RUBBER CUSHION	ホーシンゴム	4
18		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	5
19		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	3
20		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケースメタ	1
21		118-50807	CASE SPONGE	ケースホソシ	1
22		118-49403	COOLING FAN CASE	ソーファケース	1
23		118-49379	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタソウクミ (セーションシキ)	1
24		NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツ M8 1シュ	(4)
25		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(4)
26		118-50906	FRAME SUPPORT AUXILIARY PLATE	フレームウケイタ ツキテ	(1)
27		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	(1)
28		SM-9082513-CF	SCREW M8 L=25	ロツカクナツボルト M8 L=25	(4)
29		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	ヒキタシ ストッパ-	1
30		SK-3482500-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネシ D=4.8 L=25	2
31		118-49502	DRAWER	ヒキタシ	1
32		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ ササエ	2
33		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10	サラモクネシ D=2.1 L=10	6
34	#01	119-80158	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクスシュート クミ	1
35	#01	119-80109	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクスシュートクチ	(1)
36	#01	119-80208	WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクスシュート ウエ	(1)
37	#01	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネシ 9/64-40 L=6	(3)
38	#01	119-80307	WASTE CHUTE INLET RUBBER	シュートクチゴム	(1)
39	#01	119-80406	CHUTE INLET RUBBER PRESSER	シュートクチゴムオサエ	(1)
40	#01	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	(3)
41	#01	SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネシ D=3.1 L=16	3
42	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネシ 11/64-40 L=7	2
43	#01	118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌノクスシュート シタ (タツシヨ-)	1

Note(注記) #01.....For JE

JE用

19. SEMI-SUNKEN TYPE TABLE COMPONENTS

卓上式テーブル関係




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		118-49007	TABLE	テーブル (タクシヨウ)	1
2		115-71601	BOLT A	ウケイタボルト A	4
3		118-50054	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクスシユート クミ (タクシヨウ)	1
4		118-50005	WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクスシユート ウエ (タクシヨウ)	(1)
5		118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌノクスシユート シタ (タクシヨウ)	(1)
6		SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	3
7		SS-6090630-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	5
8		WP-0370316-SD	WASHER 3.7X8X0.3	ヒラサカネ 3.7X8X0.3	3
9		118-50708	CASE PRESSER PLATE	ケースメイト	1
10		118-50807	CAGE SPONGE	ケースボンジ	1
11		118-49403	COOLING FAN CASE	ソーファケース	1
12		115-71403	RUBBER CUSHION	ホーシヨム	4
13		118-49601	SPACER	ホーシヨムスパーサー	4
14		118-49361	FRAME SUPPORT PLATE ASM.	フレームウケイタクミ	1
15		WP-1102016-SC	WASHER 11X21X2	ヒラサカネ 11X21X2	4
16		WS-1002560-KR	SPRING WASHER 10X18X2.5	ハネサカネ 10X18X2.5	4
17		NS-6240630-SH	NUT 3/8-18	ロツカクナツ 3/8-18	4
18		118-49502	DRAWER	ヒキタシ	1
19		B8204-012-000	DRAWER SUPPORT	ヒキタシ ササエ	2
20		SK-1211000-SC	WOOD SCREW D=2.1 L=10	サラモクネジ D=2.1 L=10	6
21		B8205-012-000	DRAWER STOPPER	ヒキタシ ストッパ	1
22		SK-3482500-SC	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
23	#01	119-80158	WASTE CHUTE ASM.	ヌノクスシユート クミ	1
24	#01	119-80109	CLOTH WASTE CHUTE INLET	ヌノクスシユートクチ	(1)
25	#01	119-80208	WASTE CHUTE, UPPER	ヌノクスシユート ウエ	(1)
26	#01	SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	(3)
27	#01	119-80307	WASTE CHUTE INLET RUBBER	シユートクチヨム	(1)
28	#01	119-80406	CHUTE INLET RUBBER PRESSER	シユートクチヨムオサエ	(1)
29	#01	NS-6090310-SP	NUT 9/64-40	ロツカクナツ 9/64-40	(3)
30	#01	SK-3311600-SC	WOOD SCREW D=3.1 L=16	マルモクネジ D=3.1 L=16	3
31	#01	SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	2
32	#01	118-49908	WASTE CHUTE, LOWER	ヌノクスシユート シタ (タクシヨウ)	1

Note(注記) #01.....For JE

JE用





20. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ-K-2504,2514)

糸立装置関係 (MOJ-K-2504,2514用)



REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		B3301-704-LAC	THREAD STAND ASM.	イトタテソーチ フトマキヨー クミ	1
2		B3302-704-L00-A	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ A	(4)
3		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(4)
4		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホー ホコヨム	(1)
5		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ シメカク	(4)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネシ M6 L=15	(4)
7		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ クミ	(1)
8		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネシ M5X0.8 30	(1)
9		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ホルター	(1)
10		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	(1)
11		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ	(1)
12		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
13		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(1)
14		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホー ウエ	(1)
15		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	(2)
16		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホー ツキテ	(1)
17		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナヘコネシ M5X0.8 L=14	(2)
18		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホー シタ	(1)
19		B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	イトマキフットメ	(4)
20		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホウ	(4)
21		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ	(4)
22		B3303-704-L00-A	SPOOL REST	イトマキウケサラ	(4)
23		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハネサカネ 5.1X9.2X1.3	(4)
24		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツ M5X0.8 1シュ	(4)
25		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツ M6 1シュ	(2)
26		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモクネシ D=3.8 L=20	(2)
27		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナヘコネシ M6 L=12	(2)
28		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ササエ A	(1)
29		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホー トメナツ	(2)
30		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサカネ 17X30X2.6	(2)
31		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハネサカネ 16.4X26.6X3.2	(1)
32		B3321-704-L0B	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデ ササエ B	(1)
33		MAO-11532000	STAPLE	コート ステツプル	3

21. THREAD STAND COMPONENTS (FOR MOJ-K-2516)
糸立装置関係 (MOJ-K-2516用)




REF.NO.	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	AMT.
1		115-76253	THREAD STAND ASM.	イトタテソーチ クミ	1
2	#01	B3301-716-LAC	THREAD STAND ASM.	イトタテソーチ フトマキヨー クミ	1
3		B3302-704-L00-A	SPOOL REST ARM A	イトタテウデ ^ア A	(4)
4		B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(5)
5		B3311-704-000	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテホ ^ホ ホコ ^コ コ ^コ ム	(1)
6		B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ ^{シメ} シメカナク ^ク	(4)
7		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ ^シ M6 L=15	(4)
8		B3309-704-0A0	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテ イトアンナイ ウデ ^{クミ}	(1)
9		SM-6053000-SE	SCREW M5X0.8 L=30	ヒラコネジ ^シ M5X0.8 30	(1)
10		B3304-704-000-A	THREAD GUIDE ARM HOLDER	イトアンナイウデ ^{ホル} ホルタ ^タ	(1)
11		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(1)
12		B3309-704-000	THREAD GUIDE ARM	イトタテ イトアンナイ ウデ ^シ	(1)
13		B3311-804-000	LOWER THREAD GUIDE	イトタテ イトアンナイ シタ	(1)
14		SS-7110540-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ ^シ 11/64-40 L= 5	(1)
15		B3313-704-L00	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテホ ^ホ ウデ	(1)
16		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(2)
17		B3305-704-000-A	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテホ ^ホ ツキ ^ツ テ	(1)
18		SM-4051405-SE	SCREW M5X0.8 L=14	ナ ^ナ ネジ ^シ M5X0.8 L=14	(2)
19		B3301-704-000-A	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテホ ^ホ シタ	(1)
20		B3322-704-L00	SPOOL RETAINER	イトマキフルト ^メ	(5)
21		B3320-704-L00-A	SPOOL PIN	イトマキウケホ ^ウ	(5)
22		B3311-012-000	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケサ ^サ	(5)
23		B3303-704-L00-A	SPOOL REST	イトマキウケサ ^サ ラ	(5)
24		WS-0510002-KN	SPRING WASHER 5.1X8.5X1.3	ハ ^ハ ネサ ^サ カ ^カ ネ 5.1X9.2X1.3	(5)
25		NM-6050001-SE	NUT M5X0.8	ロツカクナツト M5X0.8 1シュ	(5)
26		NM-6060001-SE	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	(2)
27		SK-3382001-SE	SCREW D=3.8 L=20	マルモ ^モ ネジ ^シ D=3.8 L=20	(2)
28		SM-4061201-SE	SCREW M6 L=12	ナ ^ナ ネジ ^シ M6 L=12	(2)
29		B3321-704-L00	SPOOL REST ARM SUPPORT, A	イトタテウデ ^{ササ} サ ^サ エ A	(1)
30		B3317-704-000	NUT C15	イトタテホ ^ホ トメナツト	(2)
31		WP-1702600-S0	WASHER 17X30X2.6	ヒラサ ^サ カ ^カ ネ 17X30X2.6	(2)
32		WS-1643202-KR	SPRING WASHER	ハ ^ハ ネサ ^サ カ ^カ ネ 16.4X26.6X3.2	(1)
33		B3321-704-LOB	SPOOL REST ARM SUPPORT, B	イトタテウデ ^{ササ} サ ^サ エ B	(1)
34	#01	B3302-704-LBB	THREAD GUIDE ASM. B	イトタテウデ ^シ B クミ	(1)
35	#01	B3319-704-L00	THREAD GUIDE	イトミチ	(1)
36	#01	B3318-704-L00-A	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテウデ ^{シメ} シメカナク ^ク	(2)
37	#01	SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ ^シ M6 L=15	(2)
38	#01	B3302-704-LOB-A	SPOOL REST ARM	イトタテウデ ^シ (B)	(1)
39		MAO-11532000	STAPLE	ユート ^ス ステツプ ^ル	3

Note(注記) #01.....Special order part for large spool
thread stand & For JE

太巻用特別注文部品及び
JE 用

特別注文部品



Ref. No.	Note 注記	Part No. 品 番	Description	E.C. 変更年月	品 名	Amt. Req. 数量
1		SS-8080322-1P	SCREW 1/8-44 L=3.2		トメネジ 1/8-44 L=3.2	2
2		B9112-804-000	SPANNER		ハリ トメネジ スパナ	1
3		115-44905	LOWER LOOPER		シタル-ハ	1
4		115-45308	LOWER LOOPER SUPPORT ARM		シタル-ハ シジワテ	1
5		PS-0200102-KH	CLOTH PLATE STOPPER PIN		スクリングヒン 2.0X10	1
6		115-66908	TRAVELING NEEDLE GUARD		イトーハリツ	1
7		SS-6080510-1P	SCREW 3/32-56 L=4.5		ヒラネジ 3/32-56 L=4.5	2
8		SS-8110422-1P	SCREW 11/64-40 L=4		トメネジ 11/64-40 L=4	1
9	#01	120-02804	HANDWHEEL C		ハズミ クワ C	1
10		SS-7111410-SP	SCREW 11/64-40 L=14		ワルヒラネジ 11/64-40 L=14	3
11	#02	118-12401	HANDWHEEL C		ハズミクワ C	1
12	#03	SS-8080322-1P	SCREW 1/8-44 L=3.2	A.00/88	トメネジ 1/8-44 L=3.2	1


NOJ・K-2504, 2516用

H0J・K-2514用

H0J・K-2504用

23. MOJ-K-2500 SUBCLASSES

MOJ-K-2500 サブクラス



MOJ-2514-BF6-600

Ref. No.	Note	Part No.	Description	E.C. 変更年月	品 名	Am't. Req. 数量
1		120-23156	PRESSER FOOT ASM.		アイ 2ミ	1
2		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		7本用ナット 1/8-44 L=4.9	(1)
3		WP-0371026-SD	WASHER 3.7X7X1		ワッシャー 3.7X7X1	(1)
4		119-30906	PRESSER FOOT SPRING		アイピン	(1)
5		119-25104	PRESSER FOOT HINGE		アイピン	(1)
6		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6		スクリュー 9/64-40 L=6	(1)
7		119-30609	HINGE PIN		アイピン	(1)
8		120-23107	PRESSER FOOT		アイ	(1)
9		R4305-GOF-EAO	THROAT PLATE ASM.		アイ 2ミ	1
10		118-06304	PLUG		アイ 2ミ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2514-BH6-600.
上記以外の部品は、MOJ-2514-BH6-600と同じです。

MOJ-2516-FH6-600

11		R4612-GOH-JAO	THROAT PLATE ASM.		アイ 2ミ	1
12		118-06304	PLUG		アイ 2ミ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2516-FF6-600.
上記以外の部品は、MOJ-2516-FF6-600と同じです。

MOK-2514-BF6-600

13		120-23651	PRESSER FOOT ASM.		アイ 2ミ	1
14		120-23404	PRESSER FOOT HINGE		アイ ピン	(1)
15		61530-804-000	STOPPER		アイ ストップ	(1)
16		SS-7060610-SP	SCREW 3/32-56 L=5.5		7本用ナット 3/32-56 L=5.5	(1)
17		WP-0250516-SD	WASHER 2.5X6X0.5		ワッシャー 2.5X6X0.5	(1)
18		SS-7080520-SP	SCREW 1/8-44 L=4.9		7本用ナット 1/8-44 L=4.9	(1)
19		SS-6060440-TP	SCREW		スクリュー	(1)
20		61510-814-000	CURL GUARD		カーブガード	(1)
21		61508-804-000	SPRING		アイ トリガ	(1)
22		117-00309	STITCH TONGUE		イトスリット	(1)
23		120-23503	PRESSER FOOT		アイ	(1)
24	401	120-23669	PRESSER FOOT ASM.		アイ 2ミ	1
25		R4305-GOF-EAO	THROAT PLATE ASM.		アイ 2ミ	1
26		118-06304	PLUG		アイ 2ミ	(2)

Note (注記) #01.....For MOK-2514E MOK-2514E用
*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2514-BH6-600.
上記以外の部品は、MOK-2514-BH6-600と同じです。

MOK-2516-FH6-600

27		R4612-GOH-JAO	THROAT PLATE ASM.		アイ 2ミ	1
28		118-06304	PLUG		アイ 2ミ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2516-FF6-600.
上記以外の部品は、MOK-2516-FF6-600と同じです。

MOJ-2504-OH6-600

29		R4300-GOH-JAO-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	アイ 2ミ	1
30		118-06304	PLUG	A.05/88	アイ 2ミ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOJ-2504-OF6-600.
上記以外の部品は、MOJ-2504-OF6-600と同じです。

MOK-2504-OH6-600

31		R4300-GOH-JAO-A	THROAT PLATE ASM.	A.05/88	アイ 2ミ	1
32		118-06304	PLUG	A.05/88	アイ 2ミ	(2)

*All parts other than the above are same as those used in model MOK-2504-OF6-600.
上記以外の部品は、MOK-2504-OF6-600と同じです。

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
BT-0500300-EA	26	6	B3103-804-000	22	45	CS-095081B-SH	10	17	SK-3482500-SC	33	22
BT-0500300-EA	26	29	B3105-804-000	22	33	CS-103121A-SH	16	2	SM-4051405-SE	34	17
BT-0500300-EA	28	17	B3106-704-00A	22	38	CS-103121A-SH	16	54	SM-4051405-SE	36	18
BT-0500300-EA	28	30	B3106-704-00B	22	44	CS-111101E-SH	25	5	SM-4061201-SE	34	27
BT-0500300-EA	28	35	B3106-704-00C	22	41	CS-1201010-SH	8	13	SM-4061201-SE	36	28
B1140-716-000	2	47	B3106-704-00E	22	26				SM-6053000-SE	34	8
B1211-804-000	6	18	B3106-704-00F	22	35				SM-6053000-SE	36	9
B1211-804-000	6	33	B3107-704-000	22	29	MAO-11532000	34	33	SM-6061610-SC	34	6
B1212-704-000	6	17	B3109-704-000	22	46	MAO-11532000	36	39	SM-6061610-SC	36	7
B1214-704-000	6	1	B3112-704-000	22	27	MC-0336009-00	8	60	SM-6061610-SC	36	37
B1215-804-000	6	6	B3113-352-000	22	10	MC-2630012-00	8	64	SM-9082513-CF	32	28
B1219-804-000	6	5	B3120-125-000	22	19	MC-2630012-00	8	68	SQ-0000404-MZ	28	33
B1402-804-0A0	8	15	B3120-352-000	22	22	MDC-270B1400	8	59	SQ-1110401-MZ	28	16
B1403-352-C00	25	1	B3120-352-000	22	32	MTV-640B1900	8	63	SQ-1110401-MZ	28	29
B1411-804-A00	8	25	B3120-704-000	22	30	MTV-640B1900	8	67	SQ-1110401-MZ	28	48
B1422-804-0A0	16	20	B3126-012-000	22	21				SQ-1150451-MZ	28	50
B1508-804-00B	30	9	B3126-012-000	22	31				SS-1090930-SP	2	21
B1508-804-00B	30	40	B3301-704-LAC	34	1	NM-6050001-SE	34	10	SS-1110840-SP	4	12
B1508-804-00B	38	21	B3301-704-000-A	34	18	NM-6050001-SE	34	15	SS-2110710-TP	14	42
B1510-814-000	30	8	B3301-704-000-A	36	19	NM-6050001-SE	34	24	SS-2110710-TP	24	1
B1510-814-000	30	39	B3301-716-LAC	36	2	NM-6050001-SE	36	11	SS-3090610-SP	2	34
B1510-814-000	38	20	B3302-704-LBB	36	34	NM-6050001-SE	36	16	SS-3090610-SP	16	33
B1515-804-00B	18	5	B3302-704-LOB-A	36	38	NM-6050001-SE	36	25	SS-4060310-SP	25	10
B1528-804-000-A	19	2	B3302-704-LOB-A	34	2	NM-6060001-SE	34	25	SS-4060310-SP	25	17
B1529-804-000	18	40	B3302-704-LOB-A	36	3	NM-6060001-SE	36	26	SS-4080320-TP	8	23
B1530-804-000	30	3	B3303-704-LOB-A	34	22	NM-6080600-SM	32	24	SS-4080610-SP	12	17
B1530-804-000	30	34	B3303-704-LOB-A	36	23	NS-6090310-SP	4	25	SS-4080610-SP	20	15
B1530-804-000	38	15	B3304-704-000-A	34	9	NS-6090310-SP	25	23	SS-4080610-SP	20	23
B1534-804-000	18	12	B3304-704-000-A	36	10	NS-6090310-SP	32	40	SS-4090515-SP	12	68
B1536-804-000	18	30	B3305-704-000-A	34	16	NS-6090310-SP	33	29	SS-4090515-SP	14	10
B1555-816-000	30	22	B3305-704-000-A	36	17	NS-6110310-SP	14	39	SS-4090615-SP	16	17
B1557-816-00A	30	24	B3309-704-0A0	34	7	NS-6110310-SP	18	38	SS-4090615-SP	22	4
B1575-816-000	30	23	B3309-704-0A0	36	8	NS-6110420-SP	2	11	SS-4090615-SP	26	10
B1576-816-000	30	27	B3309-704-000	34	11	NS-6120310-SP	18	33	SS-4090615-SP	26	21
B1577-816-000	30	28	B3309-704-000	36	12	NS-6240630-SN	32	15	SS-4090815-SP	2	22
B1604-704-000	10	31	B3311-012-000	34	21	NS-6240630-SN	33	17	SS-4090815-SP	4	24
B1605-704-000	10	26	B3311-012-000	36	22	NS-6620320-SP	10	7	SS-4091015-SP	2	16
B1606-704-000	10	29	B3311-704-000	34	4	NS-6660430-SP	18	26	SS-4110715-SP	2	15
B1609-804-800	10	25	B3311-704-000	36	5	NS-6680410-SP	4	45	SS-4110715-SP	2	28
B1610-804-000	10	24	B3311-804-000	34	12				SS-4110715-SP	2	39
B1611-804-0A0	10	15	B3311-804-000	36	13	PS-0200062-KH	16	50	SS-4110715-SP	14	1
B1613-804-000	10	21	B3313-704-LOB	34	14	PS-0200062-KH	20	29	SS-4110715-SP	16	35
B1614-704-000	10	13	B3313-704-LOB	36	15	PS-0200102-KH	37	5	SS-4110715-SP	22	14
B1615-704-000	10	20	B3317-704-000	34	29	PS-0300132-KH	10	32	SS-4110715-SP	22	16
B1618-804-000	10	5	B3317-704-000	36	30	PS-0400182-KO	4	28	SS-4110915-SP	26	34
B1620-804-000	10	9	B3318-704-LOB-A	34	5	PS-0400222-KO	12	64	SS-4120615-SP	2	18
B1624-704-000	12	9	B3318-704-LOB-A	36	6				SS-4120615-SP	4	33
B1642-804-000-B	12	57	B3318-704-LOB-A	36	36	RE-0200000-KO	18	18	SS-4120615-SP	22	11
B1645-704-000-A	12	59	B3319-704-LOB	34	3	RE-0300000-KO	12	75	SS-4120915-SP	12	35
B1646-704-000-A	12	65	B3319-704-LOB	36	4	RE-0400000-KO	14	61	SS-4120915-SP	14	25
B1646-704-000-A	14	3	B3319-704-LOB	36	35	RE-0500000-KO	12	24	SS-4121015-SP	4	6
B1647-704-000-A	12	66	B3320-704-LOB-A	34	20	RE-0900000-KP	12	63	SS-4121015-SP	6	38
B1647-704-000-A	14	4	B3320-704-LOB-A	36	21	RO-0371801-00	12	6	SS-4121215-SP	12	69
B1650-704-000	10	43	B3321-704-LOB	34	32	RO-0371801-00	16	31	SS-4121415-SP	14	11
B1651-704-000	10	40	B3321-704-LOB	36	33	RO-0371801-00	16	31	SS-4150715-SP	28	42
B1652-704-000	10	42	B3321-704-LOB	34	28	RO-0371801-00	26	24	SS-4150915-SP	4	10
B1654-704-000	10	41	B3322-704-LOB	36	29	RO-0481901-00	14	53	SS-5060410-SP	19	3
B1663-804-000	12	33	B3322-704-LOB	34	19	RO-0601501-00	12	60	SS-5090610-SP	32	37
B1667-804-000	10	6	B3322-704-LOB	36	20	RO-0781901-00	12	3	SS-5090610-SP	33	26
B2017-372-000	22	20	B3510-704-000	8	5	RO-3473501-00	6	36	SS-5110710-SP	32	14
B2102-816-000-A	20	6	B3511-704-000	8	6	RO-4801201-00	12	50	SS-5110710-SP	32	42
B2103-816-0A0	20	1	B3525-357-000	26	28	R4300-GOF-JAO-A	24	49	SS-5110710-SP	33	31
B2103-816-000-A	20	2	B3525-357-000	28	31	R4300-GOF-JAO-A	38	29	SS-5150510-SP	22	9
B2105-816-000	20	5	B3525-704-000	8	6	R4300-GOF-JAO-A	38	31	SS-6060440-TP	16	43
B2106-816-CA0	20	16	B3525-704-000	8	11	R4305-GOF-EAO	38	9	SS-6060440-TP	30	7
B2107-816-000	10	10	B3534-012-000	26	26	R4305-GOF-EAO	38	25	SS-6060440-TP	30	38
B2108-816-0A0	20	9	B3534-012-000	28	28	R4305-GOF-EAO	38	25	SS-6060440-TP	38	19
B2110-816-000-B	20	24	B3534-352-000	28	52	R4612-GOF-JAO	24	4	SS-6060510-TP	37	7
B2111-716-000	20	11	B3558-816-000	28	27	R4612-GOF-JAO	38	11	SS-6080320-SP	28	1
B2113-816-000	20	18	B4111-804-00E	25	15	R4612-GOF-JAO	38	27	SS-6080320-SP	28	12
B2114-816-CA0	20	19	B4115-704-000	24	30				SS-6080410-SP	8	20
B2115-816-000	20	21	B8204-012-000	32	32				SS-6080410-SP	8	56
B2119-816-800	20	8	B8204-012-000	33	19				SS-6080410-SP	12	28
B2120-816-000	20	4	B8205-012-000	32	29				SS-6080410-SP	16	28
B2201-816-000	22	6	B8205-012-000	33	21	SB-1100003-00	6	7	SS-6080410-SP	28	5
B2202-816-000	22	5	B9112-804-000	37	2	SD-0260271-SP	10	30	SS-6080610-TP	14	60
B2204-816-000	22	2				SD-0450701-TP	6	16	SS-6090420-SP	32	9
B2314-019-000	22	18				SD-0450701-TP	6	20	SS-6090430-TP	14	44
B2401-816-000	22	12	CQ-2000000-00	26	12	SD-0450701-TP	6	25	SS-6090440-SP	10	37
B2402-716-000	22	8	CQ-2000000-00	26	33	SD-0450701-TP	6	29	SS-6090620-SP	16	45
B2507-804-000-B	16	4	CQ-2020000-00	8	27	SD-0600321-SP	14	22	SS-6090630-SP	16	39
B2508-704-000	16	48	CQ-2020000-00	8	33	SD-0601021-SP	24	35	SS-6090630-SP	32	18
B2509-704-000	16	1	CQ-2020000-00	8	37	SD-0630271-SP	18	8	SS-6090630-SP	33	7
B2525-352-000	20	25	CQ-2020000-00	16	21	SD-0720271-SP	12	26	SS-6090650-SP	12	53
B2530-704-000	16	38	CQ-2020000-00	20	17	SD-0720801-TH	20	7	SS-6090650-SP	19	9
B2531-704-000	16	51	CQ-2020000-00	20	20	SK-1211000-SC	32	33	SS-6090650-SP	19	18
B2531-704-000	20	30	CQ-2020000-00	28	9	SK-1211000-SC	33	20	SS-6090650-SP	19	29
B2739-761-000	24	37	CQ-2020000-00	28	18	SK-3311600-SC	32	41	SS-6090650-SP	28	58
B3101-704-0B0	22	37	CQ-2020000-00	28	43	SK-3311600-SC	33	6	SS-6090650-SP	38	6
B3101-804-000	22	39	CQ-2020000-00	28	61	SK-3311600-SC	33	30	SS-6090810-TP	6	3
B3102-704-0B0	22	40	CS-0400511-SD	2	6	SK-3382001-SE	34	26	SS-6091210-TP	12	36
B3102-804-000	22	42	CS-079101F-SH	14	26	SK-3382001-SE	36	27	SS-6110420-TP	8	31
B3103-704-0B0	22	43	CS-087081A-SH	8	30	SK-3482500-SC	32	30	SS-6110610-TP	18	1

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
SS-6110610-TP	24	5	SS-7151120-SP	24	31	WP-0480856-SP	28	15	116-51700	12	21
SS-6110610-TP	24	17	SS-7151550-SP	10	44	WP-0621016-SD	12	67	116-51809	12	14
SS-6110610-TP	28	13	SS-7161040-SP	18	34	WP-0621016-SD	14	5	116-51908	16	8
SS-6110710-TP	10	28	SS-8080310-TP	8	58	WP-0651056-SD	8	40	116-80402	8	65
SS-6110710-TP	20	22	SS-8080310-TP	8	62	WP-0651056-SD	16	10	117-00101	30	10
SS-6111440-SP	2	12	SS-8080310-TP	8	66	WP-0651056-SH	28	59	117-00309	38	22
SS-6120740-SP	28	20	SS-8080322-TP	2	7	WP-0751576-SD	4	43	117-00507	12	79
SS-6121010-SP	24	8	SS-8080322-TP	37	1	WP-0764016-SP	6	43	117-01604	12	80
SS-6121020-SP	10	19	SS-8080322-TP	37	12	WP-0850002-SC	32	25	118-00505	4	14
SS-6121020-SP	16	5	SS-8090410-SP	4	18	WP-1102016-SC	32	16	118-00604	4	5
SS-6121220-TP	10	3	SS-8090410-SP	8	50	WP-1102016-SC	33	15	118-00802	4	19
SS-6121220-TP	10	11	SS-8110310-SP	14	14	WP-1702600-SO	34	30	118-00901	4	17
SS-6121220-TP	12	31	SS-8110410-TP	8	51	WP-1702600-SO	36	31	118-01008	4	22
SS-6121220-TP	14	16	SS-8110410-TP	10	18	WS-0441040-KP	26	22	118-01107	4	21
SS-6121220-TP	14	18	SS-8110410-TP	12	11	WS-0451040-KP	6	48	118-01255	2	1
SS-6121220-TP	20	10	SS-8110410-TP	18	15	WS-0510002-KN	34	23	118-01354	2	2
SS-6121220-TP	20	14	SS-8110410-TP	22	7	WS-0510002-KN	36	24	118-01503	2	8
SS-6121240-SP	18	32	SS-8110410-TP	28	47	WS-0822010-KP	4	44	118-01859	24	32
SS-6122030-SP	4	29	SS-8110422-TP	2	4	WS-1002560-KR	33	16	118-02006	24	34
SS-6122510-SP	4	27	SS-8110422-TP	2	37	WS-1643202-KR	34	31	118-02105	24	33
SS-6151440-SP	16	9	SS-8110422-TP	14	27	WS-1643202-KR	36	32	118-02204	2	9
SS-6151440-SP	24	39	SS-8110422-TP	18	9	WZ-0420350-KP	2	5	118-02303	2	13
SS-6151812-TP	8	41	SS-8110422-TP	20	27	WZ-0641510-KP	18	45	118-02402	2	10
SS-6151820-TP	22	50	SS-8110422-TP	22	51	WZ-2640310-KH	6	35	118-02600	2	25
SS-6660810-TP	10	33	SS-8110422-TP	37	8				118-02709	2	23
SS-6741010-SP	4	49	SS-8110510-SP	18	16				118-02808	2	35
SS-7060310-SP	12	38	SS-8110520-TP	6	12	101-26803	28	34	118-02907	2	38
SS-7060310-SP	12	40	SS-8110750-SP	10	27	115-00808	4	4	118-03004	2	36
SS-7060310-SP	12	45	SS-8120740-SP	8	12	115-01301	2	3	118-03103	2	46
SS-7060510-SP	12	47	SS-8120740-SP	8	29	115-03703	4	42	118-03202	2	44
SS-7060510-SP	24	46	SS-8120740-SP	25	13	115-03851	4	47	118-03301	2	43
SS-7060610-SP	16	19	SS-8151150-SP	6	42	115-03901	4	46	118-03400	2	40
SS-7060610-SP	30	4	SS-8660330-SP	12	2	115-10609	6	34	118-03905	2	29
SS-7060610-SP	30	35	SS-8660330-SP	25	6	115-15053	6	14	118-04002	2	30
SS-7060610-SP	38	16	SS-8660530-TP	16	3	115-15152	8	21	118-04101	4	9
SS-7080520-SP	19	5	SS-8660530-TP	16	55	115-15202	8	24	118-04200	2	26
SS-7080520-SP	19	13	SS-8660610-TP	8	14	115-15301	8	22	118-04309	2	27
SS-7080520-SP	19	25	SS-9090410-TP	16	15	115-15459	8	26	118-04408	24	7
SS-7080520-SP	30	6	SS-9090610-TP	16	24	115-15509	8	28	118-04507	24	16
SS-7080520-SP	30	19	SS-9111010-SP	12	23	115-15608	8	49	118-04606	24	19
SS-7080520-SP	30	20	SS-9111010-SP	12	56	115-15707	8	61	118-04713	24	18
SS-7080520-SP	30	37	SS-9111010-SP	24	21	115-17059	8	32	118-04853	4	11
SS-7080520-SP	38	2	SS-9111050-SP	12	16	115-17307	8	34	118-05009	4	7
SS-7080520-SP	38	18	SS-9111610-SP	25	20	115-17505	8	3	118-05207	4	35
SS-7090510-SP	4	15	SS-9112420-TP	25	25	115-17802	8	7	118-05405	4	8
SS-7090510-SP	24	47	SS-9151210-TP	4	34	115-27967	12	30	118-06304	24	3
SS-7090520-TP	14	66	SS-9151210-TP	6	23	115-28304	12	13	118-06304	24	12
SS-7090530-SP	2	42	SS-9151210-TP	6	32	115-28403	12	22	118-06304	38	10
SS-7090530-SP	2	45	SS-9151210-TP	8	16	115-28502	12	15	118-06304	38	12
SS-7090530-SP	8	44	SS-9151210-TP	10	16	115-28809	12	73	118-06304	38	26
SS-7090540-TP	8	43	SS-9151210-TP	14	30	115-28908	12	62	118-06304	38	28
SS-7090610-SP	24	43	SS-9151210-TP	14	64	115-29005	12	74	118-06304	38	30
SS-7090620-TP	12	43	SS-9151210-TP	16	23	115-29005	14	8	118-06304	38	32
SS-7090710-SL	26	25	SS-9151210-TP	16	52	115-29104	12	70	118-10306	4	48
SS-7090710-SP	24	25	SS-9151210-TP	18	14	115-29104	14	6	118-11304	6	46
SS-7090850-SP	16	41	SS-9151210-TP	18	29	115-29906	12	8	118-11403	6	37
SS-7091410-SP	6	2	SS-9151210-TP	20	31	115-30102	10	2	118-11502	6	39
SS-7091810-SP	25	21	SS-9152130-CP	28	60	115-39053	20	13	118-11601	6	40
SS-7110410-SP	8	9	SS-9661230-CP	25	3	115-44400	16	12	118-11809	6	9
SS-7110510-SP	2	31	SS-9681610-TP	6	44	115-44905	37	3	118-12104	6	4
SS-7110510-SP	4	2	ST-6030821-OA	4	41	115-45100	16	30	118-12401	6	50
SS-7110510-SP	14	57	ST-6030821-OA	32	6	115-45308	37	4	118-12401	37	11
SS-7110540-SP	14	51	ST-6030821-OA	32	13	115-50100	22	28	118-14100	8	10
SS-7110540-SP	34	13				115-50159	22	25	118-14308	8	18
SS-7110540-SP	36	14	TA-0180401-MO	8	4	115-50209	22	36	118-14803	8	39
SS-7110710-SL	22	52	TA-0320302-RO	26	5	115-50258	22	34	118-15057	8	36
SS-7110720-SP	2	41	TA-0550604-RO	26	35	115-50308	22	24	118-15107	8	35
SS-7110720-SP	24	13	TA-0690801-RO	14	20	115-50803	22	23	118-15107	28	25
SS-7110720-TP	20	3	TA-0800504-RO	12	7	115-50852	22	17	118-15206	8	48
SS-7110740-TP	14	48	TA-1030402-RO	10	14	115-51009	22	47	118-16204	8	53
SS-7110810-SP	10	34	TA-1250406-RO	2	24	115-65058	25	2	118-16303	8	54
SS-7110840-SP	4	13	TA-1871602-RO	4	36	115-65306	25	4	118-16410	8	55
SS-7110840-SP	16	27	TA-2050805-RO	4	30	115-65504	25	18	118-16501	8	42
SS-7110840-SP	16	47				115-65603	25	19	118-16600	8	45
SS-7110840-SP	24	38				115-65702	25	16	118-16709	22	13
SS-7110840-SP	24	42				115-65801	25	7	118-17004	8	47
SS-7110840-SP	26	11	WP-0250516-SD	30	5	115-65900	25	24	118-17459	8	1
SS-7110910-TP	6	15	WP-0250516-SD	30	36	115-66403	24	22	118-19109	18	36
SS-7110910-TP	6	22	WP-0250516-SD	38	17	115-66502	24	23	118-19208	18	37
SS-7110910-TP	6	27	WP-0350516-SD	30	18	115-66809	25	11	118-20156	18	6
SS-7110910-TP	6	31	WP-0370316-SD	4	16	115-66908	37	6	118-20206	18	4
SS-7110910-TP	10	22	WP-0370316-SD	4	23	115-71403	32	17	118-20503	18	2
SS-7111120-SP	12	54	WP-0370316-SD	26	23	115-71403	33	12	118-20602	18	10
SS-7111410-SP	6	51	WP-0370316-SD	32	12	115-71601	33	2	118-20909	18	3
SS-7111410-SP	18	39	WP-0370316-SD	32	19	115-71809	32	2	118-23200	10	38
SS-7111410-SP	28	54	WP-0370316-SD	33	8	115-71908	32	3	118-23309	10	35
SS-7111410-SP	37	10	WP-0371026-SD	19	6	115-76253	36	1	118-23408	10	36
SS-7112420-SP	6	47	WP-0371026-SD	19	14	115-82079	16	22	118-23606	8	17
SS-7120910-SP	12	5	WP-0371026-SD	19	26	115-82160	16	13	118-23804	10	12
SS-7120910-SP	18	23	WP-0371026-SD	38	3	115-82509	8	2	118-24000	10	4
SS-7120910-SP	12	58	WP-0450000-SD	2	14	115-98000	25	14	118-24059	10	1
SS-7121110-SP	14	52	WP-0460556-SD	12	77	116-50900	6	8	118-24109	10	8
SS-7121410-TP	8	38	WP-0480856-SP	12	55	116-51601	12	12	118-24208	12	20

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.	Part No. 品番	Page 頁	Ref. No.
118-24257	12	18	118-50708	33	9	119-18612	28	6	120-23404	30	2
118-24307	12	19	118-50807	32	21	119-18810	28	23	120-23404	30	33
118-24406	10	39	118-50807	33	10	119-19008	28	2	120-23404	38	14
118-24505	12	4	118-50906	32	26	119-19107	28	7	120-23503	30	11
118-24653	12	1	118-53157	26	20	119-19214	28	8	120-23503	30	42
118-24703	12	48	118-53306	26	19	119-19354	28	3	120-23503	38	23
118-24802	12	51	118-53405	26	4	119-19453	28	4	120-23552	30	1
118-24901	12	49	118-53504	26	8	119-19560	28	24	120-23560	30	13
118-25007	12	42	118-53603	26	7	119-19602	28	26	120-23651	38	13
118-25106	12	41	118-53702	26	27	119-19701	28	21	120-23669	38	24
118-25205	12	39	118-54205	26	9	119-19800	28	19	120-23701	30	16
118-25304	12	32	118-54304	26	1	119-19909	28	41	120-23800	30	25
118-25353	12	27	118-54403	26	16	119-20451	28	22	120-23859	30	15
118-25403	12	44	118-54502	26	14	119-20600	28	11	120-23867	30	29
118-25601	12	37	118-54601	26	15	119-21103	25	9	120-23909	30	26
118-25700	12	34	118-54700	26	2	119-21202	25	12	120-24006	30	21
118-25858	12	61	118-54809	26	17	119-25104	19	8	120-24105	30	41
118-25908	12	71	118-54908	26	3	119-25104	19	28	120-24154	30	32
118-26005	12	76	118-55251	26	31	119-25104	38	5	120-24162	30	44
118-26104	12	72	118-55400	26	32	119-29403	19	15	120-24303	19	16
118-26203	12	78	118-55509	26	30	119-30609	19	10	120-24402	19	17
118-26203	18	20	118-55806	26	13	119-30609	19	30	120-24501	19	19
118-26302	12	25	118-67207	2	48	119-30609	38	7	120-24501	19	21
118-26401	12	29	118-89904	16	44	119-30906	19	7	120-24501	19	23
118-27607	12	46	118-90001	16	42	119-30906	19	27			
118-27904	12	52	118-90506	24	44	119-30906	38	4			
118-28050	12	10	118-90605	24	45	119-31607	30	17			
118-29207	20	12	119-00305	4	3	119-37307	30	12			
118-29355	20	28	119-00602	2	20	119-37307	30	43			
118-29504	22	1	119-00701	4	1	119-37406	30	30			
118-29603	22	3	119-04109	8	8	119-80109	32	35			
118-31203	6	30	119-05106	18	22	119-80109	33	24			
118-31302	16	6	119-05254	18	13	119-80158	32	34			
118-31906	16	29	119-05304	18	17	119-80158	33	23			
118-32300	16	53	119-05452	18	28	119-80208	32	36			
118-32409	16	49	119-05502	18	31	119-80208	33	25			
118-32706	16	37	119-05601	19	1	119-80307	32	38			
118-32805	16	34	119-05700	18	35	119-80307	33	27			
118-32904	16	32	119-05809	18	42	119-80406	32	39			
118-33001	16	25	119-05908	18	43	119-80406	33	28			
118-33100	16	40	119-06005	18	44	120-00808	4	31			
118-33209	16	46	119-06104	18	41	120-00907	4	32			
118-33308	16	16	119-06203	18	11	120-02507	6	10			
118-33407	16	36	119-06302	18	7	120-02606	6	41			
118-33506	16	26	119-06401	18	21	120-02705	6	45			
118-36103	22	49	119-06500	18	25	120-02804	6	49			
118-36202	22	48	119-06609	18	19	120-02804	37	9			
118-40600	28	36	119-06708	18	27	120-03109	8	46			
118-40808	28	37	119-06807	18	24	120-03208	8	52			
118-40907	28	38	119-08159	10	23	120-03604	20	26			
118-41053	28	40	119-10668	14	63	120-03703	22	15			
118-41301	4	40	119-10759	14	29	120-04008	6	21			
118-41400	4	38	119-10809	14	59	120-04008	6	26			
118-41509	4	39	119-10908	14	62	120-04057	6	19			
118-41608	28	44	119-11005	14	32	120-04065	6	24			
118-41707	28	46	119-11104	14	31	120-04156	6	28			
118-41905	28	39	119-11203	14	28	120-04206	16	18			
118-42606	28	56	119-11302	14	65	120-04362	16	11			
118-42804	4	37	119-11500	14	55	120-04503	16	14			
118-42903	8	5	119-11609	14	46	120-05005	24	26			
118-45153	6	11	119-11708	14	47	120-05054	24	9			
118-46219	24	20	119-11807	14	21	120-05062	24	10			
118-46417	24	24	119-11955	14	15	120-05104	24	27			
118-46607	24	14	119-12052	14	12	120-05203	26	18			
118-46805	24	28	119-12201	14	13	120-10005	2	33			
118-46805	24	29	119-12300	14	19	120-10203	2	32			
118-46805	24	36	119-12409	14	23	120-14908	16	7			
118-46904	24	11	119-12508	14	24	120-15509	24	41			
118-47100	24	40	119-12607	14	7	120-15608	24	48			
118-47803	24	15	119-12706	14	9	120-16200	4	26			
118-47902	24	6	119-12813	14	58	120-16457	2	17			
118-49007	33	1	119-12904	14	56	120-16556	2	19			
118-49155	32	1	119-13308	14	54	120-16754	4	20			
118-49361	32	27	119-13407	14	43	120-18206	8	57			
118-49361	33	14	119-13571	14	40	120-18305	8	19			
118-49379	32	23	119-13753	14	38	120-18800	14	45			
118-49403	32	22	119-13902	14	41	120-19006	25	22			
118-49403	33	11	119-14009	14	36	120-19105	25	8			
118-49502	32	31	119-14108	14	37	120-19352	30	14			
118-49502	33	18	119-14207	14	35	120-19352	30	31			
118-49601	33	13	119-14306	14	33	120-19352	30	45			
118-49908	32	43	119-14405	14	34	120-20004	14	49			
118-49908	33	5	119-14603	14	2	120-20103	14	50			
118-49908	33	32	119-14751	14	17	120-20301	14	67			
118-50005	33	4	119-17655	28	45	120-22901	19	31			
118-50054	33	3	119-17663	28	49	120-22950	19	24			
118-50104	32	5	119-17804	28	53	120-23008	19	11			
118-50153	32	4	119-17903	28	55	120-23057	19	4			
118-50203	32	8	119-18000	28	57	120-23107	38	8			
118-50401	32	7	119-18158	28	51	120-23156	38	1			
118-50500	32	11	119-18307	28	32	120-23206	19	22			
118-50609	32	10	119-18406	28	14	120-23255	19	12			
118-50708	32	20	119-18513	28	10	120-23305	19	20			


JUKI

JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES DIVISION
8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-SHI, TOKYO 182, JAPAN
PHONE : 03 (3430) 4001~5
FAX : 03 (3430) 4903, 4909, 4914
TELEX : J22967

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)
国内営業本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)



Printed in Japan