

MO-2000N/S057,S058

Swing type Intermittent Shirring Attachment(Pedal type)
スイング方式ひだ取り装置 (ペダル式)

MO-2000N,MOR-2500N/S097,S098

Swing type Intermittent Shirring Attachment(Manual type)
スイング方式ひだ取り装置 (手動式)

MOR-2500N/S112

Swing type Intermittent Shirring Attachment(Pedal/Manual type)
スイング方式上ひだ取り装置 (手動・ペダル式)


MOR-2500N/S114,S115

Swing type Lower Intermittent Shirring Attachment
スイング方式下布ひだ取り装置

MOR-2500N/S118,S119

Swing type Intermittent Shirring Attachment(Pedal type)
スイング方式上ひだ取り装置 (ペダル式)

PARTS LIST



HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

パーツリストの見方

1. The part numbers of parts shown in the figure indicate the corresponding numbers (Ref. No.) shown by the Index.
図に示された部品の品番は、図にふられているNo (Ref. No.)に対応するインデックスによって、その品番がわかります。

2. Explanation of codes 記号の説明

1) Codes on the "Note" column "注記" 欄の記号

- ① ☆ means this part is changed from the previous parts list.
前回のパーツリストに対して今回変更された部品を意味します
- ② #01 refer to the "Note" explanation at bottom of page.
#01 ページ下の"注記"の説明を参照して下さい。

2) Codes on the "E.C. (Engineering change)" column "変更年月" 欄の記号

- ① A.10/83 Added from October, 1983
1983年10月より追加された。
- ② D.10/83 Obsolete from October, 1983
1983年10月より削除された。

③ When previous parts (Obsolete part) and new parts (Added parts) are not interchangeable with each other: 部品の互換性がない変更の場合

In this case, even obsolete part (D.) can be ordered with the obsolete part number, so select the parts with changed dates and place your orders.
この場合は削除(D)された品番でもご注文できますから、変更年月により、いずれかの部品を選択してご注文下さい。

Example (例)

Ref. No.	Note 注記	Part No. 品番	Description	E.C. 変更年月	品名	Amt. Req. 数量
1	☆	B1401-100-000	Needle bar	D.10/83	ハリホー	—
1-1	☆	B1401-100-000-A	Needle bar	A.10/83	ハリホー	1
2	☆	B1105-200-000	Frame cover	D.10/83	B1105-300-000	—
	☆	B1105-300-000	Frame cover	A.10/83	フレームカバー	1

④ In case when previous parts and new part are interchangeable with each other: 部品の互換性がある場合の変更

In this case the new part number is replaced on the "品名 (Japanese)" column of the previous parts, so please order by the new part number.
この場合は、旧部品の和文品名欄にそれにかわる新しい品番が記入してありますので、新しい品番でご注文下さい。

⑤ C.10/83

1	☆	B1105-500-000	Frame cover	C.10/83	B1105-600-000	1
		<u>Correct No.</u> 正しい品番			<u>Wrong No.</u> 誤り品番	

Please order by the correct part number.
正しい品番でご注文下さい。

⑥ M.10/83 The amount required is changed from October, 1983

The new amount required is shown in the "Amt. Req." column.
1983年10月より数量が変更になった。この場合数量欄には新しい数量が表示してあります。

3) Codes on the "Amt. Req." column "数量" 欄の記号

- ① 2 Indicates amount required is 2.
数量、2個を表わします。
- ② 2.0 Indicates length in meters. (unit is meter)
長さ、2メートルを表わします。(単位はメートルです)
- ③ — Indicates parts obsoleted from the parts list.
このパーツリストから削除された部品です。
- ④ (1) Indicates sub parts which construct the assembly part.
Assembly part is shown as "asm." and クミ in Japanese, in the "Description" column.
組部品を構成している子部品を表わします。組部品は品名欄に英文で "asm." 和文でクミと表示してあります。

When Ordering The Spare Parts:

In order to ensure that we deliver the correct parts to you, please clearly state when ordering the corresponding PART NUMBER (ex. B1109-012-A00) and also the PARTS LIST NUMBER (ex. 0010-01, given at the top right of the cover) or the MACHINE SERIAL NUMBER, because there are some parts which have been changed.

補用部品注文の際のご注意

このパーツリストに記載されている補用部品をご注文の際は、部品の番号(例えば、B1109-012-A00)でご注文下さい。合わせて、ご覧のパーツリストの管理番号(表紙右下、例えば、No0010-01)又は、機械番号をご連絡頂ければ幸いです。又、改良のため部品の一部が変更になる場合がありますのでご了承下さい。

CONTENTS

目 次

1.	S057, S058: SWING TYPE INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT (PEDAL TYPE)	1
	スイング方式ひだ取り装置 (ペダル式)	
	S057: INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT FOR SAFETY STITCHER	
	インターロックミシン用ひだ取り装置	
	S058: INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT FOR OVEREDGER	
	オーバーロックミシン用ひだ取り装置	
2.	S097, S098: SWING TYPE INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT (MANUAL TYPE)	3
	スイング方式ひだ取り装置 (手動式)	
	S097: INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT FOR SAFETY STITCHER	
	インターロックミシン用ひだ取り装置	
	S098: INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT FOR OVEREDGER	
	オーバーロックミシン用ひだ取り装置	
3.	S112: SWING TYPE UPPER INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT (MANUAL/PEDAL TYPE) ..	5
	スイング方式上ひだ取り装置 (手動・ペダル式)	
4.	S114, S115: SWING TYPE LOWER INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT	7
	スイング方式下布ひだ取り装置	
5.	S118, S119: SWING TYPE UPPER INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT (PEDAL TYPE)	9
	スイング方式上ひだ取り装置 (ペダル式)	
6.	SIMULTANEOUS EXCHANGING GAUGE PARTS (FOR MO-2000N & MOR-2500N SERIES)	11
	MO-2000N, MOR-2500N シリーズ同時交換ゲージ部品	
	(1) S057, S097	
	(2) S058, S098	
	(3) S112	
	(4) S114, S098	
	(5) S115, S097	
7.	S057, S058, S097, S098: ATTACHMENT	15
	アタッチメント一覧表	
	NUMERICAL INDEX OF PARTS	16
	索引	

1. S057, S058: SWING TYPE INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT (PEDAL TYPE)


スイング方式ひだ取り装置 (ペダル式)

S057: INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT FOR SAFETY STITCHER

インターロックミシン用ひだ取り装置

S058: INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT FOR OVEREDGER

オーバーロックミシン用ひだ取り装置



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	品名	AMT.
1	#03	MAS-057000AO-A	TUCKING DEVICE ASM.	ヒタトリソウチソウキ	1
2	#04	MAS-058000AO-A	TUCKING DEVICE ASM.	ヒタトリソウチソウキ	1
3		MAS-107010AO	KNEE OPERATING DEVICE ASM.	ヒサアケソウチ クミ	(1)
4	#06	MAS-10704000	BOLT	ウケイタボルト	(1)
5	#01	SH-9083013-SC	SCREW M8 L=30	ロツカクボルト M8 L=30	(1)
6		MAS-10701000	INSTALLING PLATE	ヒサアケレハ-タ-イ トリツケイタ	(1)
7	#01	WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒサアケカネ 8.5X18X1.6	(1)
8	#01	NH-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シユ	(1)
9	#02	SH-9084533-SC	SCREW M8 L=45	ロツカクボルト M8 L=45	(2)
10		MAS-107010CQ	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアデイタ クミ	(1)
11		MAS-10702000	ROD	ヒサアケシク	(1)
12		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアデイタ クミ	(1)
13		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクボルト 15/64-28 L=15	(1)
14		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアデイタ カハ-	(1)
15		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアデイタ	(1)
16		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアデイタサエ	(1)
17		110-24403	RUBBER	ヒサアデ コム	(1)
18		MAS-10501000	LEVER INSTALLING BASE	ヒサアケレハ-タ-イ	(1)
19		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒサアケカネ 7.4X11.8X0.5	(2)
20		SS-9081610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロツカクボルト 9/32-28 L=16	(2)
21		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=12	ロツカクボルト 15/64-28 L=12	(1)
22		MAS-10503000	SPRING	ヒサアケレハ-ハネ	(1)
23		SD-0550501-SP	HINGE SCREW D=5.5 H=5	タ-ンネシ D=5.5 H=5	(1)
24		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=12	ロツカクボルト 15/64-28 L=12	(1)
25		MAS-10502000	LEVER	ヒサアケレハ-	(1)
26		MAS-10504000	PIN	ヒサアケレハ-シク	(1)
27		MAS-10703000	CONNECTING ROD	ヒサアケ レンケツボ-	(1)
28		PD-0201000-OD	SPLIT PIN 1.8X10	ワリピン 1.8X10	(1)
29		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	(1)
30		118-19307	LIFTING LEVER	オサエアケレハ-	(1)
31		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネシ 15/64-28 L=10	(2)
32		MAS-057050AO-A	WIRE ASM.	ワイヤ-(クミ)	(1)
33		MAS-057120AO	WIRE METAL FITTING ASM.	ワイヤ-カナク-クミ	(1)
34		MAS-05720000	WIRE STOPPER	ワイヤトメ	(1)
35		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ロツカクボルト 9/64-40 L=6	(1)
36		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネシ 9/64-40 L=3.5	(1)
37		MAS-05714000	PIN	ヒサアケレハ- ヒンシシク	(1)
38		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネシ 11/64-40 L=6	(1)
39		MAS-05715000	SPRING	ヒサアケレハ- ハネ	(1)
40	#03	MAS-057010AO	PEDAL SHIRING ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソウチ クミ	(1)
41	#04	MAS-058010AO	PEDAL SHIRING ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソウチ クミ	(1)
42	#03	MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRING PRESSER	ヒタトリオサエ	(1)
43	#04	MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRING PLATE	ヒタトリオサエ	(1)
44		MAS-057010BO	PEDAL SHIRING ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソウチ クミ	(1)
45		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネシ 9/64-40 L=6	(2)
46		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネシ 11/64-40 L=4.5	(1)
47		MAS-05702000	SWING BASE	ヒタトリオサエ シンタ-イ	(1)
48		WZ-0850302-KO	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ナミカ-タサカネ 8.5X12.5X0.3	(1)
49		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8	タ-ンネシ D=7.94 H=8	(1)
50		MAS-05703000	LIFTING ARM	ヒサアケウチ	(1)
51		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	(2)
52		MAS-052070AO	LIFTING ARM MOUNTING BLOCK ASM	ヒサアケウチ トリツケタ-イ クミ	(1)
53		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネシ 15/64-28 L=14	(1)
54		MAS-05204000	ARM	ヒタトリオサエ ハネウチ	(1)
55		MAS-05205000	SPRING	ヒタトリオサエハネ	(1)
56		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨ-シボ-	(1)
57		CS-0790811-SP	THRUST COLLAR D=7.94 W=8	スラストウケ D=7.94 W=8	(1)
58		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネシ 11/64-40 L=4.5	(2)
59		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L= 6.5	ヒラネシ 11/64-40 L=6.5	(2)
60		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨ-シカラ カイデント-メ	(1)
61		B3116-125-000	TENSION NUT	イトチヨ-シ ナツト	(1)
62		MAS-05206000	SHAFT	ヒタトリシク	(1)
63		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネシ 11/64-40 L=7	(1)
64		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒサアケカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
65		MAS-05209000	SPRING	ヒタトリオサエ シンタ-イハネ	(1)
66		MAS-05704000	SWING BASE ROTATING STOPPER	ヒタトリオサエ トリツケタ-イ マワリト-メ	(1)
67		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネシ 11/64-40 L= 5	(1)
68		MAS-05212000	PIPING MOUNTING BLOCK	ハ-ヒ-ンシク トリツケタ-イ	(1)
69		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	ヒラネシ 11/64-40 L=5.5	(1)
70		MAS-057010CQ	PRESSER PLATE BASE ASM.	ヒタトリオサエ トリツケタ-イ クミ	(1)
71		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネシ 3/16-28 L=9	(1)
72		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24	ロツカクナツト 1/4-24	(1)
73	#05	MAS-0510800A	INTERMITTENT SHIRING PRESSER	ヒタトリオサエ	1

Note (注記) #01.....FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE 卓上式テーブル用
#02.....FOR FULLY-SUNKEN TYPE TABLE 全沈式テーブル用
#03.....FOR S057 S057 用
#04.....FOR S058 S058 用
#05.....FOR RH6-320/S057 RH6-320/S057 用
#06.....FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE 卓上式テーブル用 (輸出用)
(FOR EXPORT)

2. S097, S098: SWING TYPE INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT (MANUAL TYPE)


スイング方式ひだ取り装置 (手動式)

S097: INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT FOR SAFETY STITCHER

インターロックミシン用ひだ取り装置

S098: INTERMITTENT SHIRring ATTACHMENT FOR OVEREDGER

オーバーロックミシン用ひだ取り装置




REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#02	MAS-097000A0	INTERMITTENT SHIRRING ATTCH.	シストー ヒタトリソーチ ソークミ	1
2	#03	MAS-098000A0	INTERMITTENT SHIRRING ATTCH.	シストー ヒタトリソーチ ソークミ	1
3		MAS-107010A0	KNEE OPERATING DEVICE ASM.	ヒサアケソウチ クミ	(1)
4	#01	MAS-10704000	BOLT	ウケイタホルト	(1)
5		SM-9083013-SC	SCREW M8 L=30	ロツカクホルト M8 L=30	(1)
6		MAS-10701000	INSTALLING PLATE	ヒサアケレハターイ トリツケイタ	(1)
7		WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(1)
8		NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シュ	(1)
9		MAS-107010C0	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイタ クミ	(1)
10		MAS-10702000	ROD	ヒサアケジク	(1)
11		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイタ クミ	(1)
12		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
13		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアテイタ カハ-	(1)
14		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアテイタ	(1)
15		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアテイタサエ	(1)
16		110-24403	RUBBER	ヒサアテ ゴム	(1)
17		MAS-10501000	LEVER INSTALLING BASE	ヒサアケレハターイ	(1)
18		WP-0740516-SP	WASHER 7.4X11.8X0.5	ヒラサカネ 7.4X11.8X0.5	(2)
19		SS-9681610-TP	SCREW 9/32-28 L=16	ロツカクホルト 9/32-28 L=16	(2)
20		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=12	ロツカクホルト 15/64-28 L=12	(1)
21		MAS-10503000	SPRING	ヒサアケレハターハネ	(1)
22		SD-0550501-SP	HINGE SCREW D=5.5 H=5	タネジ D=5.5 H=5	(1)
23		MAS-10703000	CONNECTING ROD	ヒサアケ レンケツホ-	(1)
24		PD-0201000-OD	SPLIT PIN 1.8X10	ワリピン 1.8X10	(1)
25		MAS-10502000	LEVER	ヒサアケレハター	(1)
26		SS-9151210-TP	SCREW 15/64-28 L=12	ロツカクホルト 15/64-28 L=12	(1)
27		MAS-10504000	PIN	ヒサアケレハタージク	(1)
28	#02	MAS-097010A0	MANUAL SHIRRING ATTACHMENT ASM	シストー ヒタトリソーチ クミ	(1)
29	#03	MAS-098010A0	MANUAL SHIRRING ATTACHMENT ASM	シストー ヒタトリソーチ クミ	(1)
30	#02	MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRRING PRESSER	ヒタトリオサエ	(1)
31	#03	MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRRING PLATE	ヒタトリオサエ	(1)
32		SS-7090520-SP	SCREW 9/64-40 L= 4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	(1)
33		MAS-09203000	SPRING PLATE	シストーレハターハネ	(1)
34		MAS-09201000	MANUAL LEVER ARM	シストーレハターウデ	(1)
35		SD-0640322-TP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タネジ D=6.35 H=3.2	(1)
36		MAS-092020A0	MANUAL LEVER ASM.	シストーレハター クミ	(1)
37		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
38		MAS-057010B0	PEDAL SHIRRING ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソーチ クミ	(1)
39		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(2)
40		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	(1)
41		SD-0790801-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=8	タネジ D=7.94 H=8	(1)
42		WZ-0850302-K0	WAVED WASHER 8.5X12.5X0.3	ナミカタサカネ 8.5X12.5X0.3	(1)
43		MAS-05703000	LIFTING ARM	ヒサアケウデ	(1)
44		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
45		MAS-052070A0	LIFTING ARM MOUNTING BLOCK ASM	ヒサアケウデ トリツケターイ クミ	(1)
46		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	(1)
47		MAS-05204000	ARM	ヒタトリオサエ ハネウデ	(1)
48		MAS-05205000	SPRING	ヒタトリオサエハネ	(1)
49		B3105-804-000	TENSION POST	イトチヨージホ-	(1)
50		CS-0790811-SP	THRUST COLLAR D=7.94 W=8	スラストウケ D=7.94 W=8	(1)
51		SS-8110520-TP	SCREW 11/64-40 L= 4.5	トメネジ 11/64-40 L=4.5	(2)
52		SS-6110710-TP	SCREW 11/64-40 L=7	ヒラネジ	(2)
53		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチヨージカラ カイデントメ	(1)
54		B3116-125-000	TENSION NUT	イトチヨージ ナツト	(1)
55		MAS-05206000	SHAFT	ヒタトリジク	(1)
56		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(1)
57		WP-0480856-SP	WASHER 4.8X8.4X0.8	ヒラサカネ 4.8X8.4X0.8	(1)
58		MAS-05209000	SPRING	ヒタトリオサエ シジターイハネ	(1)
59		MAS-05704000	SWING BASE ROTATING STOPPER	ヒタトリオサエ トリツケターイ マワリトメ	(1)
60		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	(1)
61		MAS-05212000	PIPING MOUNTING BLOCK	パイピング トリツケターイ	(1)
62		SS-6110650-TP	SCREW 11/64-40 L=5.5	ヒラネジ 11/64-40 L=5.5	(1)
63		MAS-05702000	SWING BASE	ヒタトリオサエ シジターイ	(1)
64		MAS-057010C0	PRESSER PLATE BASE ASM.	ヒタトリオサエ トリツケターイ クミ	(1)
65		SS-6120940-SP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	(1)
66		NS-6160520-SP	NUT 1/4-24	ロツカクナツト 1/4-24	(1)
67	#04	MAS-0510800A	INTERMITTENT SHIRRING PRESSER	ヒタトリオサエ	1

Note (注記) #01.....FOR EXPORT
#02.....FOR S097
#03.....FOR S098
#04.....FOR RH6-320/S097

輸出用
S097 用
S098 用
RH6-320/S097 用

3. S112: SWING TYPE UPPER INTERMITTENT SHIRING ATTACHMENT (MANUAL/PEDAL TYPE)
 スイング方式上ひだ取り装置 (手動・ペダル式)



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1		MAS-112000A0-A	UPPER TUCKING DEVICE ASM.	ウツヒタトリソウチソウクミ	1
2		MAS-112120A0-A	WIRE JUNCTION	オサエアケワイヤーケツコウ	(1)
3		MAS-125190A0	WIRE SUPPORTER ASM.	ワイヤーササエ クミ	(1)
4		MAS-057120A0	WIRE METAL FITTING ASM.	ワイヤーカナククミ	(1)
5		MAS-05720000	WIRE STOPPER	ワイヤトメ	(1)
6		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ロツカクホルト 9/64-40 L=6	(1)
7		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	(2)
8		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
9		MAS-112010A0	WIRE ASM.	ワイヤ クミ	(1)
10		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5	タツネジ D=5 H=2.5	(1)
11		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(4)
12		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	(1)
13		MAS-05715000	SPRING	ヒキアケレハ- ハネ	(1)
14		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
15		MAS-05714000	PIN	ヒキアケレハ- ヒンシツク	(1)
16		MAS-11206000	SHAFT A	ヒタトリシク A	(1)
17		SD-0640321-SP	HINGE SCREW D= 6.35 H= 3.2	タツネジ D=6.35 H=3.2	(1)
18	#02	SM-9084533-SC	SCREW M8 L=45	ロツカクホルト M8 L=45	(2)
19	#06	MAS-10704000	BOLT	ウケイタホルト	(1)
20	#01	SM-9083013-SC	SCREW M8 L=30	ロツカクホルト M8 L=30	(1)
21		MAS-11211000	LEVER BASE	ヒサアケレハ- タイ	(1)
22		CS-1111019-SP	THRUST COLLAR D=11.11 W=10	スラストウケ D=11.11 W=10	(1)
23		SS-8660330-SP	SCREW 1/4-40 L= 3.0	トメネジ 1/4-40 L=3	(2)
24		MAS-11209000	SHAFT B	ヒタトリシク B	(1)
25		MAS-10702000	ROD	ヒサアケシク	(1)
26		110-23751	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイタ クミ	(1)
27		SS-9151540-SR	SCREW 15/64-28 L=15	ロツカクホルト 15/64-28 L=15	(1)
28		B3431-552-000-A	KNEE PRESS PLATE COVER	ヒサアテイタ カハ-	(1)
29		110-23702	KNEE PRESS PLATE	ヒサアテイタ	(1)
30		110-23801	KNEE PRESS PLATE HOLDER	ヒサアテイタササエ	(1)
31		110-24403	RUBBER	ヒサアテ ゴム	(1)
32	#01	NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シユ	(1)
33	#01	WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(1)
34		B3427-122-000	KNEE PRESS ROD MOUNTING BRACKE	ヒサアテ タデシク トリツケウチ	(1)
35		SS-9182010-SN	SCREW 9/32-20 L=20	ロツカクホルト 9/32-20 L=20	(1)
36		SS-9181520-CP	SCREW 9/32-20 L=15.0	ロツカクホルト 9/32-20 L=15	(1)
37		MAS-11207000	ARM	ヒタトリウチ	(1)
38		SS-9661610-CP	SCREW 1/4-40 L=16	ロツカクホルト 1/4-40 L=16	(1)
39		MAS-11210000	LEVER BASE SUPPORT	ヒサアケレハ- タイササエ	(1)
40		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
41		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
42		SS-7112420-SP	SCREW 11/64-40 L=24	マルヒラネジ 11/64-40 L=24	(2)
43		NS-6150310-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	(1)
44		GAK-01003B00	PRESSER LIFTER STOPPER B	オサエアケ ストツハ- B	(1)
45		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	(2)
46		MAS-11208000	STPPER BASE	ヒタトリ ストツハ- タイ	(1)
47		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6 3シユ	(1)
48		MAS-112140A0	UPPER SHIRING ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソーチ クミ	(1)
49	#03	MAS-12523000	SEPARATING PLATE A T=0.8	ヒタトリ フソリイタ A	(1)
50		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ 9/64-40 L=6	(2)
51	#04	MAS-12524000	SEPARATING PLATE B T=1.6	ヒタトリ フソリイタ B	(1)
52	#02	119-59954	TABLE B ASM. FULLY SUNKEN TYPE	テーブル (ゼンチン) B クミ	1
53	#05	MAS-12525000	SEPARATING PLATE C T=1.2	ヒタトリ フソリイタ C	1
54	#05	MAS-12526000	SEPARATING PLATE D T=2.0	ヒタトリ フソリイタ D	1


Note (注記) #01.....FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE
#02.....FOR FULLY-SUNKEN TYPE TABLE
#03.....STANDARD PART
#04.....ACCESSORY PART
#05.....SPECIAL ORDER PART
#06.....FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE
(FFOR EXPORT)

卓上式テーブル用
全沈式テーブル用
標準部品
付属品
特別注文部品
卓上式テーブル用 (輸出用)

4. S114, S115: SWING TYPE LOWER INTERMITTENT SHIRRING ATTACHMENT

スイング方式下布ひだ取り装置

1・2



REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ ン メ イ	AMT.
1	#01	MAS-114000A0-A	TUCKING DEVICE ASM.	ヒタトリソウチソウクミ	1
2	#02	MAS-115000A0-A	LOWER SHIRring ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソウチソウクミ	1
3	#02	MAS-057010A0	PEDAL SHIRring ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソウチ クミ	(1)
4	#01	MAS-058010A0	PEDAL SHIRring ATTACHMENT ASM.	ヒタトリソウチ クミ	(1)
5	#02	MAS-05108000	INTERMITTENT SHIRring PRESSER	ヒタトリオサエ	(1)
6	#01	MAS-05208000	INTERMITTENT SHIRring PLATE	ヒタトリオサエ	(1)
7		MAS-112120A0-A	WIRE JUNCTION	オサエアケワイヤーケツコウ	(1)
8		MAS-125190A0	WIRE SUPPORTER ASM.	ワイヤーササエ クミ	(1)
9		MAS-057120A0	WIRE METAL FITTING ASM.	ワイヤーカナケクミ	(1)
10		MAS-05720000	WIRE STOPPER	ワイヤトメ	(1)
11		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ロツカクボルト 9/64-40 L=6	(1)
12		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	(2)
13		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	(2)
14		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	(1)
15		MAS-05715000	SPRING	ヒキアケレハ- ハネ	(1)
16		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	(1)
17		MAS-05714000	PIN	ヒキアケレハ- ヒンジジク	(1)
18		MAS-107010A0	KNEE OPERATING DEVICE ASM.	ヒサアケソウチ クミ	(1)
19	#05	MAS-10704000	BOLT	ウケイタボルト	(1)
20	#03	SM-9083013-SC	SCREW M8 L=30	ロツカクボルト M8 L=30	(1)
21		MAS-10701000	INSTALLING PLATE	ヒサアケレハ- タイ トリツケイタ	(1)
22	#03	WP-0850002-SC	WASHER 8.5X18X1.6	ヒラサカネ 8.5X18X1.6	(1)
23	#03	NM-6080600-SM	NUT M8	ロツカクナツト M8 1シュ	(1)
24	#04	SM-9084533-SC	SCREW M8 L=45	ロツカクボルト M8 L=45	(2)
25		MAS-107010C0	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒサアテイタ クミ	(1)
26	#04	119-59954	TABLE B ASM.FULLY SUNKEN TYPE	テーブル (センチン) B クミ	1

Note (注記) #01.....FOR S114

#02.....FOR S115

#03.....FOR SEMI-SUNKENTYPE TABLE

#04.....FOR FULLY-SUNKEN TYPE TABLE

#05.....FOR SEMI-SUNKEN TYPE TABLE
(FOR EXPORT)

S114 用


S115 用

卓上式テーブル用

全沈式テーブル用

卓上式テーブル用 (輸出用)

5. S118, S119: SWING TYPE UPPER INTERMITTENT SHIRTING ATTACHMENT (PEDAL TYPE)
スイング方式上ひだ取り装置 (ペダル式)







REF.NO	NOTE	PART NO.	DESCRIPTION	ヒ シ メ イ	AMT.
1	#01	MAS-118000A0-A	UPPER SHIRRING ATTACHMENT, Z	ウフヒタ [△] トリソウチソウクミ(Zキヤクヨウ)	1
2	#02	MAS-119000A0-A	UPPER SHIRRING ATTACHMENT, H	ウフヒタ [△] トリソウチソウクミ(Hキヤクヨウ)	1
3		MAS-112010A0	WIRE ASM.	ワイヤ クミ	(1)
4		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ [△] 11/64-40 L=7	(4)
5		SD-0500251-SP	HINGE SCREW D= 5 H= 2.5	タ [△] ンネジ [△] D=5 H=2.5	(1)
6		SS-6110610-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ [△] 11/64-40 L=6	(1)
7		MAS-05715000	SPRING	ヒキアケ [△] レハ [△] ー ハ [△] ネ	(1)
8		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L= 3.5	トメネジ [△] 9/64-40 L=3.5	(1)
9		MAS-05714000	PIN	ヒキアケ [△] レハ [△] ー ヒンジ [△] シ [△] ク	(1)
10		MAS-112120A0-A	WIRE JUNCTION	オサエアケ [△] ワイヤ [△] ケツコ [△] ウ	(1)
11		MAS-125190A0	WIRE SUPPORTER ASM.	ワイヤ [△] ササエ クミ	(1)
12		MAS-057120A0	WIRE METAL FITTING ASM.	ワイヤ [△] カナク [△] クミ	(1)
13		MAS-05720000	WIRE STOPPER	ワイヤトメ	(1)
14		SS-9090640-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ロツカクホ [△] ルト 9/64-40 L=6	(1)
15		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ [△] 15/64-28 L=10	(2)
16		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ [△] 11/64-40 L=7	(2)
17		SS-6111110-SP	SCREW 11/64-40 L=11.0	ヒラネジ [△] 11/64-40 L=11	(2)
18		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(2)
19		MAS-11801000	WIRE STOPPER SUPPORTER	ワイヤストツハ [△] シタササエ	(1)
20		MAS-11802000	PROTECTOR PLATE	ソウフウケース ホコ [△] イタ	(1)
21		B7159-781-000	SHIFTER TENSION SPRING	シフター ヒツハ [△] リハ [△] ネ	(1)
22		B8133-019-000	S SHAPED HOOK	Sガ [△] タ カナク [△]	(2)
23		B8301-804-000	CHAIN	クサリ	(1)
24		MAS-112140A0	UPPER SHIRRING ATTACHMENT ASM.	ヒタ [△] トリソ [△] チ クミ	(1)
25		SS-6090650-SP	SCREW 9/64-40 L=6	ヒラネジ [△] 9/64-40 L=6	(2)
26	#04	MAS-12523000	SEPARATING PLATE A T=0.8	ヒタ [△] トリ フ [△] ンリイタ A	(1)
27	#05	MAS-12524000	SEPARATING PLATE B T=1.6	ヒタ [△] トリ フ [△] ンリイタ B	(1)
28	#02	119-65753	PEDAL ASM.	ハ [△] タ [△] ル (クミ)	(1)
29		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ [△] ルト M6 L=12	(2)
30		119-65803	PEDAL THRUST COLLAR	ハ [△] タ [△] ルササエウデ [△]	(2)
31		119-65704	PEDAL	ハ [△] タ [△] ル	(1)
32	#01	MAS-118000B0	PEDAL ASM.	ハ [△] タ [△] ル クミ	(1)
33		MAS-118030A0	PEDAL ASM.	オサエアケ [△] ハ [△] タ [△] ル クミ	(1)
34		B8151-771-000	PEDAL	Zキヤクヨ [△] ハ [△] タ [△] ル	(1)
35		B8152-771-000	PEDAL MAT	ハ [△] タ [△] ルマツト	(1)
36		D8125-772-B00	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョ [△] ーセツイタ	(1)
37		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ フ [△] ウシユ	(2)
38		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ [△] ルト M6 L=12	(2)
39		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハ [△] ネサ [△] カ [△] ネ 6.2X11.4X1.2	(2)
40		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	ヒラサ [△] カ [△] ネ 6.7X13X1	(2)
41		B8103-552-000	STAND ASM.	シチュー クミ	(2)
42		D8109-555-B00	PEDAL SHAFT	シタシチュー	(1)
43		SM-9082023-SE	SCREW M8 L=20	ロツカクホ [△] ルト M8 L=20	(3)
44		WS-0861410-KR	SPRING WASHER 8.6X15X1.4	ハ [△] ネサ [△] カ [△] ネ 8.6X15X1.4	(3)
45		WP-0871602-SE	WASHER 8.7X18X1.6	ヒラサ [△] カ [△] ネ 8.7X18X1.6	(6)
46		NW-6080721-SE	NUT M8	ロツカクナツト M8	(3)
47		D8110-555-B0E	PEDAL	フミイタ	(1)
48		D8111-555-B0E	PEDAL MAT	フミイタ マツト	(1)
49		D8112-555-B0E	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョ [△] ーセツイタ	(1)
50		GPF-01017000	LINER PLATE	フミイタシ [△] クウケ	(1)
51		D8125-772-B00	PEDAL ADJUSTING PLATE	フミイタ チョ [△] ーセツイタ	(1)
52		B8153-491-000	PEDAL SUPPORT PLATE B	ハ [△] タ [△] ルシ [△] イタ B	(1)
53		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクホ [△] ルト M6 L=12	(4)
54		WS-0621210-KR	SPRING WASHER 6.2X11.4X1.2	ハ [△] ネサ [△] カ [△] ネ 6.2X11.4X1.2	(4)
55		WP-0671016-SE	WASHER 6.7X13X1	ヒラサ [△] カ [△] ネ 6.7X13X1	(4)
56		B8151-491-000	PEDAL	ハ [△] タ [△] ル	(1)
57		B8152-771-000	PEDAL MAT	ハ [△] タ [△] ルマツト	(1)
58		B8152-491-000	PEDAL SUPPORT PLATE A	ハ [△] タ [△] ルシ [△] イタ A	(1)
59		B8114-491-000	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタシ [△] クウケ	(2)
60		D8114-555-B0E	PEDAL SHAFT BRACKET	フミイタシ [△] ク ウケイタ	(1)
61		GPF-01018000	PEDAL SHAFT	ハ [△] タ [△] ルシ [△] ク	(1)
62		B8115-491-000	PEDAL SHAFT	ハ [△] タ [△] ルシ [△] ク	(1)
63		D8113-555-B00	PEDAL BUSHING	フミイタ フ [△] ウシユ	(4)
64	#03	119-59954	TABLE B ASM.FULLY SUNKEN TYPE	テーブ [△] ル (セ [△] ンチン)B クミ	1
65	#06	MAS-12525000	SEPARATING PLATE C T=1.2	ヒタ [△] トリ フ [△] ンリイタ C	1
66	#06	MAS-12526000	SEPARATING PLATE D T=2.0	ヒタ [△] トリ フ [△] ンリイタ D	1

Note (注記) #01.....FOR S118
#02.....FOR S119
#03.....FOR FULLY-SUNKEN TYPE TABLE
#04.....STANDARD PART
#05.....ACCESSORY PART
#06.....SPECIAL ORDER PART

S118 用
S119 用
全沈式テーブル用
標準品
付属品
特別注文部品

(1) S057, S097

GAUGE ゲージ MODEL 機種	THROAT PLATE	MAIN FEED DOG	DIFFERENTIAL FEED DOG	AUXILIARY FEED DOG	NEEDLE GUARD	PRESSER FOOT ASM.	PRESSER FOOT ASM. (WITH FINGER GUARD)	PLAIN KNIFE	SQUARE KNIFE				
	針 板	主送り歯	副送り歯	補助送り歯	針 受	押え組	押え組 (指ガード付)	平メス	角メス				
													
M0-2Δ16N-BD4-320	R4505-H0D-D00	118-83709	118-85704	118-87304	B4120-816-D0B-A	118-79558	118-79566	118-45609	118-45807				
DD4	R4508-H0D-D00	118-83808		118-87403		B4120-816-F0C-A	118-79657			118-79665			
DD6	R4608-H0D-D00	118-83907	118-85803		119-83657		119-83665						
DE4	R4508-H0E-D00	118-83808	118-85704		119-73955		119-73963						
DF6	R4608-H0F-D00	118-84806	118-85902		B4120-816-R0A		118-80457			118-80465			
DH6	R4608-H0H-D00						118-80853			118-80861			
FF6	R4612-H0F-D00	118-84103					119-75950			119-75968			
RH6	R4617-H0H-B00						118-79657			118-79665			
M0-2Δ43N-DBD6-320	R4608-H0D-E01	118-84806					119-75554			119-75562			
M0-2Δ16N-DF6-32E	R4608-H0F-D0A	118-83907	118-85803		118-80051		118-80069						
M0-2Δ16N-8D4-3B0	R4505-H0D-D00	118-83709	118-85704	118-87304	B4120-816-D0B-A	119-65050	119-65068						
DD4	R4508-H0D-D00	118-83808		118-87403		B4120-816-F0C-A	119-79754			119-79762			
DD6	R4608-H0D-D00	119-65100	118-85803		118-80465								
FF6	R4612-H0F-D00	119-79804	118-85902										
M0-2516NE-FF6-42H		118-84103											

・The presser foot class with the finger guard becomes a special order parts in Japan-domestic.

押え組 (指ガード付) は、国内は特別注文部品です。



・「3B0」 The type is a gauge of the pleat getting brake line specification.

3B0タイプは、ひだ取りパイピング仕様のゲージです。

・2Δ16N, 2Δ43N in the above-mentioned model name is common with 2400N and 2500N series.


上記機種の2Δ16N, 2Δ43Nは、2400N, 2500Nシリーズ共通です。

(2) S058, S098

GAUGE ゲージ MODEL 機種	THROAT PLATE	MAIN FEED DOG	DIFFERENTIAL FEED DOG	AUXILIARY FEED DOG	PRESSER FOOT ASM.	PRESSER FOOT ASM. (WITH FINGER GUARD)	UNDER KNIFE						
	針 板	主送り歯	副送り歯	補助送り歯	押え組	押え組 (指ガード付)	下メス						
													
M0-2Δ04N-0D6-320	R4300-H0D-D0A	118-83402	B1657-814-B0L	118-87106	118-78857	118-78865	118-97501						
0F6	R4300-H0F-E0B				119-74250	119-74268	118-46003						
0H6	R4300-H0H-E0A												
M0-2Δ12N-DF6-320	R4308-H0F-E00	118-84608	118-86603	118-87205	119-74052	119-74060							
M0-2Δ14N-BD6-320	R4305-H0D-E0A	118-83402	B1657-814-B0L	118-87106	118-79350	118-79368							
8E6	R4305-H0E-E0B												
M0-2Δ14N-BD6-327	R4305-H0D-E0A				119-81255	119-81263							
M0-2Δ04N-0F6-3B0	R4300-H0F-E0B												
M0-2Δ14N-8D6-3B0	R4305-H0D-E0A												
M0-2Δ14N-8D6-3B7									118-79053	118-79061			

- ・The presser foot class with the finger guard becomes a special order parts in Japan-domestic.
押え組 (指ガード付) は、国内は特別注文部品です。
- ・「3B0」 & 「3B7」 The type is a gauge of the pleat getting brake line specification.
3B0と3B7タイプは、ひだ取りパイピング仕様のゲージです。
- ・2Δ04N, 2Δ12N & 2Δ14N in the above-mentioned model name is common with 2400N and 2500N series.
上記機種の2Δ04N, 2Δ12N, 2Δ14Nは、2400N, 2500Nシリーズ共通です。



(3)S112

GAUGE ゲージ MODEL 機種	THROAT PLATE	TOP FEED DOG	MAIN FEED DOG	DIFFERENTIAL FEED DOG	PRESSER FOOT ASM.	PLAIN KNIFE	SQUARE KNIFE		
	針 板	上送り歯	主送り歯	副送り歯	押え組	平メス	角メス		
									
MOR-2504N-0D4-320	R4200-H0D-D00	119-40608	118-82107	B1657-804-00T	119-32068	118-45609	118-45807		
MOR-2516N-DD4-320	R4508-H0D-D00	119-36309	118-82800	118-85209	119-34056				
DD6	R4608-H0D-D00	119-36408	118-82909	118-85308	119-39956				
DH6	R4608-H0H-D00	119-36507	118-82305	118-86009	119-32951				
FF6	R4612-H0F-D00		118-84004		119-33058				
RH6	R4617-H0H-B00				119-33157				
MOR-2514N-BD4-327	R4205-H0D-E00	119-40103	115-97101	B1657-814-B0E	119-32357				
BD6	R4305-H0D-E00	119-36200	118-82404	118-86504	119-32456				
MOR-2543N-DBD6-327	R4608-H0D-E01	119-36507	118-82305	118-86009	119-33355				
MOR-2516N-DD4-380	R4508-H0D-D0D	119-36309	119-83202	119-83301	119-34056				
FF6	R4612-H0F-D0A	119-36507	119-83400	119-83509	119-33058				
MOR-2514N-8D6-387	R4305-H0D-E0E	119-36200	119-83004	119-83103	119-32456				




・「380」 & 「387」 The type is a gauge of the pleat getting brake line specification.

380, 387タイプは、ひだ取りバイピング仕様のゲージです。

(4) S114, S098

GAUGE ゲージ MODEL 機種	THROAT PLATE	TOP FEED DOG	MAIN FEED DOG	DIFFERENTIAL FEED DOG	PRESSER FOOT ASM.				
	針板	上送り歯	主送り歯	副送り歯	押え組				
									
MOR-2514N-8D6-387	R4305-H0D-E0A	119-38602	118-83402	B1657-814-B0L	119-35053				

(5) S115, S097

GAUGE ゲージ MODEL 機種	THROAT PLATE	TOP FEED DOG	MAIN FEED DOG	DIFFERENTIAL FEED DOG	PRESSER FOOT ASM.	PLAIN KNIFE	SQUARE KNIFE	NEEDLE GUARD	
	針板	上送り歯	主送り歯	副送り歯	押え組	平メス	角メス	針受	
									
MOR-2516N-FF6-380	R4612-H0F-D00	119-38701	119-79804	118-85902	119-35152	118-45609	118-45807	84120-816-F0C-A	

・「3B0」 & 「3B7」 The type is a gauge of the pleat getting brake line specification.
 3B0, 3B7タイプは、ひだ取りパイピング仕様のゲージです。

ATTACHMENT アタッチメント SERIES シリーズ	S057	S058	S097	S098
MO-2400N MO-2500N MOR-2500N	BD4	MO-2404N OD6	BD4	MO-2404N OD6
	DD4	MO-2504N -OF6-320	DD4	MO-2504N -OF6-320
	DD6	OH6	DD6	MO-2504N OH6
	MO-2416N DE4 -320	MO-2412N	MO-2416N DE4 -320	MO-2412N
	MO-2516N DF6	MO-2512N -DF6-320	MO-2516N DF6	MO-2512N -DF6-320
	DH6		DH6	
	FF6	MO-2414N BD6 -320	FF6	MO-2414N BD6 -320
	RH6	MO-2514N BE6	RH6	MO-2514N BE6
	MO-2443N -DBD6-320	MO-2414N -BD6-327	MO-2443N -DBD6-320	MO-2414N -BD6-327
	MO-2543N	MO-2514N	MO-2543N	MO-2514N
	MO-2416N -DF6-32E	MO-2404N -OF6-380	MO-2416N -DF6-32E	MO-2404N -OF6-380
	MO-2516N	MO-2504N	MO-2516N	MO-2504N
	BD4	MO-2414N -BD6-380	BD4	MO-2414N -BD6-380
	MO-2416N DD4 -380	MO-2514N	MO-2416N DD4 -380	MO-2514N
	MO-2516N DD6		MO-2516N DD6	
	FF6	MO-2414N -BD6-387	FF6	MO-2414N -BD6-387
	MO-2516NE-FF6-42H	MO-2514N	MOR-2516N-FF6-380	MO-2514N -BD6-387
				MOR-2514N-BD6-387

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
B3105-804-000	2	56	MAS-057120A0	6	4	MAS-12523000	6	49	SS-7110710-SP	8	13
B3105-804-000	4	49	MAS-057120A0	8	9	MAS-12523000	10	26	SS-7110710-SP	10	4
B3116-125-000	2	61	MAS-057120A0	10	12	MAS-12524000	6	51	SS-7110710-SP	10	16
B3116-125-000	4	54	MAS-05714000	2	37	MAS-12524000	10	27	SS-7112420-SP	6	42
B3120-125-000	2	60	MAS-05714000	6	15	MAS-12525000	6	53	SS-7151210-SP	6	45
B3120-125-000	4	53	MAS-05714000	8	17	MAS-12525000	10	65	SS-8090410-SP	2	36
B3427-122-000	6	34	MAS-05714000	10	9	MAS-12526000	6	54	SS-8090410-SP	6	14
B3431-552-000-A	2	14	MAS-05715000	2	39	MAS-12526000	10	66	SS-8090410-SP	8	16
B3431-552-000-A	4	13	MAS-05715000	6	13				SS-8090410-SP	10	8
B3431-552-000-A	6	28	MAS-05715000	8	15	NM-6060003-SC	6	47	SS-8110520-TP	2	46
B7159-781-000	10	21	MAS-05715000	10	7	NM-6080600-SM	2	8	SS-8110520-TP	2	58
B8103-552-000	10	41	MAS-05720000	2	34	NM-6080600-SM	4	8	SS-8110520-TP	4	40
B8114-491-000	10	59	MAS-05720000	6	5	NM-6080600-SM	6	32	SS-8110520-TP	4	51
B8115-491-000	10	62	MAS-05720000	8	10	NM-6080600-SM	8	23	SS-8660330-SP	6	23
B8133-019-000	10	22	MAS-05720000	10	13	NM-6080721-SE	10	46	SS-9090640-SP	2	35
B8151-491-000	10	56	MAS-058000A0-A	2	2	NS-6110310-SP	6	41	SS-9090640-SP	6	6
B8151-771-000	10	34	MAS-058010A0	2	41	NS-6110310-SP	10	18	SS-9090640-SP	8	11
B8152-491-000	10	58	MAS-058010A0	8	4	NS-6150310-SP	4	37	SS-9090640-SP	10	14
B8152-771-000	10	35	MAS-09201000	4	34	NS-6150310-SP	6	43	SS-9151210-TP	2	21
B8152-771-000	10	57	MAS-092020A0	4	36	NS-6160520-SP	2	72	SS-9151210-TP	2	24
B8153-491-000	10	52	MAS-09203000	4	33	NS-6160520-SP	4	66	SS-9151210-TP	4	20
B8301-804-000	10	23	MAS-097000A0	4	1				SS-9151210-TP	4	26
			MAS-097010A0	4	28	PD-0201000-OD	2	28	SS-9151540-SR	2	13
CS-0790811-SP	2	57	MAS-098000A0	4	2	PD-0201000-OD	4	24	SS-9151540-SR	4	12
CS-0790811-SP	4	50	MAS-098010A0	4	29				SS-9151540-SR	6	27
CS-1111019-SP	6	22	MAS-10501000	2	18	SD-0500251-SP	6	10	SS-9181520-CP	6	36
			MAS-10501000	4	17	SD-0500251-SP	10	5	SS-9182010-SN	6	35
D8109-555-B00	10	42	MAS-10502000	2	25	SD-0550501-SP	2	23	SS-9661610-CP	6	38
D8110-555-B0E	10	47	MAS-10502000	4	25	SD-0550501-SP	4	22	SS-9681610-TP	2	20
D8111-555-B0E	10	48	MAS-10503000	2	22	SD-0640321-SP	6	17	SS-9681610-TP	4	19
D8112-555-B0E	10	49	MAS-10503000	4	21	SD-0640322-TP	4	35			
D8113-555-B00	10	37	MAS-10504000	2	26	SD-0790801-SP	2	49	WP-0480856-SP	2	64
D8113-555-B00	10	63	MAS-10504000	4	27	SD-0790801-SP	4	41	WP-0480856-SP	4	57
D8114-555-B0E	10	60	MAS-107010A0	2	3	SM-9061203-SE	10	29	WP-0671016-SE	10	40
D8125-772-B00	10	36	MAS-107010A0	4	3	SM-9061203-SE	10	38	WP-0671016-SE	10	55
D8125-772-B00	10	51	MAS-107010A0	8	18	SM-9061203-SE	10	53	WP-0740516-SP	2	19
			MAS-107010C0	2	10	SM-9082023-SE	10	43	WP-0740516-SP	4	18
GAK-01003B00	6	44	MAS-107010C0	4	9	SM-9083013-SC	2	5	WP-0850002-SC	2	7
GPF-01016000	10	61	MAS-107010C0	8	25	SM-9083013-SC	4	5	WP-0850002-SC	4	7
GPF-01017000	10	50	MAS-10701000	2	6	SM-9083013-SC	6	20	WP-0850002-SC	6	33
			MAS-10701000	4	6	SM-9083013-SC	8	20	WP-0850002-SC	8	22
MAS-0510800A	2	73	MAS-10701000	8	21	SM-9084533-SC	2	9	WP-0871602-SE	10	45
MAS-0510800A	4	67	MAS-10702000	2	11	SM-9084533-SC	6	18	WS-0621210-KR	10	39
MAS-05108000	2	42	MAS-10702000	4	10	SM-9084533-SC	8	24	WS-0621210-KR	10	54
MAS-05108000	4	30	MAS-10702000	6	25	SS-6090650-SP	2	45	WS-0861410-KR	10	44
MAS-05108000	8	5	MAS-10703000	2	27	SS-6090650-SP	4	39	WZ-0850302-K0	2	48
MAS-05204000	2	54	MAS-10703000	4	23	SS-6090650-SP	6	50	WZ-0850302-K0	4	42
MAS-05204000	4	47	MAS-10704000	2	4	SS-6090650-SP	10	25			
MAS-05205000	2	55	MAS-10704000	4	4	SS-6110610-TP	2	38	110-23702	2	15
MAS-05205000	4	48	MAS-10704000	6	19	SS-6110610-TP	6	12	110-23702	4	14
MAS-05206000	2	62	MAS-10704000	8	19	SS-6110610-TP	8	14	110-23702	6	29
MAS-05206000	4	55	MAS-112000A0-A	6	1	SS-6110610-TP	10	6	110-23751	2	12
MAS-052070A0	2	52	MAS-112010A0	6	9	SS-6110650-TP	2	69	110-23751	4	11
MAS-052070A0	4	45	MAS-112010A0	10	3	SS-6110650-TP	4	62	110-23751	6	26
MAS-05208000	2	43	MAS-11206000	6	16	SS-6110710-TP	2	59	110-23801	2	16
MAS-05208000	4	31	MAS-11207000	6	37	SS-6110710-TP	4	52	110-23801	4	15
MAS-05208000	8	6	MAS-11208000	6	46	SS-6111110-SP	10	17	110-23801	6	30
MAS-05209000	2	65	MAS-11209000	6	24	SS-6120940-SP	2	71	110-24403	2	17
MAS-05209000	4	58	MAS-11210000	6	39	SS-6120940-SP	4	65	110-24403	4	16
MAS-05212000	2	68	MAS-11211000	6	21	SS-6151040-SP	2	31	110-24403	6	31
MAS-05212000	4	61	MAS-112120A0-A	6	2	SS-6151040-SP	6	7	118-19307	2	30
MAS-057000A0-A	2	1	MAS-112120A0-A	8	7	SS-6151040-SP	8	12	119-59954	6	52
MAS-057010A0	2	40	MAS-112120A0-A	10	10	SS-6151040-SP	10	15	119-59954	8	26
MAS-057010A0	8	3	MAS-112140A0	6	48	SS-6151440-SP	2	53	119-59954	10	64
MAS-057010B0	2	44	MAS-112140A0	10	24	SS-6151440-SP	4	46	119-65704	10	31
MAS-057010B0	4	38	MAS-114000A0-A	8	1	SS-7090520-SP	4	32	119-65753	10	28
MAS-057010C0	2	70	MAS-115000A0-A	8	2	SS-7110510-SP	2	67	119-65803	10	30
MAS-057010C0	4	64	MAS-118000A0-A	10	1	SS-7110510-SP	4	60			
MAS-05702000	2	47	MAS-118000B0	10	32	SS-7110710-SP	2	29			
MAS-05702000	4	63	MAS-11801000	10	19	SS-7110710-SP	2	51			
MAS-05703000	2	50	MAS-11802000	10	20	SS-7110710-SP	2	63			
MAS-05703000	4	43	MAS-118030A0	10	33	SS-7110710-SP	4	44			
MAS-05704000	2	66	MAS-119000A0-A	10	2	SS-7110710-SP	4	56			
MAS-05704000	4	59	MAS-125190A0	6	3	SS-7110710-SP	6	8			
MAS-057050A0-A	2	32	MAS-125190A0	8	8	SS-7110710-SP	6	11			
MAS-057120A0	2	33	MAS-125190A0	10	11	SS-7110710-SP	6	40			

JUKI

JUKI CORPORATION

HEAD OFFICE

8-2-1, KOKURYO-CHO,
CHOFU-CITY, TOKYO 182, JAPAN

BUSINESS OFFICE

1-23-3, KABUKI-CHO,
SHINJUKU-KU, TOKYO 160, JAPAN

PHONE 03(3205)1188, 1189, 1190

FAX 03(3203)8260, (3205)9131

TELEX J22967, 232-2301

JUKI 株式会社

〒182 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

工業製品販売本部
TEL. 03-3480-1113(ダイヤルイン)

お買い求め、ご相談は
To order or for further
information,
please contact:

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。

※ The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.

※このパーツリストは、1992年12月現在の商品仕様で編集・印刷したものです。

※ This parts list is edited and printed in accordance with the product specifications as of December 1992.

From the library of: Superior Sewing Machine & Supply LLC

Printed in Japan (M)