Pfaff 1471 Pfaff 1474

PFAFF

1471 E1 1474 E1

Teileliste
Parts list
Liste de pièces
Lista de piezas

296-12-17 814 dtsch./engl./franz./span. 5.96 Die Inhaltsübersicht auf Seite 3 gibt einen Überblick über die Aufgliederung der Liste. Alle Teile sind so abgebildet, wie sie in der Maschine funktionsmäßig zusammengehören. Die gestrichelten Abbildungen zeigen, wo die daneben abgebildeten Teile hingehören. Einrahmungen auf den Bildseiten zeigen, aus welchen Einzelteilen sich die Gruppenteile zusammensetzen. Nähwerkzeuge und Apparate sind der Unterklassen-Ausstattung zu entnehmen. Die auf den Bildseiten verwendeten Schlüsselzeichen ([__]; 3] usw.) sind in Register "0" erläutert.

Konstruktionsänderungen vorbehalten



Achtung!

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Ersatz- und Zubehörteile, die nicht von uns geliefert werden, auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und / oder die Verwendung solcher Produkte kann daher u. Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihrer Maschine negativ verändern. Für Schäden, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen entstehen, übernehmen wir keine Haftung!

For the various sections of this catalogue, please refer to the "Contents" on page 3. The parts are illustrated as they belong together in the machine. The dashed illustrations show where the adjacent parts belong. The framed-in sections on the illustration pages show the individual parts comprising a group. For gauge parts and attachments please refer to the subclass listing. The keys used on the illustration pages (; 2; 3 etc.) are listed and explained in section "0".

Subject to alterations in design.



We warn you expressively that spare parts and accessories that are not supplied by us are not tested and released by us. Fitting or using these products may therefore have negative influences on features that depend on the machine design. We are not liable for any damage caused by the use of non-Pfaff parts.

La table des matières, page 3, donne un apercu de la subdivision de la liste. Les pièces figurent sur l'illustration comme elles vont ensemble. Les figures en tirets montrent le lieu de montage des pièces figurant à côté. Les parties encadrées sur les pages à illustrations représentent les pièces individuelles formant groupe. Pour les organes de couture et les appareils, veuillez vous référer à la fiche équipement de sous-classes.

Les symboles (; 2; 3 etc.) utilisés sur les pages illustrées sont regroupés et expliqués au registre "0".

Sous réserve de modifications.



Attention!

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les pièces de rechange et accessoires qui n'ont pas été livrés par nous n'ont pas non plus été contrôlés et agréés par nous. C'est pourquoi le montage et/ou l'utilisation de telles pièces peut éventuellement entraîner l'altération des caractéristiques de construction de votre machine. Par conséquent, nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par l'emploi de pièces qui ne sont pas d'origine!

En la página 3, bajo el titulo "contenido", puede verse un resumen de la división de la "lista de piezas". Las piezas están ilustradas conforme se hallan montadas en la máquina. Las figuras a base de lineas entrecortadas muestran donde y cómo van montadas las piezas ilustradas al lado. Los recuadros en las páginas ilustradas indican las piezas individuales de que se componen los grupos. Para los órganos de costura y aparatos, véase la "Composición de las subclases". Los simbolos clave (; 2; 3 etc.) utilizados en las páginas ilustradas se hallan recopilados y explicados en el registro "0".

Salvo modificaciones técnicas.



Se hace observar que en el caso de piezas de recambio y accesorios que no hayan sido suministrados por nosotros, quiere decir que no han sido sometidas por nuestra parte a un control y que no se les ha dado el visto bueno. Por esta razón, el montaje y/o empleo de tales productos puede repercutir negativamente en las características constructivas previstas en su máquina. ¡Para los daños que eventualmente pudiesen presentarse al utilizar piezas no originales, no asumimos ninguna garantía!

Inhaltsübersicht Contents Table des matières Contenido

PFAFF 1471 E1 PFAFF 1474 E1

Register Section Registre Registro				Seite Page Págin
	Schmiermittel-Übersicht Overview of lubricants Tableau de lubrificants Tabla de lubricantes			4
0	Erläuterungen der Schlüsselzeich Explanations of codes Légende des codes Explicaciones de los códigos	nen		5
1	Kopfteile Needle head parts Pièces de tête Piezas de la cabeza		PFAFF 1471 E1-755/11-900/53*) -910/17**) A; B	8
2	Armteile Arm parts Pièces de bras Piezas del brazo		PFAFF 1471 E1-755/11-900/53*) -910/17**) A; B	11
3	Grundpiattenteile Bedplate parts Pièces du plateau fondamental Piezas del cárter		PFAFF 1471 E1-755/11-900/53*) -910/17**) A; B	14
4	Gehäuseteile Housing sections Parties du corps Piezas del cárter		PFAFF 1471 E1-755/11-900/53*) -910/17**) A; B	18
5	Elektrische Ausrüstung Electrical equipment Equipement électrique Equipo eléctrico	zur for pour para	PFAFF 1471 E1-755/11-900/53*) -910/17**) A; B PFAFF 1474 E1-755/11-900/53*) -910/17**) A; B	20
6	Ergänzungsteile Complementary parts Pièces complémentaires Piezas especiales		PFAFF 1474 E1-755/11-900/53*) -910/17**) A; B	22
7	Kanten-Beschneideinrichtung Edge trimmer Couteau Recortador		-725/04	26
8	Zubehörteile Accessory parts Accessoires Accesorios			35
9	Steuergerät Control device Boîte de commande Caja de mandos	•		38
10	Glasfaserleuchte Glass fibre lamp Lampe de fibre optique Lámpara de fibra de vidrio			42
Anhang Appendix Annexe Anexo	Unterklassen-Ausstattung Subclass parts Composition des sous-classes Composición de las subclases			43
		*)Fa	Senabschneid-Einrichtung "") Presserfuß-Automatik auf innmer Automatic presser fool lifter	

 Presserfuß-Automatik Automatic presser foot lifter Relève-pied automatique Alzaprensatelas Schmiermittel-Übersicht Overview of lubricants Tableau de lubrificants Tabla de lubricantes

PFAFF 1471 E1 PFAFF 1474 E1

abla de lubrica	antes	PFAFF	147421				
Öl Oil Huile Aceite	Viskosität Mean visc Viscosite	Mittelpunkts- Viskosität bei: Mean viscosity at: Viscosité moyenne à: Viscosidad media a: Densité à: Densidad a:		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:			
	°C	mm²/s	္င	g/cm³ (g/ml)	1 Liter 1 Litre 1 Litros	5 Liter 5 Litre 5 Litros	10 Liter 10 Litre 10 Litros
280-1-120 144	40	22,0	15	0,865	91-129 917-91	91-129 919-91	91-129 920-91
280-1-120 217 Fadenschmiermittel) Thread (ubricant) Agents de ubrification de fil) Lubricantes del hilo)			21	0,810	91-129 941-91		
Grease F Graisse F		netration netration nétration netración	Tropfpunkt Drip-point Point de suintement Punto de goteo		Bestellnummer für Behälter mit: Part number for can with: Numéro de commande pour récipients avec: Número de pedido para recipientes con:		
	m	m/10		°C	0,25 kg	0,5 kg	1 kg
280-1-120 205	5						280-1-120 205
280-1-120 24	280-1-120 243 375-405		1	150		280-1-120 243	
280-1-120 24	280-1-120 247 220-250		185				280-1-120 247
Cleansing agent N		Bestellnummer für E Part number for car Numéro de comma Número de pedido	Behälter mit: n with: nde pour récipients aver para recipientes con:	2:			
					240 ml		
95-665 735-9 Isopropyl-Alko					95-665 735-91		

Explication des codes

Explicaciones de los códigos **PFAFF 1474 E1** Unterklassenabhängig, Teilenummer siehe Nähwerkzeuge und Apparate. Subclass-dependent, for part number see gauge parts and attachments. Fonction de la sous-classe; pour le numéro de la pièce, voir "organes de couture et guides". Dependientes de la subclase, para el número de pieza véase "órganos de costura y aparatos". Α Ausführung A Model A Version A Tipo A Ausführung B В Model B Version B Тіро В Markierung (Punkte, Striche oder Zahl) bei Bestellung angeben. 2 Marking (dots, strokes or numbers) to be stated on order. Préciser les repères (points, traits ou chiffres) à la commande. Señales (puntos, rayas o cifras), indiquese en los pedidos. 3 Geklebt Part cemented Pièce collée Pieza pegada Gesichert mit Loctite. 3/1 Secured with Loctite. Bloqué par Loctite. Asegurado con Loctite. Ausführungsart (A, B oder B/C) bei Bestellung angeben. 4 Model (A, B or B/C) to be stated on order. Préciser le modèle (A, B ou B/C) à la commande. Indíquese el tipo (A, B ó B/C) en los pedidos. Nadeldicke und Spitzenform bei Bestellung angeben. 6 Needle size and style of point to be stated on order. Préciser la grosseur de l'aiguille et la forme de la pointe à la commande. Grosor de aguja y forma de la punta, indiquese en los pedidos. Messer mit aufgebogenem Dach und langer Schneide. 7/1 Knife with bent-up front corner and long cutting edge. Couteau à dos relevé et tranchant long. Cuchilla con hoja arqueada y filo largo. Messer mit flachem Dach und langer Schneide. 7/3 Knife with flat front corner and long cutting edge. Couteau à dos plat et tranchant long. Cuchilla con hoja plana y filo largo. Messer mit aufgebogenem Dach und kurzer Schneide. 7/4 Knife with bent-up front corner and short cutting edge. Couteau à dos relevé et tranchant court. Cuchilla con hoja arqueada y filo corto. Messer mit flachem Dach und Doppelschneide. 7/5 Knife with flat front corner and dual cutting edge. Couteau à dos plat et tranchant double. Cuchilla con hoja plana y doble filo. Messer mit flachem Dach und kurzer Schneide. 7/6 Knife with flat front corner and short cutting edge. Couteau à dos plat et tranchant court. Cuchilla con hoja plana y filo corto.


5





7/7	Messerhalter zur Verwendung waagrecht liegender Messer. Knife holder for horizontal knives. Porte-couteau pour couteau horizontal. Portacuchillas, para cuchillas de posición horizontal.
7/17	Messer (flache Ausführung) mit aufgebogener vorderer Ecke. Knife (flat version) with bent-up front corner. Couteau (version plate) doigt antér. légèrement relevé. Cuchilla (tipo plano) con esquina anterior levantada.
7/18	Messer (flache Ausführung) mit aufgebogener vorderer Ecke und Aussparung. Knife (flat version) with bent-up front corner and cutout. Couteau (version plate) doigt antér. légèrement relevé, avec évidement. Cuchilla (tipo plano) con esquina anterior levantada y rebaja.
7/19	Messer mit niedriger Abkröpfung, vorderer aufgebogener Ecke und kleiner Schneidwand. Knife with slight bend, bent-up front corner and short blade. Couteau avec faible désaxage, coin avant coudé et petite hauteur du tranchant. Cuchilla de acodamiento rebajado, esquina anterior levantada y altura pequeña del filo.
9/2	Schneidabstand bei Bestellung angeben. Trimming margin to be stated on order. Distance de coupe; à préciser à la commande. Margen de corte, indíquese en los pedidos.
10	Nadelabstand Needle gauge Ecartement des aiguilles Distancia entre agujas
10/2	Nadelabstand bei Bestellung angeben. Needle gauge to be stated on order. Ecartement des aiguilles; à préciser à la commande. Indiquese en los pedidos la distancia entre agujas.
18	Schneidhöhe Cutting height Hauteur de coupe Altura de corte
18/2	Schneidhöhe (2,7; 3; 3,5 oder 4 mm) bei Bestellung angeben. Cutting height (2,7; 3; 3,5 or 4 mm) to be stated on order. Hauteur de coupe (2,7; 3; 3,5 ou 4 mm) à préciser à la commande. Altura de corte (2,7; 3; 3,5 ò 4 mm), indíquese en los pedidos.
28	Sonderausführung Special version Version spéciale Tipo especial
32	Beim Einbau dieses Teiles wird für die Paßgenauigkeit zum Anschlußteil keine Garantie übernommen; zweckmäßig vollständiges Aggregat bestellen. No guarantee is assumed that this part will fit the mating part; it is best to order a complete assembly. Aucune garantie ne pourra être assurée quant à la précision d'ajustage de cette pièce avec la pièce correspondante; il est indiqué de commander un mécanisme complet Al montar esta pieza no se asume garantía alguna en cuanto a la tolerancia y precisión de ajuste respecto a la pieza correspondiente; por esta razón se recomienda pedir el grup completo.
35/1	Bei Montage vernieten. To be riveted after assembly. River après montage. Remáchese después del montaje.


4	•		
4	7	,	٠
н		1	
	l	Į	
ч	k	- 1	٠
•	٠	-	,


40/1	Füllen mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 4. Top up with 280-1-120 144, for stock number see page 4. Remplir de 280-1-120 144; n°. de commande, voir page 4. Rellene con 280-1-120 144, para el número de pedido véase la página 4.
40/2	Tränken mit 280-1-120 144, Bestellnummer siehe Seite 4. Soak with 280-1-120 144, for stock number see page 4. Imbiber d'huile 280-1-120 144; n°. de commande, voir page 4. Empape con aceite 280-1-120 144, para el número de pedido véase la página 4.
40/3	Fetten mit 280-1-120 247, Bestellnummer siehe Seite 4. Grease with 280-1-120 247, for stock number see page 4. Graisser avec de la graisse 280-1-120 247; no. de commande,voir page 4. Engrase con grasa 280-1-120 247, para el N° de pedido véase la página 4.
40/4	Fetten mit 280-1-120 243, Bestellnummer siehe Seite 4. Grease with 280-1-120 243, for stock number see page 4. Graisser avec de la graisse 280-1-120 243; no. de commande, voir page 4. Engrase con grasa 280-1-120243 para el N° pedido véase la página 4.
40/6	Füllen mit 280-1-120 217, Bestellnummer siehe Seite 4. Top up with 280-1-120 217, for stock number see page 4. Remplir de 280-1-120 217; no. de commande, voir page 4. Rellene con 280-1-120 217, para el N° de pedido, véase la página 4.
40/13	Fetten mit 280-1-120 205, Bestellnummer siehe Seite 4. Grease with 280-1-120 205, for stock number see page 4. Graisser avec de la graisse 280-1-120 205; no. de commande, voir page 4. Engrase con grasa 280-1-120 205, para el N° de pedido véase la página 4.
41/2	Nadeldiagonalabstand bei Bestellung angeben. Please state diagonal needle distance on order. Prière d'indiquer l'espacement diagonal des aiguilles à la commande. Indiquese en los pedidos la distancia diagonal entre agujas.
70/1	Rollfuß 35 mm Ø, 4,0 mm breit, gezahnt. Roller presser, with 35 mm dia., 4.0 mm wide, toothed. Pied à roulette, diamètre 35 mm, largeur 4,0 mm, denté. Pie rodante de 35 mm Ø, 4,0 mm de ancho, dentado.
70/6	Rollfuß 35 mm Ø, 2,5 mm breit, gezahnt. Roller presser, with 35 mm dia., 2.5 mm wide, toothed. Pied à roulette, diamètre 35 mm, largeur 2,5 mm, denté. Pie rodante de 35 mm Ø, 2,5 mm de ancho, dentado.
70/9	Rollfuß 30 mm Ø, 4,0 mm breit, gezahnt. Roller presser, with 30 mm dia., 4.0 mm wide, toothed. Pied à roulette, diamètre 30 mm, largeur 4,0 mm, denté. Pie rodante de 30 mm Ø, 4,0 mm de ancho, dentado.
96	Länge angeben. State length. Préciser longueur. Indíquese la largura.














siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir tégende registre 0
ver explicaciones del registro 0


^{*)} Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortahilos

^{**)} Presserfuß-Automatik Automatic presser foot lifter Relève-pied automatique Alzaprensateles










18

*) Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortahilos **) Presseriuß-Automatik Automatic presser foot lifter Relève-pied automatique Azaprensatelas


*) Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortabilos



siehe Erläuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0


^{*)} Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortahilos


[&]quot;) Presseriuß-Automatik Automatic presser foot litter Relève-pied automatique Alzaprensateles





22

*) Fadenabschneid-Einrichtung Thread trimmer Coupe-fil Cortabilos **) Presserfuß-Automatik Automatic presser foot litter Relêve-pied automatique Alzaprensatelas












Recortador




siehe Erläuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0








30




siehe Erfäuterungen Register 0 see explanations in section 0 voir légende registre 0 ver explicaciones del registro 0













siehe Erfäuterungen Register 0
see explanations in section 0
voir légende registre 0
ver explicaciones del registro 0







1	i	Taile Beneature	PosNr.	Bestellnummer	Teile-Benennung
PosNr. Item No.	Bestellnummer Part number	Teile-Benennung Description	Item No.	Part number	Description
N* pos.	N° de commande	Désignation Denominación	N° pos. Nº de pos.	Nº de commande Nº de pedido	Désignation Denominación
Nº de pos.	Nº de pedido	Denomination	11- de pos.		
1	91-291 457-93/001	Steuergerät kpl.	17	11-724 904-15	Abstandsbolzen M4 x 10
,	31-231 431-3430	Control unit cpl.			Spacing stud Boulon d'ecartement
		Appareil de commande cplt. Aparate de mando compl.			Perno distanciador
		Aparate de mendo compi	1	04 004 446 04	. Kupplungsstecker
2	91-291 456-91	Netzteil Power pack	18	91-291 446-91	Coupler plug
	ļ	Bloc d'alimentation			Raccord mâle Acoplamiento macho
	1	Grupo de alimentación		ļ	
3	91-291 461-91	Stecker mit Leitung	19	11-130 179-25	Zylinderschraube M4 x 12 Pan-head screw
-		Plug with length Fiche avec ligne	1		Vis à tête cylindrique
		Enchufe con table	1		Tomillo cilíndrico
		Netz-Steckdose mit Leitung	20	91-291 441-91	Gebläse
4	91-291 444-91	Wall socket with lead	-		Blower
		Prise de courant avec ligne			Souffierie Soplador
		Caja de enchufe con cable			· .
5	71-76 00-0503	Leergehäuse	21	91-291 338-93/001	Bestückte Leiterplatte BST1/0 Solid state circuit board
		Empty housing Boîtier vide			Carte imprimée équipée
		Caja vacia			Place de circuito impreso
6	11-130 197-25	Zylinderschraube M4 x 25	22	11-130 170-25	Zylinderschraube M4 x 6
•	111100 101 20	Pan-head screw	1	ļ	Pan-head screw Vis à tête cylindrique
		Vis à tête cyfindrique Tomillo cilindrico			Tomillo citíndrico
				11-180 169-25	Linsenschraube M4 x 6
7	12-305 114-25	Scheibe A4,3 Washer	23	11-180 103-23	Raised-head screw
		Rondelle			Vis à tête bombée Tomillo alomado
	}	Arandela			
8	12-510 111-25	Zahnscheibe J4,3	24	91-291 452-91	Leitung Tube
		Lock washer Rondelle dentée		1	Tuyau
		Arandela dentada	Į		Tubo
_	12-024 151-25	Sechskantmutter M4	25	91-291 451-91	Leitung
9	12-024 151-25	Hexagon nut			Tube Tuyau
		Ecrou à six pans Tuerca hexagonai	1		Tubo
				91-291 459-91	Leitung
10	11-180 223-25	Linsenschraube M5 x 10 Raised-head screw	26	91-291 459-91	Tube
		Vis à tête bombée	1		Tuyau Tubo
		Tornillo alomado			1000
11	91-291 445-91	Kupplungsstecker	27	91-291 467-91	Leitung Tube
• • •		Coupler plug Raccord måle			Tuyau
		Acoplamiento macho			Tubo
	74 46 00 0390	Befestigungsschraube	28	91-291 442-91	Motorschalter mit Leitung
12	71-16 00-0380	Retaining screw			Motor switch with lead Contacteur moteur avec ligne
		Vis de fixation Tomillo de fijación	1	1	Interruptor del motor con cable
			29	12-024 191-25	Sechskantmutter M6
13	11-225 175-25	Senkschraube M4 x 10 Countersunk screw	29	12-024 191-25	Hexagon nut
		Vis à tête noyée			Ecrou à six pans Tuerca hexagonal
		Tomillo avellanado	1		1
14	11-724 270-55	Abstandsbolzen M4 x 10	30	12-305 174-25	Scheibe A6,4 Washer
		Spacing stud Boulon d'ecartement			Rondelle
	1	Pemo distanciador		i	Arandela
	11-724 290-55	Abstandsbolzen M4 x 15	31	11-130 224-25	Zylinderschraube M5 x 10
15	11-724 290-55	Spacing stud			Pan-head screw Vis à tête cilindrique
		Boulon d'ecartement Perno distanciador		ļ	Tomillo cilíndrico
	1	, •		12-305 144-25	Scheibe 5.3
16	71-59 00-0711	Steuergerät P 200 Control unit	32	12-300 144-23	Washer
	1	Appareil de commande	1		Rondelle Arandela
	1	Aparato de mando		1	
	l	<u> </u>			




(1
•	Ĭ	

PosNr. Item No. N° pos. N° de pos.	Bestelinummer Part number № de commande № de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación	PosNr. Item No. N° pos. Nº de pos.	Bestelinummer Part number N° de commande N° de pedido	Teile-Benennung Description Désignation Denominación
33	12-510 140-25	Zahnscheibe A5,3 Lock washer Rondelle dentée Arandela dentada			
34	11-130 233-25	Zylinderschraube M5 x 16 Pan-head screw Vis à tête cylindrique Tornillo cilindrico			

Steuergerät Control device Boîte de commande Caja de mandos

PFAFF 1471 E1 -725/04; -726/05 PFAFF 1474 E1 -725/04; -726/05



PosNr.	Bestellnummer	Teile-Benennung	№ pos.	Bestellnummer	Teile-Benennung
Item No.	Part number	Description		Part number	Description
N° pos.	N° de commande	Désignation		№ de commande	Désignation
Nº de pos.	Nº de pedido	Denominación		№ de pedido	Denominación
1	91-291 450 -91	Stecker mit Leitung Plug with length Fiche avec ligne Enchufe con table			

