



MISCELLANEOUS COVERS(1)

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100006	Cloth Plate	クロスプレート	1
2	2100013	Cloth Plate(Lower)	クロスプレート(下)	1
3	2100014	Rubber Cushion	クロスプレート(下)埋メ座	1
4	001123	Washer	ワッシャ	5
5	110045	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	3
6	2100011	Cloth Plate Eccentric Bushing	エキセンブッシュ	1
7	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
8	2100012	Collar(4×9×6mm)	ヒンジビンカラー	1
9	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
10	2100008	Cloth Plate Spring	クロスプレートバネ	1
11	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
12	100001	Lock Nut	ロックナット	1
13	110010	Stop Screw(M4-0.7×16)	ストップネジ	1
14	0020004	Oil Cap	オイルキャップ	1
15	0020005	O-ring(P28)	Oリング	1
16	2100053	Top Cover	上カバー	1
17	110016	Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	6
18	2100054	Top Cover Gasket	上カバーパッキン	1
19	2100001	Machine Frame	フレーム	1
20	2100003	Oil Reservoir Gasket	油受ケパッキン	1
21	2100002	Oil Reservoir	油受ケ	1
22	006816	Screw(1/4-24×8)	止ネジ	4
23	0032879	Oil Reservoir Rubber Cushion(Black-colored)	防振ゴム(黒色)	3
24	0033627	Oil Reservoir Rubber Cushion(Green-colored)	防振ゴム(緑色)	1
25	· · · · ·	· · · · ·	· · · · ·	· · · · ·
26	2100059	Oil Reservoir Positioning Bar	油受ケ固定棒	4
27	300004	Washer	ワッシャ	4
28	120017	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	4
29	0020137	Drain Hole Seal	パッキン	1
30	005075	Drain Hole Screw(3/8-24×8)	油抜キネジ	1
31	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	3
32	· · · · ·	· · · · ·	· · · · ·	· · · · ·
33	330014	Seal Plug	詰栓	1

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。
Note : Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness




LOWER LOOPER DRIVING MECHANISM

Ref.	Parts No.	Description	品名	Ant. Rtg.
1	2100215	Looper Driving Lever Connecting Rod ルーパロッド	1
2	120001	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	4
3	2100088	Connecting Rod Swing-proof	振レ止メ	1
4	2100210	Lower Looper Driving Lever	下ルーパ軸腕	1
5	120006	Screw(M6-1×12)	止ネジ	1
6	2100218	Driving Shaft Thrust Ring	スラストプレート	1
7	2100223	Collar(10×19×9mm)	ルーパ軸カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	3
9	2100219	Looper Driving Shaft	ルーパ軸	1
10	2100211	Lower Looper Holder Arm	下ルーパ台	1
11	300008	Washer	ワッシャ	1
12	140002	Screw(M6-1×14)	止ネジ	1
13	2100522	Thread Pull-off	下ルーパ台糸繰り	1
14	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
15	2109300	Lower Looper	下ルーパ	1
16	2109201	Needle Guard(Rear)	針受け(後)	1
17	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ	1
18	180014	Screwed Pin(M3-0.5×4.5)	ピンネジ	1

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。


Note : Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness



FEED DRIVING CONTROL MECHANISM

Ref.	Parts	Description	品名	前送り調節機構	1.1 Ant. Req.
1	2100161	Collar(10×19×9mm)	送り軸カラー	送り軸カラー	2
2	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	止ネジ	4
3	2100250	Main Feed Bar Lever	後送リレバー	後送リレバー	1
4	120006	Screw(M5-1×12)	止ネジ	止ネジ	4
5	2100251	Main Feed Bar Lever Pin	後送リレバーピン	後送リレバーピン	1
6	000669	Washer	ワッシャ	ワッシャ	2
7	100002	Nut	ナット	ナット	1
8	2100248	Main Feed Bar Connection	後送リリンク	後送リリンク	1
9	2100249	Connection Bushing	後送リリンクブッシュ	後送リリンクブッシュ	1
10	300000	Washer	ワッシャ	ワッシャ	3
11	140001	Screw(M5-0.5×12)	止ネジ	止ネジ	1
12	2100266	Feed Bar, Complete Set	前後送り台(組)	前後送り台(組)	1
13	2100242	Main Feed Bar	後送リ台	後送リ台	1
14	2100241	Differential Feed Bar	前送リ台	前送リ台	1
15	2100243	Differential Feed Bar Connection	前送リリンク	前送リリンク	1
16	2100244	Connection Bushing	前送リリンクブッシュ	前送リリンクブッシュ	1
17	140000	Screw(M5-0.5×15.5)	止ネジ	止ネジ	1
18	2100260	Feed Bar Driving Shaft	送り軸	送り軸	1
19	2100240	Feed Bar Driving Shaft Lever	送り軸腕	送り軸腕	1
20	2100288	Connecting Rod Pin	送リロッドピン	送リロッドピン	1
21	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	止ネジ	1
22	2100033	Differential Rocker, Complete Set 前送リ腕(組)	前送リ腕(組)	前送リ腕(組)	1
23	2100245	Differential Rocker	前送リ腕	前送リ腕	1
24	2100246	Differential Regulating Slider	スライグ	スライグ	1
25	2100247	Differential Regulating Slider Capスライグ蓋	スライグ蓋	スライグ蓋	1
26	110033	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	止ネジ	2
27	2100269	Differential Lever(Right), C. Set 動動レバー(右)(組)	差動レバー(右)(組)	差動レバー(右)(組)	1
28	2100252	Slider Link	スライグリンク	スライグリンク	1
29	0068202	Retaining Ring	ストップリング	ストップリング	1
30	2100253	Slider Link Pin	スライグリンクピン	スライグリンクピン	1
31	2100262	Differential Lever(Right)	差動レバー(右)	差動レバー(右)	1
32	2100267	Collar(10×17×8mm)	差動レバー軸カラー	差動レバー軸カラー	1
33	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	止ネジ	2
34	000690	Roll Pin	ロールピン	ロールピン	1
35	2100256	Differential Lever Spring	差動レバーバネ	差動レバーバネ	1
36	0020538	O-ring(P7)	Oリング	Oリング	1
37	2100263	Differential Lever(Left)	差動レバー(左)	差動レバー(左)	1
38	000520	Washer	ワッシャ	ワッシャ	1
39	000561	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	皿バネワッシャ	1
40	100000	Adjusting Nut	調節ナット	調節ナット	1
41	190001	Adjusting Screw(M6-1×11.5, M4.5-0.5×4) 調節ネジ	調節ネジ	調節ネジ	1
42	2100601	Differential Feed Graduation	送り目盛板	送り目盛板	1
43	110016	Screw(M4-0.7×15)	止オジ	止オジ	2
44	2100265	Spacer	スペーサ	スペーサ	2
45	0020350	Differential Lever Stop	差動レバーストップ	差動レバーストップ	2
46	110017	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	止ネジ	1

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。
Note : Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness



FEED DRIVING MECHANISM

Ref. No.

Parts No.

Description


			品名	Amt.
1	2100603	Feed Bar Block(Rear) Shaft Bushing	角駒(後)軸ブッシュ	1
2	150007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
3	150001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
4	2100602	Feed Bar Block(Rear) Shaft	角駒(後)	1
5	2100183	Feed Bar Block(Rear)	角駒(後)	1
6	2100281	Feed Bar Block(Rear) Lid	角駒(後)蓋	1
7	130002	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
8	2100280	Feed Bar Block(Front)	角駒(前)	1
9	2100284	Eccentric Pin Holder	送リエキセンビン取付台	1
10	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	3
11	0020401	Feed Dog Eccentric Pin	送リエキセンビン	1
12	2100277	Feed Dog Eccentric	送リエキセン	1
13	2100278	Roller Bearing	ニードルベアリング	1
14	2100275	Feed Dog Driving Connecting Rod	送リロッド	1
15	2100276	Feed Dog Regulating Eccentric	送リ調節エキセン	1
16	180002	Screw(M3-0.5×4)	止ネジ	2
17	110070	Screw(M3-0.5×6.3)	止ネジ	1
18	2100289	Feed Dog Regulating Plate Spring	送リ調節プレートバネ	1
19	0023473	Feed Dog Regulating Plate	送リ調節プレート	1
20	2100279	Feed Dog Regulating Gear	送リ調節ギア	1
21	180003	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	1
22-1	2109007	Differential Feed Dog(03)	前送リ(03)	1
22-2	2109005	" " (04, 05)	" (04, 05)	1
22-3	2109009	" " (06)	" (06)	1
23	2109006	Main Feed Dog	後送リ	1
24	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	5
25	2109057	Auxiliary Feed Dog	小送リ	1
26	110026	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	1
27	2100631	Feed Bar Guide Support	送リ台ガイドサポート	1
28	110064	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	4
29	2100632	Feed Bar Guide	送リ台ガイド	2
30	2100285	Feed Bar Shield(Front)	送リ台シール(前)	1
31	2100286	Feed Bar Shield(Rear)	送リ台シール(後)	1
32	2100302	Feed Bar Oil Defender	送リ台油除ケ	1
33	110042	Screw(M3.5-0.6×4)	止ネジ	2
34	2100301	Connecting Rod Cover	送リロッドカバー	1
35	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	2

送リ機構

1.2

Amt.

Res.



LUBRICATING MECHANISM(1)


Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	Req.
1	2100365	Oil Pump, Complete Set	ポンプ(組)	1
2	2100363	Worm Wheel	ウォームホイール	1
3	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	2
4	110016	Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	2
5	2100645	Oil Pipe	オイルパイプ	1
6	000456	Seal Plug	詰栓	1
7	2100546	Upper Looper Bar Oiling Felt	ルーパフェルト	2
8	2100255	Oil Adjusting Plate	油量調節板	1
9	000538	Washer	ワッシャ	1
10	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
11	2100032	Oil Sight Gauge	オイルゲージ	1
12	2100605	Seal Plug	詰栓	2
13	2100142	Needle Bar Oiling Felt	針棒フェルト	1
14	310023	Oil Wick	油芯	2
15	2100524	Oiling Felt Clamp	針棒フェルト押エ	1
16	2100523	Needle Bar Oiling Felt(Left)	針棒フェルト(左)	1
17	2100315	Filter Housing Cover	フィルタハウジング蓋	1
18	2100316	Filter Housing Gasket	フィルタハウジングパッキン	1
19	3100345	Filter	フィルタ	1
20	2100314	Filter Housing	フィルタハウジング	1
21	2100383	Oil Filter Screen	伊過網	1

給油機構(1)


Ant.

Req.



LUBRICATING MECHANISM(2)

Ref.	Parts No.	Description	品名	1-4 Ant. Rev.
1	2100626	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ(組)	1
2	0037669	Oil Tube Fitting One Way End	片口管締手	5
3	0031831	Oil Tube Clamp	緊束環	8
4	2100607	Oil Tube(4.6×6.4×170mm)	給油パイプ	1
5	000567	Seal	パッキン	13
6	320000	Oil Tube Fitting Stud	管締手ボルト	3
7	320001	Oil Tube Fitting One Way End	片口管締手	1
8	2100325	Oil Tube(2.5×4×100mm)	給油パイプ	1
9	2100541	Oil Nozzle Unit	給油ノズル(組)	1
10	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
11	2100634	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ(組)	1
12	2100633	Oil Tube(4.6×6.4×265mm)	給油パイプ	1
13	009909	Oil Tube Joint	パイプ接手	1
14	2100546	Oil Tube, Complete Set	給油パイプ(組)	1
15	2100384	Oil Tube(4.6×6.4×215mm)	給油パイプ	1
16	0037668	Oil Tube Fitting Two Way	両口管締手	1
17	2100341	Oil Tube(4.6×6.4×38mm)	給油パイプ	1
18	320002	Oil Tube Fitting Stud	管締手ボルト	2
19	320003	Oil Tube Fitting Stud(Long)	管締手ボルト(長)	1




EXCLUSIVE PARTS for UPPER KNIFE(Angled Type), AZ6000H 角メス及びナット類			
Ref.	Part No.	Description	品名
1	2100350	Upper Knife Holder	上メスホルダ(角)
2	0020491	Upper Knife	上メス
3	2101435	Upper Knife Clamp	上メス押エ
4	2100354	Upper Knife Chip Guard	切屑押シ
5	140012	Screw(M4-0.7×18.5)	止ネジ
6	2100352	Upper Knife Clamp Plate	上メス押エ受け
7	2100353	Upper Knife Stop	上メスストッパー
8	110038	Screw(M3.5-0.45×4.5)	止ネジ
9	2100027	Safety Plate	アイガード
10-1	2107031	Presser Foot, Complete Set(03)	押エ(組)
10-2	2107033	"	(04)
11	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ
12	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ
13	2107030	Presser Foot(Lower)	押エ(下)
14-1	2107000	Presser Foot Stitch Tongue(03)	爪
14-2	2107004	"	(04)
15	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ
16	004131	Screw(1/8-44×6)	止ネジ
17	2100050	Cloth Plate	クロスプレート
18	2100051	Cloth Plate(Lower)	クロスプレート(下)
19	3100052	Rubber Cushion	クロスプレート(下)埋メ座
20-1	2108001	Stitch Plate(03)	針板
20-2	2108000	"	(04)
21	2109000	Differential Feed Dog	前送り
22	2109001	Main Feed Dog	後送り
23	2101027	Blind Hemming Guide, C. Set	裾引定規(組)
24	2101026	Overhanging Guide Hinge, C. Set	定規(組)
25	0034867	Hemming Positioner	裾引幅調節片
26	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ
27	000533	Washer	ワッシャ
28	007006	Screw(9/64-40×4)	止ネジ
29	2101021	Blind-Hemming Edge Guide, C. Set	裾引定規台(組)
30	2101020	Blind-Hemming Edge Guide	裾引定規台
31	009624	Screw(1/8-44×5.3)	止ネジ
32	0023445	Swing-out Lever	スイングアウトレバー
33	004150	Screw(11/64-40×5.2)	止ネジ
34	000172	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ
35	000334	Nut	ナット
36	0022446	Overhanging Guide Hinge Stop	定規ストッパー
37	001330	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ
38	0022447	Swing-out Lever Holder	スイングアウトレバー取付台
39	0022448	Swing-out Lever Stop	スイングアウトレバーストッパー
40	0022435	Edge Guide Positioning Pin	定規固定ピン


※ Ref. No. 1 to 40 See the preceding page.

EXCLUSIVE PARTS for UPPER KNIFE(Angled Type), AZ6000H 角メス及びナット類			
Ref.	Part No.	Description	品名
41	0022436	Positioning Pin Holder Spring	定規固定ピン押エバネ
42	001225	Screw(1/8-44×2.8)	止ネジ
43	001196	Screw(1/8-44×6)	止ネジ
44	2101022	Edge Guide Adjusting Holder	裾引調節台
45	004108	Screw(9/64-40×6.5)	止ネジ
46	007619	Screw(9/64-40×6.3)	止ネジ
47	0023443	Adjusting Screw Guide Piece	調節ネジガイド
48	005444	Adjusting Screw(1/8-44×12.9)	調節ネジ
49	0022444	Edge Guide Adjusting Holder Cover	裾引調節台蓋
50	210047	Screw(54-0.7×10)	止ネジ

※ Ref. No. 41 to 50 See the following page.



'B3' DEVICE



AZ6000H-M EXCLUSIVE PARTS(1)

Ref.	Part No.	Description	品名	Ant.	Ref.	
1	2107032	Presser Foot, Complete Set(04)	押エ(組)	1	41	2101134
2	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1	42	0023184
3	004351	Screw(8/64-10×7)	止ネジ	1	43	0023169
4	2107030	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1	44	003637
5	2107004	Presser Foot Stitch Tongue(04)	爪	1	45	004205
6	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1	46	0024308
7	004131	Screw(1/8-44×6)	止ネジ	1	47-1	0023182
8	2108032	Stitch Plate(04)	針板	1	47-2	0033711
9	2109000	Differential Feed Dog	前送リ	1	48	000361
10	2109001	Main Feed Dog	後送リ	1	49	000535
11	2101027	Blind-Hemming Guide, Complete Set	裾引定規(組)	1	50	110044
12	2101026	Overhanging Guide Hinge, Complete Set	定規(組)	1	51	2101043
13	0034867	Hemming Positioner	裾引幅調節片	1	52	2100051
14	005936	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1	53	2100052
15	000533	Washer	ワッシャ	1	54	0026905
16	007006	Screw(9/64-40×4)	止ネジ	1	55	110009
17	2101021	Blind-Hemming Edge Guide, Complete Set	裾引定規台(組)	1	56	0022837
18	2101020	Blind-Hemming Edge Guide	裾引定規台	1	57	2100027
19	009624	Screw(1/8-44×5.3)	止ネジ	1		
20	0022445	Swing-out Lever	スイングアウトレバー	1		
21	004150	Screw(11/64-40×5.2)	止ネジ	1		
22	000172	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	1		
23	000334	Nut	ナット	1		
24	0022446	Overhanging Guide Hinge Stop	定規ストップ	1		
25	001330	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ	1		
26	0022447	Swing-out Lever Holder	スイングアウトレバーホルダー	1		
27	0022448	Swing-out Lever Stop	スイングアウトレバーストップ	1		
28	0022435	Edge Guide Positioning Pin	定規固定ピン	2		
29	0022436	Positioning Pin Holder Spring	定規固定ピン押エバネ	2		
30	001225	Screw(1/8-44×2.8)	止ネジ	1		
31	001196	Screw(1/8-44×6)	止ネジ	3		
32	2101022	Edge Guide Adjusting Holder	裾引調節台	1		
33	004105	Screw(9/64-40×6.5)	止ネジ	2		
34	007619	Screw(9/64-40×6.3)	止ネジ	1		
35	0022443	Adjusting Screw Guide Piece	調節ネジガイド	1		
36	006444	Adjusting Screw(1/8-44×12.9)	調節ネジ	1		
37	0022444	Edge Guide Adjusting Holder Cover	裾引調節台蓋	1		
38	110047	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2		
39	2109911	"B3" Device, Complete Set	"B3"装置(組)	1		
40	2101133	Back Tuck Cutting Unit	空摺切り装置(組)	1		

See Ref. No. 41 to 57 See the following page.


AZ6000H-M EXCLUSIVE PARTS(1)

Ref.	Part No.	Description	品名	Ant.	Ref.
41	2101134	Chain-off Cutting Knife Holder	刀取付台	1	
42	0023184	Chain-off Cutting Knife	刀	1	
43	0023169	Chain-off Cutting Knife Holder Spacer	刀取付台スペーザ	1	
44	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2	
45	004205	Screw(1/8-40×18)	止ネジ	1	
46	0024308	Chain-off Holder	空摺押エ	1	
47-1	0023182	Chain-off Holder Spring(Standard)	空摺押エバネ(標準)	1	
47-2	0033711	Chain-off Holder Spring(with Stronger Pressure)	空摺押エバネ調節ナット	1	
48	000361	Adjusting Nut	空摺押エバネ調節ナット	2	
49	000535	Washer	ワッシャ	1	
50	110044	Screw(M3.5-0.6×14)	止ネジ	1	

See Ref. No. 1 to 40 See the preceding page.

AZ6000H-M(2)

"TC" DEVICE



"MS" DEVICE



AZ6000H-M EXCLUSIVE PARTS(2)


Ref No.	Parts No.	Description	品名	Ant. Req.
1	0026467	Tension Change Device, C. Set	"TC"装置(組)	1
2	0025466	Thread Tension Disc Eyelet	糸調子台糸道	1
3	000622	Sticker	貼りマーク	1
4	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	4
5	0024083	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
6	0024157	Thread Tension Spring	糸調子バネ	2
7	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	4
8	000178	Felt	フェルト	4
9	0031111	Tension Disc	糸調子皿	10
10	000177	Felt	フェルト	6
11	007903	Tension Post	糸調子棒	4
12	000334	Nut	ナット	3
13	000056	Adjusting Nut	調節ナット	1
14	0037114	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
15	001984	Tension Post	糸調子棒	1
16	0023766	Thread Guide Pin	糸ガイドピン	1
17	0024156	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
18	0023728	Tension Change Lever	TCレバー	1
19	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	3
20	004100	Screw(11/64-40×3.2)	止ネジ	1
21	0032952	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
22	2101182	"MS" Device, Complete Set	"MS"装置(組)	1
23	2100079	Magnet Unit	マグネット	1
24	2100076	Magnet Unit Support	マグネット受ケ	1
25	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
26	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1

サブモデル専用部品(2)

17

Ant.

Req.






AZ6000H-54 EXCLUSIVE PARTS

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Ant. Req.
1	2107032	Presser Foot, Complete Set(04)	・押エ(組)	1
2	0024100	Presser Foot Hinge	・押エヒンジ	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	・止ネジ	1
4	2107030	Presser Foot(Lower)	・押エ(下)	1
5	2107004	Presser Foot Stitch Tongue(04)	・爪	1
6	2107162	Presser Foot Hinge Spring	・押エヒンジバネ	1
7	004131	Screw(1/8-44×6)	・止ネジ	1
8	2100050	Cloth Plate	・クロスプレート	1
9	2100051	Cloth Plate(Lower)	・クロスプレート(下)	1
10	2100052	Rubber Cushion	・クロスプレート(下)埋メ座	1
11	2108100	Stitch Plate(04)	・針板	1
12	2109000	Differential Feed Dog	・前送リ	1
13	2109001	Main Feed Dog	・後送リ	1
14	2101027	Blind Hemming Guide, Complete Set	据引定規(組)	1
15	2101026	Overhanging Guide Hinge, Complete Set	定規(組)	1
16	0034867	Hemming Positioner	・据引幅調節片	1
17	005036	Screw(1/8-44×5.6)	・止ネジ	2
18	000533	Washer	・ワッシャ	1
19	007006	Screw(9/64-40×4)	・止ネジ	1
20	2101021	Blind-Hemming Edge Guide, Complete Set	据引定規台(組)	1
21	2101020	Blind-Hemming Edge Guide	・据引定規台	1
22	009624	Screw(1/8-44×5.3)	・止ネジ	1
23	0022445	Swing-out Lever	・スイングアウトレバー	1
24	004150	Screw(11/64-40×5.2)	・止ネジ	1
25	000172	Conical Spring Washer	・皿バネワッシャ	1
26	000334	Nut	・ナット	1
27	0022445	Overhanging Guide Hinge Stop	・定規ストップ	1
28	001330	Screw(9/64-40×3.8)	・止ネジ	1
29	0022447	Swing-out Lever Holder	・スイングアウトレバー取付台	1
30	0022448	Swing-out Lever Stop	・スイングアウトレバーストップ	1
31	0022435	Edge Guide Positioning Pin	・定規固定ピン	2
32	0022436	Positioning Pin Holder Spring	・定規固定ピン押エバネ	2
33	001225	Screw(1/8-44×2.8)	・止ネジ	1
34	001196	Screw(1/8-44×6)	・止ネジ	3
35	2101022	Edge Guide Adjusting Holder	・据引調節台	1
36	004106	Screw(9/64-40×6.5)	・止ネジ	2
37	007619	Screw(9/64-40×6.3)	・止ネジ	1
38	0022443	Adjusting Screw Guide Piece	・調節ネジガイド	1
39	006444	Adjusting Screw(1/8-44×12.9)	・調節ネジ	1
40	0022444	Edge Guide Adjusting Holder Cover	据引調節台蓋	1
41	110047	Screw(M4-0.7×10)	・止ネジ	2
42	2109052	Auxiliary Feed Dog	・小送リ	1
43	2100027	Safety Plate	・アイガード	1

サブモデル専用部品

18


Ant.
Req.



AZ6003H-3, 6003H-54 EXCLUSIVE PARTS

Ref.	Parts	Description	品名	1.9 Aut. Ref.
1-1	2107350	Presser Foot, Complete Set(03)	・押エ(組)・	1
1-2	2107351	" " (04) "	" "	1
1-3	2107352	" " (05) "	" "	1
1-4	2107353	" " (06) "	" "	1
2	0024420	Presser Foot Hinge	・押エヒンジ・	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	・止ネジ・	1
4-1	2107036	Presser Foot(Lower)(03)	・押エ(下)・	1
4-2	0024422	" " (04) "	" "	1
4-3	2107037	" " (05) "	" "	1
4-4	0024425	" " (06) "	" "	1
5-1	2107006	Presser Foot Stitch Tongue(03)	・爪・	1
5-2	2107008	" " (04) "	" "	1
5-3	2107009	" " (05) "	" "	1
5-4	2107020	" " (06) "	" "	1
6	009730	Screw(1/8-44×5.3)	・止ネジ・	1
7	0024421	Presser Foot Hinge Spring	・押エヒンジバネ・	1
8	005036	Screw(1/8-44×5.6)	・止ネジ・	1
9	2109331	Lower Looper(for Thick Thread)	・下ルーパ(太糸用)・	1
10	2109324	Upper Looper(for Thick Thread)(#9~14)	上ルーパ(太糸)(#9~14)	1
11-1	2108024	Stitch Plate(03)(Extra)	・針板(特注品)・	1
11-2	2108010	" (04) "	" "	1
11-3	2108026	" (05)(Extra)	" (特注品)・	1
11-4	2108027	" (06) "	" "	1
12	2109052	Auxiliary Feed Dog	・小送り・	1
13	2107346	Presser Foot, Complete Set(04)	・押エ(組)・	1
14	0024100	Presser Foot Hinge	・押エヒンジ・	1
15	2107286	Presser Foot(Lower)	・押エ(下)・	1
16	2107243	Presser Foot Stitch Tongue(04)	・爪・	1
17	00211005	Presser Foot Hinge Spring	・押エヒンジバネ・	1
18	0034535	Presser Foot Chain Shield	・空糸押エ・	1
19	004237	Screw(3/32-56×2.6)	・止ネジ・	1
20	2101182	"MS" Device, Complete Set	・"MS"装置(組)・	1
21	2100079	Magnet Unit	・マグネット・	1
22	2100076	Magnet Unit Support	・マグネット受ケ・	1
23	110012	Screw(M4-0.7×5)	・止ネジ・	1
24	110013	Screw(M4-0.7×8)	・止ネジ・	1

サブモデル専用部品



MISCELLANEOUS COVERS(2)

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100028	Side Cover	側面カバー	1
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	12
3	2100049	Needle Bar Cover(Left)	針棒カバー(左)	1
4	110054	Screw(M3-0.5×3.5)	止ネジ	4
5	2100048	Needle Bar Cover(Rear)	針棒カバー(後)	1
6	000538	Washer	ワッシャ	1
7	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	3
8	2100143	Needle Bar Oil Defender	針棒油受ケ	1
9	2100018	Needle Thread Cover Hinge	針糸カバーヒンジ	1
10	2100019	Needle Thread Cover Hinge Spring	針カバーヒンジバネ	1
11	2100017	Needle Thread Cover	針糸カバー	1
12	2100020	Needle Thread Cover Hinge Pin	針糸カバーヒンジピン	1
13	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	3
14	2100081	Safety Plate	アイガード	1
15	100001	Nut	ナット	2
16	390010	"AZ" Mark	AZマーク	1
17	2100538	Front Cover Latch Spring	前開キカバーラッチバネ	1
18	2100022	Front Cover Hook Guide	前開キカバー案内	1
19	0024446	Front Cover Hook	前開キカバーフック	1
20	001330	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ	1
21	0024085	Front Cover Latch	前開キカバーラッチ	1
22
23	0020016	Front Cover Hinge Pin	前開キカバーヒンジピン	1
24	2100024	Front Cover(Right)	前開キカバー	1
25	0024095	Front Cover Hinge Spring	前開キカバーヒンジバネ	1
26	2100025	Front Cover Hinge	前開キカバーヒンジ	1
27	2100534	Chip Guard(Openable)	切屑落シ板	1
28	110003	Screw(M3.5-0.6×6)	止ネジ	2
29	.	Threading Chart(See the Table)	糸通シ図(下表参照)	1
30
31	2129420	Model Plate	型式板	1
32	390070	Brand Name Plate(Small)	銘板(小)	1
33	390068	Brand Name Plate(Large)	銘板(大)	1

カバー関係(2)

2



Models	Parts No. Threading Chart	Models	Parts No. Threading Chart
AZ6000H	390575	AZ6045H	390575
AZ6000H-M	390583	AZ6046H	390576
AZ6003H	390575	AZ6051H	390586
AZ6015H	"	AZ6098H	390576
AZ6016H	"	AZ6000H/TC	390583
AZ6017H	"	AZ6003H/KR2	390579
AZ6020H	390576	AZ6003H/MU5	"
AZ6021H	"	AZ6003H/BT13	"
AZ6025H	"	AZ6020H/KR2	390580
AZ6032H	"	AZ6020H/MU5	"
AZ6035H	"	AZ6020H/BT13	"
		AZ6020H/UC	390573

(注) 型式板を御注文の際は機種名(ゲージ記号、付帯装置含む)をお知らせ下さい。
 Note: Order for Model Plate must be accompanied by model designation(including symbols of gauge and devices).

AZ6003H-61



EXTRA PARTS for Curled down edge seam
下巻縫用

**AZ6003H-61 EXCLUSIVE PARTS**

Ref. Parts


No.	No.	Description	品名	Ant. Reg.
1	2107393	Presser Foot, Complete Set(05)	・押エ(組) 1
2	0024100	Presser Foot Hinge	・押エヒンジ 1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ 1
4	2107291	Presser Foot(Lower)	・押エ(下) 1
5-1	2107254	Presser Foot Stitch Tongue(05)	・爪 1
5-2	2107000	" (03)(Extra) 爪(特注品)	" 1
5-3	2107253	" (04)(Extra) "	" 1
5-4	2107255	" (06)(Extra) "	" 1
6	2107162	Presser Foot Hinge Spring	・押エヒンジバネ 1
7	005036	Screw(1/8-14×5.6)	止ネジ 1
8	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ 1
9	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ 1
10-1	2108112	Stitch Plate(05)	・針板 1
10-2	2108110	" (03)(Extra)	" (特注品) 1
10-3	2108111	" (04)(Extra)	" " 1
10-4	2108113	" (06)(Extra)	" " 1
11	2109007	Differential Feed Dog(for 03)	・前送り(03用) 1
12	2108116	Stitch Plate, C. Set	・針板(組) 1
13	2108114	Stitch Plate	・針板 1
14	2108115	Stitch Plate Tongue	・針板爪 1
15	4182	Screw(3/32-56×2.5)	止ネジ 1
16	2107256	Presser Foot Stitch Tongue	・爪 1
17	0020700	Edge Guide, Complete Set	・当テ定規(組) 1
18	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ 1

サブモデル専用部品

20

Ant.
Reg.

AZ6015H-57/B3/K2
AZ6017H-57/B3/K2



AZ6015H-57/B3/K2




AZ6017H-57/B3/K2



AZ6015H-57, 6017H-57 EXCLUSIVE PARTS

Ref.	Parts	Description	品名	サブモデル専用部品	21
No.	No.				Ant.
1	0024130	Tape Guide(Upper)	テープガイド(上)	1	
2	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2	
3	0024129	Tape Guide(Lower)	テープガイド(下)	1	
4	110013	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2	
5	100001	Nut	ナット	2	
6	0033738	Tape Guide Tube	テープ支エ	2	
7	2108009	Stitch Plate(04)	針板	1	
8	2109010	Differential Feed Dog	前送り	1	
9	2109011	Main Feed Dog	後送り	1	
10	2109052	Auxiliary Feed Dog	小送り	1	
11	2107370	Presser Foot, Complete Set(04)	押エ(組)	1	
12	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1	
13	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1	
14	2107290	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1	
15	2107226	Presser Foot Stitch Tongue(04)	爪	1	
16	2107162	Presser Foot Hinge Spring . . .	押エヒンジバネ	1	
17	2107173	Tape Guide Support	テープガイド取付板	1	
18	210005	Screw(1/8-44×7.1)	止ネジ	1	
19	2107174	Presser Foot Tape Guide . . .	押エテープガイド	1	
20	001228	Screw(3/32-56×3.2)	止ネジ	1	
21	2107219	Presser Foot Chain Shield . . .	空糸押エ	1	
22	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1	
23	2107063	Presser Foot, Complete Set(04)	押エ(組)	1	
24	2107045	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1	
25	2107046	Presser Foot Stitch Tongue(04)	爪	1	
26	0021005	Presser Foot Hinge Spring . . .	押エヒンジバネ	1	
27	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1	
28	0034535	Presser Foot Chain Shield . . .	空糸押エ	1	

AZ6016H




AZ6016H EXCLUSIVE PARTS

サブモデル専用部品


22

Ref.	Parts	品名	Ant.	Req.
No.	No.			
1	2107084	Presser Foot, Complete Set(02) · 押エ(組) · · · · ·	1	
2	2107085	Presser Foot Hinge · · · · ·	1	
3	004351	Screw(9/64-40×7) · · · · ·	1	
4	0024505	Presser Foot(Lower) · · · · ·	1	
5	0024421	Presser Foot Hinge Spring · · · · ·	1	
6	004131	Screw(1/8-14×6) · · · · ·	1	
7	0022156	Presser Foot Chain Shield · · · 空糸押エ · · · · ·	1	
8	004237	Screw(3/32-56×2.6) · · · · ·	1	
9	0024506	Presser Foot Stitch Tongue · · · 爪 · · · · ·	1	
10	004138	Screw(1/8-44×5) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	1
11	2108016	Stitch Plate, Complete Set · · · 針板(組) · · · · ·	1	
12	2108017	Stitch Plate · · · · ·	針板 · · · · ·	1
13	2108015	Stitch Plate Tongue · · · · ·	針板爪 · · · · ·	1
14	004204	Screw(3/32-100×2.2) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	1
15	0024503	Stitch Plate Tongue Stop · · · · ·	針板爪ストップ · · · · ·	1
16	001128	Screw(3/32-56×3.2) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	1
17	2109017	Differential Feed Dog(with Rubber Face)前送り(ゴム送り) · · ·	1	
18	2109018	Main Feed Dog(with Rubber Face) · 後送り(ゴム送り) · · · · ·	1	
19	2109019	Auxiliary Feed Dog · · · · ·	小送り · · · · ·	1
20	000932	Rubber Cushion(Large) · · · · ·	埋メ座(大) · · · · ·	1
21	000933	Rubber Cushion(Medium) · · · · ·	埋メ座(中) · · · · ·	1
22	0023580	Upper Knife · · · · ·	上メス · · · · ·	1
23	2100346	Upper Knife Holder · · · · ·	上メスホルダ · · · · ·	1
24	180002	Screw(M3-0.5×4) · · · · ·	止ネジ · · · · ·	2
25	2100347	Upper Knife Chip Guard(Angled Type)切屑押シ(角メス用) · · · · ·	1	
26	2020003	Upper Knife(Angled Type) · · · 上メス(角メス用) · · · · ·	1	


AZ6020H-Y,X



AZ6020H-Y4,Y5,Y6



AZ6020H-X4,X5



AZ6020H-Y, X EXCLUSIVE PARTS


Ref. No.	Parts No.	Description	品名	23 Amt. Qty.
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	1
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
3	0032971	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	1
5	000178	Felt	フェルト	1
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	2
7	000177	Felt	フェルト	1
8	004265	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	1
9	2100074	Tension Disc Eyelet(Large)	調子台糸道(大)	1
10	2109322	Upper Looper(for Needle Size #9~14)	上ルーパ(針番手#9~14用)	1
11-1	2117012	Presser Foot, Complete Set(Y4)	押工(組)	1
11-2	2107310	" " (Y5)	" "	1
11-3	2107311	" " (Y6)	" "	1
12	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
13	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
14-1	2117000	Presser Foot(Lower)(Y4)	押工(下)	1
14-2	2107280	" " (Y5, Y6)	" "	1
15	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押工	1
16	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
17-1	2117011	Presser Foot Stitch Tongue(Y4)	爪	1
17-2	2107230	" " (Y5)	" "	1
17-3	2107231	" " (Y6)	" "	1
18	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
19	005038	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
20	2109130	Needle Clamp(Y)	針止メ	1
21	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
22-1	2108120	Stitch Plate(Y4)	針板	1
22-2	2108004	" (Y5)	"	1
	2108005	" (Y6)	"	1
23	2109009	Differential Feed Dog(Y6 Only)	前送リ(Y6のみ)	1
24-1	2107312	Presser Foot, Complete Set(X4)	押工(組)	1
24-2	2107313	" " (X5)	" "	1
25-1	2107232	Presser Foot Stitch Tongue(X4)	爪	1
25-2	2107233	" " (X5)	" "	1
26	2109131	Needle Clamp(X)	針止メ	1
27-1	2108006	Stitch Plate(X4)	針板	1
27-2	2108014	" (X5)	" "	1

サブモデル専用部品

23



Amt.

Qty.

AZ6020H-3, 6020H-54 EXCLUSIVE PARTS

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	サブモデル専用部品 Amt. Req.
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子ベネキャップ(上)	1
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
3	0032971	Needle Thread Tension Spring	針糸調子ベネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子ベネキャップ(下)	1
5	000178	Felt	フェルト	1
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	2
7	000177	Felt	フェルト	1
8	004265	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	1
9	2100074	Tension Disc Eyelet(Large)	調子合糸道(大)	1
10-1	2107356	Presser Foot, Complete Set(Y5)	押エ(組)	1
10-2	2107357	" " (Y6) "	" "	1
11	0024420	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
12	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
13-1	2107037	Presser Foot(Lower)(Y5, X5)	押エ(下)	1
13-2	0024425	" " (Y6) "	" "	1
14-1	2107011	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1
14-2	2107019	" " (Y6) "	" "	1
15	009730	Screw(1/8-44×5.3)	止ネジ	1
16	0024421	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
17	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
18	2109130	Needle Clamp(Y)	針止メ	1
19	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
20	2109322	Upper Looper(for Needle Size #9~14)上ルーパ(針番手 #9~14用)		1
21-1	2108004	Stitch Plate(Y5)	針板	1
21-2	2108005	" (Y6) "	" "	1
22	2109009	Differential Feed Dog(Y6 Only)	前送リ(Y6のみ)	1
23-1	2107354	Presser Foot, Complete Set(X4)	押エ(組)	1
23-2	2107355	" " (X5) "	" "	1
24	0024422	Presser Foot(Lower)(X4)	押エ(下)	1
25-1	2107017	Presser Foot Stitch Tongue(X4)	爪	1
25-2	2107023	" " (X5) "	" "	1
26	2109131	Needle Clamp(X)	針止メ	1
27-1	2108006	Stitch Plate(X4)	針板	1
27-2	2108014	" (X5) "	" "	1
28	2107044	Presser Foot, Complete Set(Y6)	押エ(組)	1
29	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
30	2107039	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
31	2107042	Presser Foot Stitch Tongue(Y6)	爪	1
32	0021005	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
33	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
34	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
35	2109331	Lower Looper(for Thick Thread)	下ルーパ(太糸用)	1
36	2109326	Upper Looper(for Thick Thread)	(#9~14)上ルーパ(太糸) (#9~14)	1
37	2108021	Stitch Plate(Y6)	針板	1
38	2109052	Auxiliary Feed Dog	小送リ	1

AZ6021H-A



AZ6021H-A EXCLUSIVE PARTS

Ref. Parts

No.	No.	Description	品名	Req.
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	1
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
3	0032971	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	1
5	000178	Felt	フェルト	1
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	2
7	000177	Felt	フェルト	1
8	004255	Tension Post (Short)	糸調子棒(短)	1
9	2100074	Tension Disc Eyelet (Large)	糸調子台孔道(大)	1
10	2109135	Needle Clamp (A)	針止メ	1
11	003637	Screw (1/8-44×2.5)	止ネジ	2
12	2109341	Upper Looper (for Needle Size #9~14)	上ルーバ(針番手 #9~14用)	1
13	2107314	Presser Foot, Complete Set (A6)	押エ(組)	1
14	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
15	004351	Screw (9/64-40×7)	止ネジ	1
16	2107282	Presser Foot (Lower)	押エ(下)	1
17	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
18	004237	Screw (3/32-56×2.6)	止ネジ	1
19	2107234	Presser Foot Stitch Tongue (A6)	爪	1
20	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
21	005036	Screw (1/8-44×5.6)	止ネジ	1
22	2108030	Stitch Plate (A6)	針板	1
23	2109262	Needle Guard (Front)	針受ケ(前)	1
24	2109052	Auxiliary Feed Dog	小送リ	1


サブモデル専用部品

25


Ant.

Req.


AZ6025H



AZ6025H-Y5, Y6




AZ6025H-X4



A26025H-Y, X EXCLUSIVE PARTS



Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	1
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
3	0032971	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	1
5	000178	Felt	フェルト	1
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	2
7	000177	Felt	フェルト	1
8	004265	Tension Post (Short)	糸調子棒(短)	1
9	2100074	Tension Disc Eyelet (Large)	糸調子台糸道(大)	1
10	0024130	Tape Guide (Upper)	テープガイド(上)	1
11	110012	Screw (M4-0.7x5)	止ネジ	2
12	0024129	Tape Guide (Lower)	テープガイド(下)	1
13	110013	Screw (M4-0.7x8)	止ネジ	2
14	100001	Nut	ナット	2
15	0033738	Tape Guide Tube	テープ支エ	2
16	2109322	Upper Looper (for Needle Size #9~14) 上ルーパ(針番手 #9~14用)	1	
17-1	2107308	Presser Foot, Complete Set (Y5)	押エ(組)	1
17-2	2107309	" " (Y6)	" "	1
18	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
19	004351	Screw (9/64-40x7)	止ネジ	1
20	2107290	Presser Foot (Lower)	押エ(下)	1
21-1	2107240	Presser Foot Stitch Tongue (Y5)	爪	1
21-2	2107241	" " (Y6)	" "	1
22	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
23	2107173	Tape Guide Support	テープガイド取付板	1
24	210005	Screw (1/8-44x7.1)	止ネジ	1
25	2107174	Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
26	001228	Screw (3/32-56x3.2)	止ネジ	1
27	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
28	004237	Screw (3/32-56x2.6)	止ネジ	1
29	2109130	Needle Clamp (Y)	針止メ	1
30	003637	Screw (1/8-44x2.5)	止ネジ	2
31-1	2108004	Stitch Plate (Y5)	針板	1
31-2	2108005	" (Y6)	" "	1
32	2109009	Differential Feed Dog (Y6 Only)	前送リ(Y6のみ)	1
33	2107306	Presser Foot, Complete Set (X4)	押エ(組)	1
34	2107238	Presser Foot Stitch Tongue (X4)	爪	1
35	2109131	Needle Clamp (X)	針止メ	1
36	2108006	Stitch Plate (X4)	針板	1




AZ6032H, 6035H EXCLUSIVE PARTS(1)

サブモデル専用部品(1) 27

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Qty.
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	1
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
3	0032971	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	1
5	000178	Felt	フェルト	1
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	2
7	000177	Felt	フェルト	1
8	004265	Tension Post (Short)	糸調子棒(短)	1
9	2100074	Tension Disc Eyelet (Large)	糸調子台糸道(大)	1
10	2101140	Needle Thread Pull-off	針糸繰リ	1
11	2101431	Connecting Link Cover (Front), C. Set	針棒カバー(前)(組)	1
12	2101432	Connecting Link Cover (Front)	針棒カバー(前)	1
13	2101433	Needle Bar Oiling Felt (Front)	針棒フェルト(前)	1
14	2101407	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
15	2109134	Needle Clamp (Y)	針止メ	1
16	-----	Needle (System: DC × 27)	針	2
17	003637	Screw (1/8-44 × 2.5)	止ネジ	2
18-1	2108062	Stitch Plate (Y5)	針板	1
18-2	2108063	" (Y6)	"	1
18-3	2108064	" (Y7)	"	1
19-1	2109084	Differential Feed Dog (Y5, Y6)	前送リ	1
19-2	2109085	" " (Y7)	"	1
20	2109086	Main Feed Dog	後送リ	1
21	2109052	Auxiliary Feed Dog	小送リ	1
22	2101405	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
23	2101141	Upper Looper Driving Lever	上ルーパ軸腕	1
24	2101142	Driving Shaft Thrust Ring	上ルーパスラストリング	1
25	2101146	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set	上ルーパクランク(組)	1
26	2100226	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーパ案内メタル	1
27	2100227	Upper Looper Bar Guide Cover	ルーパ案内蓋	1
28	130001	Screw (M2.5-0.45 × 6)	止ネジ	1
29	110071	Screw (M2.5-0.45 × 6)	止ネジ	1
30	2101147	Upper Looper Bar Guide, Complete Set	ルーパ案内(組)	1
31	2101089	Upper Looper Bar Crank Arm	上ルーパクランク	1
32	300008	Washer	ワッシャ	1
33	140002	Screw (M6-1 × 14)	止ネジ	1
34	2100176	Upper Looper Bar Crank Arm Pin	上ルーパクランクピン	1
35	160002	Screw (M4-0.7 × 5)	止ネジ	1
36	310048	Oil Wick	油芯	1
37	2100506	Upper Looper Bar Unit	ルーパ棒(組)	1
38	330011	Seal Plug	詰栓	1
39	2100565	Upper Looper Bar Guide	ルーパ案内	1
40	310049	Oiling Felt	フェルト	2
41	0020538	O-ring (PT)	○リング	1
42	2100516	Upper Looper Holder Collar	上ルーパ止メカラー	1
43	160010	Screw (M4-0.7 × 3)	止ネジ	1
44	2109342	Upper Looper (for Needle Size #11~14)	上ルーパ(針番手#11~14用)	1
45	2109331	Lower Looper	下ルーパ	1
46	2101143	Lower Looper Driving Shaft Thrust Ring	下ルーパスラストリング	1




EXTRA PARTS



AZ6032H, 6035H EXCLUSIVE PARTS(2)

Ref.	Parts	Description	品名	28
1-1	2107347	Presser Foot, Complete Set(Y5)	押エ(組)	Amt. Req.
1-2	2107348	" " (Y6)	" "	1
1-3	2107349	" " (Y7)	" "	1
2	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
4	2107289	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
5	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
6	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
7-1	2107244	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1
7-2	2107245	" " (Y6)	" "	1
7-3	2107246	" " (Y7)	" "	1
8	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
9	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
10	0024130	Tape Guide(Upper)	テープガイド(上)	1
11	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
12	0024129	Tape Guide(Lower)	テープガイド(下)	2
13	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
14	100001	Nut	ナット	2
15	0033738	Tape Guide Tube	テープ支エ	1
16-1	2107332	Presser Foot, Complete Set(Y5)	押エ(組)	1
16-2	2107333	" " (Y6)	" "	1
16-3	2107334	" " (Y7)	" "	1
17	2107284	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
18-1	2107240	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1
18-2	2107241	" " (Y6)	" "	1
18-3	2107242	" " (Y7)	" "	1
19	2107173	Tape Guide Support	テープガイド取付板	1
20	210005	Screw(1/8-44×7.1)	止ネジ	1
21	2107174	Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
22	001228	Screw(3/32-56×3.2)	止ネジ	1
23	2101091	Lower Knife	下メス	1
24-1	2108043	Stitch Plate(Y5)	針板	1
24-2	2108044	" (Y6)	"	1
24-3	2108045	" (Y7)	"	1
25-1	2109033	Differential Feed Dog(Y5)	前送り	1
25-2	2109030	" " (Y6, Y7)	" "	1
26	2109031	Main Feed Dog	後送り	1
27	2109032	Auxiliary Feed Dog	小送り	1




AZ6635H-54 EXCLUSIVE PARTS(1)

Ref.	Parts No.	Description	品名	Ant. Req.
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	1
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
3	0032971	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	1
5	000178	Felt	フェルト	1
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	2
7	000177	Felt	フェルト	1
8	004265	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	1
9	2100074	Tension Disc Eyelet(Large)	糸調子台糸道(大)	1
10	2101140	Needle Thread Pull-off	針糸繰リ	1
11	2101431	Connecting Link Cover(Front), C. Set	針棒カバー(前)(組)	1
12	2101432	Connecting Link Cover(Front)	針棒カバー(前)	1
13	2101433	Needle Bar Oiling Felt(Front)	針棒フェルト(前)	1
14	2101407	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
15	2109134	Needle Clamp(Y)	針止メ	1
16	-----	Needle(System: DC×27)	針	2
17	003637	Screw(1/8-44×3.5)	止ネジ	2
18	2128010	Stitch Plate(Y7)	針板	1
19	2109009	Differential Feed Dog(for 06)	前送り(06用)	1
20				
21	2109052	Auxiliary Feed Dog	小送り	1
22	2101405	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
23	2101141	Upper Looper Driving Lever	上ルーパ軸腕	1
24	2101142	Driving Shaft Thrust Ring	上ルーパスラストリング	1
25	2101146	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set	上ルーパクランク(組)	1
26	2100226	Upper Looper Bar Guide Bushing	ルーパ案内メタル	1
27	2100237	Upper Looper Bar Guide Cover	ルーパ案内蓋	1
28	130001	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
29	110071	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
30	2101147	Upper Looper Bar Guide, Complete Set	ルーパ案内(組)	1
31	2101089	Upper Looper Bar Crank Arm	上ルーパクランク	1
32	300008	Washer	ワッシャ	1
33	140002	Screw(M6-1×14)	止ネジ	1
34	2100176	Upper Looper Bar Crank Arm Pin	上ルーパクランクピン	1
35	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
36	310048	Oil Wick	油芯	1
37	2100506	Upper Looper Bar Unit	ルーパ棒(組)	1
38	330011	Seal Plug	詰栓	1
39	2100565	Upper Looper Bar Guide	ルーパ案内	1
40	310049	Oiling Felt	フェルト	2
41	0020538	O-ring(P7)	Oリング	1
42	0021705	Upper Looper Holder Collar	上ルーパ止メカラー	1
43	004144	Screw(11/64-40×5)	止ネジ	1
44	2109342	Upper Looper(for Needle Size #11~14)上ルーパ(針番手#11~14用)1	下ルーパ	1
45	2109331	Lower Looper	下ルーパ	1
46	2101143	Lower Looper Driving Shaft Thrust Ring下ルーパスラストリング 1	下ルーパスラストリング 1	

サブモデル専用部品(1)

29

Ant.
Req.



MISCELLANEOUS COVERS (3)

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100035	Feed Mechanism Cover	送り上カバー	1
2	2100036	Feed Mechanism Cover Gasket	送り上カバーパッキン	1
3	110048	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	5
4	2100047	Rubber Cushion	埋メ座(中)	1
5	2100525	Connecting Link Cover(Front), C. Set	針棒カバー(前)(組)	1
6	2100039	Connecting Link Cover(front)	針棒カバー(前)	1
7	2100526	Needle Bar Oiling Felt(Front)	針棒フェルト(前)	1
8	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
9	2100093	Ball Bearing Holder	ペアリング押エ	1
10	2100122	O-ring(P35)	○リング	1
11	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	10
12	2100318	Fan Cover	ファンカバー	1
13	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
14	150001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
15	0020052	Seal Plug	詰栓	2
16	2100045	Pushbutton	プッシュボタン	1
17	2100044	Pushbutton Pin	プッシュボタン軸	1
18	2100043	Pushbutton Spring	プッシュボタンバネ	1
19	0020472	O-ring(P6)	○リング	1
20	0033024	Retaining Ring	ストップリング	1
21	2100041	Ball Bearing Housing	ハウジング	1
22	2100042	Ball Bearing Housing Gasket	ハウジングパッキン	1
23	0036518	Seal Plug	詰栓	1
24	2100110	Seal Plug	詰栓	1
25	2100038	Tail Cover Gasket	後カバーパッキン	1
26	2100037	Tail Cover	後カバー	1
27	2100029	Fabric Guide Plate	布案内板	1
28	001331	Screw(9/64-40×3.8)	止ネジ	2
29	2100030	Fabric Guide Plate Support	布案内台	1
30	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
31	000520	Washer	ワッシャ	1
32	2100080	O-ring(S6)	○リング	1

カバー関係(3)

3

Amt.

Req.

A26035H-54 EXCLUSIVE PARTS(2)


サブモデル専用部品(2)

30

Amt.

Req.

AZ6035H-54(2)




Ref. Parts

No. No.

Description	品名	Req.
Presser Foot, Complete Set(Y7)	押エ(組)	1
Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
Presser Foot Stitch Tongue(Y7)	爪	1
Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
Tape Guide Support	テープガイド取付板	1
Screw(1/8-44×7.1)	止ネジ	1
Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
Screw(3/32-56×3.2)	止ネジ	1
Tape Guide(Upper)	テープガイド(上)	1
Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
Tape Guide(Lower)	テープガイド(下)	1
Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
Nut	ナット	2
Tape Guide Tube	テープ支エ	2

AZ6045H, 6046H(1)





AZ6045H, 6046H EXCLUSIVE PARTS(1)

Ref.	Parts	サブモデル専用部品(1)	31
No.	No.	Description	Amt.
1	2101240	Ruffling Mechanism, C. Set(3) ラフリング装置(組3)	1
2	2101243	Connecting Plate(Short) 連結板(短)	1
3	170005	Screw(M4-0.7×6) 止ネジ	4
4	2120111	Presser Foot Lifter Lever 押エ掲ゲレバー	1
5	100001	Nut ナット	3
6	2101241	Connecting Plate Lever 連結板レバー	1
7	170031	Screw(M5-0.8×8.5) 止ネジ	1
8	100002	Nut ナット	1
9	2101242	Connecting Plate Lever Support 連結板レバー取付台	1
10	110047	Screw(M4-0.7×10) 止ネジ	4
11	2101244	Connecting Plate(Long) 連結板(長)	1
12	2101246	Ruffling Mechanism, C. Set(2) ラフリング装置(組2)	1
13	2101260	Ruffling Presser ラフリング押エ	1
14	110001	Screw(M4-0.7×5.4) 止ネジ	3
15	2101245	Ruffling Mechanism, C. Set(1) ラフリング装置(組1)	1
16	2101259	Ruffling Presser Lifter Shaft Lever ラフリング押エ掲ゲ軸レバー	1
17	160001	Screw(M4-0.7×4) 止ネジ	1
18	2101248	Bracket Holder ブラケット取付台	1
19	2101258	Ruffling Presser Lifter Shaft ラフリング押エ掲ゲ軸	1
20	0020616	Stop Collar ストップカラー	1
21	003637	Screw(1/8-44×25) 止ネジ	3
22	2101249	Bracket Fixing Piece ブラケット固定片	1
23	2101250	Bracket Spring Plate ブラケット止メバネ	1
24	000538	Washer ワッシャ	1
25	110031	Screw(M4-0.7×12) 止ネジ	1
26	2101247	Bracket ブラケット	1
27	005589	Screw(1/4-40×14.5) 止ネジ	1
28	000621	Conical Spring Washer ハンバネワッシャ	2
29	000613	Washer ワッシャ	1
30	000306	Nut ナット	1
31	2101252	Handle Holder 押エ掲ゲハンドル取付台	1
32	170032	Screw(M4-0.7×5) 止ネジ	1
33	2101255	Ruffling Swing-out Handle 押エ掲ゲハンドル	1
34	000234	Nut ナット	1
35	2101253	Swing-out Handle Holder Spring ハンドル取付台バネ	1
36	000530	Washer ワッシャ	3
37	007627	Screw(M4-0.7×6) 止ネジ	3
38	2101257	Ruffling Presser Sbhaft ラフリング押エ軸	1
39	0094562	Collar(8×13×6mm) カラー	1
40	2101254	Lifter Lever Holder ラフリング押エ掲ゲレバ取付台	1
41	2101251	Ruffling Presser Lifter Lever ラフリング押エ掲ゲレバー	1
42	110009	Screw(M4-0.7×8) 止ネジ	2
43	0093863	Spring Cap ハンバネキャップ	1
44	(No number)	(No number)	(No number)
45	2101268	Ruffling Presser Spring ラフリング押エバネ	1
46	004125	Tension Post 調子棒	1

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note: Size of Collar Inside dia. × Outside dia. × Thickness

AZ6045H(2)



AZ6045H EXCLUSIVE PARTS(2)

Ref. No.

Parts No.

Description

品名

Amt.

Req.

1 0024354

Presser Foot, Complete Set(04)

・押エ(組)

1

2 0024100

Presser Foot Hinge

・

押エヒンジ

1

3 004351

Screw(9/64-40×7)

・

止ネジ

1

4 0022153

Presser Foot(Lower)

・

押エ(下)

1

5 0034535

Presser Foot Chain Shield

・

空糸押エ

1

6 004237

Screw(3/32-56×2.6)

・

止ネジ

1

7 0021876

Presser Foot Stitch Tongue(04)

・

爪

1

8 0021005

Presser Foot Hinge Spring

・

押エヒンジバネ

1

9 004131

Screw(1/8-44×6)

・

止ネジ

1

10 2109020

Differential Feed Dog

・

前送り

1

11 2109021

Main Feed Dog

・

後送り

1


サブモデル専用部品(2)

32


Amt.

Req.


AZ6046H(2)



AZ6046H-Y5, Y6




AZ6046H-X4



AZ6046H EXCLUSIVE PARTS(2)

Ref.	Parts	Description	品名	Req.
No.	No.			
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	1
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
3	0032971	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	1
5	000178	Felt	フェルト	1
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	2
7	000177	Felt	フェルト	1
8	004265	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	1
9	2100074	Tension Disc Eyelet(Large)	調子台糸道(大)	1
10	2109322	Upper Looper(for Needle Size #9~14)上ルーパ(針番手 #9~14用)	1	
11-1	2107059	Presser Foot, Complete Set(Y5)	押エ(組)	1
11-2	2107390	" " (Y6)	"	1
12	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
13	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
14	0022153	Presser Foot(Y6)	押エ	1
15-1	2107068	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1
15-2	0021879	" " (Y6)	"	1
16	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
17	004131	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
18	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
19	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
20	2109130	Needle Clamp(Y)	針止メ	1
21	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
22-1	2108004	Stitch Plate(Y5)	針板	1
22-2	2108005	" (Y6)	"	1
23-1	2109020	Differential Feed Dog(Y5, X4)	前送リ	1
23-2	2109022	" " (Y6)	"	1
24-1	2109021	Main Feed Dog(Y5, X4)	後送リ	1
24-2	2109023	" (Y6)	"	1
25	2107389	Presser Foot, Complete Set(X4)	押エ(組)	1
26	2107250	Presser Foot Stitch Tongue(X4)	爪	1
27	2109131	Needle Clamp(X)	針止メ	1
28	2108006	Stitch Plate	針板	1

AZ6051H(1)



AZ6051H EXCLUSIVE PARTS(1)


Ref.	Parts	Description	品名	34 Amt.
No.	No.			Req.
1	2101462	Machine Frame	フレーム	1
2	2101571	Tension Roller Bracket	ローラ台取付台	1
3	000665	Washer	ワッシャ	3
4	120018	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	1
5	2101573	Thread Guide Plate(Rear)	糸案内板(後)	1
6	120001	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	2
7	2101570	Bracket	ゼロマックス取付台	1
8	170034	Screw(M6-1×9)	止ネジ	2
9	2101572	Thread Guide Plate(Front)	糸案内板(前)	1
10	190046	Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	1
11	110003	Screw(M3.5-0.6×6)	止ネジ	1
12	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
13	2101574	Timing Belt Cover	タイミングベルトカバー	1
14	110074	Screw(M4-0.7×12.5)	止ネジ	2
15	300028	Spacer	スペーサ	1
16	110075	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
17	2101575	Timing Belt Cover Spacer	タイミングベルトカバースペーザ	1
18	2101463	Timing Pulley(Small)	タイミングブーリ(小)	1
19	009736	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2
20	2101576	Bracket Stay	取付台支エ	1
21	2100642	Needle Bar	針棒	1
22	2100641	Needle Bar Bushing(Lower)	止ネジ	1
23	120009	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	1

サブモデル専用部品(1)




34

AZ6051H EXCLUSIVE PARTS(2)

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0036820	"ZERO-MAX"(E2 Type)	ゼロマックス(E2型)	1
2	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	4
3	000613	Washer	ワッシャ	4
4	2101579	Timing Belt	タイミングベルト	1
5	0036816	Timing Pulley(Large)	タイミングブーリ(大)	1
6	003635	Screw(1/4-40×6)	止ネジ	2
7	2101577	Universal Joint	ユニバーサルジョイント	1
8	003638	Screw(11/64-40×4)	止ネジ	6
9	2101580	Tension Roller, Complete Set	ローラ台(組)	1
10	0095068	Clutch Frame Bushing(Right)	ローラ台ブッシュ(右)	1
11	0036827	Tension Roller(Large)	ローラ(大)	1
12	0095072	Clutch Frame	ローラ台	1
13	0095069	Clutch Frame Bushing(Left)	ローラ台ブッシュ(左)	1
14	0094548	Tension Link Shaft	リンクシャフト	1
15	0091932	Tension Link Shaft Spring	リンクシャフトバネ	1
16	0094549	Spring Latch	バネ掛け	1
17	009604	Screw(11/64-40×5.5)	止ネジ	1
18	001196	Screw(1/8-44×6)	止ネジ	4
19	0094556	Tape Guide Washer	テープガイドワッシャ	4
20	0094553	Tape Guide	テープガイド	1
21	0094557	Tape Guide Nut	テープガイドナット	2
22	0094546	Tension Roller(Small)	ローラ(小)	1
23	0094547	Tension Link	ローラリンク	2
24	001457	Screw(11/64-40×3.3)	止ネジ	2
25	005089	Screw(1/4-40×12.5)	止ネジ	1
26	000538	Washer	ワッシャ	1
27	001156	Screw(11/64-40×13.3)	止ネジ	1
28	2101578	Connector Case Support	コネクタケース取付板	1
29	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
30	000665	Washer	ワッシャ	2
31	004127	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	2
32	2101581	Rubber Cushion	防振ゴム	1
33	2101582	Universal Joint Cover	ユニバーサルジョイントカバー	1



AZ6051H(3)




AZ6051H EXCLUSIVE PARTS(3)

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1-1	2107385	Presser Foot, Complete Set(04)	・押エ(組)	1
1-2	2107386	" " (05)	1	
1-3	2107305	" " (04)(with MT2)押エ(組)	1	
2	0024100	Presser Foot Hinge	・押エヒンジ	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
4	2107279	Presser Foot(Lower)	・押エ(下)	1
5-1	2107203	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
5-2	0022416	" " (with MT2)	"	1
6	004237	Screw(3/32-56×1.7)	止ネジ	1
7-1	0036822	Presser Foot Stitch Tongue(04)	爪	1
7-2	0034257	" " (05)	"	1
8	0021005	Presser Foot Hinge Spring	・押エヒンジバネ	1
9	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
10	0038805	Tape Guide(Right)	・テープガイド(右)	1
11	0038806	Tape Guide(Left)	・テープガイド(左)	1
12	004236	Screw(3/32-56×4.2)	止ネジ	1
13-1	2108010	Stitch Plate(04)	・針板	1
13-2	2108026	" (05)	"	1
14	2109005	Differential Feed Dog(04, 05)	・前送リ	1
15	2109052	Auxiliary Feed Dog	・小送リ	1
16	0021301	Presser Foot Stay	・押エ固定片	1
17	0024129	Tape Guide(Lower)	・テープガイド(下)	1
18	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
19	100001	Nut	ナット	2
20	0033738	Tape Guide Tube	・テープ支エ	2
21	2100638	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set	上ルーパクラーク(組)	1
22	2100226	Upper Looper Bar Guide Bushing	・ルーパ案内メタル	1
23	2100227	Upper Looper Bar Guide Cover	・ルーパ案内蓋	1
24	130001	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
25	110071	Screw(M2.5-0.45×6)	止ネジ	1
26	2100639	Upper Looper Bar Guide, C. Set	・ルーパ案内(組)	1
27	2100221	Upper Looper Bar Crank Arm	・上ルーパクラーク	1
28	300008	Washer	ワッシャ	1
29	140004	Screw(M6-1×14)	止ネジ	1
30	2100176	Upper Looper Bar Crank Arm Pin	・上ルーパクラークピン	1
31	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
32	310048	Oil Wick	・油芯	1
33	2100643	Upper Looper Bar Unit	・ルーパ構(組)	1
34	330011	Seal Plug	・詰線	1
35	2100640	Upper Looper Bar Guide	・ルーパ案内	1
36	310049	Oiling Felt	・フェルト	1
37	0020538	O-ring(P7)	・Oリング	1

サブモデル専用部品(3)

36

AZ6098H




AZ6098H-Y EXCLUSIVE PARTS

Ref.	Parts	Description	品名	Amt. Req.
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	1
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	1
3	0032971	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	1
5	000178	Felt	フェルト	1
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	1
7	000177	Felt	フェルト	2
8	004265	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	1
9	2100074	Tension Disc Eyelet(Large)	調子台糸道(大)	1
10	2109322	Upper Looper(for Needle Size #9~14)	上ルーパ(針番手 #9~14用)	1
11	2107397	Presser Foot, Complete Set(Y5)	押エ(組)	1
12	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
13	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
14	2107278	Presser Foot(Lower)	押エ	1
15	0024535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
16	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
17	2107229	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1
18	2107198	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
19	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	2
20	2109130	Needle Clamp(Y)	針止メ	1
21	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
22	2108118	Stitch Plate(Y5)	針板	1
23	2109068	Differential Feed Dog	前送リ	1
24	2100478	Folder	定規	1
25	110047	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2

サブモデル専用部品

37

"K2" DEVICE (1)



"K2" DEVICE(1)






Ref.	Part No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2109917	"K2" Device, Complete Set	"K2"装置(組)	1
2	2111050	Suction Pipe, Complete Set	吸込管(組)	1
3	2111051	Suction Pipe	吸込管本体	1
4	310017	Oil Wick	油芯	1
5	000755	Oil Wick Pin	止メピン	1
6	2111063	Suction Pipe Cover	吸込管カバー	1
7	004237	Screw(3/32-56×1.7)	止ネジ	1
8	004404	Screw(3/32-56×5.1)	止ネジ	2
9	2111055	Upper Trimming Knife	上刃	1
10	004131	Screw(1/8-44×6)	止ネジ	1
11	004139	Screw(3/32-56×3)	止ネジ	2
12	2111059	Lower Trimming Knife Holder Pin	下刃支持ピン	1
13	2111056	Lower Trimming Knife	下刃	1
14	004236	Screw(3/32-56×4.2)	止ネジ	1
15	2111057	Lower Trimming Knife Driving Plate	下刃駆動板	1
16	2111062	Spring Sleeve	下刃バネスリーブ	1
17	2111061	Lower Trimming Knife Pushing Spring	下刃圧着バネ	1
18	2111066	Spring Protect Washer	下刃バネワッシャ	1
19	2111060	Washer	ワッシャ	1
20	2111067	Air Shield Rubber	隙間防止ゴム	1
21	007623	Screw(9/64-40×5.3)	止ネジ	2
22	2111058	Lower Trimming Knife Guide Support	下刃ガイド取付台	1
23	110068	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
24	2101011	Lower Trimming Knife Guide	下刃ガイド	1
25	270001	Screw(1/8-44×3)	止ネジ	1
26	0021451	Suction Power Control Tube, C. Set	吸引力調整管(組)	1
27	0021457	Suction Power Control Tube(Inner)	吸引力調整台	1
28	0021456	Suction Power Control Tube	吸引力調整管	1
29	001892	Screw(1/8-44×2.9)	止ネジ	1
30	0021450	Nylon Hose	吸引チューブ	1
31	2101059	Cloth Plate Spacer	クロスプレートスペーサ	1
32	110042	Screw(M3.5-0.6×4)	止ネジ	2
33	2101058	Suction Pipe Support	吸込管取付台	1

"K2"装置(1)

38

Amt.

Req.

"K2" DEVICE (2)**AZ6003H/K2****AZ6020H/K2****AZ6025H/K2****AZ6003H-54/K2, 6020H-54/K2****AZ6003H/MS/B3/K2****"K2" DEVICE(2)**

Ref. No.


Parts No.

		Description	品名	Amt. Req.
1-1	2107335	Presser Foot, Complete Set(03)	・押エ(組)	1
1-2	2107336	" " (04)	1	
1-3	2107337	" " (05)	1	
1-4	2107338	" " (06)	1	
2	0024100	Presser Foot Hinge	・押エヒンジ	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
4	2107280	Presser Foot(Lower)	・押エ(下)	1
5-1	2107220	Presser Foot Stitch Tongue(03)	・爪	1
5-2	2107221	" " (04)	1	
5-3	2107222	" " (05)	1	
5-4	2107223	" " (06)	1	
6	2107162	Presser Foot Hinge Spring	・押エヒンジバネ	1
7	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
8	2107219	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
9	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
10-1	2107339	Presser Foot, Complete Set(Y5)	・押エ(組)	1
10-2	2107340	" " (Y6)	1	
10-3	2107341	" " (X4)	1	
10-4	2107342	" " (X5)	1	
11-1	2107230	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	・爪	1
11-2	2107231	" " (Y6)	1	
11-3	2107232	" " (X4)	1	
11-4	2107233	" " (X5)	1	
12-1	2107363	Presser Foot, Complete Set(Y5)	・押エ(組)	1
12-2	2107364	" " (Y6)	1	
12-3	2107361	" " (X4)	1	
13	2107290	Presser Foot(Lower)	・押エ(下)	1
14-1	2107240	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	・爪	1
14-2	2107241	" " (Y6)	1	
14-3	2107238	" " (X4)	1	
15	2107173	Tape Guide Support	テープガイド取付板	1
16	210005	Screw(1/8-44×7.1)	止ネジ	1
17	2107174	Presser Foot Tape Guide	・押エテープガイド	1
18	001228	Screw(3/32-56×3.2)	止ネジ	1
19-1	2107358	Presser Foot, Complete Set(04)	・押エ(組)	1
19-2	2107359	" " (Y5)	1	
20-1	2107286	Presser Foot(Lower)(04)	・押エ(下)	1
20-2	2107039	" " (Y6)	"	1
21-1	2107243	Presser Foot Stitch Tongue(04)	・爪	1
21-2	2107042	" " (Y6)	1	
22	0021005	Presser Foot Hinge Spring	・押エヒンジバネ	1
23-1	2107372	Presser Foot, Complete Set(03)	・押エ(組)	1
23-2	2107373	" " (04)	1	
24-1	2107224	Presser Foot Stitch Tongue(03)	・爪	1
24-2	2107225	" " (04)	1	

"K2"装置(2)

品名

Amt. Req.



MISCELLANEOUS THREAD EYELETS

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	3
2	0024083	Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	3
3	0024156	Needle Thread Tension Spring	針糸調子バネ	1
4	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	3
5	000178	Felt	フェルト	3
6	0031111	Tension Disc	糸調子皿	5
7	000177	Felt	フェルト	3
8	004265	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	3
9	000340	Nut	ナット	1
10	2100073	Tension Disc Eyelet for Needle Thread	糸調子台糸道	1
11	001395	Screw(11/64-40×6.5)	止ネジ	1
12	0024157	Lower Looper Thread Tension Spring	下ルーパ糸調子バネ	1
13	0020101	Tension Disc Eyelet for Looper Thread	ルーパ糸調子台糸道	2
14	2100062	Tension Disc Eyelet Support	糸道取付板	1
15	130007	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	3
16	2100063	Thread Guide Plate	糸案内板	1
17	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
18	2100520	Needle Thread Eyelet(Large)	針糸道(大)	1
19	2100071	Needle Bar Thread Retainer Bracket	小調子台	1
20	110029	Screw(M3.5-0.5×6)	止ネジ	1
21	2100519	Needle Thread Pull-off	針糸繩り	1
22	001228	Screw(3/32-56×3.2)	止ネジ	2
23	2100592	Thread Retainer Plate Support	小調子板	1
24	0032425	Thread Retainer Plate	小調子皿	1
25	0020131	Thread Retainer Spring	小調子皿バネ	1
26	001095	Screw(1/8-44×8.5)	止ネジ	1
27	2100229	Looper Holder Cover Spacer(Rubber)	ルーパ台カバースペーサ	1
28	2100060	Looper Holder Cover	ルーパ台カバー	1
29	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
30	0093303	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパ軸オイルシール	1
31	2100521	Looper Thread Eyelet	ルーパ糸道	1
32	2100055	Lower Looper Thread Eyelet	下ルーパ糸道	1
33	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
34	2100606	Dust-proof Cover	防塵カバー	1
35	110012	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
36	0022215	Looper Thread Pipe	糸道パイプ	2
37	0032952	Upper Looper Thread Tension Spring	上ルーパ糸調子バネ	1
38	2100586	Looper Holder Cover Felt	ルーパ台カバーフェルト	1
39	2100524	Felt Clamp	フェルト押エ	1
40	110030	Screw(M3-0.5×2.6)	止ネジ	1

"KR2"装置(1)

Amt.


Req.


"KR2" DEVICE(1)

Ref. Parts

No. No.

Description	品名	Amt.	Req.
"K2" Device, Complete Set	"K2"装置(組)	1	1
Suction Pipe, Complete Set	吸込管(組)	1	1
Suction Pipe	吸込管本体	1	1
Oil Wick	油芯	1	1
Oil Wick Pin	止メピン	1	1
Suction Pipe Cover	吸込管カバー	1	1
Screw(3/32-56×1.7)	止ネジ	1	1
Screw(3/32-56×5.1)	止ネジ	2	2
Upper Trimming Knife	上刃	1	1
Screw(1/8-44×6)	止ネジ	1	1
I1 004139	Screw(3/32-56×3)	2	
I2 2111059	Lower Trimming Knife Holder Pin	1	
I3 2111056	Lower Trimming Knife	1	
I4 004236	Screw(3/32-56×4.2)	1	
I5 2111057	Lower Trimming Knife Driving Plate	1	
I6 2111062	Spring Sleeve	1	
I7 2111061	Lower Trimming Knife Pushing Spring	1	
I8 2111066	Spring Protect Washer	1	
I9 2111060	Washer	1	
I10 2111067	Air Shield Rubber	1	
I11 007623	Screw(9/64-40×5.3)	2	
I12 2111058	Lower Trimming Knife Guide Support	1	
I13 110068	Screw(M4-0.7×8)	1	
I14 2101011	Lower Trimming Knife Guide	1	
I15 270001	Screw(1/8-44×3)	1	
I16 0021451	Suction Power Control Tube, C. Set	1	
I17 0021457	Suction Power Control Tube(Inner)	1	
I18 0021456	Suction Power Control Tube	1	
I19 001892	Screw(1/8-44×2.9)	1	
I20 0021450	Nylon Hose	1	
I21 2101059	Cloth Plate Spacer	1	
I22 110042	Screw(M3.5-0.6×4)	2	
I23 2101058	Suction Pipe Support	1	



**"KR2" DEVICE(2)**

Ref. Parts


No.	No.
1	0094491
2	110038
3	2101133
4	110012
5	004358
6	0011840
7	0011841
8	2101452
9	110048
10	0036133
11	100001
12	1200011
13	1200009
14	1200008
15	0035722
16	1070001
17	2101124
18	110001
19	110102
20	300007
21	2101113
22	0011995
23	2101043
24	0011323
25	0011324
26	0011970
27	0011974
28	0011709
29	006910
30	2101116
31	0033939
32	0033932
33	0022404
34	0010310
35	0022392
36	2100082

"KR2" 装置(2)		4.1
	Amt.	Req.
Cord Clamp(ϕ 3.4-2N)	コードクランプ	3
Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	9
Solenoid Stay	ソレノイド支エ	1
Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
Screw(9/64-40×5.6)	止ネジ	1
Connector Case	コネクタケース	1
Connector Case Lid	コネクタケース蓋	1
Connector Case Support	コネクタケース取付板	1
Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
Cord Clamp(ϕ 8.4-5N)	コードクランプ	2
Nut	ナット	1
Rotation & Fabric Detector Switch, C, Set	ホールIC・織スイッチ(組)	1
Fabric Detector Switch Unit	光電スイッチ(組)	1
Rotation Detector Unit	ホールIC(組)	1
Cord Bushing	コードブッシュ	1
Connector(9P)	コネクタ	1
Cord Bushing	コードブッシュ	1
Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
Screw(M2.5-0.45×5)	止ネジ	2
Washer	ワッシャ	2
Cloth Plate	クロスプレート	1
Insulating Plate	絶縁板	1
Oil Cooling Fan Magnet Unit	ファンマグネット(組)	1
Control Box, Complete Set	制御装置(組)	1
Power Board	電源基板	1
Control Board	制御基板	1
Voltage Regulator	定電圧IC	1
Control Box Stay	制御ボックスステイ	2
Wood Screw(ϕ 6.8×26)	木ネジ	4
Tension Disc Auxiliary Eyelet	調子台補助糸道	1
Hose Band(1/4 inch)	ホースバンド	1
Joint	ジョイント	1
Nylon Hose(3.8×6×1000mm)	ナイロンホース	1
Venturi Tube	ベンチュリ管	1
Nylon Hose(12×18×1000mm)	ナイロンホース	1
Safety Plate	アイガード	1


"KR2"装置(3)

"KR2" DEVICE (3)

AZ6003H/KR2



AZ6020H/KR2




"KR2" DEVICE(3)

Ref. Parts

No. No.

Ref.	Parts	Description	品名	Amt.	Req.
1-1	2107335	Presser Foot, Complete Set(03)	押エ(組)	1	
1-2	2107336	" " (04)	" "	1	
1-3	2107337	" " (05)	" "	1	
1-4	2107338	" " (06)	" "	1	
2	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1	
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1	
4	2107280	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1	
5-1	2107220	Presser Foot Stitch Tongue(03)	爪	1	
5-2	2107221	" " (04)	" "	1	
5-3	2107222	" " (05)	" "	1	
5-4	2107223	" " (06)	" "	1	
6	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1	
7	005035	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1	
8	2107219	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1	
9	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1	
10-1	2107339	Presser Foot, Complete Set(Y5)	押エ(組)	1	
10-2	2107340	" " (Y6)	" "	1	
10-3	2107341	" " (X4)	" "	1	
10-4	2107342	" " (X5)	" "	1	
11-1	2107230	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1	
11-2	2107231	" " (Y6)	" "	1	
11-3	2107232	" " (X4)	" "	1	
11-4	2107233	" " (X5)	" "	1	

"KR2" DEVICE(4) for AZ6003H



"KR2" DEVICE(4) for AZ6003H

Ref. No.	Parts No.
1	2101056
2	0033806
3	0033890
4	0020103
5	0033807
6	000286
7	0031111
8	007904
9	0036853
10	0023185

11	0011839
12	009994
13	0023189
14	000014
15	009995
16	005128
17	000021
18	0032971
19	0023187
20	006092

21	000230
22	2101148
23	009746
24	000015
25	2101323
26	000496
27	0020101
28	0024157
29	009853
30	0024084


31	0024083
32	0024156
33	0020118
34	000178
35	000177
36	007903
37	0032952

Note: (G).....Green colored, (W).....White colored.
(注) (G)は緑色、(W)は白色を表わします。

"KR2"装置(4)

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Req. Amt.
1	2101056	Thread Tension Release, C. Set	糸緩メ装置(組)	1
2	0033806	Thread Tension Spring Cap(G)	糸調子バネキャップ(上)(緑)	3
3	0033890	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	3
4	0020103	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
5	0033807	Thread Tension Spring Retainer(G)	糸調子バネキャップ(下)(緑)	3
6	000286	Felt(G)	フェルト(緑)	6
7	0031111	Tension Disc	糸調子皿	12
8	007904	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	3
9	0036853	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	1
10	0023185	Thread Tension Release Supporting Board	糸緩メ台	1
11	0011839	Thread Tension Release Solenoid	ソレノイド	1
12	009994	Screw(M3-0.5×8)	止ネジ	2
13	0023189	Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
14	000014	Washer	ワッシャ	2
15	009995	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
16	005128	Solenoid Connecting Pin	ソレノイド連結ピン	1
17	000021	Nut	ナット	2
18	0032971	Solenoid Spring	ソレノイドバネ	1
19	0023187	Thread Tension Release Link	糸緩メリンク	1
20	006092	Screw(1/8-44×4)	止ネジ	1
21	000230	Nut	ナット	1
22	2101148	Thread Tension Release Plate Guide	糸緩メ板ガイド	1
23	009746	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
24	000015	Nut	ナット	1
25	2101323	Thread Tension Release Plate	糸緩メ板	1
26	000496	Spacer	スペーサ	4
27	0020101	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	5
28	0024157	Thread Tension Spring	糸調子バネ	3
29	009853	Screw(11/64-40×6.5)	止ネジ	1
30	0024084	Thread Tension Spring Cap(W)	糸調子バネキャップ(上)(白)	3
31	0024083	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	3
32	0024156	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
33	0020118	Thread Tension Spring Retainer(W)	糸調子バネキャップ(下)(白)	3
34	000178	Felt(W)(2.5mm)	フェルト(白)	3
35	000177	Felt(W)(1.0mm)	フェルト(白)	3
36	007903	Tension Post(Long)	糸調子棒(長)	3
37	0032952	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1

"KR2" DEVICE(5) for AZ6020H



"KR2" DEVICE(5) for AZ6020H


Ref. No.

No.

		Description	品名	Req.
1	2101057	Thread Tension Release, C. Set	糸緩メ装置(組)	1
2	0033806	Thread Tension Spring Cap(G)	糸調子バネキャップ(上)(緑)	4
3	0033890	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
4	0020103	Thread Tension Spring	糸調子バネ	2
5	0033807	Thread Tension Spring Retainer(G)	糸調子バネキャップ(下)(緑)	4
6	000286	Felt(G)	フェルト(緑)	8
7	0031111	Tension Disc	糸調子皿	16
8	007904	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	4
9	0036853	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	2
10	0023185	Thread Tension Release Supporting Board	糸緩メ台	1
11	0011839	Thread Tension Release Solenoid	ソレノイド	1
12	009994	Screw(M3-0.5×8)	止ネジ	2
13	0023189	Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
14	000014	Washer	ワッシャ	2
15	009995	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
16	005128	Solenoid Connecting Pin	ソレノイド連結ピン	1
17	000021	Nut	ナット	2
18	0032971	Solenoid Spring & Thread Tension Spring	ソレノイドバネ、糸緩メ	2
19	0023187	Thread Tension Release Link	糸緩メリンク	1
20	006092	Screw(1/8-44×4)	止ネジ	1
21	000330	Nut	ナット	1
22	2101148	Thread Tension Release Guide Plate	糸緩メ板ガイド	1
23	009746	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
24	000015	Nut	ナット	1
25	2101330	Thread Tension Release Plate	糸緩メ板	1
26	000496	Spacer	スペーサ	4
27	0020101	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	6
28	0024157	Thread Tension Spring	糸調子バネ	3
29
30	0024084	Thread Tension Spring Cap(W)	糸調子バネキャップ(上)(白)	4
31	0024083	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
32	0024156	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
33	0020118	Thread Tension Spring Retainer(W)	糸調子バネキャップ(下)(白)	4
34	000178	Felt(W)(2.5mm)	フェルト(白)	4
35	000177	Felt(W)(1.0mm)	フェルト(白)	4
36	007903	Tension Post(Long)	糸調子棒(長)	4
37	0032952	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1

Note: (G).....Green colored, (W).....White colored.
(注) (G)は緑色、(W)は白色を表わします。

"C" DEVICE



"C" DEVICE

Ref. No.

Parts No.

Ref. No.	Parts No.
1	2109930
2	0033939
3	1094011
4	1097000
5	009960
6	000669
7	000600
8	000009
9	1097001
10	006905

Description

Ref. No.	Parts No.	Description	Amt. Req.
11	0010263	"C" Device, Complete Set	1
12	1096000	Hose Band(1/4 inch)	1
13	0033953	Hose Nipple(PT1/8)	1
14	0033938	Regulator	1
15	005040	Screw(M5-0.8×16)	2
16	0033937	Washer	4
17	0033936	Spring Washer	2
18	0033935	Nut	2
19	000334	Regulator Support	1
20	005505	Wood Screw(φ 5.1×20)	2
21	0033934	Connector(φ 6-PT1/8)	1
22	0010290	Nylon Hose(4×6×2000mm)	1
23	0010310	Air Valve, Complete Set	1
24	0033940	Collar	1
25	1096004	Air Valve	1
26	0011987	Connector(φ 6-PT1/8)	1
27	009814	Venturi Tube	1
28	1096005	Hose Band(3/8 inch)	2
		Vinyl Hose(12×18×1500mm)	1
		UL Clamp	3
		Wood Screw(φ 3.1×20)	3
		Vinyl Hose(12×18×500mm)	1


"C" 装置

45

Amt.

Req.

"MT2" 装置(1)



"MT2" DEVICE(1)

Ref. Parts

No.	No.
1	2101101
2	005625
3	1062000
4	110016
5	2101100
6	120013
7	2101109
8	000187
9	0033024
10	2101106
11	2101105
12	0026312
13	005036
14	2101137
15	2101104
16	2101103
17	110022
18	2101171
19	2101107
20	004100
21	2101121
22	2101108
23	120018
24	2101119
25	110039
26	2101136
27	0023369
28	0023368
29	003637
30	2121034
31	0023220
32	0023370
33	0026184
34	0023399
35	001230
36	110048
37	007623
38	2101131
39	390014
40-1	2101122
40-2	2101145
41-1	110042
41-2	110050

"MT2" 装置(1)

Description	品名	Amt.
Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	4
Solenoid	ソレノイド	1
Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	4
Solenoid Holder	ソレノイド取付台	1
Screw(M6-1×15)	止ネジ	4
Solenoid Connecting Pin	連結ピン	1
Fiber Cushion	防振ファイバー	2
Retaining Ring	ストップリング	2
Solenoid Spring	ソレノイドバネ	1
Spring Receiver	バネ受ケゴム	1
Collar(15.1×21×6mm)	カラー	1
Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	2
Anti-shock Spring	緩衝バネ	1
Soundproof Rubber	防音ゴム	1
Solenoid Lever Shaft	ソレノイドレバーアー	1
Screw(M3-0.5×10)	止ネジ	1
Solenoid Lever	ソレノイドレバー	1
Upper Knife Connecting Plate	上メス連結板	1
Screw(11/64-40×3.2)	止ネジ	2
Trimming Device, Complete Set	メス装置(組)	1
Upper Knife Driving Lever	上メス腕	1
Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
Upper Knife Holder	上メス台	1
Screw(M3.5-0.5×10)	止ネジ	1
Upper Knife Holder Fixing Block	上メス台固定台	1
Upper Knife Spring	上メスバネ	1
Collar(6×9×5mm)	上メスカラー	1
Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
Upper Knife	上メス	1
Upper Knife Rubber Cushion	上メスクッション	1
Lower Knife	下メス	1
Fabric Guide	布ガイド	1
Lower Knife Fabric Guide	下メス布案内板	1
Screw(3/32-56×3.8)	止ネジ	3
Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
Screw(9/64-40×5.3)	止ネジ	2
Seal Plug	詰栓	1
Sticker	貼りマーク	1
Cloth Plate Spacer	クロスプレートスペーサ	1
" (AZ6016H)	"	1
Screw(M3.5-0.6×4)	止ネジ	2
" (M3.5-0.6×4.5) (AZ6016H)	"	2

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。



Note: Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness

"MT2"装置(2)

"MT2" DEVICE(2)

Ref.	Parts	Description	品名	Req.
No.	No.			
1	1200004	Manual Switch, Complete Set	スイッチ(組)	1
2	2101123	Switch Support	スイッチ取付板	1
3	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	2
4	0094491	Cord Clamp(Φ3.4-2N)	コードクランプ	2
5	009995	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
6	0011967	Switch	スイッチ	1
7	0020589	Switch Cover	スイッチカバー	1
8	009993	Screw(M3-0.5×16)	止ネジ	2
9	0035719	Manual Switch Plate	スイッチ板	1
10	000002	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
11	000488	Nut	ナット	1
12	0035722	Cord Bushing	コードブッシュ	1
13	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	5
14	0011840	Connector Case	コネクタケース	1
15	0011841	Connector Case Lid	コネクタケース蓋	1
16	2101452	Connector Case Support	コネクタケース取付板	1
17	110048	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
18	0036133	Cord Clamp(Φ8.4-5N)	コードクランプ	1
19	100001	Nut	ナット	1
20	0011954	Control Box, Complete Set	MT制御装置(組)	1
21	0011709	Control Box Stay	制御ボックスステイ	2
22	006910	Wood Screw(Φ6.8×26)	木ネジ	6
23-1	0011335	Knee Switch, C. Set(for Knee Only)膝スイッチ(組)(膝のみ)	スイッチ(組)(膝のみ)	1
23-2	0011336	" " (for Knee or Finger)膝スイッチ(")(膝又は指)	スイッチ(")(膝又は指)	1
24	0092232	Knee Switch Holder	スイッチ取付板	1
25-1	0011338	Knee Switch(for Knee only)	膝スイッチ(膝のみ)	1
25-2	0011339	" (for Knee or Finger)	スイッチ(")(膝又は指)	1
26	000538	Washer	ワッシャ	4
27	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
28	000023	Wing Nut	チョウナット	2


"MT2" DEVICE(2)




EXTRA PARTS

23-1

23-2



"MU5" DEVICE(1)

Ref. No.	Parts No.
1	2101101
2	005625
3	1062001
4	110016
5	2101100
6	120013
7	2101109
8	000187
9	0033024
10	2101106

11	2101105
12	0026312
13	005036
14	2101137
15	2101104
16	2101103
17	110022
18	2101171
19	2101107
20	004100




21	2101121
22	2101108
23	120018
24	2101119
25	110039
26	2101136
27	0023369
28	0023368
29	003637
30	2121034

31	0023220
32	0023370
33	0026184
34	0023399
35	001230
36	110048
37	007623
38	2101131
39	390014

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。
Note: Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness

"MU5"装置(1)


Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2101101	Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
2	005625	Screw(M4-0.7×12)	止ネジ	4
3	1062001	Solenoid	ソレノイド	1
4	110016	Screw(M4-0.7×15)	止ネジ	4
5	2101100	Solenoid Holder	ソレノイド取付台	1
6	120013	Screw(M6-1×15)	止ネジ	4
7	2101109	Solenoid Connecting Pin	連結ピン	1
8	000187	Fiber Cushion	防振ファイバー	2
9	0033024	Retaining Ring	ストップリング	2
10	2101106	Solenoid Spring	ソレノイドバネ	1
11	2101105	Spring Receiver	バネ受ケゴム	1
12	0026312	Collar(15.1×21×6mm)	カラー	1
13	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	2
14	2101137	Anti-shock Spring	緩衝バネ	1
15	2101104	Soundproof Rubber	防音ゴム	1
16	2101103	Solenoid Lever Shaft	ソレノイドドレバー軸	1
17	110022	Screw(M3-0.5×10)	止ネジ	1
18	2101171	Solenoid Lever	ソレノイドドレバー	1
19	2101107	Upper Knife Connecting Plate	上メス連結板	1
20	004100	Screw(11/64-40×3.2)	止ネジ	2
21	2101121	Trimming Device, Complete Set	メス装置(組)	1
22	2101108	Upper Knife Driving Lever	上メス腕	1
23	120018	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
24	2101119	Upper Knife Holder	上メス台	1
25	110039	Screw(M3.5-0.6×10)	止ネジ	1
26	2101136	Upper Knife Holder Fixing Block	上メス台固定台	1
27	0023369	Upper Knife Spring	上メスバネ	1
28	0023368	Collar(6×9×5mm)	上メスカラー	1
29	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
30	2121034	Upper Knife	上メス	1
31	0023220	Upper Knife Rubber Cushion	上メスクッション	1
32	0023370	Lower Knife	下メフ	1
33	0026184	Fabric Guide	布ガイド	1
34	0023399	Lower Knife Fabric Guide	下メス布案内板	1
35	001230	Screw(3/32-56×3.8)	止ネジ	3
36	110048	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
37	007623	Screw(9/64-40×5.3)	止ネジ	2
38	2101131	Seal Plug	詰栓	1
39	390014	Sticker	貼リマーク	1

"MU5" DEVICE(2)**"MU5" DEVICE(2)**

Ref. No. Parts


No.	No.	Description	品名	Amt. Req.
1	1200005	Manual Switch, Complete Set	スイッチ(組)	1
2	2101123	Switch Support	スイッチ取付板	1
3	130003	Screw(M4-0.7×7.3)	止ネジ	2
4	0094491	Cord Clamp(Φ3.4-2N)	コードクランプ	1
5	009995	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
6	1200021	Switch	スイッチ	1
7	0020989	Switch Cover	スイッチカバー	1
8	009993	Screw(M3-0.5×16)	止ネジ	2
9	0035719	Manual Switch Plate	スイッチ板	1
10	000002	Spring Washer	スプリングワッシャ	1
11	000488	Nut	ナット	1
12	0035722	Cord Bushing	コードブッシュ	1
13	0021451	Suction Power Control Tube, C. Set	吸引力調整管(組)	1
14	0021457	Suction Power Control Tube(Inner)	吸引力調整台	1
15	0021456	Suction Power Control Tube	吸引力調整管	1
16	001892	Screw(1/8-44×2.9)	止ネジ	1
17	0021450	Nylon Hose(12×16×50mm)	ナイロンホース	1
18	2101138	Solenoid Stay	ソレノイド支エ	1
19	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
20	004358	Screw(9/64-40×5.6)	止ネジ	1
21	2101115	Suction Pipe	吸込管	1
22	110042	Screw(M3.5-0.6×4)	止ネジ	2
23	0033939	Hose Band(1/4 inch)	ホースバンド	1
24	0033932	Joint	ジョイント	1
25	0022404	Nylon Hose(3.8×6×1000mm)	ナイロンホース	1
26	0022392	Nylon Hose(12×18×1000mm)	ナイロンホース	2
27	0010310	Venturi Pipe Unit	ベンチュリ管(組)	1
28	1066063	Supplementary Switch Unit	補助スイッチ(組)	1

"MU5"装置(2)Amt.
Req.




MISCELLANEOUS CRANKSHAFT & BUSHINGS

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2100090	Pulley	ブーリー	1
2	160007	Screw(M6-1×6)	止ネジ	5
3	000474	Washer	ワッシャ	1
4	009753	Screw(M6-1×30)	止ネジ	1
5	2100625	Mechanical Oil Shield Sleeve	油切りスリーブ	1
6	2100092	Mechanical Oil Shield	油切り	1
7	2100113	Corrugated Washer	波形ワッシャ	1
8	2100121	Crankshaft Ball Bearing(Right)	ボールベアリング(右)	1
9	2100312	Positioning Collar	位置決メカラー	1
10	2100364	Oil Pump Driving Worm	ウォーム	1
11	160001	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	2
12	2100120	Crankshaft Ball Bearing(Center)	ボールベアリング(中)	1
13	2100501	Crankshaft	クランクシャフト	1
14	160000	Screw(M3-0.5×3)	詰ネジ	3
15	2100111	Crankshaft Counterweight	バランスウェイト	2
16	110036	Screw(M3-0.5×6.5)	止ネジ	4
17	2100095	Crankshaft Ball Bearing(Left)	ボールベアリング(左)	1
18	2100109	Crankshaft Bushing	小ブッシュ	1
19	2100112	Retaining Ring	止メ輪	1
20	2100615	Upper Knife Driving Shaft Bushing(Right)	上メス軸ブッシュ(右)	1
21	2100104	Upper Knife Driving Shaft Bushing(Left)	上メス軸ブッシュ(左)	1
22	2100117	Upper Knife Driving Shaft Oil Seal	上メス軸オイルシール	1
23	2110242	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Right)	針棒クランク軸ブッシュ(右)	1
24	2110243	Needle Bar Driving Shaft Bushing(Left)	針棒クランク軸ブッシュ(左)	1
25	0032684	Needle Bar Driving Shaft Oil Seal	針棒クランク軸オイルシール	1
26	003636	Cap Screw(5/16-32×3.5)	蓋ネジ	1
27	2100613	Needle Bar Bushing(Upper)	針棒ブッシュ(上)	1
28	2100614	Needle Bar Bushing(Lower)	針棒ブッシュ(下)	1
29	310009	Oil Wick	油芯	1
30	2100272	Looper Driving Shaft Oil Seal	ルーパー軸オイルシール	2
31	2100202	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Front)	上ルーパー軸ブッシュ(前)	1
32	2100370	Upper Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	上ルーパー軸ブッシュ(後)	1
33	2100114	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Front)	下ルーパー軸ブッシュ(前)	1
34	2100617	Lower Looper Driving Shaft Bushing(Rear)	下ルーパー軸ブッシュ(後)	1
35	2100609	Feed Bar Driving Shaft Bushing(Right)	送り軸ブッシュ(右)	1
36	2100096	Feed Bar Driving Shaft Bushing(Left)	送り軸ブッシュ(左)	1
37	2100034	Seal Plug	詰栓	1
38	2100610	Control Lever Shaft Bushing	送り調節レバー軸ブッシュ	1
39	160005	Screw(M6-1×8)	止ネジ	1
40				
41	000526	Casket	パッキン	1
42	310021	Oil Wick(Laced Wire)	油芯(モール)	1

"MU5" DEVICE(3)

18

**"MU5" DEVICE(3)**

Ref. No.

Parts No.

Description

Ref. No.	Parts No.	Description	Amt. Req.
1	0060248	Cord Clamp(ϕ 5.3-3N)	コードクランプ 2
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ 6
3	1200202	Light Emitter Unit	投光器(組) 1
4	1200001	Rotation Detector Unit	ホールIC(組) 1
5	0035722	Cord Bushing	コードブッシュ 1
6	2101124	Cord Bushing	コードブッシュ 1
7	2101045	Oil Cooling Fan Magnet Unit	ファンマグネット(組) 1
8	0010291	Cord Clamp(ϕ 13.2-8N)	コードクランプ 1
9	0094491	Cord Clamp(ϕ 3.4-2N)	コードクランプ 1
10	2101113	Cloth Plate	クロスプレート 1
11	0011995	Insulating Plate	絶縁板 1
12	1200198	Emission Catcher Unit	受光器(組) 1
13	300007	Washer	ワッシャ 2
14	110102	Screw(M2.5-0.45×5)	止ネジ 2
15-1	0011943	Power Cord(for 100 Voltage)	電源コード(100V用) 1
15-2	0011944	" (" 200 ")	" (200") 1
15-3	0011945	" (" 220 ")	" (220") 1
15-4	0011946	" (" 380 ")	" (380") 1
16	0011709	Control Box Stay	制御ボックスステイ 4
17	006910	Wood Screw(ϕ 6.8×26)	木ネジ 8
18	0011930	Control Box, Complete Set	制御装置(組) 1
19	1057086	Control Board	MU制御基板 1
20	0011973	Power Board	MU電源基板 1
21	0011974	Voltage Regulator	定電圧IC 1
22	2101116	Tension Disc Auxiliary Eyelet	調子台補助糸道 1
23	2100082	Safety Plate	アイガード 1

"MU5"装置(3)

50


Amt.

Req.

"MUS"装置(4)"MUS" DEVICE(4)

Ref.	Parts No.	Description	品名	
1-1	2107320	Presser Foot, Complete Set(03)	押エ(組)	1
1-2	2107321	" " (04) "	" "	1
1-3	2107322	" " (05) "	" "	1
1-4	2107323	" " (06) "	" "	1
2	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
3	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
4	2107280	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
5-1	2107220	Presser Foot Stitch Tongue(03)	爪	1
5-2	2107221	" " (04) "	" "	1
5-3	2107222	" " (05) "	" "	1
5-4	2107223	" " (06) "	" "	1
6	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
7	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
8	0022416	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
9	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
10
11	2107290	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
12
13	2107173	Tape Guide Support	テープガイド取付板	1
14	210005	Screw(1/8-44×7.1)	止ネジ	1
15	2107174	Presser Foot Tape Guide	押エテープガイド	1
16	001228	Screw(3/32-56×3.2)	止ネジ	1
17-1	2107324	Presser Foot, Complete Set(Y5)	押エ(組)	1
17-2	2107325	" " (Y6) "	" "	1
17-3	2107326	" " (X4) "	" "	1
18-1	2107230	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1
18-2	2107231	" " (Y6) "	" "	1
18-3	2107232	" " (X4) "	" "	1
19-1	2107330	Presser Foot, Complete Set(Y5)	押エ(組)	1
19-2	2107331	" " (Y6) "	" "	1
19-3	2107328	" " (X4) "	" "	1
20-1	2107240	Presser Foot Stitch Tongue(Y5)	爪	1
20-2	2107241	" " (Y6) "	" "	1
20-3	2107238	" " (X4) "	" "	1

"MU5" DEVICE(5) for AZ6003H



"MU5" DEVICE(5) for AZ6003H

Ref. No	Parts No	Description	Amt. Ref.
1	2101117	Thread Tension Release, C. Set	1
2	0033806	Thread Tension Spring Cap(G)	3
3	0033890	Thread Tension Spring Bushing	3
4	0020103	Thread Tension Spring	1
5	0033807	Thread Tension Spring Retainer(G)	3
6	000286	Felt(G)	6
7	0031111	Tension Disc	12
8	007904	Tension Post(Short)	3
9	0036853	Tension Disc Eyelet	1
10	0023185	Thread Tension Release Supporting Board	1
11	0011942	Thread Tension Release Solenoid	1
12	009994	Screw(M3-0.5×8)	2
13	0023189	Solenoid Cover	1
14	000014	Washer	2
15	003995	Screw(M3-0.5×5)	2
16	005128	Solenoid Connecting Pin	1
17	000021	Nut	2
18	0032971	Solenoid Spring	1
19	0023187	Thread Tension Release Link	1
20	006092	Screw(1/8-44×4)	1
21	000330	Nut	1
22	2101148	Thread Tension Release Plate Guide	1
23	009746	Screw(M4-0.7×8)	1
24	000015	Nut	1
25	2101329	Thread Tension Release Plate	1
26	000496	Spacer	4
27	0020101	Tension Disc Eyelet	5
28	0024157	Thread Tension Spring	3
29	009853	Screw(11/64-40×6.5)	1
30	0024084	Thread Tension Spring Cap(W)	3
31	0024083	Thread Tension Spring Bushing	3
32	0024156	Thread Tension Spring	1
33	0020118	Thread Tension Spring Retainer(W)	3
34	000178	Felt(W)(2.5mm)	3
35	000177	Felt(W)(1.0mm)	3
36	007903	Tension Post(Long)	3
37	0032952	Thread Tension Spring	1

Note: (G).....Green colored, (W).....White colored.
(注) (G)は緑色、(W)は白色を表わします。

"MU5"装置(5)

52






Amt.
Ref.

糸緩メ装置(組)	1
糸調子バネキャップ(上)(緑)	3
糸調子ナット回り止メ	3
糸調子バネ	1
糸調子バネキャップ(下)(緑)	3
フェルト(緑)	6
糸調子皿	12
糸調子棒(短)	3
調子台糸道	1
糸緩メ台	1
ソレノイド	1
止ネジ	2
ソレノイドカバー	1
ワッシャ	2
止ネジ	2
ソレノイド連結ピン	1
ナット	2
ソレノイドバネ	1
糸緩メリンク	1
止ネジ	1
ナット	1
糸緩メ板ガイド	1
止ネジ	1
ナット	1
糸緩メ板	1
スペーサ	4
調子台糸道	5
糸調子バネ	3
止ネジ	1
糸調子バネキャップ(上)(白)	3
糸調子ナット回り止メ	3
糸調子バネ	1
糸調子バネキャップ(下)(白)	3
フェルト(白)	3
フェルト(白)	3
糸調子棒(長)	3
糸調子バネ	1

"MU5" DEVICE(6) for AZ6020H

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	
1	2101118	Thread Tension Release, C. Set	糸緩メ装置(組)	1
2	0033806	Thread Tension Spring Cap(G)	糸調子バネキャップ(上)(緑)	4
3	0033890	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
4	0020103	Thread Tension Spring	糸調子バネ	2
5	0033807	Thread Tension Spring Retainer(G)	糸調子バネキャップ(下)(緑)	4
6	000286	Felt(G)	フェルト(緑)	8
7	0031111	Tension Disc	糸調子皿	16
8	007904	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	4
9	0036853	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	2
10	0023185	Thread Tension Release Supporting Board	糸緩メ台	1
11	0011942	Thread Tension Release Solenoid	ソレノイド	1
12	009994	Screw(M3-0.5×8)	止ネジ	2
13	0023189	Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
14	000014	Washer	ワッシャ	2
15	009995	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
16	005128	Solenoid Connecting Pin	ソレノイド連結ピン	1
17	000021	Nut	ナット	2
18	0032971	Solenoid Spring & Thread Tension Spring	ソレノイドばね、糸緩ばね	2
19	0023187	Thread Tension Release Link	糸緩メリング	1
20	006092	Screw(1/8-44×4)	止ネジ	1
21	000330	Nut	ナット	1
22	2101148	Thread Tension Release Guide Plate	糸緩メ板ガイド	1
23	009746	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
24	000015	Nut	ナット	1
25	2101330	Thread Tension Release Plate	糸緩メ板	1
26	000496	Spacer	スペーサ	4
27	0020101	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	6
28	0024157	Thread Tension Spring	糸調子バネ	3
29
30	0024084	Thread Tension Spring Cap(W)	糸調子バネキャップ(上)(白)	4
31	0024083	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
32	0024156	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
33	0020118	Thread Tension Spring Retainer(W)	糸調子バネキャップ(下)(白)	4
34	000178	Felt(W)(2.5mm)	フェルト(白)	4
35	000177	Felt(W)(1.0mm)	フェルト(白)	4
36	007903	Tension Post(Long)	糸調子棒(長)	4
37	0032952	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1

Note: (G).....Green colored, (W).....White colored.
 (注) (G)は緑色、(W)は白色を表わします。

"MS" DEVICE**"B3" DEVICE****AZ6003H/MS/B3****"MS" & "B3" DEVICE**

Ref. No.

Parts No.

		Description	品名	Req.
1	2101182	"MS" Device, Complete Set	"MS"装置(組)	1
2	2100079	Magnet Unit	マグネット	1
3	2100076	Magnet Unit Support	マグネット受ケ	1
4	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
6	2109907	"B3" Device, Complete Set	"B3"装置(組)	1
7	2101133	Back Tuck Cutting Unit	空環切り装置(組)	1
8	2101134	Chain-off Cutting Knife Holder	刃取付台	1
9	0023184	Chain-off Cutting Knife	刃	1
10	0023169	Chain-off Cutting Knife Holder Spacer	刃取付台スペーサ	1
11	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
12	004205	Screw(11/64-40×18)	止ネジ	1
13	0024308	Chain-off Holder	空環押エ	1
14-1	0023182	Chain-off Holder Spring(Standard)	空環押エバネ(標準)	1
14-2	0033711	" (with Stronger Pressure)	空環押エバネ(強圧)	1
15	000361	Adjusting Nut	空環押エバネ調節ナット	2
16	000535	Washer	ワッシャ	1
17	110044	Screw(M3.5-0.6×14)	止ネジ	1
18	2101050	Cloth Plate	クロスプレート	1
19	0036905	Synchronizer Positioning Pin	ポジショナピン	1
20	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
21	0022837	Synchronizer Cushion	ポジショナピンクッション	1
22-1	2107317	Presser Foot, Complete Set(03)	押エ(組)	1
22-2	2107318	" (04)	"	1
23	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
24	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
25	2107280	Presser Foot(Lower)(03)(04)	押エ(下)	1
26-1	2107224	Presser Foot Stitch Tongue(03)	爪	1
26-2	2107225	" (04)	"	1
27	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
28	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
29	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
30	004237	Screw(3/32-56×1.7)	止ネジ	1
31-1	2108011	Stitch Plate(03)	針板	1
31-2	2108008	" (04)	"	1
32	2109010	Differential Feed Dog	前送り	1
33	2109011	Main Feed Dog	後送り	1

"MS" 及び "B3" 装置

54

Amt.

Req.

"BT13"装置(1)


"BT13" DEVICE(1)

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0094491	Cord Clamp(ϕ 3.4-2N)	コードクランプ	3
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	9
3	2101138	Solenoid Stay	ソレノイド支エ	1
4	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	2
5	004358	Screw(9/64-40×5.6)	止ネジ	1
6	0011840	Connector Case	コネクタケース	1
7	0011841	Connector Case Lid	コネクタケース蓋	1
8	2101452	Connector Case Support	コネクタケース取付板	1
9	110048	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
10	0036133	Cord Clamp(ϕ 8.4-5N)	コードクランプ	2
11	100001	Nut	ナット	1
12	1200011	Rotation & Fabric Detector Switch, C. Set	ホールIC・織スイッチ(組)	1
13	1200009	Fabric Detector Switch Unit	光電スイッチ(組)	1
14	1200008	Rotation Detector Unit	ホールIC(組)	1
15	0035722	Cord Bushing	コードブッシュ	1
16	1070001	Connector(9P)	コネクタ	1
17	2101124	Cord Bushing	コードブッシュ	1
18	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	2
19	110102	Screw(M2.5-0.45×5)	止ネジ	2
20	300007	Washer	ワッシャ	2
21-1	2101054	Cloth Plate(AZ6003H)	クロスプレート	1
21-2	2101055	" (AZ6020H)	"	1
22	0011995	Insulating Plate	絶縁板	1
23	2101045	Oil Cooling Fan Magnet Unit	ファンマグネット(組)	1
24	0011322	Control Box, Complete Set	制御装置(組)	1
25	0011324	Power Board	電源基板	1
26	1057013	Control Board	制御基板	1
27	0011974	Voltage Regulator	定電圧IC	1
28	0011709	Control Box Stay	制御ボックスステイ	2
29	006910	Wood Screw(ϕ 6.8×26)	木ネジ	4
30	2101116	Tension Disc Auxiliary Eyelet	調子台補助糸道	1
31	2100082	Safety Plate	アイガート	1

"BT13"装置(2)"BT13" DEVICE(2)

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt.
1	2101133	Back Tuck Cutting Unit	空糸切り装置(組)	1
2	2101134	Chain-off Cutting Knife Holder	刃取付台	1
3	0023184	Chain-off Cutting Knife	刃	1
4	0023169	Chain-off Cutting Knife Holder Spacer	刃取付台スペーサ	1
5	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	2
6	004205	Screw(11/64-40×18)	止ネジ	1
7	0024308	Chain-off Holder	空糸押エ	1
8-1	0023182	Chain-off Holder Spring(Standard)	空糸押エバネ(標準)	1
8-2	0033711	" " (with Stronger Pressure)	空糸押エバネ(バネ強い)	1
9	000361	Adjusting Nut	空糸押エバネ調節ナット	2
10	000535	Washer	ワッシャ	1
11	110044	Screw(M3.5-0.6×14)	止ネジ	1
12	0036905	Synchronizer Positioning Pin	ポジショナピン	1
13	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
14	0022837	Synchronizer Cushion	ポジショナピンクッション	1
15-1	2107317	Presser Foot, Complete Set(03)	押エ(組)	1
15-2	2107318	" " (04)	"	1
16	0024100	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
17	004351	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
18	2107280	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
19-1	2107224	Presser Foot Stitch Tongue(03)	爪	1
19-2	2107225	" " (04)	"	1
20	2107162	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
21	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
22	0034535	Presser Foot Chain Shield	空糸押エ	1
23	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
24-1	2108011	Stitch Plate(03)	針板	1
24-2	2108008	" (04)	"	1
25	2109010	Differential Feed Dog	前送リ	1
26	2109011	Main Feed Dog	後送リ	1
27-1	2107319	Presser Foot, Complete Set(X4)	押エ(組)	1
27-2	2107398	" " (X5)	"	1
28-1	2107247	Presser Foot Stitch Tongue(X4)	爪	1
28-2	2107257	" " (X5)	"	1
29-1	2108013	Stitch Plate(X4)	針板	1
29-2	2108119	" (X5)	"	1
30	2109015	Differential Feed Dog	前送リ	1
31	2109016	Main Feed Dog	後送リ	1


"BT13" DEVICE(3) for AZ6003H



"BT13" DEVICE(3) for AZ6003H

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2101056	Thread Tension Release, C. Set	糸緩メ装置(組)	1
2	0033806	Thread Tension Spring Cap(G)	糸調子バネキャップ(上)(緑)	3
3	0033890	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	3
4	0020103	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
5	0033807	Thread Tension Spring Retainer(G)	糸調子バネキャップ(下)(緑)	3
6	000286	Felt(G)	フェルト(緑)	6
7	0031111	Tension Disc	糸調子皿	12
8	007904	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	3
9	0036853	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	1
10	0023185	Thread Tension Release Supporting Board	糸緩メ台	1
11	0011839	Thread Tension Release Solenoid	ソレノイド	1
12	009994	Screw(M3-0.5×8)	止ネジ	2
13	0023189	Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
14	000014	Washer	ワッシャ	2
15	009995	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
16	005128	Solenoid Connecting Pin	ソレノイド連結ピン	1
17	000021	Nut	ナット	2
18	0032971	Solenoid Spring	ソレノイドバネ	1
19	0023187	Thread Tension Release Link	糸緩メリンク	1
20	006092	Screw(1/8-44×4)	止ネジ	1
21	000330	Nut	ナット	1
22	2101148	Thread Tension Release Plate Guide	糸緩メ板ガイド	1
23	009746	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
24	000015	Nut	ナット	1
25	2101329	Thread Tension Release Plate	糸緩メ板	1
26	000496	Spacer	スペーサ	4
27	0020101	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	5
28	0024157	Thread Tension Spring	糸調子バネ	3
29	009853	Screw(11/64-40×6.5)	止ネジ	1
30	0024084	Thread Tension Spring Cap(W)	糸調子バネキャップ(上)(白)	3
31	0024083	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	3
32	0024156	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
33	0020118	Thread Tension Spring Retainer(W)	糸調子バネキャップ(下)(白)	3
34	000178	Felt(W)(2.5mm)	フェルト(白)	3
35	000177	Felt(W)(1.0mm)	フェルト(白)	3
36	007903	Tension Post(Long)	糸調子棒(長)	3
37	0032952	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1

Note: (G).....Green colored. (W).....White colored.
(注) (G)は緑色、(W)は白色を表わします。

"BT13" DEVICE(4) for AZ6020H"BT13" DEVICE(4) for AZ6020H

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	2101057	Thread Tension Release, C. Set	糸緩メ装置(組)	1
2	0033806	Thread Tension Spring Cap(G)	糸調子バネキャップ(上)(緑)	4
3	0033890	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
4	0020103	Thread Tension Spring	糸調子バネ	2
5	0033807	Thread Tension Spring Retainer(G)	糸調子バネキャップ(下)(緑)	4
6	000286	Felt(G)	フェルト(緑)	8
7	0031111	Tension Disc	糸調子皿	16
8	007904	Tension Post(Short)	糸調子棒(短)	4
9	0036853	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	2
10	0023185	Thread Tension Release Supporting Board	糸緩メ台	1
11	0011839	Thread Tension Release Solenoid	ソレノイド	1
12	009994	Screw(M3-0.5×8)	止ネジ	2
13	0023189	Solenoid Cover	ソレノイドカバー	1
14	000014	Washer	ワッシャ	2
15	009995	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	2
16	005128	Solenoid Connecting Pin	ソレノイド連結ピン	1
17	000021	Nut	ナット	2
18	0032971	Solenoid Spring & Thread Tension Spring	ソレノイドバネ、糸調子バネ	2
19	0023187	Thread Tension Release Link	糸緩メリンク	1
20	006092	Screw(1/8-44×4)	止ネジ	1
21	000330	Nut	ナット	1
22	2101148	Thread Tension Release Guide Plate	糸緩メ板ガイド	1
23	009746	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1
24	000015	Nut	ナット	1
25	2101330	Thread Tension Release Plate	糸緩メ板	1
26	000496	Spacer	スペーサ	4
27	0020101	Tension Disc Eyelet	調子台糸道	6
28	0024157	Thread Tension Spring	糸調子バネ	3
29	•	•	•	•
30	0024084	Thread Tension Spring Cap(W)	糸調子バネキャップ(上)(白)	4
31	0024083	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
32	0024156	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
33	0020118	Thread Tension Spring Retainer(W)	糸調子バネキャップ(下)(白)	4
34	000178	Felt(W) (2.5mm)	フェルト(白)	4
35	000177	Felt(W) (1.0mm)	フェルト(白)	4
36	007903	Tension Post(Long)	糸調子棒(長)	4
37	0032952	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1


Note: (G).....Green colored, (W).....White colored.

(注) (G)は緑色、(W)は白色を表わします。

"BT13"装置(4)

58

Amt.
Req.



"TC/CH20" DEVICE(1) for AZ6000H

Ref.	Parts No.	Description	品名	Req.
1	0023714	Device Supporting Plate	装置取付板	1
2	009150	Screw(11/64-40×11)	止ネジ	1
3	0023726	Device Holder Base	装置取付台	1
4	0023750	Device Holder Base Fixing Spring Plate	装置取付台固定バネ	1
5	0023763	Supplementary Fixing Spring Plate	補助バネ	1
6	004353	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	5
7	0023715	Solenoid Holder Fixing Spring Plate	ソレノイド取付台固定バネ	1
8	0023769	Fixing Spring	定規連結軸固定バネ	1
9	000533	Washer	ワッシャ	1
10	001175	Screw(9/64-40×8)	止ネジ	1
11	005589	Screw(1/4-40×14.5)	止ネジ	1
12	000621	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	2
13	0023725	Solenoid Holder	ソレノイド取付台	1
14	000613	Washer	ワッシャ	1
15	000306	Nut	ナット	1
16	001333	Stop Screw(3/32-56×3.9)	ストップネジ	1
17	0026470	Rotary Solenoid Cover	ロータリソレノイドカバー	1
18	005000	Screw(9/64-40×5.7)	止ネジ	2
19	0011190	Rotary Solenoid(Large)	ロータリソレノイド(大)	1
20	005550	Screw(11/64-40×13.5)	止ネジ	1
21	0036111	Hemming Guide Interlocking Lever	定規連動レバー	1
22	0036132	Retaining Ring	ストップリング	1
23	0094491	Cord Clamp(Φ3.4-2N)	コードクランプ	2
24	0023711	Guide Pin	ガイドピン	1
25	004358	Screw(9/64-40×5.6)	止ネジ	2
26	005585	Adjusting Screw(11/64-40×10)	調節ネジ	1
27	001049	Sticker	貼りマーク	1
28	0023723	Guide Collar	ガイドカラー	1
29	003638	Screw(11/64-40×4)	止ネジ	1
30	0023717	Solenoid Holder Cover	ソレノイド取付台カバー	1
31	000335	Lock Nut	ロックナット	5
32	001326	Positioning Screw(9/64-40×7.5)	位置決メネジ	1
33	0036133	Cord Clamp(Φ8.4-5N)	コードクランプ	1
34	0023722	Solenoid Supporting Plate	ソレノイド取付板	1
35	004406	Screw(11/64-40×8)	止ネジ	2
36	0011191	Rotary Solenoid(Small)	ロータリソレノイド(小)	1
37	007606	Adjusting Screw(9/64-40×20)	調節ネジ	2
38	000014	Washer	ワッシャ	2
39	000002	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
40	000012	Nut	ナット	2

※ Ref. No. 41 to 57 See the following page.

"TC/CH20" 装置(1)

5 9

Ref.	Parts No.	Amt.
41	0023718	1
42	005038	1
43	0023712	1
44	005588	1
45	0023713	1
46	0023700	1
47	009931	1
48	000550	2
49	0023799	2
50	000010	4


"TC/CH20" DEVICE(1) for AZ6000H

"TC/CH20" 装置(1)

5 9

Ref.	Parts No.	Amt.
51	0020538	2
52	000334	2
53	110047	3
54	280000	1
55	2110327	1
56	160001	2
57	2101038	1

※ Ref. No. 1 to 40 See the preceding page.



NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt.
1	2100132	Needle Bar Driving Connecting Rod	針棒ロッド	1
2	120001	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	2
3	2100144	Needle Bar Driving Connecting Rod Pin	針棒クランクピン	1
4	160002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	2100134	Needle Bar Driving Lever	針棒クランク軸腕	1
6	120006	Screw(M6-1×12)	止ネジ	1
7	2100137	Collar(12×20×10mm)	針棒クランク軸カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×6)	止ネジ	2
9	2100540	Needle Bar Driving Shaft	針棒クランク軸	1
10	330006	Seal Plug	詰栓	2
11	2100136	Needle Bar Crank Arm	針棒クランク	1
12	300008	Washer	ワッシャ	1
13	140003	Screw(M6-1×18)	止ネジ	1
14	2100138	Needle Bar Connecting Link	針棒リンク	1
15	2100620	Needle Bar Connecting Link Pin	針棒リンクピン	2
16	310051	Oil Wick	油芯	2
17	2100140	Needle Bar Connecting Bracket	針棒抱キ	1
18	110006	Screw(M3.5-0.6×10)	止ネジ	1
19	0068079	O-ring(P9)	○リング	1
20	0037372	Needle Bar	針棒	1
21	2109132	Needle Clamp	針止メ	1
22	—	Needle(System:DC×1)	針	1
23	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ	1
24	2100503	Stitch Plate Support Stay, C. Set	針板取付台支エ(組)	1
25	2100504	Stitch Plate Support Stay	針板取付台支エ	1
26	000035	Roll Pin	ロールピン	1
27	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	4
28	2100502	Stitch Plate Support(Rear)	針板取付台(後)	1
29	110001	Screw(M4-0.7×5.4)	止ネジ	1
30-1	2108002	Stitch Plate(03)	針板(03)	1
30-2	2108003	" (04)	" (04)	1
30-3	2108007	" (05)	" (05)	1
30-4	2108012	" (06)	" (06)	1
31	005345	Screw(11/64-40×8.3)	止ネジ	2
32	2100145	Stitch Plate Support(Front)	針板取付台(前)	1
33	110011	Screw(M5-0.8×10)	止ネジ	2
34	0032604	Rubber Cushion	埋メ座	1
35	2109200	Needle Guard(Front)	針受ケ(前)	1
36	110002	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	1
37	2100532	HR Unit, Complete Set	HR装置(組)	1
38	2100148	HR Cup	HRカップ	1
39	0033968	HR Cup Lid	HRカップ蓋	1
40	000693	Pin	ピン	1


※ Ref. No. 41 to 51 See the following page.

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。
Note: Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness

NEEDLE BAR DRIVING MECHANISM

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt.
41	110013	Screw(Bd-0.7×8)	止ネジ	2
42	009909	Tube Joint	パイプ継手	1
43	2100152	Oil Tube(70mm)	給油パイプ(70mm)	1
44	310005	Oil Wick	油芯	1
45	2100533	HR Felt Holder	HRフェルト受タ	1
46	310001	HR Felt	HRフェルト	1
47	2100535	HR Felt Holder Bracket, C. Set	HR取付台(組)	1
48	2100536	HR Felt Holder Bracket	HR取付台	1
49	000293	Roll Pin	ロールピン	1
50	160016	Screw(M4-0.7×4.0)	止ネジ	2
51	2100641	Needle Bar Crank Arm, C. Set	針棒クランク(組)	1

※ Ref. No. 1 to 40 See the preceding page.



"TC/CH20" DEVICE(2) for AZ6000H

"TC/CH20"装置(2)

60
Amt.
Ref.


Ref.	Parts No.	Description	品名
1	0023740	Blind-Hemming Guide, Complete Set 定規(組)	1
2	0023739	Blind-Hemming Guide	1
3	0023741	Hemming Positioner	据引幅調節片
4	004236	Screw(3/32-56×4.2)	止ネジ
5	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ
6	0023744	Hemming Guide Bracket, C. Set	定規調節台(組)
7	000335	Lock Nut	ロックナット
8	006820	Adjusting Screw(9/64-40×12.3)	調節ネジ
9	0036161	Anti-shock Rubber	定規緩衝ゴム
10	001202	Screw(9/64-40×6.6)	止ネジ
11	003637	Screw(1/8-44×2.5)	止ネジ
12	1200182	Side Seam Detector Unit	ホールIC(組)
13	005036	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ
14	005588	Screw(11/64-40×2.1)	止ネジ
15	0023747	Blind-Hemming Edge Guide, C. Set	定規台(組)
16	0023724	Blind-Hemming Edge Guide	定規台
17	0023707	Slide Edge Guide	スライド定規
18	0023705	Slide Edge Guide Holder	スライド定規受ケ
19	007609	Screw(9/64-40×9)	止ネジ
20	0023708	Sensor	感知子
21	0023737	Slide Edge Guide Pressing Spring	スライド定規戻シバネ
22	005000	Screw(9/64-40×5.7)	止ネジ
23	0023709	Collar(2×5×5mm)	感知子調節カラー
24	004237	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ
25	0023710	Sensor Spring	感知子戻シバネ
26	0023756	Magnet Unit	マグネット(組)
27	001613	Screw(3/32-56×4.5)	止ネジ
28	2101394	IC Positioner, Complete Set	IC調節台(組)
29	2101395	IC Positioner	IC調節台
30	005591	Adjusting Screw(1/8-44×6.2)	調節ネジ
31
32	0023703	Raterally Sliding Plate	左右スライド板
33	004440	Screw(11/64-40×8.3)	止ネジ
34	0023767	Hemming Positioner(for Light Materials)	据引幅調節片(薄物用)
35	0023768	Spacer(for Light Materials)	定規スペーサ(薄物用)

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note: Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness

"CH20" DEVICE(3)

"TC" DEVICE



"TC/CH20" DEVICE(3) for AZ6000H




Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Amt. Req.
1	0026467	Tension Change Device, C. Set	"TC"装置(組)	1
2	0026466	Thread Tension Disc Eyelet	調子台糸道	1
3	000622	Sticker	貼りマーク	1
4	0024084	Thread Tension Spring Cap	糸調子バネキャップ(上)	4
5	0024083	Thread Tension Spring Bushing	糸調子ナット回り止メ	4
6	0024157	Thread Tension Spring	糸調子バネ	2
7	0020118	Thread Tension Spring Retainer	糸調子バネキャップ(下)	4
8	000178	Felt	フェルト	4
9	0031111	Tension Disc	糸調子皿	10
10	000177	Felt	フェルト	6
11	007903	Tension Post	糸調子棒	4
12	000334	Nut	ナット	3
13	000056	Adjusting Nut	調節ナット	1
14	0037114	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
15	001904	Tension Post	糸調子棒	1
16	0023766	Thread Guide Pin	糸ガイドピン	1
17	0024156	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1
18	0023728	Tension Change Lever	TCレバー	1
19	000010	Conical Spring Washer	皿バネワッシャ	3
20	004100	Screw(11/64-40×3.2)	止ネジ	1
21	0032952	Thread Tension Spring	糸調子バネ	1

"TC/CH20"装置(3)

61

"TC/CH20" DEVICE(4) for AZ6000H"TC/CH20"装置(4)

Ref.	Part No.	Description	品名	Amt.
1	1200006	Presser Foot Switch Unit	押エスイッチ(組)	1
2	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	3
3	0023734	Magnet for Presser Foot Switch	マグネット	1
4	004353	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	2
5	0023720	Switch Plate Spacer	スイッチ板スペーサー	1
6	2121021	Switch Plate	スイッチ板	1
7	005587	Screw(9/64-40×8.6)	止ネジ	1
8	005512	Guide Screw(11/64-40×3)	ガイドネジ	1
9	2101040	Presser Foot Lifter Lever	押エ掲ゲレバー	1
10	2101043	Oil Cooling Fan Magnet Unit	ファンマグネット(組)	1
11	1200001	Rotation Detector Unit	ホールIC(組)	1
12	2101124	Cord Bushing	コードブッシュ	1
13-1	0011943	Power Cord(for 100 Voltage)	電源コード(100V用)	1
13-2	0011944	" (" 200 ")	" (200 ")	1
13-3	0011945	" (" 220 ")	" (220 ")	1
13-4	0011946	" (" 380 ")	" (380 ")	1
14	0011709	Control Box Stay	制御ボックスステイ	2
15	006910	Wood Screw(Φ6.8×26)	木ネジ	10
16	0011180	Control Box, Complete Set	制御装置(組)	1
17	0011182	Control Board	CH制御基板	1
18	0011974	Voltage Regulator	定電圧IC	1
19	0011183	Power Board	CH電源基板	1
20	0011192	Knee Switch, Complete Set	膝スイッチ(組)	1
21	0092232	Knee Switch Holder	膝スイッチ取付板	1
22	0011189	Knee Switch	膝スイッチ	1
23	000538	Washer	ワッシャ	4
24	000614	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
25	000023	Wing Nut	チョウナット	2
26	0035722	Cord Bushing	コードブッシュ	1




"UC"装置(1)

"UC" DEVICE(1)



Ref.	Parts	Description	品名	Amt.
No.	No.			Req.
1	2101600	Cylinder Support(Vertical)	シリンドラ取付板(縦)	1
2	110009	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	3
3	0010327	Cylinder(MS10-PD-30)	シリンドラ	1
4	0010287	Cylinder Joint Pin	ピン金具	2
5	0013085	Cylinder Collar	カラー	3
6	005037	Screw(9/64-40×8)	止ネジ	3
7	2101616	Y-Knuckle	Yナックル	1
8	1255174	Cylinder Joint Pin	ピン金具	1
9	2101602	Cylinder Holder(Large)	シリンドラ取付台(大)	1
10	005650	Screw(M5-0.8×14)	止ネジ	2
11	2101601	Cylinder Holder Block	シリンドラ取付台ブロック	1
12	004103	Screw(1/4-40×8)	止ネジ	1
13	000419	Nut	ナット	1
14	1095001	Speed Controller(AS1201F-M5-04)	スピードコントローラ	5
15	1091025	Cylinder(MS-10-ND-60-P)	シリンドラ	1
16	2101603	Slider	左右スライダ	1
17	006188	Screw(M6-1×8)	止ネジ	2
18	000011	Nut	ナット	2
19	2101604	Cylinder Holder(Small)	シリンドラ取付台(小)	1
20	300000	Washer	ワッシャ	2
21	110103	Screw(M5-0.8×8)	止ネジ	2
22	1091071	Cylinder(MS-10-PRS-20)	シリンドラ	1
23	2101607	Uncurling Plate(Upper) Connector 連結軸継手	連結軸継手	1
24	0036092	Connecting Pin	連結ピン	1
25	2101606	Uncurling Plate(Upper) Bracket カール防止板(上)取付片	カール防止板(上)取付片	1
26	2101608	Uncurling Plate(Upper) カール防止板(上)	カール防止板(上)	1
27	000665	Washer	ワッシャ	3
28	2101605	Adjusting Block	カール防止調節台	1
29	0036091	Connecting Pin	連結ピン	1
30	110011	Screw(M5-0.8×10)	止ネジ	2
31	000669	Washer	ワッシャ	2
32	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	2
33	2101613	Uncurling Plate(Lower) Adjuster カール防止板(下)調節台	カール防止板(下)調節台	1
34	2101612	Uncurling Plate(Lower) Bracket カール防止板(下)取付台	カール防止板(下)取付台	1
35	009624	Screw(1/8-44×5.3)	止ネジ	1
36	007619	Screw(9/64-40×6.3)	止ネジ	1
37	0022443	Adjusting Screw Guide Piece 調節ネジガイド	調節ネジガイド	1
38	006444	Adjusting Screw(1/8-44×12.9) 調節ネジ	調節ネジ	1
39	0022444	Bracket Cover 取付台蓋	取付台蓋	1
40	001196	Screw(1/8-44×6)	止ネジ	2
41	2101609	Uncurling Plate(Lower) カール防止板(下)	カール防止板(下)	1
42	009779	Screw(M3-0.5×6)	止ネジ	2
43	2101610	Uncurling Chip(Upper) カール防止チップ(上)	カール防止チップ(上)	1
44	2101611	Uncurling Chip(Lower) カール防止チップ(下)	カール防止チップ(下)	1
45	005112	Screw(3/32-56×6)	止ネジ	2
46	0010260	Vinyl Tube(4×2.5mm) ピニールパイプ	ピニールパイプ	-

(注) ピニールパイプ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。

Note: As for Vinyl Tube, your order must be accompanied with No. and length.



C" DEVICE(2)



"UC" DEVICE(2)

Ref. No.

Parts No.

Ref. No.	Parts No.
1	0010108
2	0010073
3	009960
4	000669
5	000009
6	0013218
7	006905
8	1094017
9	1090038
10	1090035

11	0010143
12	0010018
13	1094009
14	1260062
15	110013
16	0010054
17	000014
18	009993
19	000623
20	0010258

21	0011709
22	006910
23	1249031
24	1057050
25	1050027
26	0011883
27	0011882
28	000538
29	000644
30	000023

31	0092232
32	0010260
33	0036133

(注) ビニールパイプ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。
Note: As for Vinyl Tube, your order must be accompanied with No. and length.

"UC"装置(2)

品名

Amt.
Req.

Hose Joint($\phi 8$ -PT 1/4)	ホースユニオン	1
Regulator	レギュレータ	1
Screw(M5-0.8×16)	止ネジ	2
Washer	ワッシャ	2
Nut	ナット	2
Regulator Support	レギュレータ取付板	1
Wood Screw($\phi 5.1\times 20$)	木ネジ	10
Nipple	ニップル	1
Manifold(VV5J3-S41-3-M5)	マニフォルド	1
Electromagnetic Valve(5 Port)	電磁弁(5方口)	3


Silencer(MF-6)	サイレンサ	2
Bamboo Joint(M5-4×2.5)	バンブ継手	5
Seal Plug	メクラプラグ	1
Speed Controller Support	スピードコントローラ取付板	1
Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2
Speed Controller(SP-01-M5)	スピードコントローラ	1
Washer	ワッシャ	4
Screw(M3-0.5×16)	止ネジ	2
Gasket	パッキン	2
Connector(M5-4×2.5)	継手	2

Control Box Stay	制御ボックスステイ	4
Wood Screw($\phi 6.8\times 26$)	木ネジ	2
Control Box, Complete Set	制御装置(組)	1
Control Board	制御基板	1
Single Chip Micro Computer	マイコン	1
Knee Switch, Complete Set	膝スイッチ(組)	1
Knee Switch	膝スイッチ	1
Washer	ワッシャ	4
Spring Washer	スプリングワッシャ	2
Wing Nut	チョウナット	2

Knee Switch Holder	スイッチ取付板	1
Vinyl Tube(4×2.5mm)	ビニールパイプ	—
Cord Clamp($\phi 8.4-5N$)	コードクランプ	1

64

"UC" DEVICE(3)



"UC" DEVICE(3)

Ref. No.	Parts No.
1	2101614
2	2101615
3	2100537
4	009853

Description	品名	Amt. Req.
Cloth Plate	クロスプレート	1
Tension Disc Eyelet Support	調子台糸道取付板	1
Upper Looper Supplementary Thread Eyelet	上ルーパ補助糸道	1
Screw(11/64-40×6.5)	止ネジ	1

"UC"装置(3)

65
Amt.
Req.

"CL"装置(1)"CL" DEVICE(1)

Ref. Parts


No.	No.	Description	品名	Amt.
1	2101547	Air Valve, Complete Set	エアバルブ(組)	1
2	2101551	Return Spring Stop	補助バネストップ	1
3	007627	Screw(M4-0.7×6)	止ネジ	6
4	0068181	Return Spring(Small)	補助バネ(小)	1
5	0033938	Collar(6.4×13×9mm)	エアバルブ補助カラー	1
6	004406	Screw(11/64-40×8)	止ネジ	1
7	0033937	Return Spring(Large)	補助バネ(大)	1
8	2101548	Air Valve Support	エアバルブ取付	2
9	2101549	Air Valve Basement	エアバルブ装置	1
10	110049	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	4
11	0010017	Bamboo Joint(M5-6×4)	バンブ締手	3
12	000623	Gasket	パッキン	5
13	0010333	Air Valve(4 port)	エアバルブ	1
14	0010258	Connector(M5-4×2.5)	締手	2
15	2101550	Air Valve Press Plate	エアバルブ押シ板	1
16	110010	Screw(M4-0.7×16)	止ネジ	2
17	100001	Nut	ナット	2
18	0010052	Air Valve(2 port)	エアバルブ	1

(注) "CL"装置(組)の品番

Note: Parts No. of "CL" Device, C. Set
 for AZ/K2.....2101552
 for AZF/K2.....2121005

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note: Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness



"CL"装置(2)

品名

2

"CL" DEVICE(2)


Ref. Parts

No. No.

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Req.
1	00222392	Nylon Hose	ナイロンホース	2
2	0011987	UL Clamp	UL クランプ	2
3	009142	Screw(9/64-40×7.1)	止ネジ	2
4	0010310	Venturi Tube	ベンチュリ管	1
5	0010290	Connector(Φ6-PT1/8)	コネクタ	1
6	0010261	Vinyl Tube(6×4mm)	ビニールパイプ	-
7-1	1091082	Presser Foot Lifter Cylinder(for AZF) 押エ揚ゲシリンダ(AZF用)	1	
7-2	1091013	" " (for AZ) " (AZ用)	1	
8	0010055	Connector(Φ4-PT1/8)	コネクタ	2
9	0010260	Vinyl Tube(4×2.5mm)	ビニールパイプ	-
10	1260000	Cylinder Holder	押エ揚ゲシリンダ取付台	1
11	006219	Screw(M4-0.7×30)	止ネジ	2
12	0012029	Presser Lifter Holder	押エ揚ゲホルダ	1
13	0012030	Presser Lifter Holder Pin	押エ揚ゲホルダピン	1
14	0033024	Retaining Ring	ストップリング	2
15	0010073	Regulator	レギュレータ	1
16	009960	Screw(M5-0.8×16)	止ネジ	2
17	000669	Washer	ワッシャ	4
18	000600	Spring Washer	スプリングワッシャ	2
19	000009	Nut	ナット	2
20	0013218	Regulator Support	レギュレータ取付板	1
21	006905	Screw(Φ5.1×20)	止ネジ	2
22	0033939	Hose Band(1/4 inch)	ホースバンド	1
23	0010108	Hose Connector(Φ3-1/4)	ホースユニオン	1
24	0010264	Connector(Φ6-1/4)	コネクタ	1
25	1094008	T-Joint(Φ6)	ユニオンT継手	1
26	2100193	Presser Foot Lifter Lever(for AZF) 押エ揚ゲレバー(AZF用)	1	



(注) ビニールパイプ御注文の際は品番と長さをお知らせ下さい。

Note: As for Vinyl Tube, your order must be accompanied with No. and length.



EXTRA PARTS

Feed Dog plated with Rubber ラバー送り



EXTRA PARTS

Ref. Parts

No.	No.
1	2109070
2	2109074
3-1	2109072
3-2	2109078
4	2109076

Description	品名	Amt.
Differential Feed Dog	前送リ	1
Main Feed Dog	後送リ	1
Differential Feed Dog	前送リ	1
" "	"	1
Main Feed Dog	後送リ	1

Parts No.	Applicable Model 適用機種
2109070	AZ6000H-03, 04
2109074	AZ6003H-04, 05 6020H-X4, X5, Y5 6025H-X4, X5, Y5
2109072	AZ6003H-06 6020H-Y6
2109078	AZ6003H-04, 05, 06 6020H-X4, X5, Y5, Y6 6025H-X4, X5, Y5, Y6
2109076	




THREAD STAND & SUPPORTING BOARD

糸立台及び受ヶ板


69

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt.	Req.
1-1	0099072	Thread Stand, C. Set(3 Spools Type)	糸立台(組)(3本糸用)	1	
1-2	0099073	" " (4 Spools Type)	" (4本糸用)	1	
2	0099057	Column Cap	コラムキャップ	2	
3	0099058	Column Pipe(Upper)	コラムパイプ(上)	1	
4-1	0099060	Thread Hanger(3 Spools Type)	スレッドハンガ(3本糸用)	1	
4-2	0099059	" (2 Spools Type)	" (2本糸用)	2	
5	000147	Screw	止ネジ	3	
6	000148	Washer	ワッシャ	2	
7	0099061	Column Pipe Connector	コラムパイプ継手	1	
8	000149	Screw	止ネジ	2	
9	000152	Nut	ナット	7	
10	0099062	Thread Guide Holder	糸案内ホルダ	1	
11
12
13	0099063	Column Pipe(Lower)	コラム(下)	1	
14	300027	Washer	ワッシャ	1	
15	000153	Nut	ナット	1	
16	0099030	Thread Guide Bar	糸案内支工棒	1	
17	0099031	Thread Guide Bar Bracket	支工棒接点	1	
18	0099064	Thread Guide	糸案内	1	
19	003632	Screw	止ネジ	2	
20	0099065	Spool Cushion	スプールクッション	3	
21	0099066	Spool Pin	スプール軸	3	
22	000600	Spring Washer	スプリングワッシャ	3	
23	0099067	Spool Mat	スプールマット	3	
24	0099068	Spool Seat Disc	受ヶ皿	3	
25	0099069	Spool Holder Stay	スプールホルダ支エ	1	
26	000158	Screw	止ネジ	1	
27	000159	Wood Screw	木ネジ	1	
28-1	0099070	Spool Holder(3 Spools Type)	スプールホルダ(3本糸用)	1	
28-2	0099071	" (2 Spools Type)	" (2本糸用)	2	
29	2100381	Belt Cover	ベルトカバー	1	
30	110015	Screw(M4-0.7×25)	止ネジ	2	

※ Ref. No. 31 to 59 See the following page.



Full-submerged Setting



THREAD STAND & SUPPORTING BOARD

糸立台及び受ヶ板


69

Ref.	Parts No.	Description	品名	Amt.	Req.
31	2100382	Supplementary Belt Cover	ベルト補助カバー	1	
32	110013	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	2	
33	2100376	Chip Receiver(Semi-submerged only)	切屑受け(半沈式のみ)	1	
34	009929	Wood Screw(Φ3.5×24)	木ネジ	2	
35	2100339	Supporting Board	受ヶ板	1	
36	000070	Hanging Nut	吊りナット	4	
37	009861	Hanging Bolt(Semi-submerged only)	吊りボルト(半沈式のみ)	4	
38	2101450	Spacer(15mm)	受ヶ板スペーサ	4	
39	2101451	Spacer(5mm)(See the below)	受ヶ板スペーザ(下記参照)	4	
40	0020064	Supporting Board Rubber Cushion	受ヶ板ゴム座	8	
41	000162	Washer(Semi-submerged)	ワッシャ(半沈式)	4	
41	000162	" (Full-submerged)	ワッシャ(全沈式)	20	
42	000016	Nut(Semi-submerged)	ナット(半沈式)	8	
42	000016	Nut(Full-submerged)	ナット(全沈式)	20	
43	2100375	Chute(Upper) Support	シート(上)取付板	1	
44	009992	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	6	
45	000644	Spring Washer	スプリングワッシャ	2	
46
47	210037	Chute(Upper)	シート(上)	1	
48	2100328	Chute(Lower)	シート(下)	1	
49	009864	Hanging Bolt(Full-submerged only)	吊りボルト(全沈式のみ)	4	
50	009871	Bolt(Full-submerged only)	ボルト(全沈式のみ)	4	
51	0020057	Supporting Board Connector(Full-submerged only)	受ヶ板(全沈式)	2	
52	0020045	Supporting Board Sleeve(Full-submerged only)	受ヶ板スリーブ(全沈式)	2	
53	2100336	Supplementary Sheet Cover	シート補助カバー	1	
54	000538	Washer	ワッシャ	1	
55	140011	Wing Bolt	ショウボルト	1	
56	0020078	Idler, C. Seiffert Left Footing Pedal (Extra)	アイドラー(左)脚部	1	
57	0020077	Idler Support	アイドラー取付板	1	
58	0020076	Idle	アイドラー	1	
59	009925	Screw(M3-0.5×5)	止ネジ	5	

※ Ref. No. 1 to 20 See the preceding page.

(注) テーブルの厚さ45mmの時は不要

Note: Not necessary when the thickness of Table is 45mm.



KNIFE DRIVING MECHANISM

Ref. No.

Parts No.

Description

Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Qty
1	2100160	Upper Knife Driving Connecting Rod	上メスロッド	1
2	120001	Screw(M4-0.7×14)	止ネジ	2
3	2100173	Driving Lever Pin	上メス軸頭ビン	1
4	150002	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
5	2100152	Upper Knife Driving Lever	上メス軸駆	1
6	120006	Screw(M6-1×12)	止ネジ	1
7	2100161	Collar(10×19×9mm)	上メス軸カラー	1
8	160003	Screw(M5-0.8×5)	止ネジ	2
9	2120024	Upper Knife Driving Shaft	上メス軸	1
10	2100165	Upper Knife Holder Positioner	上メスホルダビン	1
11	2100164	Upper Knife Holder(Flat Type)	上メスホルダ(平)	1
12	110035	Screw(M4-0.7×10)	止ネジ	1
13	0020496	Upper Knife(Flat Type)	上メス(平)	1
14	000532	Washer	ワッシャ	1
15	110004	Screw(M3.5-0.6×8)	止ネジ	1
16	2100171	Lower Knife Holder Basement	下メス取付台	1
17	120011	Screw(M6-1×18)	止ネジ	2
18	000779	Knock Pin	ノックピン	1
19	2100172	Holder Basement Positioner	下メス取付台ストップ	1
20	110012	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	5
21	2100021	Front Cover	前カバー	1
22	2100170	Lower Knife Holder Spring Stop	下メスバネ受ケ	1
23	2100009	Cloth Plate Spring Pin	バネ受ケビン	1
24	2100174	Cloth Plate Rubber Cushion	緩衝ゴム	1
25	2100169	Lower Knife Holder Locking Plate	下メス台回り止メ	1
26	0032919	Lower Knife Holder Spring	下メスバネ	1
27	2100166	Lower Knife Holder	下メス台	1
28	110046	Screw(M5-0.8×12)	止ネジ	1
29	000688	Guide Pin	ガイドビン	1
30	2100167	Lower Knife	下メス	1
31	2100168	Lower Knife Clamp	下メス押エ	1
32	140014	Screw(M4-0.7×8)	止ネジ	1

(注) カラーの寸法は内径×外径×幅を表しています。

Note: Size of Collar ... Inside dia. × Outside dia. × Thickness

Main Parts Models	Needle Clamp	Presser Foot, C. Set	Presser Foot Hinge	Presser Foot (Lower)	Stitch Tongue
	針止メ	押エ(組)	押エヒンジ	押エ(下)	押エの爪
AZ6003H-03	2109133	2107300	0024100	2107280	2107220
03/K2(KR2)	"	2107335	"	"	"
03/MU5	"	2107320	"	"	"
03/MS/B3	"	2107317	"	2107280	2107224
03/MS/B3/K2	"	2107372	"	"	"
03/BT13	"	2107317	"	"	"
03-3	"	2107350	0024420	2107036	2107006
04	"	2107301	0024100	2107280	2107221
04/K2(KR2)	"	2107336	"	"	"
04/MU5	"	2107321	"	"	"
04/MS/B3	"	2107318	"	"	2107225
04/MS/B3/K2	"	2107373	"	"	"
04/BT13	"	2107318	"	"	"
04-3	"	2107351	0024420	0024422	2107008
04-54	"	2107346	0024100	2107286	2107243
04-54/K2	"	2107358	"	"	"
05	"	2107302	"	2107280	2107222
05/K2(KR2)	"	2107337	"	"	"
05/MU5	"	2107322	"	"	"
05-3	"	2107352	0024420	2107037	2107009
05-61	"	2107393	0024100	2107291	2107254
05-3/MT2	"	2107381	0024420	2107037	2107009
06	"	2107303	0024100	2107280	2107223
06/K2	"	2107338	"	"	"
06/MU5	"	2107323	"	"	"
06-3	"	2107353	0024420	0024425	2107020
6000H-03	"	2107031	0024100	2107030	2107000
04	"	2107032	"	"	2107004
04-M	"	"	"	"	"
04-54	"	"	"	"	"

Presser Foot Chain Shield	Stitch Plate	Differential	Main	Auxiliary	Upper	Lower
空系押エ	針板	前送り	後送り	小送り	上ルーパ	下ルーパ
0034535	2108002	2109007	2109006	2109067	2109320	2109300
2107219	"	"	"	"	"	"
0022416	"	"	"	"	"	"
0034535	2108011	2109010	2109011	"	"	"
2107219	"	"	"	"	"	"
0034535	"	"	"	"	"	"
	2108002	2109007	2109006	"	"	"
0034535	2108003	2109005	"	"	"	"
2107219	"	"	"	"	"	"
0022416	"	"	"	"	"	"
0034535	2108008	2109010	2109011	"	"	"
2107219	"	"	"	"	"	"
0034535	"	"	"	"	"	"
	2108003	2109005	2109006	"	"	"
0034535	2108010	"	"	2109052	2109324	2109331
2107219	"	"	"	"	"	"
0034535	2108007	"	"	2109067	2109320	2109300
2107219	"	"	"	"	"	"
0022416	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"
0034535	2108112	2109007	"	"	"	"
0022156	2108007	2109005	"	"	"	"
0034535	2108012	2109009	"	"	"	"
2107219	"	"	"	"	"	"
0022416	"	"	"	"	"	"
	"	"	"	"	"	"
2108001	2109000	2109001	"	"	"	"
2108000	"	"	"	"	"	"
2108032	"	"	"	"	"	"
2108100	"	"	"	2109052	"	"

INDEX

Page = 5

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
0020989	47	7		0022446	15	36		0023707	60	17	
0020989	49	7		0022446	16	24		0023708	60	20	
				0022446	18	27		0023709	60	23	
0021005	19	17		0022447	15	38		0023710	60	25	
0021005	21	26		0022447	16	26		0023711	59	24	
0021005	24	32		0022447	18	29		0023712	59	43	
0021005	32	8		0022448	15	39		0023713	59	45	
0021005	36	8		0022448	16	27		0023714	59	1	
0021005	39	22		0022448	18	30		0023715	59	7	
0021015	8	36		0022837	16	56		0023717	59	30	
0021301	36	16		0022837	54	21		0023718	59	41	
0021450	38	30		0022837	56	14		0023720	62	5	
0021450	40	30						0023722	59	34	
0021450	49	17		0023169	16	43		0023723	59	28	
0021451	38	26		0023169	54	10		0023724	60	16	
0021451	40	26		0023169	56	4		0023725	59	13	
0021451	49	13		0023182	16	47-1		0023726	59	3	
0021456	38	28		0023182	54	14-1		0023728	17	18	
0021456	40	28		0023182	56	8-1		0023728	61	18	
0021456	49	15		0023184	16	42		0023734	62	3	
0021457	38	27		0023184	54	9		0023737	60	21	
0021457	40	27		0023184	56	3		0023739	60	2	
0021457	49	14		0023185	43	10		0023740	60	1	
0021705	29	42		0023185	44	10		0023741	60	3	
0021876	32	7		0023185	52	10		0023744	60	6	
0021879	33	15-2		0023185	53	10		0023747	60	15	
				0023185	57	10		0023750	59	4	
0022153	32	4		0023185	58	10		0023756	60	23	
0022153	33	14		0023187	43	19		0023763	59	5	
0022156	22	7		0023187	44	19		0023766	17	16	
0022215	4	36		0023187	52	19		0023766	61	16	
0022392	41	35		0023187	53	19		0023767	60	34	
0022392	49	26		0023187	57	19		0023768	60	35	
0022392	67	1		0023187	58	19		0023769	59	8	
0022404	41	33		0023189	43	13		0023799	59	49	
0022404	49	25		0023189	44	13					
0022416	36	5-2		0023189	52	13		0024083	4	2	
0022416	51	8		0023189	53	13		0024083	17	5	
0022435	15	40		0023189	57	13		0024083	23	2	
0022435	16	28		0023189	58	13		0024083	24	2	
0022435	18	31		0023220	46	31		0024083	25	2	
0022436	15	41		0023220	48	31		0024083	26	2	
0022436	16	29		0023368	46	23		0024083	27	2	
0022436	18	32		0023368	48	28		0024083	29	2	
0022443	15	47		0023369	46	27		0024083	33	2	
0022443	16	35		0023369	48	27		0024083	37	2	
0022443	18	38		0023370	46	32		0024083	43	31	
0022443	63	37		0023370	48	32		0024083	44	31	
0022444	15	49		0023399	46	34		0024083	52	31	
0022444	16	37		0023399	48	34		0024083	53	31	
0022444	18	40		0023473	12	19		0024083	57	31	
0022444	63	39		0023580	22	22		0024083	58	31	
0022445	15	32		0023700	59	46		0024083	61	5	
0022445	16	20		0023703	60	32		0024084	4	1	
0022445	18	23		0023705	60	18		0024084	17	4	

INDEX

Page = 6

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.
0024084	23	1		0024156	58	32		0031111	61	9		
0024084	24	1		0024156	61	17		0031831	14	3		
0024084	25	1		0024157	4	12						
0024084	26	1		0024157	17	6		0032425	4	24		
0024084	27	1		0024157	43	28		0032604	6	34		
0024084	29	1		0024157	44	28		0032684	5	25		
0024084	33	1		0024157	52	28		0032879	1	23		
0024084	37	1		0024157	53	28		0032919	7	26		
0024084	43	30		0024157	57	28		0032952	4	37		
0024084	44	30		0024157	58	28		0032952	17	21		
0024084	52	30		0024157	61	6		0032952	43	37		
0024084	53	30		0024308	16	46		0032952	44	37		
0024084	57	30		0024308	54	13		0032952	52	37		
0024084	58	30		0024308	56	7		0032952	53	37		
0024084	61	4		0024354	32	1		0032952	57	37		
0024085	2	21		0024420	19	2		0032952	58	37		
0024095	2	25		0024420	24	11		0032952	61	21		
002410												

INDEX

Page = 7

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
0033807	57	5		0036092	63	24		0094547	35	23	
0033807	58	5		0036111	59	21		0094548	35	14	
0033890	43	3		0036132	59	22		0094549	35	16	
0033890	44	3		0036133	41	10		0094553	35	20	
0033890	52	3		0036133	47	18		0094556	35	19	
0033890	53	3		0036133	55	10		0094557	35	21	
0033890	57	2		0036133	59	33		0094562	31	39	
0033890	58	3		0036133	64	33					
0033932	41	32		0036161	60	9		0095068	35	10	
0033932	49	24		0036518	3	23		0095069	35	13	
0033934	45	21		0036816	35	5		0095072	35	12	
0033935	45	18		0036820	35	1					
0033936	45	17		0036822	36	7-1		0099030	69	16	
0033937	45	16		0036827	35	11		0099031	69	17	
0033937	66	7		0036853	43	9		0099057	69	2	
0033938	45	14		0036853	44	9		0099058	69	3	
0033938	66	5		0036853	52	9		0099059	69	4-2	
0033939	41	31		0036853	53	9		0099060	69	4-1	
0033939	45	2		0036853	57	9		0099061	69	7	
0033939	49	23		0036853	58	9		0099062	69	10	
0033939	67	22		0036905	16	54		0099063	69	13	
0033940	45	24		0036905	54	19		0099064	69	18	
0033953	45	13		0036905	56	12		0099065	69	20	
0033968	6	39						0099066	69	21	
				0037114	17	14		0099067	69	23	
0034257	36	7-2		0037114	61	14		0099068	69	24	
0034535	8	42		0037372	6	20		0099069	69	25	
0034535	19	18		0037668	14	16		0099070	69	28-1	
0034535	20	8		0037669	14	2		0099071	69	28-2	
0034535	21	28						0099072	69	1-1	
0034535	23	15		0038805	36	10		0099073	69	1-2	
0034535	24	33		0038806	36	11					
0034535	25	17						100000	11	40	
0034535	26	27		0060248	50	1		100001	1	12	
0034535	28	5						100001	2	15	
0034535	30	5		0068079	6	19		100001	8	13	
0034535	32	5		0068181	66	4		100001	21	5	
0034535	33	18		0068202	11	29		100001	26	14	
0034535	37	15						100001	28	14	
0034535	54	29		0091932	35	15		100001	30	17	
0034535	56	22						100001	31	5	
0034867	15	25		0092232	47	24		100001	36	19	
0034867	16	13		0092232	62	21		100001	41	11	
0034867	18	16		0092232	64	31		100001	47	19	
								100001	55	11	
0035719	47	9		0093303	4	30		100001	66	17	
0035719	49	9		0093863	31	43		100002	11	7	
0035722	41	15						100002	31	8	
0035722	47	12		0094491	41	1		100007	8	2	
0035722	49	12		0094491	47	4		100020	8	47	
0035722	50	5		0094491	49	4					
0035722	55	15		0094491	50	9		110001	3	8	
0035722	62	26		0094491	55	1		110001	6	29	
				0094491	59	23		110001	31	14	
0036091	63	29		0094546	35	22		110001	41	18	

INDEX

Page = 8


Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)												
110001	55	18		110013	47	13		110065	8	27					
110002	6	36		110013	50	2		110068	38	23					
110003	2	28		110013	54	5		110068	40	23					
110003	34	11		110013	55	2		110070	12	17					
110004	7	15		110013	62	2		110071	9	17					
110004	12	24		110013	64	15		110071	27	29					
110006	6	18		110013	69	32		110071	29	29					
110009	3	30		110015	69	30		110071	36	25					
110009	4	29		110016	1	17		110074	34	14					
110009	6	27		110016	11	43		110075	34	16					
110009	9	12		110016	13	4		110102	41	19					
110009	10	14		110016	46	4		110102	50	14					
110009	16	55		110016	48	4		110102	55	19					
110009	20	18		110017	11	46		110103	63	21					
110009	31	42		110022	48	17									
110009	35	29		110022	48	17		120001	6	2					
110009	54	20		110026	12	26		120001	7	2			</		

INDEX

Page = 7

INDEX

Page = 8



PRESSER FOOT MECHANISM

Ref. No.

Parts No.


	Description	品名	Ant. Req.
1	Adjusting Screw(M10-0.75×30)	調節ネジ	1
2	Lock Nut	ロックナット	1
3	Presser Spring	押エバネ	1
4	Presser Bar	押エ棒	1
5	Presser Arm Positioning Guide Pin	押エ腕案内ビン	1
6	Screw(M4-0.7×4.5)	バネ掛ケネジ	1
7	Presser Arm Step	押エ腕ストップ	1
8	Screw(M4-0.7×5)	止ネジ	1
9	Presser Foot Release Lever Spring	手掲ゲバネ	1
10	Presser Foot Release Lever	手掲ゲ	1
11	Screw(M4-0.7×13)	止ネジ	1
12	Presser Foot Lifter Lever Stop	押エ掲ゲレバーストッパー	1
13	Lock Nut	ロックナット	1
14	Stop Screw(M4-0.7×16)	ストップネジ	1
15	Lifter Lever Holder	押エ掲ゲレバー取付台	1
16	Presser Foot Lifter Lever Spring	押エ掲ゲレバーバネ	1
17	Presser Foot Lifter Lever	押エ掲ゲレバー	1
18	Corrugated Washer	波形ワッシャ	1
19	Washer	ワッシャ	1
20	Screw(M6-1×10)	止ネジ	1
21	Presser Foot Lifter Lever Link	押エ掲ゲレバーリング	1
22	Presser Foot Shaft Collar	押エ軸カラー	1
23	Screw(M5-0.8×15)	止ネジ	1
24	Intermediate Lever	押エ軸レバー	1
25	Presser Foot Shaft Bushing	押エ軸ブッシュ	1
26	Screw(M6-1×6)	止ネジ	1
27	Stop Screw(M4-0.7×12)	ストップネジ	1
28	Intermediate Lever Spring	押エ軸レバーバネ	1
29	Presser Arm, Complete Set	押エ腕(組)	1
30	Presser Foot Shaft	押エ軸	1
31	Presser Arm	押エ腕	1
32	Presser Arm Hinge Pin	押エ腕ヒンジビン	1
33	Screw(M4-0.7×4)	止ネジ	1
34	Thread Chain Cutting Knife	チェインカッタ	1
35	Screw(3/32-56×4.2)	止ネジ	1
36	Presser Foot Half-stay	半固定片	1
37	Screw(1/8-44×4.5)	止ネジ	1
38-1	Presser Foot, Complete Set(03)	押エ(組)(03)	1
38-2	"	" (04)	1
38-3	"	" (05)	1
38-4	"	" (06)	1
39	Presser Foot Hinge	押エヒンジ	1
40	Screw(9/64-40×7)	止ネジ	1
41	Presser Foot(Lower)	押エ(下)	1
42	Presser Foot Chain Shield	空条押エ	1
43	Screw(3/32-56×2.6)	止ネジ	1
44-1	Presser Foot Stitch Tongue(03)	爪(03)	1
44-2	"	" (04)	1
44-3	"	" (05)	1
44-4	"	" (06)	1
45	Presser Foot Hinge Spring	押エヒンジバネ	1
46	Screw(1/8-44×5.6)	止ネジ	1
47	Lock Nut	ロックナット	1

INDEX

Page = 15

Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)	Parts No.	Page No.	Ref. No.	Weight (g)
2109021	33	24-1		2109342	27	44		3100345	13	19	
2109022	33	23-2		2109342	29	44					
2109023	33	24-2		2109907	54	6					
2109030	28	25-2		2109911	16	39					
2109031	28	26		2109917	38	1					
2109032	28	27		2109917	40	1					
2109033	28	25-1		2109930	45	1					
2109052	18	42									
2109052	19	12		2110242	5	23					
2109052	21	10		2110243	5	24					
2109052	24	38		2110327	59	55					
2109052	25	24		2110361	8	16					
2109052	27	21									
2109052	29	21		2111050	38	2					
2109052	36	15		2111050	40	2					
2109067	12	25		2111051	38	3					
2109068	37	23		2111051	40	3					
2109070	68	1		2111055	38	9					
2109072	68	3-1		2111055	40	9					
2109074	68	2		2111056	38	13					
2109076	68	4		2111056	40	13					
2109078	68	3-2		2111057	38	15					
2109084	27	19-1		2111057	40	15					
2109085	27	19-2		2111058	38	22					
2109086	27	20		2111058	40	22					
2109130	23	20		2111059	38	12					
2109130	24	18		2111059	40	12					
2109130	26	29		2111060	38	19					
2109130	33	20		2111060	40	19					
2109130	37	20		2111061	38	17					
2109131	23	26		2111061	40	17					
2109131	24	26		2111062	38	15					
2109131	26	35		2111062	40	15					
2109131	33	27		2111063	38	6					
2109132	6	21		2111063	40	6					
2109134	27	15		2111065	38	18					
2109134	29	15		2111066	40	18					
2109135	25	10		2111067	38	20					
2109200	6	35		2111067	40	20					
2109201	10	16									
2109202	25	23		2117000	23	14-1					
2109300	10	15		2117011	23	17-1					
2109320	9	32		2117012	23	11-1					
2109322	23	10									
2109322	24	20		2120024	7	9					
2109322	26	16		2120111	31	4					
2109322	33	10									
2109322	37	10		2121021	62	5					
2109324	19	10		2121034	46	30					
2109326	24	36		2121034	48	30					
2109331	19	9									
2109331	24	35		2128010	29	18					
2109331	27	45									
2109331	29	45		2129420	2	31					
2109341	25	12									

UPPER LOOPER DRIVING MECHANISM



Ref. No.	Parts No.	Description	品名	Ref.
1	2100215	Looper Driving Lever Connecting Rod ルーパロッド	1	
2	120001	Screw(M4-0.7×14) 止ネジ	4	
3	2100088	Connecting Rod Swing-proof 振レ止メタル	2	
4	2100201	Upper Looper Driving Lever 上ルーパ軸駆	1	
5	1200005	Screw(M6-1×12) 止ネジ	3	
6	2100517	Driving Shaft Thrust Ring スラストリング	1	
7	2100204	Looper Driving Shaft 上ルーパ軸	1	
8	2100205	Driving Shaft Thrust Ring スラストリング	1	
9	300009	Spring Washer スプリングワッシャ	1	
10	1200008	Screw(M4-0.7×8) 止ネジ	1	
11	2100581	Upper Looper Thread Pull-off 上ルーパ糸繰り	1	
12	110009	Screw(M4-0.7×8) 止ネジ	2	
13	2100566	Upper Looper Bar Crank Arm, C. Set 上ルーパクランク(組)	1	
14	2100226	Upper Looper Bar Guide Bushing ルーパ案内メタル	1	
15	2100227	Upper Looper Bar Guide Cover ルーパ案内蓋	1	
16	130001	Screw(M2.5-0.45×6) 止ネジ	1	
17	110071	Screw(M2.5-0.45×6) 止ネジ	1	
18	2100567	Upper Looper Bar Guide, Complete Set ルーパ案内(組)	1	
19	2100221	Upper Looper Bar Crank Arm 上ルーパクランク	1	
20	300008	Washer ワッシャ	1	
21	140004	Screw(M6-1×16) 止ネジ	1	
22	2100176	Upper Looper Bar Crank Arm Pin 上ルーパクランクピン	1	
23	150002	Screw(M4-0.7×5) 止ネジ	1	
24	310048	Oil Wick 油芯	1	
25	2100506	Upper Looper Bar Unit ルーパ構(組)	1	
26	330011	Seal Plug 蒜栓	1	
27	3100565	Upper Looper Bar Guide ルーパ案内	1	
28	310049	Oiling Felt フェルト	2	
29	0020538	O-ring(PT) Oリング	1	
30	2100516	Upper Looper Holder Collar 上ルーパ止メカラー	1	
31	160010	Screw(M4-0.7×3) 止ネジ	1	
32	2109320	Upper Looper(for Needle Size #9~14) 上ルーパ(針番手#9~14用)	1	
33	000779	Standard Pin 基準ピン	1	
34	2100537	Upper Looper Supplementary Thread Eyelet 上ルーパ補助糸道	1	